



Fiery Options yardımı (client)

© 2024 Fiery, LLC. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

10 Eylül 2024

İçindekiler

| | |
|--|----|
| İstemci bilgisayarlarda Fiery seçenekleri için lisansları yönetme | 5 |
| Lisansları yönetme | 5 |
| Proxy sunucusu yapılandırma | 6 |
| Lisans etkinleştirme sayfasını kullanma. | 6 |
| Lisans etkinleştirme sayfasına erişme | 6 |
| Lisans bildirimleri | 7 |
| Fiery seçeneğini etkinleştirme | 7 |
| Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirme | 7 |
| Geçici lisansı otomatik olarak etkinleştirme | 8 |
| Fiery seçeneğini el ile etkinleştirme | 9 |
| Fiery seçeneğini devre dışı bırakma | 9 |
| Fiery seçeneğini otomatik olarak devre dışı bırakma | 9 |
| Fiery seçeneğini el ile devre dışı bırakma | 10 |
| Devre dışı bırakma durumunu ve Lisans etkinleştirme kodunu görüntüleme | 10 |
| Fiery seçeneğini yeniden etkinleştirme | 10 |
| Fiery seçeneğini otomatik olarak yeniden etkinleştirme | 11 |
| Fiery seçeneğini el ile yeniden etkinleştirme | 11 |
| Etkinleştirilmiş Fiery seçeneğini geri yükleme | 11 |
| Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleme | 12 |
| Fiery seçeneklerini el ile geri yükleme | 12 |
| Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleme | 12 |
| Fiery seçeneklerinde sorun giderme | 13 |
| Etkinleştirme bir hata mesajı veriyor | 13 |
| Etkinleştirilmiş Fiery seçenekleri kullanılamıyor | 13 |
| Devre dışı bırakılmış lisans yeniden kullanılamaz | 13 |
| Yanlış sistem saati ayarları | 14 |
| Hata mesajları | 14 |

İstemci bilgisayarlarda Fiery seçenekleri için lisansları yönetme

İstemci bilgisayarlarda Fiery Compose, Fiery Impose, Fiery JobMaster, Fiery JobFlow veya Adobe Acrobat kitleri gibi Fiery Client tabanlı seçeneklerin lisanslarını yönetebilirsiniz.

Fiery Automation Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts Pro Package veya Fiery Hot Folders/Sanal Yazıcılar gibi Fiery sunucusu tabanlı seçeneklerin lisanslarını yönetmeyle ilgili bilgi için bkz. [Sunucuda Fiery seçeneklerinin lisanslarını yönetme](#).

İstemci bilgisayarda yüklü olan Fiery seçeneğini kullanmak için öncelikle benzersiz bir lisans etkinleştirme kodu (LAC) almanız ve ardından lisansı etkinleştirmeniz gerekir.

Lisans edinme

Fiery bayisi, yazıcı üreticisi veya [Fiery Mağazasından](#) Fiery seçeneği lisansı edinebilirsiniz.

Lisans aldıktan sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- [Fiery seçeneği etkinleştirme](#) sayfa no 7
- [Fiery seçeneğini devre dışı bırakma](#) sayfa no 9
- [Fiery seçeneğini yeniden etkinleştirme](#) sayfa no 10
- [Fiery seçeneğini geri yükleme](#) sayfa no 11
- [Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleme](#) sayfa no 12

Bu işlemleri Lisans etkinleştirme sayfasında gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Lisans etkinleştirme](#) sayfa no 6

Lisansları yönetme

Lisansları yönetmek, Fiery seçeneklerini etkinleştirme, devre dışı bırakma, yeniden etkinleştirme ve geri yükleme gibi işlemleri içerir. Fiery lisans sunucusu, Lisans etkinleştirme kodu (LAC) ile ilgili bu görevleri yönetir.

Lisans yönetme işlemi, bilgisayarınızda internet bağlantısının olup olmamasına bağlıdır.

- Bilgisayar internete bağlıysa bilgiler bilgisayarınız ve Fiery lisans sunucusu arasında otomatik olarak aktarılır.
- Bilgisayar internete bağlı değilse bilgisayarınız ve Fiery lisans sunucusu arasındaki bilgi aktarımını el ile yapmanız gerekmektedir.

Kuruluşunuz proxy sunucusu üzerinden internete bağlanıyorsa proxy sunucu ayarlarını yapılandırmanız gerekir.

Proxy sunucusu yapılandırma

Bilgisayar lisans sunucusuna bağlanmaya çalışıldığında internet bağlantısı bulamazsa kuruluşunuz internete bağlanmak için bir proxy sunucusu kullanıyor olabilir. Proxy sunucusu ayarlarını yapılandırabilir ve ardından lisanslama işlemine devam edebilirsiniz.

- 1 Bilgisayarın internet erişimi olmadığını belirten bir ileti aldığınızda **Ağ ayarını yapılandır**'a tıklayın.
- 2 İstenen değerleri girin ve ardından **Uygula**'ya tıklayın.

Lisans etkinleştirme sayfasını kullanma.

Lisans etkinleştirme sayfasından Fiery seçenekleri için olan lisansları yönetebilirsiniz. Lisans etkinleştirme sayfası, etkinleştirilmeye hazır Fiery seçeneklerine ek olarak etkinleştirilmiş Fiery seçeneklerini de görüntüler. Aşağıdakileri işlemleri gerçekleştirmek için Lisans etkinleştirme sayfasını kullanabilirsiniz:

- Fiery seçeneklerini etkinleştirmek.
Etkinleştirilmiş bir Fiery seçeneğinin son kullanma tarihi varsa, bu tarih Lisans etkinleştirme sayfasında yer alır.
- Fiery seçeneklerini devre dışı bırakmak.
Lisansı farklı bir bilgisayara aktarmak için öncelikle seçeneğin bulunduğu bilgisayarda seçeneği devre dışı bırakmanız gerekir. Devre dışı bırakıldığında Lisans etkinleştirme kodu (LAC) yeniden kullanılabilir.
- Bozuk bir lisansı onararak Fiery seçeneğini yeniden etkinleştirme.
Fiery seçeneği için lisans bozuksa, etkinleştirilmiş olarak görünse de seçenek çalışmaz. Bilgisayarınız başlatıldığında, bozuk bir lisansı yeniden etkinleştirmek için lisans sunucusu ile iletişime geçmeye çalışır. Yeniden etkinleştirme işlemi, örneğin bir ağ kesintisi nedeniyle başarısız olursa seçeneği yeniden etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. LAC'yi girmeniz gerekmez.
- Önceden etkinleştirilmiş seçenekleri yeniden kullanılmaya hazır hale getirmek için etkinleştirilmiş Fiery seçeneklerini geri yükleyin.
Örneğin sistem yazılımını bilgisayarınızda yeniden yüklemeniz nedeniyle Fiery seçenekleri için lisans kaydı bulunmuyorsa önceden etkinleştirilmiş seçenekler etkinleştirilmemiş olarak görünür. Bilgisayarınız başlatıldığında, lisans kaydını geri yüklemek için lisans sunucusu ile iletişime geçmeye çalışır. Geri yükleme işlemi, örneğin bir ağ kesintisi nedeniyle başarısız olursa seçeneği geri yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Lisans etkinleştirme sayfasına erişme

Fiery seçeneğini etkinleştirdiğinizde lisans etkinleştirme sayfasına erişebilirsiniz.

- 1 Command WorkStation İş merkezi'nde bekletilen veya işlenmiş bir işe sağ tıklayın.
- 2 Etkinleştirilecek Fiery seçeneğini belirleyin.
- 3 Lisans etkinleştirme sayfasını açmak için **Fiery seçeneklerini yönet** penceresinde **Lisansı etkinleştir**'e tıklayın.

Bir Fiery seçeneği etkinleştirildikten sonra lisans etkinleştirme sayfasına şu yöntemlerden birini kullanarak erişebilirsiniz:

- Fiery seçeneğini açın ve **Yardım > Lisansı yönet** öğelerine tıklayın.
- Fiery seçenek paketi lisans bildirimleri içerisinde **Lisansı etkinleştir** bağlantısına tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Lisans bildirimleri](#) sayfa no 7.

Lisans etkinleştirme sayfası varsayılan web tarayıcınızda açılır. Lisans Etkinleştirme sayfasından lisansları yönet, lisansı görüntüle ve **Geçmiş** yolunu izleyerek **Gelişmiş ayarlar**'a erişin.

Lisans bildirimleri

Yüklü Fiery seçeneklerinin lisansları bitiş tarihine yaklaştığında veya süresi dolduğunda bildirim gösterilir. Yaklaşan lisans bitiş süresi ile ilgili bildirimler, lisans geçerlilik süresinin son 90, 60, 30, 15 ve 10 günü boyunca aralıklarla gösterilir. Bildirimler son 10 gün boyunca ve lisans süresi dolduktan sonra her gün görünür. Bildirimler şuralarda gösterilir:

- Command WorkStation İş merkezi'nin sağ üst köşesinde.
- Command WorkStation Ana sayfa sekmesinde listelenen Fiery sunucusunda.

Not: Lisans bildirimleri yalnızca Fiery Command WorkStation 6.7 ve üzeri sürümlerde kullanılabilir.

Bildirimlerde aşağıdaki bağlantılar bulunur:

- **Lisansı etkinleştir:** Lisans etkinleştirme kodunu (LAC) etkinleştirmek için Lisans etkinleştirme sayfasını açar. Lisansı etkinleştir, lisans geçerlilik süresinin son 90 gününde görünür.
- **Daha fazla bilgi edinin:** Fiery seçenekleri Yardımı için Lisansları yönetme'yi açar.
- Daha fazla simge (üç dikey nokta), seçili bildirim bir sonraki süre sonu aralığına kadar gizler. Ancak, bildirimler lisans geçerlilik süresinin son 10 günü boyunca ve lisans süresi dolduktan sonra her gün görünür.

Not: Fiery seçeneğinin lisans bitiş tarihini Fiery seçeneği, lisansın sona ermesi için kalan gün sayısını da görüntüler.

Fiery seçeneğini etkinleştirme

Bir Fiery seçeneğini etkinleştirdiğinizde aşağıdakileri kaydettiğinizden emin olun:

- Seçenek adı
- Lisans etkinleştirme kodu (LAC)

LAC'ınızı yedeklemek için bkz. [Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleme](#) sayfa no 12.

Seçenekleri etkinleştirdiğiniz istemci bilgisayarın internete bağlı olup olmamasına bağlı olarak seçenekleri otomatik olarak veya el ile etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Lisansları yönetme](#) sayfa no 5.

Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirme

Bilgisayar internete bağlıysa bir Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Lisans sözleşmesinin şart ve koşullarını kabul etmek için **Etkinleştir**'e ve ardından **Devam et**'e tıklayın.
- 3 Lisans etkinleştirme kodunu **Lisans etkinleştirme kodu** alanına girin ve ardından **Devam et**'e tıklayın.
- 4 **Etkinleştir**'e tıklayın.
- 5 Etkinleştirme yeniden başlatma gerektiriyorsa şimdi yeniden başlatmak için **Yeniden başlat**'a tıklayın veya yeniden başlatmadan önce ek seçenekleri etkinleştirmek için **Sonlandır**'a tıklayın. Etkinleştirme yeniden başlatma gerektirmiyorsa, **Sonlandır** ögesine tıklayın.

Geçici lisansı otomatik olarak etkinleştirme

Fiery seçeneği ilk defa yüklenirken Fiery lisans sunucusu kullanılamıyorsa geçici lisans kullanarak Fiery seçeneğini etkinleştirmeye devam edebilirsiniz. Lisans etkinleştirme sayfasından geçici bir lisansı etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Command WorkStation **İş Merkezi**'nde bekletilen veya işlenen bir işe sağ tıklayın ve etkinleştirilecek Fiery seçeneğini belirleyin.
- 2 Lisans etkinleştirme sayfasını açmak için **Fiery seçeneklerini yönet** penceresinde **Lisansı etkinleştir**'e tıklayın.
Lisans etkinleştirme sayfasında lisans etkinleştirme kodu (LAC) etkinleştirilemiyorsa lisans sunucusunun kullanılmadığına ve geçici bir lisansın etkinleştirilebileceğine dair bir ileti görüntülenir.
- 3 **Geçici lisansı etkinleştir** düğmesine tıklayın.
- 4 **Yeniden başlat**'a tıklayın.

Lisans etkinleştirme sayfasından geçici lisansın bitiş tarihini görüntüleyebilirsiniz.

Ek bilgiler

- Geçici lisans seçeneği yalnızca Fiery Command WorkStation 6.7 ve sonrası ile kullanılabilir.
- Geçici bir lisans etkinleştirmek için, seçeneği etkinleştirdiğiniz istemci bilgisayarın internete bağlı olması gerekir.
- Geçici lisansı yalnızca şu durumlarda etkinleştirebilirsiniz:
 - Fiery lisans sunucusu kullanılamıyorsa
 - Fiery seçeneğinin ilk yüklemesi sırasında
- İstemci bilgisayarın işletim sistemi (Windows veya Mac) yeniden yüklendiyse geçici lisansı etkinleştirebilirsiniz. Geçici lisanslar ayrıca işletim sisteminin yeni yüklendiği istemci bilgisayarlarda da etkinleştirilebilir. Her iki durumda da geçici lisanslar sadece Fiery lisans sunucusu kullanılamıyorsa etkinleştirilebilir.
- Geçici lisans yalnızca 35 gün boyunca geçerlidir. Bu süre boyunca lisans etkinleştirme kodunuzu (LAC) etkinleştirebilirsiniz.

Fiery seçeneğini el ile etkinleştirme

Bilgisayar internete bağlı değilse verileri bilgisayar ile Fiery lisanslama web sitesi arasında el ile transfer etmeniz gerekmektedir. Talep dosyası oluşturacak, lisans dosyası almak için talep dosyasını Fiery lisanslama web sitesine gönderecek ve ardından seçeneği etkinleştirmek için lisans dosyasını kullanacaksınız.

- 1 Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Lisans sözleşmesinin şart ve koşullarını kabul etmek için **Etkinleştir**'e ve ardından **Devam et**'e tıklayın.
- 3 Lisans etkinleştirme kodunu **Lisans etkinleştirme kodu** alanına girin ve **Devam et**'e tıklayın.
- 4 El ile işlemle devam etmek için **Devam et**'e tıklayın.
- 5 **Talep dosyası oluştur**'a tıklayın ve dosyayı kaydedin.
- 6 Talep dosyasını internete bağlı bir bilgisayara kopyalayın.
- 7 Bir tarayıcı açın ve <https://licensing.fiery.com/> adresine gidin.
- 8 **Göz at**'a tıklayın, talep dosyasını seçin ve ardından **Yükle**'ye tıklayın.
- 9 **Devam et**'e tıklayın.
- 10 **Lisans dosyasını indir**'e tıklayın ve dosyayı kaydedin.
- 11 Lisans dosyasını, Lisans etkinleştirme kodunu ilk girdiğiniz bilgisayara kopyalayın.
- 12 **Lisans oluştur** penceresine geri dönün ve **Evet**'e tıklayın.
- 13 **Göz at**'a tıklayın, lisans dosyasını seçip açın ve ardından **Etkinleştir**'e tıklayın.
- 14 Etkinleştirme yeniden başlatma gerektiriyorsa şimdi yeniden başlatmak için **Yeniden başlat**'a tıklayın veya yeniden başlatmadan önce ek seçenekleri etkinleştirmek için **Sonlandır**'a tıklayın. Etkinleştirme yeniden başlatma gerektirmiyorsa, **Sonlandır** öğesine tıklayın.

Fiery seçeneğini devre dışı bırakma

Bilgisayarın internete bağlı olup olmamasına göre seçenekleri otomatik olarak veya el ile devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Lisansları yönetme](#) sayfa no 5.

Fiery seçeneğini otomatik olarak devre dışı bırakma

Bilgisayar internete bağlıysa bir Fiery seçeneğini otomatik olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Etkinleştirilmiş seçenekler altında, devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneğin yanındaki **Devre dışı bırak**'a tıklayın.
Not: Devre dışı bırak düğmesi seçeneğin yanında görünmüyorsa, seçenek donanım kilidi tarafından etkinleştirilmiş demektir.
- 3 Devre dışı bırakma işlemini onaylamak için **Devre dışı bırak**'a tıklayın.

4 Sonlandır'a tıklayın.

Fiery seçeneği devre dışı bırakılır.

Fiery seçeneğini el ile devre dışı bırakma

Bilgisayar internete bağlı değilse verileri bilgisayar ile Fiery lisanslama web sitesi arasında el ile transfer etmeniz gerekmektedir. Lisans etkinleştirme kodunu (LAC) başka bir bilgisayarda etkinleştirmek üzere kullanılabilir hale getirmek için bir istek dosyası oluşturup Fiery lisans web sitesine göndermeniz gerekir.

- 1 Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Etkinleştirilmiş seçenekler altında, devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneğin yanındaki **Devre dışı bırak**'a tıklayın.

Not: Seçeneğin yanında **Devre dışı bırak** düğmesi bulunmuyorsa, seçenek donanım kilidi tarafından etkinleştirilmiş demektir.

- 3 Devre dışı bırakma işlemini onaylamak için **Devre dışı bırak**'a tıklayın.
- 4 El ile işlemle devam etmek için **Devam et**'e tıklayın.
- 5 **Talep dosyası oluştur**'a tıklayın ve dosyayı kaydedin.
Fiery seçeneği devre dışı bırakılır.
- 6 Talep dosyasını internete bağlı bir bilgisayara kopyalayın.
- 7 Bir tarayıcı açın ve licensing.fiery.com adresine gidin.
- 8 **Göz at**'a tıklayın, talep dosyasını seçin ve ardından **Yükle**'ye tıklayın.

LAC yeniden kullanılabilir.

Devre dışı bırakma durumunu ve Lisans etkinleştirme kodunu görüntüleme

Geçmiş, devre dışı bırakılmış veya süresi dolmuş seçenekleri ve ilgili lisans etkinleştirme kodlarını (LAC) görüntüler. Devre dışı bırakmanın ardından belirli bir seçenekle ilişkili devre dışı bırakma düğmesi hâlâ kullanılabiliriyorsa devre dışı bırakma işlemi tamamlanamamış olabilir. Aşağıdaki prosedüre bakın.

- 1 Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Sağ üst köşedeki **Geçmiş** simgesine tıklayın.
- 3 Devre dışı bırakma işlemini tamamlamak için seçeneğin yanındaki **Devre dışı bırak**'a tıklayın ve el ile devre dışı bırakmaya devam edin.

Fiery seçeneğini yeniden etkinleştirme

Etkinleştirilmiş bir lisans bozuksa bilgisayar lisans sunucusu ile iletişime geçerek lisansı yeniden etkinleştiremez, seçeneği yeniden etkinleştirmek için Lisans etkinleştirme sayfasını kullanabilirsiniz.

Bilgisayarın internete bağlı olup olmamasına göre seçenekleri otomatik veya manuel olarak yeniden etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Lisanları yönetme](#) sayfa no 5.

Fiery seçeneğini otomatik olarak yeniden etkinleştirme

Bilgisayar internete bağlıysa bir Fiery seçeneğini otomatik olarak yeniden etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Etkinleştirilmiş seçenekler altında, yeniden etkinleştirmek istediğiniz seçeneğin yanındaki **Yeniden etkinleştir**'e tıklayın.

Fiery seçeneğini el ile yeniden etkinleştirme

Bilgisayar internete bağlı değilse verileri bilgisayar ile Fiery lisanslama web sitesi arasında el ile transfer etmeniz gerekmektedir. Talep dosyası oluşturacak, lisans dosyası almak için talep dosyasını Fiery lisanslama web sitesine gönderecek ve ardından seçeneği yeniden etkinleştirmek için lisans dosyasını kullanacaksınız.

- 1 Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Etkinleştirilmiş seçenekler altında, yeniden etkinleştirmek istediğiniz seçeneğin yanındaki **Yeniden etkinleştir**'e tıklayın.
- 3 El ile işlemle devam etmek için **Devam et**'e tıklayın.
- 4 **Talep dosyası oluştur**'a tıklayın ve dosyayı kaydedin.
- 5 Talep dosyasını internete bağlı bir bilgisayara kopyalayın.
- 6 Bir tarayıcı açın ve licensing.fiery.com adresine gidin.
- 7 **Göz at**'a tıklayın, talep dosyasını seçin ve ardından **Yükle**'ye tıklayın.

Lisans dosyası oluşturulur.

- 8 **Lisans dosyasını indir**'e tıklayın ve dosyayı kaydedin.
- 9 Lisans dosyasını, seçenekleri yeniden yüklediğiniz bilgisayara kopyalayın.
- 10 Lisans oluştur penceresine geri dönün ve **Evet**'e tıklayın.
- 11 **Göz at**'a tıklayın, lisans dosyasını seçip açın ve ardından **Etkinleştir**'e tıklayın.


Etkinleştirilmiş Fiery seçeneğini geri yükleme

Daha önce etkinleştirilmiş seçenekler kullanılamıyorsa ve bilgisayar lisans sunucusu ile iletişime geçerek bunları geri yükleyemiyorsa bunları geri yüklemek için Lisans etkinleştirme sayfasını kullanabilirsiniz.

Bilgisayarın internete bağlı olup olmamasına göre seçenekleri otomatik olarak veya el ile geri yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Lisanları yönetme](#) sayfa no 5.


Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleme

Bilgisayar internete bağlıysa önceden etkinleştirilmiş Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Sağ üst köşedeki **Gelişmiş ayarlar** simgesine () ve **Geri yükle**'ye tıklayın.
Fiery seçeneği geri yüklenir.
- 3 **Sonlandır**'a tıklayın.

Fiery seçeneklerini el ile geri yükleme

Bilgisayar internete bağlı değilse verileri bilgisayar ile Fiery lisanslama web sitesi arasında el ile transfer etmeniz gerekmektedir. Bir talep dosyası oluşturacak, lisans dosyasını edinmek için bu talep dosyasını Fiery lisans sunucusuna gönderecek ve ardından seçeneği geri yüklemek için lisans dosyasını kullanacaksınız.

- 1 Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Sağ üst köşedeki **Gelişmiş ayarlar** simgesine () ve **Geri yükle**'ye tıklayın.
- 3 El ile işlemle devam etmek için **Devam et**'e tıklayın.
- 4 **Talep dosyası oluştur**'a tıklayın ve dosyayı kaydedin.
- 5 Talep dosyasını internete bağlı bir bilgisayara kopyalayın.
- 6 Bir tarayıcı açın ve licensing.fiery.com adresine gidin.
- 7 **Dosya seç**'e tıklayın, talep dosyasını seçin ve ardından **Talep dosyasını yükle**'ye tıklayın.
Lisans dosyası oluşturulur.
- 8 **Lisans dosyasını indir**'e tıklayın ve dosyayı kaydedin.
- 9 Lisans dosyasını, seçenekleri geri yüklediğiniz bilgisayara kopyalayın.
- 10 **Lisans oluştur** penceresine geri dönün ve **Evet**'e tıklayın.
- 11 **Göz at**'a tıklayın, lisans dosyasını seçip açın ve **Geri yükle**'ye tıklayın.

Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleme

Lisans etkinleştirme kodlarınızı Fiery IQ bulutuna yedekleyebilirsiniz.

Not: Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleme özelliği yalnızca Fiery Command WorkStation 7.0 ve üstü sürümlerde kullanılabilir.

- 1 **Fiery IQ cloud hizmetleri yöneticisi** penceresini açmak için bulut simgesine tıklayın.


- 2 **Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleyin** altında yedeklemeyi başlatmak için açma/kapatma düğmesine tıklayın. Lisans etkinleştirme kodlarınız Fiery IQ bulutuna yedeklenir.
- 3 Lisans etkinleştirme kodlarınızı görüntülemek için **Kodları görüntüle**'ye tıklayın.

Fiery seçeneklerinde sorun giderme

Fiery seçeneklerini yönetirken bir sorun oluşursa sorun giderme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.


Etkinleştirme bir hata mesajı veriyor

Hata mesajları, hatalarla ilgili ayrıntı verir ve gerçekleştirilmesi gereken eylemleri önerir.

- 1 Hata mesajı hakkında daha fazla bilgi için [Hata mesajları](#) sayfa no 14 ögesini kontrol edin. Mesajda, destek ekibi ile iletişim kurmanız belirtilirse önce bir tanılama günlüğü dosyası oluşturmanız gerekir.
- 2 Bir tanılama günlüğü dosyası oluşturmak için Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 3 Sağ üst köşedeki **Gelişmiş ayarlar** simgesine () tıklayın ve ardından bir tanılama günlüğü dosyası oluşturmak için **Tanılama günlüğü**'ne tıklayın.
- 4 Destek ekibi ile iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgileri girin:
 - Etkinleştirmeye çalıştığınız seçeneğin adı
 - Lisans etkinleştirme kodu (LAC)
 - Tanılama günlüğü

Etkinleştirilmiş Fiery seçenekleri kullanılmıyor


Fiery seçenekleri için lisans kayıtları bulunmayabilir. Bu durum, sistem yazılımını bilgisayarınızda yeniden yüklediğinizde veya önceki bir sistem durumuna geri döndürdüğünüzde meydana gelebilir.

Lisansları Fiery lisans sunucusundan geri yüklemek için Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.) Sağ üst köşedeki **Gelişmiş ayarlar** simgesine () ve **Geri yükle**'ye tıklayın.

Devre dışı bırakılmış lisans yeniden kullanılamaz

Bir lisans el ile devre dışı bırakılırsa ve devre dışı bırakma isteği dosyası licensing.fiery.com adresine yüklendiğinde kabul edilmezse lisans tekrar kullanılamaz.

- 1 Lisansları Fiery lisans sunucusundan geri yüklemek için Lisans etkinleştirme sayfasını açın. (Bkz. [Lisans etkinleştirme sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)

- 2 Sağ üst köşedeki **Gelişmiş ayarlar** simgesine () ve **Geri yükle**'ye tıklayın.
- 3 Devre dışı bırakmayı yeniden dene.
- 4 Lisans geri yüklenemiyorsa destek almak için Fiery bayinizle veya yazıcı üreticisiyle iletişime geçin.

Yanlış sistem saati ayarları

Sistem saatinin tarih ve saat ayarları yanlışsa bilgisayarınız Fiery lisans sunucusuna bağlanamayabilir. Bu durumda, bilgisayarınızdaki saati sıfırlayın.

Hata mesajları

Hata mesajları, bir hatayla ilgili ayrıntı verir ve gerçekleştirilmesi gereken eylemleri önerir. Hata mesajları lisans etkinleştirme yazılımında ve Fiery lisans web sitesinde görüntülenir.

Ek bilgi veya destek için kayıtlı kullanıcılar [Fiery Communities](#) aracılığıyla bir tartışma başlatabilir.

| Mesaj kimliği | Hata mesajı | Eylem |
|------------------------------------|---|--|
| Lisans etkinleştirme yazılımından: | | |
| OFA0020 | LAC biçimi doğru değil. LAC ögesini girmeyi yeniden deneyin. Varsa LAC kartınıza bakın. | Lisans etkinleştirme kodu (LAC) biçimi doğru değil. LAC ögesini girmeyi yeniden deneyin. Varsa LAC kartınıza bakın. |
| OFA0010 | Seçtiğiniz lisans dosyası geçersiz, farklı bir tane seçin veya yeniden deneyin. | El ile etkinleştirme sırasında Fiery lisans web sitesinden bir lisans dosyası aldınız. Yükleme için doğru lisans dosyasını seçtiğinizden emin olun. Sorun yaşamaya devam ederseniz Fiery seçeneklerini geri yükleyip tekrar etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. |
| OFA0090 | Dahili hata. Lütfen Fiery teknik destek ekibini arayın. | Lisans dosyasında bir sorun oluştu. Etkinleştirme işlemi baştan tekrar etmeyi deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz seçeneklerini geri yükleyip tekrar etkinleştirmeyi deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz teknik destek ekibiyle iletişime geçin ve mesajda yer alan hata kodunu verin. |
| OFA0060 | Hata <sayı> Proxy yapılandırması yanlış veya proxy sunucusu bozuk. | İnternet bağlantısı bulunamadı. Proxy ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin ve yeniden deneyin. Sorun devam ederse ağ yöneticinizle iletişime geçin. |
| OFA0030 | İnternet bağlantısı kurulamadı. | İnternet bağlantısı bulunamadı. Proxy ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin ve yeniden deneyin. Sorun devam ederse ağ yöneticinizle iletişime geçin. |

| Mesaj kimliği | Hata mesajı | Eylem |
|----------------------------|--|---|
| OFA0080 | Hata <sayı> Lisanslama oturumunun süresi doldu. Lisanslama oturumunu yeniden başlatın. | Lisans etkinleştirme yazılımı bu tarayıcıdan önce farklı bir tarayıcı penceresinde kullanıldı. Devam etmek için bu pencereyi kapatın ve yeni bir pencere açın. |
| OFA00105 | Hata <sayı> Lisans etkinleştirme yazılım modülü bozuk ve Fiery sistem yazılımı yeniden yüklenmesi gereklidir. | Lisans etkinleştirme yazılım modülü bozuk ve Fiery sistem yazılımı yeniden yüklenmesi gereklidir. Teknik destek ekibiyle iletişime geçin ve mesajda yer alan hata kodunu verin. |
| OFA0070 | Hata <sayı> Lisans etkinleştirme yazılım modülü bozuk. Command WorkStation'ı yeniden yükleyin ve tekrar deneyin. | Command WorkStation ögesini yeniden yükleyin ve tekrar deneyin. Windows'ta, Denetim Masası > Program Ekle veya Kaldır'a gidin ve Fiery User Software'i bakım modunda açın. Onar seçeneğini ve ardından Command WorkStation seçeneğini belirleyin. Mac OS'te, Command WorkStation ögesini kaldırmak için Fiery Software Uninstaller'ı kullanın ve ardından Command WorkStation ögesini yeniden yükleyin. |
| OFA0050 | Üzgünüz, istenen seçenek devre dışı bırakılamaz. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen destek ekibiyle iletişime geçin. | Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden devre dışı bırakın. Hata devam ederse lisans etkinleştirme sayfasından lisansı el ile devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için bkz. Lisans etkinleştirme sayfasına erişme sayfa no 6. Lisans etkinleştirme sayfasında sağ üst köşedeki Geçmiş simgesine tıklayın. Devre dışı bırakmak istediğiniz lisansı bulun. El ile devre dışı bırakma dosyasını indirmek için Eylem sütunundaki Devre dışı bırak simgesine tıklayın. Lisans sunucusu kullanılabilir olduğunda licensing.fiery.com adresine gidin ve LAC devre dışı bırakma işlemini tamamlamak için el ile devre dışı bırakma dosyasını yükleyin. |
| OFA0040 | Üzgünüz, istenen seçenek yeniden etkinleştirilemez. Daha fazla bilgi edinmek için destek ekibiyle iletişime geçin. | Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden etkinleştirin. Sorun yaşamaya devam ederseniz teknik destek ekibiyle iletişime geçin. |
| OFA00115 | Seçeneklerden hiçbiri geri yüklenemedi. | Bu bilgisayar için önceden etkinleştirilmiş lisans bulunamadı. Önceden etkinleştirilmiş lisanslarınız varsa teknik destek ekibiyle iletişime geçin. |
| Fiery lisans sunucusundan: | | |
| EBIS0004 | LAC tanınmadı. Doğru LAC ögesini girdiğinizden emin olun. Varsa LAC kartınıza bakın. | LAC tanınmadı. Doğru LAC ögesini girdiğinizden emin olun. Varsa LAC kartınıza bakın. |

| Mesaj kimliği | Hata mesajı | Eylem |
|---------------|--|--|
| EBIS0007 | Bu seçenek zaten etkinleştirildi. | Etkinleştirmek istediğiniz seçenek için LAC ögesinin doğru olup olmadığını kontrol edin. |
| EBIS0016 | Lisans başka bir bilgisayar için zaten etkinleştirilmiş. | Lisans başka bir bilgisayar için zaten etkinleştirilmiş. Lisansı diğer bilgisayarda devre dışı bırakıp bu bilgisayarda etkinleştirebilirsiniz. |
| EBIS0018 | Öncelikle yüklenecek talep dosyasını seçmelisiniz. | Yanlış istek dosyasını gönderdiniz veya istek dosyası bozuk. Farklı bir talep dosyası göndermeyi deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz talep dosyasını yeniden düzenlemeyi deneyin. |
| EBIS0025 | Lisans etkinleştirilemedi: Hata kodu <sayı> | Fiery lisans sunucusunda bir hata oluştu. Teknik destek ekibiyle iletişime geçin ve mesajda yer alan hata kodunu, LAC'yi ve Fiery sunucunuzun seri numarasını verin. |
| EBIS0002 | Fiery lisans sunucusu kullanılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin. | Fiery lisans sunucusu kullanılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin. |
| EBIS0006 | Lisans etkinleştirme kodu (LAC) etkinleştirilemedi. LAC tarafından etkinleştirilen özelliklerin ürününüz için doğru olup olmadığını kontrol edin. | LAC tarafından etkinleştirilen özelliklerin Fiery sunucu modeliniz için doğru olup olmadığını kontrol edin. |
| EBIS0011 | Sisteminiz bu seçenekteki bazı özellikleri desteklemiyor. Devam etmek istiyor musunuz? | LAC birden fazla özelliği etkinleştirir ve listede gösterildiği gibi bir veya daha fazla özellik desteklenmiyor. Yalnızca desteklenen özelliklere sahip yeni bir LAC edinin. Devam ederseniz desteklenmeyen özellikleri kullanamazsınız ve LAC'yi tekrar kullanamazsınız. |
| EBIS0008 | Bu seçeneğin bazı özellikleri zaten etkinleştirilmiş. Devam etmek istiyor musunuz? | LAC birden fazla özelliği etkinleştirir ve listede gösterildiği gibi bir veya daha fazla özellik zaten etkinleştirilmiş. Önceden etkinleştirilmemiş özelliklere sahip yeni bir LAC edinin. Devam ederseniz aynı özellik için iki kez ödeme yapmış olacaksınız. |
| EBIS0026 | Lisans devre dışı bırakılmadı: Hata kodu <sayı> | Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden devre dışı bırakın. Sorun yaşamaya devam ederseniz teknik destek ekibiyle iletişime geçin ve mesajda yer alan hata kodunu verin. |

| Mesaj kimliği | Hata mesajı | Eylem |
|---------------|---|---|
| EBIS0024 | Lisans yeniden etkinleştirilemedi: Hata kodu <sayı> | Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden etkinleştirin. Sorun yaşamaya devam ederseniz teknik destek ekibiyle iletişime geçin ve mesajda yer alan hata kodunu verin. |
| EBIS0027 | Bu bilgisayarda daha önce etkinleştirilmiş lisans olmadığından herhangi bir lisansı geri yükleyemezsiniz. | Bu bilgisayarda daha önce etkinleştirilmiş lisans olmadığından herhangi bir lisansı geri yükleyemezsiniz. |