



Fiery Options yardımı (server)

© 2024 Fiery, LLC. The information in this publication is covered under Legal Notices for this product.

10 September 2024

Contents

Sunucudaki Fiery seçenekleri için lisansları yönetme	5
Lisansları yönetme	5
Proxy sunucusu yapılandırma	5
Fiery seçeneklerini yönet sayfasına erişme	6
Lisans bildirimleri	6
Fiery seçeneğini etkinleştirme	6
Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirme	7
Ardışık lisans etkinleştirme kodlarını (LAC) etkinleştirme	7
Geçici lisans otomatik olarak etkinleştirme	8
Fiery seçeneğini el ile etkinleştirme	9
Etkinleştirilmiş Fiery seçeneğini geri yükleme	10
Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleme	10
Fiery seçeneklerini el ile geri yükleme	10
Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleme	11
Fiery seçeneklerinde sorun giderme	11
Etkinleştirme bir hata mesajı veriyor	11
Yanlış sistem saati ayarları	12
Hata mesajları	12

Sunucudaki Fiery seçenekleri için lisansları yönetme

Fiery Automation Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts Pro Package veya Fiery Hot Folders/Sanal Yazıcılar gibi Fiery sunucularındaki Fiery sunucusu tabanlı seçeneklerin lisanslarını yönetebilirsiniz.

Fiery Compose, Fiery Impose, Fiery JobMaster, Fiery JobFlow veya Adobe Acrobat kitleri gibi Fiery Client tabanlı seçeneklerin lisanslarını yönetmeyle ilgili bilgi için bkz. [İstemci bilgisayarlarda Fiery seçeneklerinin lisanslarını yönetme](#).

Fiery sunucusunda yüklü olan Fiery seçeneğini kullanmak için öncelikle benzersiz bir Lisans etkinleştirme kodu (LAC) almanız ve ardından lisansı etkinleştirmeniz gerekir.

Lisans edinme

Fiery bayisi, yazıcı üreticisi veya [Fiery Mağazasından](#) Fiery seçeneği lisansı edinebilirsiniz.

Lisans aldıktan sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- [Fiery seçeneği etkinleştirme](#) sayfa no 7
- [Etkinleştirilmiş Fiery seçeneğini geri yükleme](#) sayfa no 10
- [Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleme](#) sayfa no 11

Fiery seçeneklerini yönet sayfasında Fiery seçeneğini etkinleştirebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Fiery seçeneklerini yönet sayfasına erişme](#) sayfa no 6.

Lisansları yönetme

Lisansları yönetmek, Fiery seçeneklerini etkinleştirme ve geri yükleme gibi işlemleri içerir. Fiery lisans sunucusu, lisans etkinleştirme kodu (LAC) ile ilgili bu görevleri yönetir.

Lisans yönetme prosedürü, Fiery sunucusunda internet bağlantısı olup olmasına bağlıdır.

- Fiery sunucusu internete bağlıysa bilgiler Fiery sunucusu ve Fiery lisans sunucusu arasında otomatik olarak aktarılır.
- Fiery sunucusu internete bağlı değilse Fiery sunucusu ve Fiery lisans sunucusu arasındaki bilgi aktarımını el ile yapmanız gerekmektedir.

Kuruluşunuz proxy sunucusu üzerinden internete bağlanıyorsa proxy sunucu ayarlarını yapılandırmanız gerekir.

Proxy sunucusu yapılandırma

Bilgisayar lisans sunucusuna bağlanmaya çalışıldığında internet bağlantısı bulamazsa kuruluşunuz internete bağlanmak için bir proxy sunucusu kullanıyor olabilir. Proxy sunucusu ayarlarını yapılandırabilir ve ardından lisanslama işlemine devam edebilirsiniz.

- 1 Bilgisayarın internet erişimi olmadığını belirten bir ileti aldığınızda **Ağ ayarını yapılandır**'a tıklayın.
- 2 İstenen değerleri girin ve ardından **Uygula**'ya tıklayın.

Fiery seçeneklerini yönet sayfasına erişme

Fiery seçeneklerini yönet sayfası, etkinleştirilmeye hazır Fiery seçenekleri yanında etkinleştirilmiş Fiery seçeneklerini görüntüler. Fiery seçeneklerini yönet sayfasına aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak erişebilirsiniz:

- Command WorkStation - Cihaz Merkezi'nde, **Genel** > **Genel bilgiler** öğelerine ve ardından **Yönet** öğesine tıklayın.
- WebTools - **Ana sayfa** sekmesinde **Yönet** öğesine tıklayın.
- Fiery seçenek paketi lisans bildirimleri: **Lisansı etkinleştir** bağlantısına tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Lisans bildirimleri](#) sayfa no 6.

Fiery seçeneklerini yönet sayfası varsayılan web tarayıcınızda açılır.

Lisans bildirimleri

Yükü Fiery seçeneklerinin lisansları bitiş tarihine yaklaştığında veya süresi dolduğunda bildirim gösterilir. Yaklaşan lisans bitiş süresi ile ilgili bildirimler, lisans geçerlilik süresinin son 90, 60, 30, 15 ve 10 günü boyunca aralıklarla gösterilir. Bildirimler son 10 gün boyunca ve lisans süresi dolduktan sonra her gün görünür. Bildirimler şuralarda gösterilir:

- Command WorkStation İş merkezi'nin sağ üst köşesinde.
- Command WorkStation Ana sayfa sekmesinde listelenen Fiery sunucusunda.

Not: Lisans bildirimleri yalnızca Fiery sistem yazılımı FS400/400 Pro ve sonrası bulunan Fiery sunucularına yüklenen Fiery seçenekleri için kullanılabilir.

Bildirimlerde aşağıdaki bağlantılar bulunur:

- **Lisansı etkinleştir:** Lisans etkinleştirme kodunu (LAC) etkinleştirmek için Fiery seçeneklerini yönet sayfasını açar. Lisansı etkinleştir, lisans geçerlilik süresinin son 90 gününde görünür.
- **Daha fazla bilgi edinin:** Fiery seçenekleri Yardımı için Lisansları yönetme'yi açar.
- Daha fazla simge (üç dikey nokta), seçili bildirim bir sonraki süre sonu aralığına kadar gizler. Ancak, bildirimler lisans geçerlilik süresinin son 10 günü boyunca ve lisans süresi dolduktan sonra her gün görünür.

Not: Fiery seçeneğinin lisans bitiş tarihini Command WorkStation Cihaz merkezi'nden, WebTools Ana sayfa sekmesinden ve Lisans etkinleştirme sayfasındaki Fiery seçeneklerini yönet sayfasından görüntüleyebilirsiniz. Fiery seçeneği, lisansın sona ermesi için kalan gün sayısını da görüntüler.

Fiery seçeneğini etkinleştirme

Bir Fiery seçeneğini etkinleştirdiğinizde aşağıdakileri kaydettiğinizden emin olun:

- Fiery sunucusunun kimliği. Yapılandırma sayfasında kimliği, BIOS kurulumu altında bulabilirsiniz. Command WorkStation'da kimliği, Genel sekmesindeki Sunucu yapılandırması altında Cihaz merkezi'nde bulabilirsiniz. **RIP'e** tıklayın ve sağdaki BIOS kurulumu altında kimliği arayın.
- Seçenek adı
- Lisans etkinleştirme kodu (LAC)
LAC'ınızı yedeklemek için bkz. [Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleme](#) sayfa no 11.

Seçenekleri etkinleştirdiğiniz Fiery sunucusunun internete bağlı olup olmamasına bağlı olarak seçenekleri otomatik olarak veya el ile etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Lisansları yönetme](#) sayfa no 5.

Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirme

Bilgisayar internete bağlıysa bir Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Fiery seçeneklerini yönet sayfasını açın. (Bkz. [Fiery seçeneklerini yönet sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Lisans sözleşmesinin şart ve koşullarını kabul etmek için **Etkinleştir**'e ve ardından **Devam et**'e tıklayın.
- 3 Lisans etkinleştirme kodunu **Lisans etkinleştirme kodu** alanına girin ve ardından **Devam et**'e tıklayın.
- 4 **Etkinleştir**'e tıklayın.
- 5 Etkinleştirme yeniden başlatma gerektiriyorsa şimdi yeniden başlatmak için **Yeniden başlat**'a tıklayın veya yeniden başlatmadan önce ek seçenekleri etkinleştirmek için **Sonlandır**'a tıklayın. Etkinleştirme yeniden başlatma gerektirmiyorsa, **Sonlandır** ögesine tıklayın.

Ardışık lisans etkinleştirme kodlarını (LAC) etkinleştirme

90 gün veya daha az lisans geçerlilik süresine sahip Fiery seçenekleri için, mevcut dönemin lisansını kullanırken aynı anda yeni (ardışık) bir dönemin lisansını etkinleştirebilirsiniz. Mevcut dönem lisansı son kullanma tarihine kadar etkin kalır ve ardından ardışık lisansın geçerli olduğu dönem kesinti olmadan başlar. Böylece mevcut döneme ait lisansın süresinin dolması ve ardışık lisans döneminin başlaması arasında bir boşluk olmamasını sağlar.

Ardışık dönem lisansını da mevcut dönem lisansınızı etkinleştirdiğiniz şekilde etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirme](#) sayfa no 7 bölümüne göz atın.

Ek bilgiler

- Ardışık dönem lisansları yalnızca Fiery sistem yazılımı FS400/400 Pro ve sonrasına sahip Fiery sunucularına yüklenmiş Fiery seçenekleri için etkinleştirilebilir.
- Ardışık dönem lisansını etkinleştirmek için Fiery sunucusu internete bağlı olmalıdır.

- Lisans süresinin sona ermesi ile ilgili bildirimler 90, 60, 30, 15, 10 gün kala ve 10 günden sonra günlük olarak görüntülenir. Ardışık dönem lisansını, doksanıncı (90.) gün bildirimini görüntüledikten sonra istediğiniz zaman etkinleştirilebilir.
- Ardışık dönem lisansını etkinleştirdikten sonra dahi mevcut lisans sürenizin tamamını kullanabilirsiniz. Ardışık dönem lisansının geçerlilik süresi, mevcut dönem lisansı sona erdiğinde başlayacaktır.
- Şu anda etkin bir deneme lisansı kullanılıyorsa ardışık dönem lisansını eş zamanlı olarak etkinleştirebilirsiniz ancak ardışık dönem lisansının geçerlilik süresi yalnızca deneme lisansı sona erdikten sonra başlayacaktır.
- Geçerli dönem lisansı sonra ermeden önce ardışık dönem lisansı etkinleştirilmezse Fiery seçeneği, bitiş tarihinden sonra kullanılamaz ve yeni bir lisans alınması gerekir.

Geçici lisansı otomatik olarak etkinleştirme

Fiery seçeneği ilk defa yüklenirken Fiery lisans sunucusu kullanılamıyorsa geçici lisans kullanarak Fiery seçeneğini etkinleştirmeye devam edebilirsiniz. Fiery seçeneklerini yönet sayfasında geçici bir lisansı etkinleştirebilirsiniz.

1 Fiery seçeneklerini yönet sayfasına aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak erişebilirsiniz:

- Command WorkStation Cihaz Merkezi'nde, **Genel** > **Genel bilgiler** öğelerine ve ardından **Yönet** öğesine tıklayın.
- WebTools bölümünden **Ana sayfa** sekmesinde **Yönet**'e tıklayın.

Fiery seçeneklerini yönet sayfasında lisans etkinleştirme kodu (LAC) etkinleştirilemiyorsa lisans sunucusunun kullanılmadığına ve geçici bir lisansın etkinleştirilebileceğine dair bir ileti görüntülenir.

2 **Geçici lisansı etkinleştir** düğmesine tıklayın.

3 **Yeniden başlat**'a tıklayın.

Geçici lisansın bitiş tarihini Command WorkStation Cihaz merkezi'nden, WebTools Ana sayfa sekmesinden ve Fiery seçeneklerini yönet sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Ek bilgiler

- Geçici lisans seçeneği yalnızca Fiery sistem yazılımı FS400/400 Pro ve sonrası ile Fiery sunucularında yüklenen Fiery seçenekleri için kullanılabilir.
- Bir geçici lisansı etkinleştirmek için Fiery sunucusu internete bağlı olmalıdır.
- Geçici lisansı yalnızca şu durumlarda etkinleştirebilirsiniz:
 - Fiery lisans sunucusu kullanılamıyorsa
 - Fiery seçeneğinin ilk yüklemesi sırasında
- Fiery sistem yazılımını yeniden yüklediğinizde geçici lisansı etkinleştiremezsiniz.
- Geçici lisans yalnızca 35 gün boyunca geçerlidir. Bu süre boyunca lisans etkinleştirme kodunuzu (LAC) etkinleştirebilirsiniz.

Fiery seçeneğini el ile etkinleştirme

Bilgisayar internete bağlı değilse lisansı etkinleştirmek için verileri bilgisayar ile Fiery lisanslama web sitesi arasında el ile transfer etmeniz gerekmektedir.

Bir lisansı el ile ilk kez etkinleştirdiğinizde Fiery sunucusu, etkinleştirmeyi önceden etkinleştirilmiş lisansları geri yükleme isteği olarak yorumlar. Lisans geri yükleme işlemini tamamladıktan sonra, adımlardaki bazı küçük farklılıklarla birlikte lisans etkinleştirmek için işlemi tekrarlıyorsunuz Aşağıdaki prosedürün iki bölümüne bakın.

Lisansı geri yüklemek için talep dosyası oluşturma

- 1 Fiery seçeneklerini yönet sayfasını açın. (Bkz. [Fiery seçeneklerini yönet sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 **Etkinleştir**'e tıklayın.
- 3 Lisans etkinleştirme kodunu (LAC) **Lisans etkinleştirme kodu** alanına girin ve ardından **Etkinleştir**'e tıklayın.
- 4 El ile işlemle devam etmek için **Devam et**'e tıklayın.
- 5 **Talep dosyası oluştur**'a tıklayın ve dosyayı kaydedin.
Kaydedilen dosyanın adı, request-Restore-xxxxxxx.dat'ye benzer olacaktır.
- 6 Talep dosyasını internete bağlı bir bilgisayara kopyalayın.
- 7 Bir tarayıcı açın ve <https://licensing.fiery.com/> adresine gidin.
- 8 **Dosya seç**'e tıklayın, talep dosyasını seçin ve ardından **Talep dosyasını karşıya yükle**'ye tıklayın.
- 9 **Lisans dosyasını indir**'e tıklayın ve lisans dosyasını kaydedin.
Kaydedilen dosyanın adı, License-xxxxxxx.dat'ye benzer olacaktır.
- 10 Lisans dosyasını, Lisans etkinleştirme kodunu ilk girdiğiniz bilgisayara kopyalayın.
- 11 **Lisans oluştur** penceresine geri dönün ve **Evet**'e tıklayın.
- 12 **Dosya seç**'e tıklayın, lisans dosyasını seçip açın ve ardından **Geri yükle**'ye tıklayın.
- 13 **Sonlandır**'a tıklayın.

Lisansı etkinleştirmek için talep dosyası oluşturma

- 14 Fiery seçeneklerini yönet sayfasını açın.
- 15 **Etkinleştir**'e tıklayın.
- 16 **Lisans etkinleştirme kodu** alanına LAC'inizi yazın ve ardından **Etkinleştir**'e tıklayın.
- 17 El ile işlemle devam etmek için **Devam et**'e tıklayın.
- 18 **Talep dosyası oluştur**'a tıklayın ve dosyayı kaydedin.
Kaydedilen dosyanın adı, request-Activation-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.dat'ye benzer olacaktır.
- 19 Talep dosyasını internete bağlı bir bilgisayara kopyalayın.
- 20 Bir tarayıcı açın ve <https://licensing.fiery.com/> adresine gidin.
- 21 **Dosya seç**'e tıklayın, talep dosyasını seçin ve ardından **Talep dosyasını yükle**'ye tıklayın.

22 Devam et'e tıklayın ve lisans dosyasını kaydedin.

Kaydedilen dosyanın adı, License-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.dat'ye benzer olacaktır.

23 Lisans dosyasını, Lisans etkinleştirme kodunu ilk girdiğiniz bilgisayara kopyalayın.

24 Lisans oluştur penceresine geri dönün ve **Evet'**e tıklayın.

25 Dosya seç'e tıklayın, lisans dosyasını seçip açın ve **Etkinleştir'**e tıklayın.

26 Etkinleştirme yeniden başlatma gerektiriyorsa şimdi yeniden başlatmak için **Yeniden başlat'**a tıklayın veya yeniden başlatmadan önce ek seçenekleri etkinleştirmek için **Sonlandır'**a tıklayın. Etkinleştirme yeniden başlatma gerektirmiyorsa, **Sonlandır** ögesine tıklayın.

Etkinleştirilmiş Fiery seçeneğini geri yükleme


Daha önce etkinleştirilmiş seçenekler kullanılamıyorsa ve bilgisayar lisans sunucusu ile iletişime geçerek bunları geri yükleyemiyorsa bunları geri yüklemek için Fiery seçeneklerini yönet sayfasını kullanabilirsiniz.

Not: Fiery seçeneklerini, yalnızca Fiery sistem yazılımı FS400/FS400 Pro ve sonrasına sahip Fiery sunucularda geri yükleyebilirsiniz.

Bilgisayarın internete bağlı olup olmamasına göre seçenekleri otomatik olarak veya el ile geri yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Lisansları yönetme](#) sayfa no 5.


Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleme

Bilgisayar internete bağlıysa önceden etkinleştirilmiş Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Fiery seçeneklerini yönet sayfasını açın. (Bkz. [Fiery seçeneklerini yönet sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Sağ üst köşedeki **Gelişmiş ayarlar** simgesine () ve **Geri yükle'**ye tıklayın.
Fiery seçeneği geri yüklenir.
- 3 **Sonlandır'**a tıklayın.

Fiery seçeneklerini el ile geri yükleme

Bilgisayar internete bağlı değilse verileri bilgisayar ile Fiery lisanslama web sitesi arasında el ile transfer etmeniz gerekmektedir. Bir talep dosyası oluşturacak, lisans dosyasını edinmek için bu talep dosyasını Fiery lisans sunucusuna gönderecek ve ardından seçeneği geri yüklemek için lisans dosyasını kullanacaksınız.

- 1 Fiery seçeneklerini yönet sayfasını açın. (Bkz. [Fiery seçeneklerini yönet sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 2 Sağ üst köşedeki **Gelişmiş ayarlar** simgesine () ve **Geri yükle'**ye tıklayın.
- 3 El ile işlemle devam etmek için **Devam et'**e tıklayın.
- 4 **Talep dosyası oluştur'**a tıklayın ve dosyayı kaydedin.

- 5 Talep dosyasını internete bağlı bir bilgisayara kopyalayın.
- 6 Bir tarayıcı açın ve licensing.fiery.com adresine gidin.
- 7 **Dosya seç'e** tıklayın, talep dosyasını seçin ve ardından **Talep dosyasını yükle**'ye tıklayın.
Lisans dosyası oluşturulur.
- 8 **Lisans dosyasını indir**'e tıklayın ve dosyayı kaydedin.
- 9 Lisans dosyasını, seçenekleri geri yüklediğiniz bilgisayara kopyalayın.
- 10 **Lisans oluştur** penceresine geri dönün ve **Evet**'e tıklayın.
- 11 **Göz at**'a tıklayın, lisans dosyasını seçip açın ve **Geri yükle**'ye tıklayın.

Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleme

Lisans etkinleştirme kodlarınızı Fiery IQ bulutuna yedekleyebilirsiniz.

Not: Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleme özelliği yalnızca Fiery Command WorkStation 7.1 ve üstü sürümlerde kullanılabilir.


- 1 **Fiery IQ cloud hizmetleri yöneticisi** penceresini açmak için bulut simgesine tıklayın.
- 2 **Lisans etkinleştirme kodlarını yedekleyin** altında yedeklemeyi başlatmak için açma/kapatma düğmesine tıklayın.
Lisans etkinleştirme kodlarınız Fiery IQ bulutuna yedeklenir.
- 3 Lisans etkinleştirme kodlarınızı görüntülemek için **Kodları görüntüle**'ye tıklayın.

Fiery seçeneklerinde sorun giderme

Fiery seçeneklerini yönetirken bir sorun oluşursa sorun giderme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Etkinleştirme bir hata mesajı veriyor

Hata mesajları, hatalarla ilgili ayrıntı verir ve gerçekleştirilmesi gereken eylemleri önerir.

- 1 Hata mesajı hakkında daha fazla bilgi için [Hata mesajları](#) sayfa no 12 ögesini kontrol edin. Mesajda, destek ekibi ile iletişim kurmanız belirtilirse önce bir tanılama günlüğü dosyası oluşturmanız gerekir.
- 2 Bir tanılama günlüğü dosyası oluşturmak için Fiery seçeneklerini yönet sayfasını açın. (Bkz. [Fiery seçeneklerini yönet sayfasına erişme](#) sayfa no 6.)
- 3 Sağ üst köşedeki **Gelişmiş ayarlar** simgesine () tıklayın ve ardından bir tanılama günlüğü dosyası oluşturmak için **Tanılama günlüğü**'ne tıklayın.

4 Destek ekibi ile iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgileri girin:

- Fiery sunucusunun kimliği. Daha fazla bilgi için bkz. [Fiery seçeneğini etkinleştirme](#) sayfa no 7.
- Etkinleştirmeye çalıştığınız seçeneğin adı
- Lisans etkinleştirme kodu (LAC)
- Tanılama günlüğü

Yanlış sistem saati ayarları

Sistem saatinin tarih ve saat ayarları yanlışsa bilgisayarınız Fiery lisans sunucusuna bağlanamayabilir. Bu durumda, bilgisayarınızdaki saati sıfırlayın.

Hata mesajları

Hata mesajları, bir hatayla ilgili ayrıntı verir ve gerçekleştirilmesi gereken eylemleri önerir. Hata mesajları lisans etkinleştirme yazılımında ve Fiery lisans web sitesinde görüntülenir.

Ek bilgi veya destek için kayıtlı kullanıcılar [Fiery Communities](#) aracılığıyla bir tartışma başlatabilir.

Mesaj kimliği	Hata mesajı	Eylem
Lisans etkinleştirme yazılımından:		
OFA0020	LAC biçimi doğru değil. LAC ögesini girmeyi yeniden deneyin. Varsa LAC kartınıza bakın.	Lisans etkinleştirme kodu (LAC) biçimi doğru değil. LAC ögesini girmeyi yeniden deneyin. Varsa LAC kartınıza bakın.
OFA0010	Seçtiğiniz lisans dosyası geçersiz, farklı bir tane seçin veya yeniden deneyin.	El ile etkinleştirme sırasında Fiery lisans web sitesinden bir lisans dosyası aldınız. Yükleme için doğru lisans dosyasını seçtiğinizden emin olun. Sorun yaşamaya devam ederseniz Fiery seçeneklerini geri yükleyip tekrar etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
OFA0090	Dahili hata. Lütfen Fiery teknik destek ekibini arayın.	Lisans dosyasında bir sorun oluştu. Etkinleştirme işlemi baştan tekrar etmeyi deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz seçeneklerini geri yükleyip tekrar etkinleştirmeyi deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz teknik destek ekibiyle iletişime geçin ve mesajda yer alan hata kodunu verin.
OFA0060	Hata <sayı> Proxy yapılandırması yanlış veya proxy sunucusu bozuk.	İnternet bağlantısı bulunamadı. Proxy ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin ve yeniden deneyin. Sorun devam ederse ağ yöneticinizle iletişime geçin.

Mesaj kimliği	Hata mesajı	Eylem
OFA0030	İnternet bağlantısı kurulamadı.	İnternet bağlantısı bulunamadı. Proxy ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin ve yeniden deneyin. Sorun devam ederse ağ yöneticinizle iletişime geçin.
OFA0080	Hata <sayı> Lisanslama oturumunun süresi doldu. Lisanslama oturumunu yeniden başlatın.	Lisans etkinleştirme yazılımı bu tarayıcıdan önce farklı bir tarayıcı penceresinde kullanıldı. Devam etmek için bu pencereyi kapatın ve yeni bir pencere açın.
OFA00105	Hata <sayı> Lisans etkinleştirme yazılım modülü bozuk ve Fiery sistem yazılımı yeniden yüklenmesi gereklidir.	Lisans etkinleştirme yazılım modülü bozuk ve Fiery sistem yazılımı yeniden yüklenmesi gereklidir. Teknik destek ekibiyle iletişime geçin ve mesajda yer alan hata kodunu verin.
OFA0070	Hata <sayı> Lisans etkinleştirme yazılım modülü bozuk. Command WorkStation'ı yeniden yükleyin ve tekrar deneyin.	Command WorkStation ögesini yeniden yükleyin ve tekrar deneyin. Windows'ta, Denetim Masası > Program Ekle veya Kaldır'a gidin ve Fiery User Software'i bakım modunda açın. Onar seçeneğini ve ardından Command WorkStation seçeneğini belirleyin. Mac OS'te, Command WorkStation ögesini kaldırmak için Fiery Software Uninstaller'ı kullanın ve ardından Command WorkStation ögesini yeniden yükleyin.
OFA0050	Üzgünüz, istenen seçenek devre dışı bırakılamaz. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen destek ekibiyle iletişime geçin.	Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden devre dışı bırakın. Sorun yaşamaya devam ederseniz teknik destek ekibiyle iletişime geçin.
OFA0040	Üzgünüz, istenen seçenek yeniden etkinleştirilemez. Daha fazla bilgi edinmek için destek ekibiyle iletişime geçin.	Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden etkinleştirin. Sorun yaşamaya devam ederseniz teknik destek ekibiyle iletişime geçin.
OFA00115	Seçeneklerden hiçbiri geri yüklenemedi.	Bu bilgisayar için önceden etkinleştirilmiş lisans bulunamadı. Önceden etkinleştirilmiş lisanslarınız varsa teknik destek ekibiyle iletişime geçin.
Fiery lisans sunucusundan:		
EBIS0004	LAC tanınmadı. Doğru LAC ögesini girdiğinizden emin olun. Varsa LAC kartınıza bakın.	LAC tanınmadı. Doğru LAC ögesini girdiğinizden emin olun. Varsa LAC kartınıza bakın.
EBIS0007	Bu seçenek zaten etkinleştirildi.	Etkinleştirmek istediğiniz seçenek için LAC ögesinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Mesaj kimliği	Hata mesajı	Eylem
EBIS0016	Lisans başka bir bilgisayar için zaten etkinleştirilmiş.	Lisans başka bir bilgisayar için zaten etkinleştirilmiş. Lisansı diğer bilgisayarda devre dışı bırakıp bu bilgisayarda etkinleştirebilirsiniz.
EBIS0018	Öncelikle yüklenecek talep dosyasını seçmelisiniz.	Yanlış istek dosyasını gönderdiniz veya istek dosyası bozuk. Farklı bir talep dosyası göndermeyi deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz talep dosyasını yeniden düzenlemeyi deneyin.
EBIS0025	Lisans etkinleştirilemedi: Hata kodu <sayı>	Fiery lisans sunucusunda bir hata oluştu. Teknik destek ekibiyle iletişime geçin ve mesajda yer alan hata kodunu, LAC'yi ve Fiery sunucunuzun seri numarasını verin.
EBIS0002	Fiery lisans sunucusu kullanılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin.	Fiery lisans sunucusu kullanılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin.
EBIS0006	Lisans etkinleştirme kodu (LAC) etkinleştirilemedi. LAC tarafından etkinleştirilen özelliklerin ürününüz için doğru olup olmadığını kontrol edin.	LAC tarafından etkinleştirilen özelliklerin Fiery sunucu modeliniz için doğru olup olmadığını kontrol edin.
EBIS0011	Sisteminiz bu seçenekteki bazı özellikleri desteklemiyor. Devam etmek istiyor musunuz?	LAC birden fazla özelliği etkinleştirir ve listede gösterildiği gibi bir veya daha fazla özellik desteklenmiyor. Yalnızca desteklenen özelliklere sahip yeni bir LAC edinin. Devam ederseniz desteklenmeyen özellikleri kullanamazsınız ve LAC'yi tekrar kullanamazsınız.
EBIS0008	Bu seçeneğin bazı özellikleri zaten etkinleştirilmiş. Devam etmek istiyor musunuz?	LAC birden fazla özelliği etkinleştirir ve listede gösterildiği gibi bir veya daha fazla özellik zaten etkinleştirilmiş. Önceden etkinleştirilmemiş özelliklere sahip yeni bir LAC edinin. Devam ederseniz aynı özellik için iki kez ödeme yapmış olacaksınız.
EBIS0026	Lisans devre dışı bırakılmadı: Hata kodu <sayı>	Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden devre dışı bırakın. Sorun yaşamaya devam ederseniz teknik destek ekibiyle iletişime geçin ve mesajda yer alan hata kodunu verin.
EBIS0024	Lisans yeniden etkinleştirilemedi: Hata kodu <sayı>	Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden etkinleştirin. Sorun yaşamaya devam ederseniz teknik destek ekibiyle iletişime geçin ve mesajda yer alan hata kodunu verin.

Mesaj kimliği	Hata mesajı	Eylem
EBIS0027	Bu bilgisayarda daha önce etkinleştirilmiş lisans olmadığından herhangi bir lisansı geri yükleyemezsiniz.	Bu bilgisayarda daha önce etkinleştirilmiş lisans olmadığından herhangi bir lisansı geri yükleyemezsiniz.