



Fiery options 1.3 Help (client)

© 2022 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

24 februari 2022

Inhoud

Licenties voor Fiery-opties beheren op clientcomputers	5
Licenties beheren	5
Een proxyserver configureren	6
De pagina voor licentieactivering gebruiken	6
De pagina voor Licentieactivering openen	6
Een Fiery-optie activeren	7
Een Fiery-optie automatisch activeren	7
Een Fiery-optie handmatig activeren	7
Een Fiery-optie upgraden	8
Een Fiery-optie deactiveren	8
Een Fiery-optie automatisch deactiveren	8
Een Fiery-optie handmatig deactiveren	9
Deactiveringsstatus en LAC weergeven	9
Een Fiery-optie opnieuw activeren	9
Een Fiery-optie automatisch opnieuw activeren	10
Een Fiery-optie handmatig opnieuw activeren	10
Een geactiveerde Fiery-optie herstellen	10
Fiery-opties automatisch herstellen	10
Fiery-opties handmatig herstellen	11
Problemen met Fiery-opties oplossen	11
De activering genereert een foutbericht	11
Geactiveerde Fiery-opties worden als niet-beschikbaar weergegeven	12
De gedeactiveerde licentie is niet beschikbaar voor hergebruik	12
Onjuiste systeemklokinstellingen	12
Foutberichten	12

Licenties voor Fiery-opties beheren op clientcomputers

Als u een Fiery-optie wilt gebruiken die op een clientcomputer is geïnstalleerd, moet u eerst een unieke licentieactiveringscode (LAC) verkrijgen en vervolgens de licentie activeren.

Licenties verkrijgen

U kunt een licentie voor een Fiery-optie verkrijgen bij uw Fiery-dealer, de printerfabrikant of op [EFI eStore](#).

Na het verkrijgen van een licentie kunt u de volgende taken uitvoeren:

- [Een Fiery-optie activeren](#) op pagina 7
- [Een Fiery-optie upgraden](#) op pagina 8
- [Een Fiery-optie deactiveren](#) op pagina 8
- [Een Fiery-optie opnieuw activeren](#) op pagina 9
- [Een Fiery-optie herstellen](#) op pagina 10

U kunt deze taken uitvoeren op de pagina voor licentieactivering. Raadpleeg [Licentieactivering](#) op pagina 6 voor meer informatie.

Licenties beheren

Het beheren van licenties omvat taken zoals het activeren, deactiveren, opnieuw activeren en herstellen van Fiery-opties. De EFI-licentieserver beheert deze LAC-gerelateerde taken.

Wanneer u een licentie beheert, hangt de procedure af van het feit of uw computer met internet is verbonden.

- Als de computer met internet is verbonden, wordt informatie tussen uw computer en de EFI-licentieserver automatisch overgebracht.
- Als de computer niet met internet is verbonden, moet u informatie tussen uw computer en de EFI-licentieserver handmatig overbrengen.

Als uw organisatie via een proxyserver verbinding maakt met internet, moet u de instellingen van de proxyserver configureren.

Een proxyserver configureren

Als de computer geen internetverbinding vindt wanneer hij verbinding probeert te maken met de licentieserver, gebruikt uw organisatie mogelijk een proxyserver om verbinding te maken met internet. U kunt de instellingen van de proxyserver configureren en vervolgens doorgaan met de licentiëring.

- 1 Wanneer u een bericht ontvangt met de melding dat er geen internetverbinding is gedetecteerd, klikt u op Netwerkinstelling configureren.
- 2 Typ de gevraagde waarden en klik op Toepassen.

De pagina voor licentieactivering gebruiken

U kunt licenties voor Fiery-opties beheren vanaf de pagina voor licentieactivering. Op de pagina voor licentieactivering worden de Fiery-opties weergegeven die zijn geactiveerd en de opties die beschikbaar zijn om te worden geactiveerd. Op de pagina voor licentieactivering kunt u het volgende doen:

- Fiery-opties activeren.
Als een geactiveerde Fiery-optie een vervaldatum heeft, wordt de datum weergegeven op de pagina voor licentieactivering.
- Fiery-opties deactiveren.
Als u een licentie wilt overbrengen naar een andere computer, moet u de optie eerst deactiveren op de huidige computer. Met deactiveren wordt de licentieactiveringscode (LAC) voor de optie opnieuw beschikbaar.
- Een Fiery-optie opnieuw activeren door een beschadigde licentie te repareren.
Als de licentie voor een Fiery-optie is beschadigd, werkt de optie niet, ook al lijkt deze geactiveerd. Wanneer de computer wordt gestart, wordt geprobeerd een beschadigde licentie opnieuw te activeren door verbinding te maken met de licentieserver. Als het opnieuw activeren mislukt (bijvoorbeeld vanwege een netwerkonderbreking), kunt u proberen de optie opnieuw te activeren. U hoeft de LAC niet in te voeren.
- Geactiveerde Fiery-opties herstellen om eerder geactiveerde opties gereed te maken om opnieuw te gebruiken.
Als de licentierecord voor Fiery-opties niet beschikbaar is (bijvoorbeeld omdat u de systeemsoftware op de computer opnieuw hebt geïnstalleerd), worden eerder geactiveerde opties niet als geactiveerd weergegeven. Wanneer de computer wordt gestart, wordt geprobeerd de licentierecord te herstellen door verbinding te maken met de licentieserver. Als het herstellen mislukt (bijvoorbeeld vanwege een netwerkonderbreking), kunt u proberen de opties te herstellen.

De pagina voor Licentieactivering openen

U kunt de pagina voor licentieactivering openen wanneer u een Fiery-optie activeert.

- 1 Klik in het Taakcentrum van Command WorkStation met de rechtermuisknop op een in de wachtrij geplaatste of verwerkte taak.
- 2 Selecteer de Fiery-optie die u wilt activeren.
- 3 Klik Ja in het dialoogvenster Fiery-opties beheren om de licentieactiveringspagina te openen.

Nadat een Fiery-optie is geactiveerd, opent u deze en klikt u in het menu Help op Licentie beheren. De pagina voor licentieactivering wordt geopend in uw standaard webbrowswer.

Een Fiery-optie activeren

Wanneer u een Fiery-optie activeert, moet u het volgende noteren:

- ID van de Fiery server. Op de configuratiepagina vindt u de ID onder BIOS-instellingen. In Command WorkStation vindt u de ID in Apparaatcentrum onder Serverconfiguratie op het tabblad Algemeen. Klik op RIP en kijk onder BIOS-instellingen aan de rechterzijde om de ID te vinden.
- Naam van de optie
- Licentieactiveringscode (LAC)

U kunt opties automatisch of handmatig activeren, afhankelijk van of de clientcomputer waarop u de opties activeert, is verbonden met internet. Raadpleeg [Licenties beheren](#) op pagina 5 voor meer informatie.

Een Fiery-optie automatisch activeren

U kunt een Fiery-optie automatisch activeren als de computer met internet is verbonden.

- 1 Open de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 2 Klik op Activeren en vervolgens op Doorgaan om de voorwaarden van de licentieovereenkomst te accepteren.
- 3 Typ de LAC in het veld Licentieactiveringscode en klik vervolgens op Doorgaan.
- 4 Klik op Activeren.
- 5 Als opnieuw starten nodig is voor de activering, klikt u op Opnieuw starten om direct opnieuw te starten of klikt u op Voltooien om meer opties te activeren voordat u opnieuw start. Als opnieuw starten niet nodig is voor de activering, klikt u gewoon op Voltooien.

Een Fiery-optie handmatig activeren

Als de computer niet met internet is verbonden, moet u handmatig gegevens overbrengen tussen de computer en de EFI-licentiewebsite. U genereert een aanvraagbestand, verzendt het naar de EFI-licentiewebsite om een licentiebestand te verkrijgen en gebruikt vervolgens dit licentiebestand om de optie te activeren.

- 1 Open de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 2 Klik op Activeren en vervolgens op Doorgaan om de voorwaarden van de licentieovereenkomst te accepteren.
- 3 Typ de LAC in het veld Licentieactiveringscode en klik vervolgens op Doorgaan.
- 4 Klik op Doorgaan om verder te gaan met het handmatige proces.
- 5 Klik op Aanvraagbestand aanmaken en sla het bestand op.
- 6 Kopieer het aanvraagbestand naar een computer die met internet is verbonden.

- 7 Open een browser en ga naar licensing.efi.com.
- 8 Klik op Bladeren, selecteer het aanvraagbestand en klik vervolgens op Uploaden.
- 9 Klik op Doorgaan.
- 10 Klik op Licentiebestand downloaden en sla het bestand op.
- 11 Kopieer het licentiebestand naar de computer waarop u eerder de licentieactiveringscode hebt ingevoerd.
- 12 Ga terug naar het venster Licentie genereren en klik op Ja.
- 13 Klik op Bladeren, selecteer en open het licentiebestand en klik vervolgens op Activeren.
- 14 Als opnieuw starten nodig is voor de activering, klikt u op Opnieuw starten om direct opnieuw te starten of klikt u op Voltooien om meer opties te activeren voordat u opnieuw start. Als opnieuw starten niet nodig is voor de activering, klikt u gewoon op Voltooien.

Een Fiery-optie upgraden

Indien ondersteund door uw Fiery server, kunt u upgraden van een Fiery-optie naar een andere.

Fiery Compose-klienten die een Fiery server hebben die Fiery JobMaster ondersteunt, kunnen bijvoorbeeld upgraden van Fiery Compose naar Fiery JobMaster door een upgradelicentie aan te schaffen.

Als u wilt upgraden van Fiery Compose naar Fiery JobMaster, moet u eerst uw licentie voor Fiery Compose activeren en vervolgens uw upgradelicentie voor Fiery JobMaster. Deactiveer uw Fiery Compose-licentie niet na de upgrade naar Fiery JobMaster. Als u uw Fiery Compose-licentie deactiveert en probeert Fiery JobMaster te gebruiken, wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt verzocht uw licentie voor Fiery Compose opnieuw te activeren. Raadpleeg *Help van Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose* voor meer informatie.

Een Fiery-optie deactiveren

U kunt opties automatisch of handmatig deactiveren, afhankelijk van of de computer is verbonden met internet. Raadpleeg [Licenties beheren](#) op pagina 5 voor meer informatie.

Een Fiery-optie automatisch deactiveren

U kunt een Fiery-optie automatisch deactiveren als de computer met internet is verbonden.

- 1 Open de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 2 Klik onder Geactiveerde opties op Deactiveren naast de optie die u wilt deactiveren.

Opmerking: Als de knop Deactiveren niet wordt weergegeven naast de optie, is de optie geactiveerd met een dongle.

- 3 Klik op Doorgaan om het deactiveren te bevestigen.

De Fiery-optie wordt gedeactiveerd en de LAC wordt weergegeven in een bericht.

Een Fiery-optie handmatig deactiveren

Als de computer niet met internet is verbonden, moet u handmatig gegevens overbrengen tussen de computer en de EFI-licentiewebsite. U genereert een aanvraagbestand en verzendt het naar de EFI-licentiewebsite om de LAC beschikbaar te maken voor activering op een andere computer.

- 1 Open de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 2 Klik onder Geactiveerde opties op Deactiveren naast de optie die u wilt deactiveren.

Opmerking: Als naast de optie geen knop Deactiveren wordt weergegeven, is de optie geactiveerd met een dongle.

- 3 Klik op Deactiveren om het deactiveren te bevestigen.
- 4 Klik op Doorgaan om verder te gaan met het handmatige proces.
- 5 Klik op Aanvraagbestand aanmaken en sla het bestand op.
De Fiery-optie wordt gedeactiveerd en de LAC wordt weergegeven in een bericht.
- 6 Kopieer het aanvraagbestand naar een computer die met internet is verbonden.
- 7 Open een browser en ga naar licensing.efi.com.
- 8 Klik op Bladeren, selecteer het aanvraagbestand en klik vervolgens op Uploaden.

De LAC is beschikbaar om opnieuw te gebruiken.

Deactiveringsstatus en LAC weergeven

De geschiedenis geeft gedeactiveerde of verlopen opties en hun bijbehorende LAC's weer. Als er een knop is om een bepaalde optie te deactiveren, is de deactivering mogelijk niet voltooid.

- 1 Open de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 2 Klik op het pictogram Geschiedenis in de rechterbovenhoek.
- 3 Als u de deactivering wilt voltooien, klikt u op Deactiveren naast de optie en gaat u door met handmatige deactivering.

Een Fiery-optie opnieuw activeren

Als een geactiveerde licentie is beschadigd en de computer kan deze niet opnieuw activeren door verbinding te maken met de licentieserver, kunt u de pagina voor licentieactivering gebruiken om de optie opnieuw te activeren.

U kunt opties automatisch of handmatig opnieuw activeren, afhankelijk van of de computer is verbonden met internet. Raadpleeg [Licenties beheren](#) op pagina 5 voor meer informatie.

Een Fiery-optie automatisch opnieuw activeren

U kunt een Fiery-optie automatisch opnieuw activeren als de computer met internet is verbonden.

- 1 Open de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 2 Klik onder Geactiveerde opties op Opnieuw activeren naast de optie die u opnieuw wilt activeren.

Een Fiery-optie handmatig opnieuw activeren

Als de computer niet met internet is verbonden, moet u handmatig gegevens overbrengen tussen de computer en de EFI-licentiewebsite. U genereert een aanvraagbestand, verzendt het naar de EFI-licentiewebsite om een licentiebestand te verkrijgen en gebruikt vervolgens dit licentiebestand om de optie opnieuw te activeren.

- 1 Open de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 2 Klik onder Geactiveerde opties op Opnieuw activeren naast de optie die u opnieuw wilt activeren.
- 3 Klik op Doorgaan om verder te gaan met het handmatige proces.
- 4 Klik op Aanvraagbestand aanmaken en sla het bestand op.
- 5 Kopieer het aanvraagbestand naar een computer die met internet is verbonden.
- 6 Open een browser en ga naar licensing.efi.com.
- 7 Klik op Bladeren, selecteer het aanvraagbestand en klik vervolgens op Uploaden.

Er wordt een licentiebestand gegenereerd.

- 8 Klik op Licentiebestand downloaden en sla het bestand op.
- 9 Kopieer het licentiebestand naar de computer waarop u de optie opnieuw activeert.
- 10 Ga terug naar het venster Licentie genereren en klik op Ja.
- 11 Klik op Bladeren, selecteer en open het licentiebestand en klik vervolgens op Activeren.

Een geactiveerde Fiery-optie herstellen

Als eerder geactiveerde opties niet beschikbaar zijn en de computer deze niet kan herstellen door verbinding te maken met de licentieserver, kunt u de pagina voor licentieactivering gebruiken om de opties te herstellen.

U kunt opties automatisch of handmatig herstellen, afhankelijk van of de computer is verbonden met internet. Raadpleeg [Licenties beheren](#) op pagina 5 voor meer informatie.

Fiery-opties automatisch herstellen

U kunt geactiveerde Fiery-opties automatisch herstellen als de computer met internet is verbonden.

- 1 Open de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 2 Klik op de koppeling in het bericht over het herstellen van licenties.
De Fiery-optie wordt hersteld.
- 3 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u nog meer opties hebt om te herstellen, klikt u op Doorgaan.
 - Als er geen andere opties zijn om te herstellen, klikt u op OK.

Fiery-opties handmatig herstellen

Als de computer niet met internet is verbonden, moet u handmatig gegevens overbrengen tussen de computer en de EFI-licentiewebsite. U genereert een aanvraagbestand, verzendt dit naar de EFI-licentiewebsite om een licentiebestand te verkrijgen en gebruikt vervolgens het licentiebestand om de opties te herstellen.

- 1 Open de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 2 Klik op de koppeling in het bericht over het herstellen van licenties.
- 3 Klik op Doorgaan om verder te gaan met het handmatige proces.
- 4 Klik op Aanvraagbestand aanmaken en sla het bestand op.
- 5 Kopieer het aanvraagbestand naar een computer die met internet is verbonden.
- 6 Open een browser en ga naar licensing.efi.com.
- 7 Klik op Bestand kiezen, selecteer het aanvraagbestand en klik vervolgens op Aanvraagbestand uploaden.
Er wordt een licentiebestand gegenereerd.
- 8 Klik op Licentiebestand downloaden en sla het bestand op.
- 9 Kopieer het licentiebestand naar de computer waarop u de opties herstelt.
- 10 Ga terug naar het venster Licentie genereren en klik op Ja.
- 11 Klik op Bladeren, selecteer en open het licentiebestand en klik vervolgens op Herstellen.

Problemen met Fiery-opties oplossen

Als er problemen optreden bij het beheren van de Fiery-opties, kunt u hiervoor een oplossing zoeken.

De activering genereert een foutbericht

Foutberichten geven details over fouten en stellen acties voor om ze te verhelpen.

- 1 Raadpleeg [Foutberichten](#) op pagina 13 voor meer informatie over de fout. Als het bericht u adviseert om contact op te nemen met technische ondersteuning, moet u eerst een diagnostisch logboekbestand genereren.

- 2 Als u een diagnostisch logboekbestand wilt genereren, opent u de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 3 Klik op het pictogram Geavanceerde instellingen in de rechterbovenhoek en vervolgens op Diagnostisch logboek om een diagnostisch logboekbestand te genereren.
- 4 Als u contact opneemt met technische ondersteuning, geef dan de volgende informatie op:
 - ID van de Fiery server. Raadpleeg [Een Fiery-optie activeren](#) op pagina 7 voor meer informatie.
 - Naam van de optie die u probeert te activeren
 - Licentieactiveringscode (LAC)
 - Diagnostisch logboek

Geactiveerde Fiery-opties worden als niet-beschikbaar weergegeven

De licentierecord voor Fiery-opties is mogelijk niet beschikbaar. Dit kan gebeuren wanneer u de systeemsoftware op de computer opnieuw installeert of terugkeert naar een eerdere toestand van het systeem.

Als u licenties wilt herstellen vanaf de EFI-licentieserver, opent u de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.) Klik op het pictogram Geavanceerde instellingen in de rechterbovenhoek en vervolgens op Herstellen.

De gedeactiveerde licentie is niet beschikbaar voor hergebruik

Als u een licentie handmatig deactiveert en het aanvraagbestand voor deactivering wordt afgewezen wanneer u het uploadt naar licensing.efi.com, is de licentie niet beschikbaar voor hergebruik.

- 1 Als u licenties wilt herstellen vanaf de EFI-licentieserver, opent u de licentieactiveringspagina. (Zie [De pagina voor Licentieactivering openen](#) op pagina 6.)
- 2 Klik op het pictogram Geavanceerde instellingen in de rechterbovenhoek en vervolgens op Herstellen.
- 3 Probeer de deactivering opnieuw uit te voeren.
- 4 Als de licentie niet kan worden hersteld, neemt u contact op met de Fiery-dealer of printerfabrikant voor ondersteuning.

Onjuiste systeemklokinstellingen

Als de datum- en tijdstellingen op de systeemklok onjuist zijn, maakt uw computer mogelijk geen verbinding met de EFI-licentieserver. Als dit gebeurt, stelt u de klok van uw computer opnieuw in.

Foutberichten

Foutberichten geven details over een fout en stellen acties voor om deze te verhelpen. Foutberichten worden weergegeven in de software voor licentieactivering en op de EFI-licentiewebsite.

Voor aanvullende informatie of ondersteuning kunnen geregistreerde gebruikers een discussie starten via [EFI Communities](#).

Bericht-id	Foutbericht	Actie
Vanuit de software voor licentieactivering:		
OFA0020	De LAC heeft een onjuiste indeling. Probeer de LAC opnieuw in te voeren. Kijk op de LAC-kaart als u die hebt.	De LAC heeft een onjuiste indeling. Probeer de LAC opnieuw in te voeren. Kijk op de LAC-kaart als u die hebt.
OFA0010	Het geselecteerde licentiebestand is ongeldig. Selecteer een ander bestand en probeer het opnieuw.	Tijdens de handmatige activering hebt u een licentiebestand verkregen via de EFI-licentiewebsite. Controleer of u het juiste licentiebestand hebt geselecteerd om te uploaden. Als de fout blijft optreden, kunt u Fiery-opties herstellen en nogmaals proberen te activeren.
OFA0090	Interne fout. Neem contact op met de technische ondersteuning van EFI.	Er is een probleem met het licentiebestand. Herhaal het activeringsproces vanaf het begin. Als de fout opnieuw optreedt, herstelt u de opties en probeert u nogmaals te activeren. Als de fout nog steeds optreedt, neemt u contact op met de technische ondersteuning en geeft u de foutcode door die in het bericht wordt weergegeven.
OFA0060	Fout <nummer> De proxyconfiguratie is onjuist of de proxyserver is niet beschikbaar.	Er is geen internetverbinding. Controleer of de proxyinstellingen juist zijn en probeer het opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.
OFA0030	Er kan geen internetverbinding tot stand worden gebracht.	Er is geen internetverbinding. Controleer of de proxyinstellingen juist zijn en probeer het opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.
OFA0080	Fout <nummer> Sessie met licentie is verlopen. Start de sessie met licentie opnieuw.	De software voor licentieactivering is gebruikt in een ander browservenster dat nieuwer is dan dit venster. Als u door wilt gaan, sluit u dit venster en opent u een nieuw venster.

Bericht-id	Foutbericht	Actie
OFA00105	Fout <nummer> De softwaremodule voor licentieactivering is beschadigd en de Fiery-systeemsoftware moet opnieuw worden geïnstalleerd.	De softwaremodule voor licentieactivering is beschadigd en de Fiery-systeemsoftware moet opnieuw worden geïnstalleerd. Neem contact op met de technische ondersteuning en geef de foutcode door die in het bericht wordt weergegeven.
OFA0070	Fout <nummer> De softwaremodule voor licentieactivering is beschadigd. Installeer Command WorkStation opnieuw en probeer het nogmaals.	Installeer Command WorkStation opnieuw en probeer het nogmaals. In Windows gaat u naar Configuratiescherm > Programma's en onderdelen en start u Fiery User Software in de onderhoudsmodus. Selecteer de optie Repareren en vervolgens Command WorkStation. In Mac OS gebruikt u Fiery Software Uninstaller om Command WorkStation te verwijderen en installeert u Command WorkStation vervolgens opnieuw.
OFA0050	De aangevraagde optie kan niet worden gedeactiveerd. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.	Probeer Fiery-opties te herstellen en nogmaals te deactiveren. Als de fout aanhoudt, deactiveert u de licentie handmatig vanaf de pagina voor licentieactivering. Raadpleeg De pagina voor Licentieactivering openen op pagina 6 voor meer informatie. Klik op de pagina voor licentieactivering en vervolgens in de rechterbovenhoek op het pictogram Geschiedenis. Zoek naar de licentie die u wilt deactiveren. Klik op het pictogram Deactiveren in de kolom Actie om het handmatige deactiveringsbestand te downloaden. Wanneer de licentieserver beschikbaar is, gaat u naar licensing.efi.com en uploadt u het handmatige deactiveringsbestand om het deactiveren van de LAC te voltooien.
OFA0040	De aangevraagde optie kan niet opnieuw worden geactiveerd. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.	Probeer Fiery-opties te herstellen en nogmaals opnieuw te activeren. Als de fout nog steeds optreedt, neemt u contact op met de technische ondersteuning.
OFA00115	Geen van de opties kan worden teruggezet.	Er zijn geen eerder geactiveerde licenties gevonden op deze computer. Als u licenties had die eerder geactiveerd waren, neemt u contact op met de technische ondersteuning.
Vanuit de EFI-licentieserver:		
EBIS0004	De LAC wordt niet herkend. Controleer of u de juiste LAC hebt ingevoerd. Kijk op de LAC-kaart als u die hebt.	De LAC wordt niet herkend. Controleer of u de juiste LAC hebt ingevoerd. Kijk op de LAC-kaart als u die hebt.

Bericht-id	Foutbericht	Actie
EBIS0007	Deze optie is al geactiveerd.	Controleer of de LAC juist is voor de optie die u wilt activeren.
EBIS0016	De licentie is al geactiveerd voor een andere computer.	De licentie is al geactiveerd voor een andere computer. U kunt de licentie op de andere computer deactiveren en vervolgens op deze computer activeren.
EBIS0018	U moet eerst het aanvraagbestand kiezen dat u wilt uploaden.	U hebt het verkeerde aanvraagbestand verzonden of het aanvraagbestand is beschadigd. Probeer een ander aanvraagbestand te verzenden. Als de fout opnieuw optreedt, probeert u het aanvraagbestand opnieuw te genereren.
EBIS0025	Kan licentie niet activeren: foutcode <nummer>	Er is een fout opgetreden op de EFI-licentieserver. Neem contact op met de technische ondersteuning en geef de foutcode die in het bericht wordt weergegeven, de LAC en het serienummer van de Fiery-server door.
EBIS0002	De EFI-licentieservice is niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.	De EFI-licentieservice is niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.
EBIS0006	De licentieactiveringscode (LAC) kan niet worden geactiveerd. Controleer of de door de LAC geactiveerde functie(s) juist is/zijn voor uw product.	Controleer of de door de LAC geactiveerde functie(s) juist is/ zijn voor uw Fiery-servermodel.
EBIS0011	Enkele functies die in deze optie zijn inbegrepen, worden niet ondersteund door het systeem. Wilt u doorgaan?	Door de LAC worden meerdere functies geactiveerd en een of meer functies worden niet ondersteund, zoals vermeld in de lijst. Zorg dat u een nieuwe LAC verkrijgt die alleen functies bevat die worden ondersteund. Als u doorgaat, kunt u geen functies gebruiken die niet worden ondersteund en kunt u de LAC niet opnieuw gebruiken.
EBIS0008	Enkele functies van deze optie zijn al geactiveerd. Wilt u doorgaan?	Door de LAC worden meerdere functies geactiveerd en een of meer functies zijn al geactiveerd, zoals vermeld in de lijst. Zorg dat u een nieuwe LAC verkrijgt die alleen functies bevat die nog niet zijn geactiveerd. Als u doorgaat, betaalt u tweemaal voor dezelfde functie.
EBIS0026	Kan licentie niet deactiveren: foutcode <nummer>	Probeer Fiery-opties te herstellen en nogmaals te deactiveren. Als de fout nog steeds optreedt, neemt u contact op met de technische ondersteuning en geeft u de foutcode door die in het bericht wordt weergegeven.

Bericht-id	Foutbericht	Actie
EBIS0024	Kan licentie niet opnieuw activeren: foutcode <nummer>	Probeer Fiery-opties te herstellen en nogmaals opnieuw te activeren. Als de fout nog steeds optreedt, neemt u contact op met de technische ondersteuning en geeft u de foutcode door die in het bericht wordt weergegeven.
EBIS0027	Er zijn geen licenties eerder geactiveerd op deze computer, dus u kunt geen licenties terugzetten.	Er zijn geen licenties eerder geactiveerd op deze computer, dus u kunt geen licenties terugzetten.