



Customer Release Notes

Fiery VUE, version 1.5.F

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

Known issues

Staple option is not available for A5 paper size

Staple option is not available for A5 paper size, when Fiery VUE is connected to any of the following servers:

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

Print option automatically changes to Submit

Print option automatically changes to Submit option when Fiery VUE is connected to a Fiery server.

In this case, you can do the following workaround:

- 1 Press and hold the control key on your keyboard.
- 2 In the Fiery VUE application, click Printer and then click Admin printers.
- 3 Click Change options in the Fiery VUE Administrator Utility window.
- 4 If prompted, log on with Administrator privileges: Enter the password and click Login.

Note: The default Administrator password is **Fiery.1** (case-sensitive).

- 5 On successful login, you will be able to select Print option available under Submission Options.





Notes de mise à jour client

Fiery VUE, version 1.5.F

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

Problèmes identifiés

L'option dagrafage n'est pas disponible pour le format papier A5.

L'option dagrafage n'est pas disponible pour le format papier A5, lorsque Fiery VUE est connecté à l'un des serveurs suivants :

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

L'option d'impression passe automatiquement à Soumettre.

L'option d'impression passe automatiquement à Soumettre lorsque Fiery VUE est connecté au serveur Fiery.

Dans ce cas, vous pouvez procéder comme suit :

- 1 Maintenez enfoncée la touche de contrôle de votre clavier.
- 2 Dans l'application Fiery VUE, cliquez sur Imprimante puis sur Administrer les imprimantes.
- 3 Cliquez sur Modifier les options dans la fenêtre Utilitaire de l'administrateur de Fiery VUE.
- 4 Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur : saisissez le mot de passe puis cliquez sur Ouvrir une session.

Remarque : Le mot de passe par défaut de l'administrateur est **Fiery.1** (sensible à la casse).

- 5 Une fois la connexion établie, vous pourrez sélectionner l'option d'impression disponible sous Options de soumission.



Note di release per l'utente

Fiery VUE, versione 1.5.F

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Problemi noti

L'opzione di graffatura non è disponibile per il formato carta A5 (148 x 210 mm)

L'opzione di graffatura non è disponibile per il formato carta A5 (148 x 210 mm) quando Fiery VUE è collegato a uno dei seguenti server:

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

L'opzione Stampa si imposta automaticamente su Inoltra

L'opzione Stampa si imposta automaticamente su Inoltra quando Fiery VUE è collegato a un server Fiery.

In questo caso, è necessario eseguire quanto segue:

- 1 Tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera.
- 2 Nell'applicazione Fiery VUE, fare clic su Stampante e quindi fare clic su Admin stampanti.
- 3 Fare clic su Modifica opzioni nella finestra Utilità Admin Fiery VUE.
- 4 Se richiesto, accedere come Amministratore: immettere la password, scorrere verso il basso e fare clic su Login.

Nota: La password predefinita per l'Amministratore è **Fiery.1** (distinzione tra maiuscole e minuscole).

- 5 Una volta effettuato il login, potrete selezionare l'opzione Stampa disponibile in Opzioni di inoltra.



Release-Informationen

Fiery VUE, Version 1.5.F

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Benutzern zur Verfügung, bevor Sie die Installation vornehmen.

Bekannte Problemsituationen

Die Heftoption ist für die Papiergröße A5 nicht verfügbar

Die Heftoption ist für die Papiergröße A5 nicht verfügbar, wenn Fiery VUE mit den folgenden Servern besteht:

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

Die Druckoption ändert sich automatisch in „Senden“

Die Option Drucken ändert sich automatisch in die Option Senden, wenn Fiery VUE mit einem Fiery Server verbunden ist.

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- 1 Drücken und halten Sie die Strg-Taste auf Ihrer Tastatur.
- 2 In der Fiery VUE Anwendung klicken Sie erst auf Drucker und dann auf Admin-Drucker.
- 3 Klicken Sie im Fenster Fiery VUE Administrator-Dienstprogramme auf Änderungsoptionen.
- 4 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich mit Administratorrechten an: Geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf Anmeldung.

Hinweis: Das Standard-Administratorkennwort lautet **Fiery.1** (wobei Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden werden).

- 5 Bei erfolgreicher Anmeldung können Sie unter Übermittlungsoptionen die Option Drucken auswählen.



Notas de la versión para el cliente

Fiery VUE, versión 1.5.F

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Problemas conocidos

Opción de engrapado no disponible para el papel de tamaño A5

La opción Engrapar no está disponible para el papel de tamaño A5 cuando Fiery VUE se conecta a alguno de los servidores siguientes:

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

La opción de impresión cambia automáticamente a Enviar

La opción Imprimir cambia automáticamente a Enviar cuando Fiery VUE está conectado a un servidor Fiery.

En tal caso, puede hacer lo siguiente:

- 1 Pulse y mantenga pulsada la tecla control en el teclado.
- 2 En la aplicación Fiery VUE, haga clic en la Impresora y, a continuación, en Administrar impresoras.
- 3 Haga clic en Cambiar opciones en la ventana Utilidad del administrador de Fiery VUE.
- 4 Si se le solicita, inicie sesión con privilegios de administrador: introduzca la contraseña, desplácese hacia abajo y haga clic en Iniciar sesión.

Nota: La contraseña de administrador por defecto es **Fiery.1** (distingue entre mayúsculas y minúsculas).

- 5 Tras iniciar la sesión correctamente, podrá seleccionar la opción de Impresión disponible en Opciones de envío.



Notas de versão do cliente

Fiery VUE, versão 1.5.F

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Verifique se todos os usuários receberam essas informações antes de realizar a instalação.

Problemas conhecidos

A opção de grampeamento não está disponível para o tamanho de papel A5

A opção de grampeamento não está disponível para o tamanho de papel A5 quando o Fiery VUE está conectado a algum destes servidores:

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

Opção Imprimir muda automaticamente para Enviar

A opção Imprimir muda automaticamente para a opção Enviar quando o Fiery VUE está conectado a um servidor Fiery.

Nesse caso, você pode fazer o seguinte:

- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl no teclado.
- 2 No aplicativo Fiery VUE, clique em Impressora e, em seguida, clique em Impressoras do admin.
- 3 Clique em Alterar opções na janela do Utilitário de administrador Fiery VUE.
- 4 Se solicitado, faça logon com privilégios de administrador: digite a senha e clique em Login.

Nota: A senha padrão do Administrador é **Fiery.1** (diferencia maiúsculas de minúsculas).

- 5 Se o logon for bem-sucedido, você poderá selecionar a opção Imprimir disponível em Opções de envio.



Versienotities voor de klant

Fiery VUE, versie 1.5.F

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Bekende problemen

De nietoptie is niet beschikbaar voor papierformaat A5

De nietoptie is niet beschikbaar voor papierformaat A5 wanneer Fiery VUE verbonden is met een van de volgende servers:

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

Optie Afdrukken wijzigt automatisch in Verzenden

Optie Afdrukken wordt automatisch gewijzigd in optie Verzenden wanneer Fiery VUE wordt verbonden met een Fiery-server.

In dit geval kunt u het volgende doen:

- 1 Houd de Ctrl-toets ingedrukt op het toetsenbord.
- 2 Klik in de Fiery VUE-toepassing op Printer en klik vervolgens op Beheerderprinters.
- 3 Klik op Opties wijzigen in het venster Hulpprogramma voor Fiery VUE-beheerders .
- 4 Als u daarom wordt gevraagd, meldt u zich aan met beheerdersrechten: voer het wachtwoord in en klik op Aanmelden.

Opmerking: Het standaardbeheerderswachtwoord is **Fiery.1** (hoofdlettergevoelig).

- 5 Wanneer u zich met succes hebt aangemeld, kunt u de optie Afdrukken selecteren onder Verzendopties.



客户发行说明

Fiery VUE, 版本 1.5.F

本文档包含关于此版本的重要信息。请确保先为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

已知问题

装订选项不可用于 A5 纸张大小

在 Fiery VUE 连接到以下任何服务器时，装订选项不可用于 A5 纸张大小：

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

打印选项将自动更改为提交

当 Fiery VUE 连接至打印服务器时，打印选项将自动更改为提交选项。

在这种情况下，您可以执行以下操作：

- 1 按住键盘上的 控制 键。
- 2 在 Fiery VUE 应用中，单击打印机，然后单击管理打印机。
- 3 单击 Fiery VUE 管理员实用程序窗口中的更改选项。
- 4 如果出现提示，以管理员身份登录： 输入密码，然后单击登录。

注释：默认管理员密码为 Fiery.1（区分大小写）。

- 5 成功登录后，您将可以选择提交选项下的打印选项。



使用上の注意

Fiery VUE、バージョン 1.5.F

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

既知の問題

ステープルオプションは、A5 用紙サイズでは使用できません

ステープルオプションは、Fiery VUE が次のサーバーのいずれかに接続されている場合、A5 用紙サイズでは使用できません。

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

印刷オプションが自動的に送信に変更される

Fiery VUE が Fiery サーバーに接続されている場合、印刷オプションは自動的に送信オプションに変更されます。

この場合は、次の方法で回避できます。

- 1 キーボードのコントロールキーを長押しします。
- 2 Fiery VUE アプリケーションで、プリンターをクリックし、システム管理者のプリンターをクリックします。
- 3 Fiery VUE システム管理者ユーティリティのウィンドウでオプションを変更をクリックします。
- 4 プロンプトが表示された場合は、システム管理者権限でログオンします。パスワードを入力し、ログインをクリックします。

メモ：デフォルトのシステム管理者パスワードは **Fiery.1** です（大文字と小文字が区別されます）。

- 5 ログイン後、送信オプションで使用可能な印刷オプションを選択することができます。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery VUE, версия 1.5.F

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно представьте эту информацию всем пользователям перед началом установки.

Известные проблемы

Параметр «Сшивание» недоступен для бумаги формата А5

Параметр «Сшивание» недоступен для бумаги формата А5, если приложение Fiery VUE используется с любым из следующих серверов.

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

Параметр «Печать» автоматически меняется на «Отправить»

Параметр Печать автоматически меняется на параметр Отправить при подключении приложения Fiery VUE к серверу Fiery.

В этом случае эту проблему можно решить, выполнив следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу CTRL на клавиатуре.
- 2 В приложении Fiery VUE нажмите Принтер и выберите Администратор принтеров.
- 3 Нажмите Изменить параметры в окне Служебная программа администратора Fiery VUE.
- 4 При появлении запроса войдите в систему с полномочиями администратора: введите пароль и нажмите Вход .

Примечание: По умолчанию паролем администратора является **Fiery.1** (с учетом регистра).

- 5 После успешного входа в систему можно выбрать параметр Печать в разделе Параметры отправки.



Informacje o wersji dla klientów

Fiery VUE, wersja 1.5.F

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Znane problemy

Opcja zszywania nie jest dostępna w przypadku papieru formatu A5

Opcja zszywania nie jest dostępna w przypadku papieru formatu A5, gdy Fiery VUE jest połączona z dowolnym z następujących serwerów:

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

Opcja Drukuj automatycznie zmienia się w opcję Prześlij

Opcja Drukuj automatycznie zmienia się w opcję Prześlij, gdy urządzenie Fiery VUE jest podłączone do serwera druku Fiery.

W takim przypadku można skorzystać z następującego obejścia:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control na klawiaturze.
- 2 W aplikacji Fiery VUE kliknij przycisk Drukarka, a następnie wybierz opcję Administrator drukarki.
- 3 Kliknij przycisk Zmień opcje w oknie Narzędzie administratora Fiery VUE.
- 4 W przypadku wyświetlenia monitu zaloguj się z uprawnieniami administratora: wprowadź hasło i kliknij przycisk Zaloguj się.

Uwaga: Domyślne hasło administratora to **Fiery.1** (rozniana jest wielkość znaków).

- 5 Po zalogowaniu można wybrać opcję Drukowanie dostępną w menu Opcji przesyłania.



Müşteri sürüm notları

Fiery VUE, sürüm 1.5.F

Bu belgede bu sürüm hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılar bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

Bilinen sorunlar

Zımba seçeneği, A5 kağıt boyutu için kullanılamıyor

Zımba seçeneği, Fiery VUE aşağıdaki sunucuların herhangi birine bağlı olduğunda A5 kağıt boyutu için kullanılamaz:

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

Baskı seçeneği otomatik bir şekilde Gönder olarak değişiyor

Fiery VUE bir Fiery sunucusuna bağlıken Baskı seçeneği otomatik bir şekilde Gönder olarak değişir.

Bu durumda, geçici bir çözüm olarak şunları yapabilirsiniz:

- 1 Klavyenizdeki kontrol tuşunu basılı tutun.
- 2 Fiery VUE uygulaması içinde Yazıcı'ya ve sonra da Yönetici yazıcıları'na tıklayın.
- 3 Fiery VUE yönetici yardımcı programı penceresinde Seçenekleri değiştir'e tıklayın.
- 4 İstenirse Yönetici ayrıcalıkları ile oturum açın: Şifre girin ve Oturum aç'a tıklayın.

Not: Varsayılan Yönetici şifresi **Fiery.1** (büyük/küçük harf duyarlı) şeklindedir.

- 5 Oturum başarılı bir şekilde açıldığında, Gönderim Seçenekleri altında bulunan Yazdır seçeneğini kullanabileceksiniz.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery VUE, verze 1.5.F

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Známé potíže

Možnost Sešívání není dostupná pro velikost papíru A5

Možnost sešívání není k dispozici pro velikost papíru A5, je-li Fiery VUE připojena k některému z následujících serverů:

- Xerox EX-P 3100 Server 1.2
- Xerox EX 3100 Server 1.2
- Xerox EX 180 Print Server 1.2
- Xerox EX-i 180 Print Server 1.2

Možnost Tisknout se automaticky změní na Odeslat

Pokud je aplikace Fiery VUE připojená k libovolnému serveru Fiery, možnost Tisknout se automaticky změní na možnost Odeslat.

Řešení tohoto problému:

- 1 Na klávesnici stiskněte a podržte klávesu CTRL.
- 2 V aplikaci Fiery VUE klikněte na možnost Tiskárna a pak na Spravovat tiskárny.
- 3 Klikněte na Změnit možnosti v okně Obslužný program pro správce Fiery VUE.
- 4 Po vyzvání se přihlaste s oprávněními správce: zadejte heslo a klikněte na Přihlášení.
Poznámka: Výchozí heslo správce je **Fiery.1** (rozlišují se velká a malá písmena).
- 5 Po úspěšném přihlášení budete moci vybrat možnost Tisknout, která je k dispozici v části Možnosti odesílání.

