



Customer Release Notes

Fiery VUE, version 1.5.G

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

Known issues

Booklet stapled and Green Book full size options do not work for A5 and Statement paper size

When you print the Booklet stapled or the Green Book full size on Statement or A5 paper size from Fiery VUE, an error message is shown stating the paper size is not supported. This issue is observed for the following Fiery servers:

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Unable to import and print Microsoft Excel and Microsoft Word jobs

It is not possible to import or print Microsoft Excel or Microsoft Word jobs from the Fiery VUE Ribbon when connected to a Japanese Fiery server. This issue is observed for the following Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

Normal and left Single Staple jobs work only with LEF for A4, B5, and Letter

When you print an A4, B5, or Letter size job with left top single staple or without finishing options from Fiery VUE, you are prompted to load A4 LEF in the tray even though SEF is already available in the tray. This issue is observed for the following Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Note: This issue is observed for both Landscape and Portrait page orientation.



Print option automatically changes to Submit

The Print option automatically changes to the Submit option when Fiery VUE is connected to a Fiery server.

In this case, you can do the following workaround:

- 1 Press and hold the control key on your keyboard.
- 2 In Fiery VUE, click Printer and then click Admin printers.
- 3 Click Change options in the Fiery VUE Administrator Utility window.
- 4 If prompted, log on with Administrator privileges, type the password and click Login.

Note: By default, the user name is **admin**, and the password is **Fiery.1** (case-sensitive).

- 5 On successful logon, you will be able to select the Print option available under Submission Options.



Notes de mise à jour client

Fiery VUE, version 1.5.G

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

Problèmes identifiés

La brochure avec agrafage et le livre vert options taille complète ne fonctionnent pas pour le format A5 et le format Statement

Lors de l'impression de la brochure agrafée ou du livre vert taille complète sur format Statement ou sur format A5 à partir deFiery VUE, un message d'erreur s'affiche pour indiquer que le format du papier n'est pas pris en charge. Les éléments Fiery serverssuivants rencontrent ce problème :

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Impossible d'importer et d'imprimer des tâches Microsoft Excel et Microsoft Word

Impossible d'importer ou d'imprimer des tâches Microsoft Excel ou Microsoft Word à partir du ruban Fiery VUE lorsqu'on est connecté à un Fiery server japonais. Les éléments Fiery serverssuivants rencontrent ce problème :

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

Les tâches d'agrafage simple normal à gauche fonctionnent uniquement avec LEF pour les formats A4, B5 et Lettre US

En imprimant une tâche au format A4, B5 ou Lettre US avec les options agrafage simple en haut à gauche Fiery VUE ou sans les Options Module de finition, vous êtes invité à charger A4 LEF dans le bac, même si SEF est déjà disponible dans le bac. Ce problème concerne pour les éléments Fiery serverssuivants :

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Remarque : Ce problème concerne aussi bien les page au format Paysage que celles au format Portrait.

L'option Imprimer passe automatiquement à Envoyer.

L'option Imprimer passe automatiquement à Envoyer lorsque Fiery VUE est connecté à Fiery server.

Dans ce cas, procéder comme suit :

- 1 Maintenir enfoncée la touche Contrôle de votre clavier.
- 2 Dans Fiery VUE, cliquer sur Imprimante, puis sur Administrer les imprimantes.
- 3 Cliquez sur Modifier les options dans la fenêtre Utilitaire de l'administrateur de Fiery VUE.
- 4 Si vous y êtes invité, ouvrir une session en tant qu'Administrateur, saisir le mot de passe, puis cliquer sur Connexion.

Remarque : Par défaut, le nom d'utilisateur est **administrateur** et le mot de passe est **Fiery. 1** (sensible à la casse).

- 5 Une fois connecté, sélectionner l'option Impression disponible sous l'option Soumission.



Note di release per l'utente

Fiery VUE, versione 1.5.G

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Problemi noti

Le opzioni Booklet graffettato (formato intero) e Libro ecologico (formato intero) non funzionano per i formati carta A5 e Statement

Quando si stampa il Booklet graffettato o il Libro ecologico in formato intero su formato carta Statement o A5 da Fiery VUE, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che il formato carta non è supportato. Questo problema si riscontra per i seguenti Fiery servers:

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Impossibile importare e stampare i lavori Microsoft Excel e Microsoft Word

Non è possibile importare o stampare i lavori Microsoft Excel o Microsoft Word dalla barra multifunzione di Fiery VUE quando è collegato a un Fiery server giapponese. Questo problema si riscontra per i seguenti Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

I lavori di graffatura singola normale e a sinistra funzionano solo con LEF per A4, B5 e lettera

Quando si stampa un lavoro in formato A4, B5 o lettera lavoro con punto metallico in alto a sinistra o senza opzioni finitore da Fiery VUEfinitura, viene richiesto di caricare i fogli A4 LEF nel cassetto anche se SEF è già disponibile nel cassetto. Questo problema si riscontra per i seguenti Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Nota: Questo problema si verifica sia per l'orientamento della pagina orizzontale e sia verticale.

L'opzione Stampa si imposta automaticamente su Inoltra

L'opzione Stampa si imposta automaticamente su Inoltra quando Fiery VUE è collegato a Fiery server.

In questo caso, è necessario eseguire quanto segue:

- 1 Tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera.
 - 2 In Fiery VUE, fare clic su Stampante e quindi fare clic su Admin stampanti.
 - 3 Fare clic su Modifica opzioni nella finestra Utilità Admin Fiery VUE.
 - 4 Se richiesto, accedere come Amministratore: digitare la password, scorrere verso il basso e fare clic su Login.
- Nota:** Per impostazione predefinita, il nome del utente è **Admin** e la password è **Fiery. 1** (distinzione tra maiuscole e minuscole).
- 5 Una volta effettuato l'accesso, potrete selezionare l'opzione Stampa disponibile in Opzioni di inoltro.



Release-Informationen

Fiery VUE, Version 1.5.G

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Benutzern zur Verfügung, bevor Sie die Installation vornehmen.

Bekannte Problemsituationen

Broschüre geheftet und Grünbuch in Originalgröße können nicht auf die Papiergrößen A5 und Statement gedruckt werden

Wenn Sie die Broschüre geheftet oder Grünbuch Originalgröße auf die Papiergrößen A5 und Statement von Fiery VUE drucken, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass die Papiergröße nicht unterstützt wird. Dieses Problem wird für folgende Fiery servers beobachtet:

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Microsoft Excel- und Microsoft Word-Aufträge können nicht importiert und gedruckt werden

Es ist nicht möglich, Microsoft Excel- oder Microsoft Word-Aufträge aus dem Menüband von Fiery VUE zu importieren oder zu drucken, wenn er mit einem japanischen Fiery server verbunden ist. Dieses Problem wird für folgende Fiery servers beobachtet:

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

Aufträge mit normaler Heftung und Heftung mit einer Klammer können mit LEF nur für A4, B5 und US Brief realisiert werden

Wenn Sie einen Auftrag im Format A4, B5 oder US-Brief mit einer einzelnen Heftklammer oben links oder ohne Finishing-Optionen von Fiery VUE ausdrucken, werden Sie aufgefordert, A4-LEF in das Papierfach zuzuführen, obwohl SEF bereits im Papierfach verfügbar ist. Dieses Problem wird für folgende Fiery servers beobachtet:

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Hinweis: Dieses Problem wird sowohl für das Querformat als auch für das Hochformat beobachtet.

Die Druckoption ändert sich automatisch in „Senden“

Die Option Drucken ändert sich automatisch in die Option Senden, wenn Fiery VUE mit einem Fiery server verbunden ist.

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- 1 Drücken und halten Sie die Strg-Taste auf Ihrer Tastatur.
- 2 Klicken Sie in der Anwendung Fiery VUE zuerst auf Drucker und dann auf Admin-Drucker.
- 3 Klicken Sie im Fenster Fiery VUE Administrator-Dienstprogramme auf Änderungsoptionen.
- 4 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich mit Administratorrechten an: Geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf Anmeldung.

Hinweis: Standardmäßig lautet der Anwendername **admin** und das Kennwort **Fiery.1** (wird zwischen Klein- und Großbuchstaben unterschieden).

- 5 Bei erfolgreicher Anmeldung können Sie unter Übermittlungsoptionen die Option Drucken auswählen.



Notas de la versión para el cliente

Fiery VUE, versión 1.5.G

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Problemas conocidos

Las opciones de tamaño completo para los folletos engrapados y los libros ecológicos no funcionan con los tamaños de papel A5 y Statement

Al imprimir folletos engrapados o libros ecológicos a tamaño completo en papel A5 o Statement desde Fiery VUE, se muestra un mensaje de error que indica que no se admite el tamaño de papel. Este error también se produce en los siguientes Fiery servers:

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

No es posible importar e imprimir trabajos de Microsoft Excel y Microsoft Word

No es posible importar o imprimir trabajos de Microsoft Excel o Microsoft Word desde la cinta de Fiery VUE al conectarse a un Fiery server japonés. Este error también se produce en los siguientes Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

Los trabajos de engrapado de una grapa normales y a la izquierda solo funcionan con los tamaños LEF para A4, B5 y Carta

Al imprimir un trabajo con el tamaño A4, B5 o Carta con una grapa en la parte superiro izquierda o sin opciones de acabado desde Fiery VUE, se le pedirá que cargue papel de tamaño A4 LEF en la bandeja aunque SEF ya esté disponible en la bandeja. Este error también se produce en los siguientes Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Nota: Este problema se observa tanto para la orientación horizontal como vertical.

La opción de impresión cambia automáticamente a Enviar

La opción de Impresión cambia automáticamente a Enviar cuando Fiery VUE está conectado a un Fiery server.

En tal caso, puede hacer lo siguiente:

- 1 Pulse y mantenga pulsada la tecla control en el teclado.
- 2 En Fiery VUE, Haga clic en Impresora y, a continuación, haga clic en Administrar impresoras.
- 3 Haga clic en Cambiar opciones en la ventana Utilidad del administrador de Fiery VUE.
- 4 Si se le solicita, inicie sesión con privilegios de administrador, introduzca la contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

Nota: Por defecto, el nombre de usuario es **admin** y la contraseña es **Fiery.1** (distingue entre mayúsculas y minúsculas).

- 5 Tras iniciar la sesión correctamente, podrá seleccionar la opción de Impresión disponible en Opciones de envío.



Notas de versão do cliente

Fiery VUE, versão 1.5.G

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Verifique se todos os usuários receberam essas informações antes de realizar a instalação.

Problemas conhecidos

Opções de livreto grampeado e livro verde em tamanho integral não funcionam para tamanho de papel A5 e Statement

Ao imprimir o livreto grampeado ou o livro verde em tamanho integral no tamanho de papel Statement ou A5 a partir do Fiery VUE, uma mensagem de erro é exibida dizendo que o tamanho de papel não é aceito. Esse problema é observado no seguinte Fiery servers:

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Não é possível importar e imprimir tarefas do Microsoft Excel e do Microsoft Word

Não é possível importar ou imprimir as tarefas do Microsoft Excel ou do Microsoft Word a partir da faixa de opções do Fiery VUE quando conectado a um Fiery server japonês. Esse problema é observado no seguinte Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

Tarefas de grampeamento únicas à esquerda e normais somente funcionam com LEF para A4, B5 e Carta

Ao imprimir uma tarefa de tamanho A4, B5 ou Carta com grampo único superior à esquerda ou sem opções de acabamento a partir do Fiery VUE, você deverá carregar A4 LEF na bandeja, mesmo que o SEF já esteja disponível na bandeja. Esse problema é observado no seguinte Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Nota: Esse problema é observado em orientação de página paisagem e retrato

Opção Imprimir muda automaticamente para Enviar

A opção Imprimir muda automaticamente para a opção Enviar quando o Fiery VUE está conectado a um Fiery server.

Nesse caso, você pode fazer o seguinte:

- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl no teclado.
- 2 No Fiery VUE, clique em Impressora e em Impressoras do admin.
- 3 Clique em Alterar opções na janela do Utilitário de administrador Fiery VUE.
- 4 Se solicitado, faça logon com privilégios de administrador, digite a senha e clique em Login.

Nota: Por padrão, o nome de usuário é **admin** e a senha é **Fiery.1** (diferencia maiúsculas de minúsculas).

- 5 Se o logon for bem-sucedido, você poderá selecionar a opção Imprimir disponível em Opções de envio.



Versienotities voor de klant

Fiery VUE, versie 1.5.G

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Bekende problemen

De volledig formaatopties voor Boekje Geniet en Groen Boek werken niet voor papierformaten A5 en Statement

Wanneer u het Boekje Geniet of het Groene Boek op volledig formaat op papierformaat Statement of A5 van Fiery VUE afdrukt, wordt een foutbericht weergegeven met de melding dat het papierformaat niet wordt ondersteund. Dit probleem treedt op bij de volgende Fiery servers:

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Kan taken van Microsoft Excel en Microsoft Word niet importeren en afdrukken

Het is niet mogelijk om taken van Microsoft Excel of Microsoft Word vanaf het Fiery VUE-lint te importeren of af te drukken wanneer deze is verbonden met een Japanse Fiery server. Dit probleem treedt op bij de volgende Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

Normale en links-enkel niettaken werken alleen met LEF voor A4, B5 en Letter

Wanneer u een taak op A4-, B5- of Letter-formaat met nietpositie linksboven-enkel of zonder afwerkeenheidsoptie van Fiery VUE afdrukt, wordt u gevraagd om A4-LEF in de lade in te voeren, ook al is SEF al beschikbaar in de lade. Dit probleem treedt op bij de volgende Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Opmerking: Dit probleem treedt op bij zowel de liggende als de staande afdrukstand.

Optie Afdrukken wijzigt automatisch in Verzenden

De optie Afdrukken wordt automatisch gewijzigd in optie Verzenden wanneer Fiery VUE wordt verbonden met een Fiery server.

In dit geval kunt u het volgende doen:

- 1 Houd de Ctrl-toets ingedrukt op het toetsenbord.
- 2 In Fiery VUE, klik op Printer en klik vervolgens op Beheerderprinters.
- 3 Klik op Opties wijzigen in het venster Fiery VUE Administrator Utility.
- 4 Als u daarom wordt gevraagd, meldt u zich aan met beheerdersrechten, voert u het wachtwoord in en klikt u op Aanmelden.

Opmerking: Standaard is de gebruikersnaam **admin** en het wachtwoord **Fiery.1** (hoofdlettergevoelig).

- 5 Wanneer u zich met succes hebt aangemeld, kunt u de optie Afdrukken selecteren onder Verzendopties.



客户发行说明

Fiery VUE, 版本 1.5.G

本文档包含关于此版本的重要信息。请确保先为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

已知问题

装订小册子和全尺寸绿皮书选项不适用于 A5 和 Statement 纸张大小

当您用 Fiery VUE 将装订小册子和全尺寸绿皮书打印在 Statement 或 A5 纸张大小时，将显示一条错误消息，说明不支持纸张大小。在以下 Fiery servers 观察到此问题：

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

无法导入和打印 Microsoft Excel 和 Microsoft Word 作业

连接到日语 Fiery server 时无法从 Fiery VUE 导入或打印 Microsoft Excel 或 Microsoft Word 作业。在以下 Fiery servers 观察到此问题：

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

普通和左侧单装订作业只能使用 A4、B5 和 Letter 的 LEF

如果您使用左上单装订或不使用输出处理器选项从 Fiery VUE 打印 A4、B5 或 Letter 大小的作业，即使纸盘中已有 SEF，系统仍会提示您在纸盘中加载 A4 LEF，。在以下 Fiery servers 观察到此问题：

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

注释：“横向”和“纵向”页面方向都会观察到此问题。

打印选项将自动更改为提交

当 Fiery VUE 连接至 Fiery server 时，打印选项将自动更改为提交选项。

在这种情况下，您可以执行以下操作：

- 1 按住键盘上的 Control 键。
- 2 在 Fiery VUE 中，单击打印机，然后单击管理打印机。
- 3 单击 Fiery VUE 管理员实用程序窗口中的更改选项。
- 4 如果出现提示，以管理员身份登录，输入密码，然后单击登录。
注释：默认用户名为 admin，密码为 Fiery.1（区分大小写）。
- 5 成功登录后，您将可以选择提交选项下的打印选项。



使用上の注意

Fiery VUE、バージョン 1.5.G

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

既知の問題

ブックレットステープルオプションとグリーンブックフルサイズオプションが A5 およびステートメント用紙サイズで機能しない

ブックレットステープルまたはグリーンブックフルサイズを指定して、Fiery VUE からステートメントまたは A5 用紙サイズで印刷すると、用紙サイズがサポートされていないというエラーメッセージが表示されます。この問題は、次の Fiery servers で見られます。

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Microsoft Excel および Microsoft Word ジョブをインポートして印刷できない

日本語の Fiery server に接続されている場合、Fiery VUE リボンから Microsoft Excel または Microsoft Word のジョブをインポートまたは印刷することはできません。この問題は、次の Fiery servers で見られます。

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

通常のジョブおよび左側に 1ヶ所ステープル止めが行われるジョブは、A4、B5 およびレターの LEF でのみ実行できます。

A4、B5 またはレターサイズのジョブで左上に 1ヶ所のステープルを選択して、または Fiery VUE の仕上げオプションなしに印刷すると、SEF がすでにトレイで使用可能な場合でも、トレイで A4 LEF をロードするよう求められます。この問題は、次の Fiery servers で見られます。

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

メモ：この問題は、横向きと縦向きの両方の印刷向きで見られます。

印刷オプションが送信に自動的に変更される

Fiery VUE が Fiery server に接続されている場合、印刷オプションが送信オプションに自動的に変更されます。この場合は、次の方法で回避できます。

- 1 キーボードのコントロールキーを長押しします。
 - 2 Fiery VUE で、プリンターをクリックしてから、システム管理者のプリンターをクリックします。
 - 3 Fiery VUE システム管理者ユーティリティのウィンドウでオプションを変更をクリックします。
 - 4 プロンプトが表示された場合は、システム管理者権限でログオンします。パスワードを入力し、ログインをクリックします。
- メモ:** デフォルトでは、ユーザー名がシステム管理者で、パスワードが Fiery.1 です（大文字と小文字は区別されます）。
- 5 ログイン後、送信オプションで使用可能な印刷オプションを選択することができます。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery VUE, версия 1.5.G

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно представьте эту информацию всем пользователям перед началом установки.

Известные проблемы

Параметры полного формата Green Book и брошюр со сшиванием не работают для форматов бумаги A5 и Statement

При печати брошюры со сшиванием или Green Book в полном формате на бумаге формата A5 или Statement из Fiery VUE отображается сообщение об ошибке, указывающее, что формат бумаги не поддерживается. Эта проблема наблюдается для следующих серверов Fiery servers.

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Не удается импортировать и печатать задания Microsoft Excel и Microsoft Word

При подключении к японской версии сервера Fiery server не удается импортировать и печатать задания Microsoft Excel или Microsoft Word с ленты Fiery VUE. Эта проблема наблюдается для следующих серверов Fiery servers.

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

Задания форматов A4, B5 и Letter с обычным и левым одиночным сшиванием выполняются только с подачей LEF

При печати заданий формата A4, B5 или Letter с одиночным сшиванием в левом верхнем углу или без параметров заключительной обработки Fiery VUE, будет предложено загрузить в лоток материал A4 для подачи LEF, даже если в лотке уже имеется материал для подачи SEF. Эта проблема наблюдается для следующих серверов Fiery servers.

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Примечание: Эта проблема наблюдается как для альбомной, так и для книжной ориентации страницы.

Параметр «Печать» автоматически меняется на «Отправить»

Параметр Печать автоматически меняется на параметр Отправить при подключении Fiery VUE к Fiery server. В этом случае эту проблему можно решить, выполнив следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу CTRL на клавиатуре.
- 2 В Fiery VUE нажмите Принтер и выберите Администратор принтеров.
- 3 Нажмите Изменить параметры в окне Служебная программа администратора Fiery VUE.
- 4 При появлении запроса выполните вход в систему с полномочиями администратора: введите пароль и нажмите Вход.

Примечание: По умолчанию имя пользователя: **admin**, а пароль: **Fiery.1** (с учетом регистра).

- 5 После успешного входа в систему можно выбрать параметр Печать в разделе Параметры отправки.



Informacje o wersji dla klientów

Fiery VUE, wersja 1.5.G

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Znane problemy

Opcje broszury ze zszywaniem i formatu Green Book (pełny rozmiar) nie są dostępne w przypadku papieru o rozmiarze A5 lub Statement

W przypadku drukowania broszury ze zszywaniem lub formatu Green Book (pełny rozmiar) na papierze o rozmiarze A5 lub Statement w programie Fiery VUE, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że rozmiar papieru jest nieobsługiwany. Problem występuje w następujących serwerach Fiery servers:

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Nie można importować i drukować zadań z programów Microsoft Excel i Microsoft Word

Po podłączeniu do japońskich serwerów Fiery server nie można importować ani drukować zadań z programów Microsoft Excel lub Microsoft Word ze wstążki programu Fiery VUE. Problem występuje w następujących serwerach Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

Standardowe i lewostronne zadania zszywania pojedynczego dostępne są tylko w przypadku papieru podawanego dłuższą krawędzią (LEF) w rozmiarach A4, B5 i Letter

W przypadku druku na papierze w rozmiarach A4, B5 lub Letter z zadaniem zszywania górnego lewostronnego pojedynczego lub bez opcji wykańczania w programie Fiery VUE, zostanie wyświetlony monit o załadowanie papieru w rozmiarze A4 LEF na tacę, mimo że funkcja podawania papieru krótszą krawędzią (SEF) jest już na niej dostępna. Problem występuje w następujących serwerach Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Uwaga: Problem występuje w przypadku stron w orientacji poziomej i pionowej.

Opcja Drukuj automatycznie zmienia się w opcję Prześlij

Opcja Drukuj automatycznie zmienia się w opcję Prześlij, gdy urządzenie Fiery VUE jest podłączone do serwera Fiery server.

W takim przypadku można skorzystać z następującego obejścia:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control na klawiaturze.
- 2 W aplikacji Fiery VUE kliknij przycisk Drukarka, a następnie wybierz opcję Administrator drukarki.
- 3 Kliknij przycisk Zmień opcje w oknie Narzędzie administratora Fiery VUE.
- 4 W przypadku wyświetlenia monitu zaloguj się z uprawnieniami administratora, wprowadź hasło i kliknij przycisk Zaloguj się.

Uwaga: Domyślnie nazwa użytkownika to **admin**, a hasło to **Fiery.1** (wielkość liter jest rozróżniana).

- 5 Po zalogowaniu można wybrać opcję Drukowanie dostępną w menu Opcji przesyłania.



Müşteri sürüm notları

Fiery VUE, sürüm 1.5.G

Bu belgede bu sürüm hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılar bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

Bilinen sorunlar

Kitapçık zımbalanmış ve Yeşil kitap tam boyut seçenekleri A5 ve Statement kağıt boyutu için çalışmıyor

Kitapçık zımbalanmış veya Yeşil kitap tam boyutu, Fiery VUE ögesinden Statement veya A5 kağıt boyutuna yazdırığınızda kağıt boyutunun desteklenmediğini belirten bir hata mesajı gösterilir. Bu sorun aşağıdaki Fiery servers ögesinde gözlemlenir:

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Microsoft Excel ve Microsoft Word işleri alınamıyor ve yazdırılamıyor

Japonca Fiery server ögesine bağlıken Microsoft Excel veya Microsoft Word işlerini Fiery VUE şeridinden almak veya yazdırmak mümkün değildir. Bu sorun aşağıdaki Fiery servers ögesinde gözlemlenir:

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

Normal ve sol tek zımbalı işler yalnızca A4, B5 ve Letter için LEF ile çalışır

Sol üst tek zımbalı veya Fiery VUE ögesinden gelen sonlandırma seçenekleri olmadan A4, B5 veya Letter boyutunda iş yazdırığınızda SEF kasette zaten mevcut olsa bile kasete A4 LEF yüklemeniz istenir. Bu sorun aşağıdaki Fiery servers ögesinde gözlemlenir:

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Not: Bu sorun hem Yatay hem de Dikey sayfa yönelimi için gözlemlenir.

Yazdır seçeneği otomatik bir şekilde Gönder olarak değişiyor

Fiery VUE herhangi bir Fiery server ögesine bağlıken Yazdır seçeneği otomatik bir şekilde Gönder olarak değişir.

Bu durumda geçici bir çözüm olarak şunları yapabilirsiniz:

- 1** Klavyenizdeki kontrol tuşunu basılı tutun.
- 2** Fiery VUE uygulaması içinde Yazıcı'ya ve sonra da Yönetici yazıcıları'na tıklayın.
- 3** Fiery VUE Administrator Utility penceresinde Seçenekleri değiştir'e tıklayın.
- 4** İstenirse Yönetici ayrıcalıkları ile oturum açın: Şifre girin ve Oturum aç'a tıklayın.

Not: Varsayılan olarak Kullanıcı adı **yönetici**'dir ve şifre **Fiery.1** (büyük/küçük harf duyarlı) şeklindedir.

- 5** Oturum başarılı bir şekilde açıldığında Gönderim seçenekleri altında bulunan Yazdır seçeneğini kullanabileceksiniz.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery VUE, verze 1.5.G

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Známé potíže

Možnosti Brožurové sešíti a Ekologická kniha v plné velikosti nefungují pro velikost papíru A5 a Statement

Když tisknete s brožurovým sešitím nebo možností ekologická kniha v plné velikosti na papír velikosti Statement nebo A5 z nástroje Fiery VUE, zobrazí se chybová zpráva, že velikost papíru není podporována. Tento problém se objevuje u následujících serverů Fiery servers:

- Fiery® CS IC-310
- Fiery® CS IC-308

Nelze importovat a tisknout úlohy aplikací Microsoft Excel a Microsoft Word

Při připojení k serveru Fiery server v japonštině nelze importovat ani tisknout úlohy aplikace Microsoft Excel nebo Microsoft Word z pásu karet Fiery VUE. Tento problém se objevuje u následujících serverů Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Printer Controller EB-35

Úlohy s polohou sešíti Normální a Jednostranná vlevo fungují pouze s LEF pro formáty A4, B5 a Letter

Při tisku úlohy ve formátu A4, B5 nebo Letter s levou horní jednostrannou polohou sešíti nebo bez možnosti dokončování z nástroje Fiery VUE budete vyzváni k vložení LEF A4 do zásobníku, i když je v zásobníku k dispozici SEF. Tento problém se objevuje u následujících serverů Fiery servers:

- Fiery® CS IC-308
- Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®

Poznámka: Tento problém se objevuje při orientaci stránky na šířku i na výšku.

Možnost Tisknout se automaticky změní na Odeslat

Pokud je aplikace Fiery VUE připojená k serveru Fiery server, možnost Tisknout se automaticky změní na možnost Odeslat.

Řešení tohoto problému:

- 1 Na klávesnici stiskněte a podržte klávesu CTRL.
 - 2 V nástroji Fiery VUE klikněte na Tiskárna a poté na Správa tiskáren.
 - 3 Klikněte na Změnit možnosti v okně Obslužný program pro správce Fiery VUE.
 - 4 Po vyzvání se přihlaste s oprávněními správce, zadejte heslo a klikněte na Přihlásit.
- Poznámka:** Ve výchozím nastavení je uživatelské jméno **admina** heslo je **Fiery.1** (rozlišují se velká a malá písmena).
- 5 Po úspěšném přihlášení budete moci vybrat možnost Tisknout, která je k dispozici v části Možnosti odesílání.