



Customer Release Notes

Fiery API v5.1

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

About this release

This version of Fiery API v5.1, v5.1.40.00 includes the following:

- Performance and stability improvements.
- Installation rollback capability is now added to go back to prior version of Fiery API.
- Guest user log on support is removed as part of this Fiery API release.
- Various issues are fixed to enhance the stability of the Fiery API.
- GET ~/jobs/:id/preview now can retrieve preview images in TIFF file format.

The latest Fiery API v5.1 update is recommended for all Fiery servers with Fiery System 10 and later. For Fiery servers with FS150 and later, you will receive the update through Fiery Updater on Fiery Command WorkStation. For older Fiery servers with Fiery System 10 or FS100, the update can be obtained through Fiery Integration Manager as it becomes available.

The update includes general improvements on stability and performance, and new APIs specific to Fiery XB platform for high speed inkjet products. The Fiery API v5.1 is also required to support the Fiery Spot Pro application that comes with Fiery Command WorkStation v6.4.

For more information about Fiery API, see developer.efi.com.

Known limitations

- 1 If Fiery API version v4.0.00.42 or earlier is installed, the installation rollback to prior version for the Fiery server is not supported.
- 2 If you install the May 2015 network security update on top of the latest Fiery API, the Fiery API version will reset to v1.0.



Issue fixed

Large temporary files are deleted from Fiery API

Temporary files created for files with a file size greater than 256 KB are deleted after they are uploaded or downloaded with the Fiery API.

New enhancement in version 5.1.40.00

Specify the Paper Catalog attribute during job submission

When you submit a job, you can add the `pcmid` command-line parameter to the **POST ~/jobs** command prompt to specify the Paper Catalog attribute.



Notes de mise à jour client :

Fiery API v5.1

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

À propos de cette version

Cette version de Fiery API v5.1, v5.1.40.00 comprend les fonctionnalités ci-dessous :

- Une amélioration des performance et de la stabilité
- Une capacité de restauration permettant de revenir à la version antérieure de Fiery API.
- Le Journal utilisateur invité sur support a été supprimée dans le cadre de cette version Fiery API.
- Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer la stabilité de la Fiery API.
- GET ~/jobs/:id/preview peut maintenant récupérer les images de prévisualisation au format de fichier TIFF.

Le dernière mise à jour Fiery API v5.1 est recommandée pour tous les Fiery servers avec Fiery System 10 et versions ultérieures. Pour Fiery servers avec FS150 et versions ultérieures, vous recevrez la mise à jour à l'aide de Fiery Updater sur Fiery Command WorkStation. Pour les Fiery servers plus anciens avec Fiery System 10 ou FS100, la mise à jour peut être obtenue par Fiery Integration Manager dès qu'elle est disponible.

La mise à jour comprend des améliorations générales sur les nouvelles API spécifiques à Fiery XB plate-forme pour les produits à jet d'encre haute vitesse stabilité et performance. Le Fiery API v5.1 est également requis pour prendre en charge l'application Fiery Spot Pro fournie avec Fiery Command WorkStation v6.4.

Pour plus d'informations sur Fiery API, consultez developer.efi.com.

Limitations connues

- 1 Si Fiery API la version v4.0.00.42 ou la version antérieure est installée, la restauration de l'installation d'une version antérieure pour le Fiery server n'est pas pris en charge.
- 2 Si vous installez la mise à jour de mai 2015 pour la sécurité du réseau sur la dernière Fiery API, la Fiery API version se réinitialise à v1.0.

Problèmes résolus

Les fichiers temporaires volumineux sont supprimés de Fiery API

Les fichiers temporaires créés pour les fichiers d'une taille supérieure à 256 Ko sont supprimés après avoir été chargés ou téléchargés avec Fiery API.

Nouvelle amélioration dans la version 5.1.40.00

Spécifier l'attribut du Paper Catalog lors de la soumission des tâches

Lorsque vous soumettez une tâche, vous pouvez ajouter le pcmd le paramètre ligne de commande à l'invite de commandes **POST ~/jobs** pour spécifier l'attribut Paper Catalog.



Note di release per l'utente

Fiery APIv5.1

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Informazioni su questa release

Questa versione di Fiery API v5.1, v5.1.40.00 comprende:

- Miglioramenti delle prestazioni e della stabilità.
- Funzionalità di rollback di installazione aggiunta per tornare alla versione precedente di Fiery API.
- Il supporto di login per utenti Guest è stato rimosso come parte di questa release Fiery API.
- Diversi problemi sono stati risolti per migliorare la stabilità del Fiery API.
- GET ~/jobs/:id/preview ora può recuperare le immagini di anteprima in formato TIFF.

L'ultimo aggiornamento Fiery API v5.1 è consigliato per tutti i Fiery servers con Fiery System 10 e versioni successive. Per Fiery servers con FS150 e versioni successive, verrà visualizzato l'aggiornamento tramite Fiery Updater su Fiery Command WorkStation. Per precedenti Fiery servers con Fiery System 10 o FS100, l'aggiornamento può essere ottenuto tramite Fiery Integration Manager appena disponibile.

L'aggiornamento include miglioramenti generali su stabilità e prestazioni e nuove API specifiche per la piattaforma Fiery XB per i prodotti inkjet ad alta velocità. Il Fiery API v5.1 è necessario anche per supportare l'applicazione Fiery Spot Pro che viene fornita con Fiery Command WorkStation v6.4.

Per ulteriori informazioni su Fiery API, consultare developer.efi.com.

Limitazioni note

- 1 Se Fiery API versione v4.0.00.42 o versioni precedenti è installato, il rollback di installazione a una versione precedente per la Fiery server non è supportato.
- 2 Se si installa l'aggiornamento per la sicurezza della rete di maggio 2015 sopra l'ultima versione di Fiery API, verrà ripristinata la versione v1.0 di Fiery API.

Problema risolto

I file temporanei di grandi dimensioni vengono eliminati da Fiery API

I file temporanei creati per i file con una dimensione superiore a 256 KB vengono eliminati dopo essere stati caricati o scaricati con Fiery API.

Nuovi miglioramenti della versione 5.1.40.00

Specificare l'attributo Paper Catalog durante l'inoltro dei lavori

Quando si invia un lavoro, è possibile aggiungere il pcmd parametro riga di comando al prompt del comando **POST ~/jobs** per specificare l'attributo Paper Catalog.



Release-Informationen

Fiery APIv5.1

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Benutzern zur Verfügung, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Informationen zum Release

Diese Version von Fiery API v5.1, v5.1.40.00 beinhaltet Folgendes:

- Verbesserung der Leistung und Stabilität.
- Die Rollback-Funktion für die Installation wurde hinzugefügt, um zur vorherigen Version der Fiery API zurückzukehren.
- Die Benutzerunterstützung für Gastbenutzer wird im Rahmen dieser Fiery API Version entfernt.
- Verschiedene Probleme wurden behoben, um die Stabilität der Fiery API zu verbessern.
- `GET-~/jobs/:id/preview` kann jetzt Vorschaubilder im Dateiformat TIFF abrufen.

Das neueste Fiery API v5.1 Update wird für alle Fiery servers mit Fiery System 10 und höher empfohlen. Für Fiery servers mit FS150 und höher erhalten Sie das Update über den Fiery Updater auf der Fiery Command WorkStation. Für ältere Fiery servers mit Fiery System 10 oder FS100 erhalten Sie das Update über den Fiery Integration Manager sobald es verfügbar ist.

Das Update enthält allgemeine Verbesserungen in Bezug auf Stabilität und Leistung sowie neue APIs für die Fiery XB-Plattform für Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahlprodukte. Die Fiery API v5.1 ist auch erforderlich, um die Anwendung Fiery Spot Pro zu unterstützen, die mit der Fiery Command WorkStation 6.4 geliefert wird.

Weitere Informationen zur Fiery API finden Sie im Dokument developer.efi.com.

Bekannte Einschränkungen

- 1 Wenn die Fiery API Version v4.0.00.42 oder eine frühere Version installiert ist, wird der Rollback der Installation auf die vorherige Fiery server Version nicht unterstützt.
- 2 Wenn Sie das Netzwerksicherheitsupdate vom Mai 2015 zusätzlich zur neuesten Fiery API installieren, wird die Fiery API Version auf Version 1.0 zurückgesetzt.

Problem behoben

Große temporäre Dateien werden aus Fiery API gelöscht

Temporäre Dateien, die für Dateien mit einem Datei-Format größer als 256 KB erstellt wurden, werden gelöscht, nachdem Sie mit Fiery API hochgeladen oder heruntergeladen wurden.

Neue Verbesserungen in Version 5.1.40.00

Geben Sie das Paper Catalog-Attribut während der Auftragsübergabe an

Wenn Sie einen Auftrag übergeben, können Sie den Befehlszeilenparameter `pcmid` der Befehlseingabe **POST ~/jobs** hinzufügen, um das Paper Catalog-Attribut anzugeben.



Notas de la versión para el cliente

Fiery API v5.1

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Acerca de esta versión

Esta versión de Fiery API v5.1, v5.1.40.00 incluye lo siguiente:

- Mejoras de rendimiento y estabilidad.
- Posibilidad de retroceder a la versión anterior de la Fiery API.
- Esta versión de la Fiery API no incluye la posibilidad de acceder como invitado.
- Se han resuelto varios problemas para mejorar la estabilidad de la Fiery API.
- Con la opción GET ~/jobs/:id/preview, ahora es posible obtener presentaciones preliminares en formato TIFF.

Se recomienda actualizar todos los Fiery servers con Fiery System 10 y posteriores a la versión 5.1 de la Fiery API. En el caso de los Fiery servers con FS150 y posteriores, recibirá la actualización a través de Fiery Updater en Fiery Command WorkStation. En Fiery servers con Fiery System 10 o FS100 anteriores, la actualización podrá obtenerse mediante Fiery Integration Manager en cuanto esté disponible.

La actualización incluye mejoras generales de estabilidad y rendimiento, así como nuevas API especiales de la plataforma Fiery XB para impresoras inkjet de alta velocidad. También se necesita Fiery API 5.1 para complementar la aplicación Fiery Spot Pro que incorpora Fiery Command WorkStation 6.4.

Para obtener más información acerca de Fiery API, consulte developer.efi.com.

Limitaciones conocidas

- 1 Si tiene instaladas la versión 4.0.00.42 o anteriores de la Fiery API, no podrá retroceder a la versión anterior para el Fiery server.
- 2 Si instala la actualización de seguridad de red de mayo de 2015 encima de la última Fiery API, la versión de la Fiery API retrocederá hasta la 1.0.

Problema solucionado

Los archivos temporales grandes se eliminan de Fiery API

Los archivos temporales creados para los archivos que tienen un tamaño mayor de 256 KB se eliminan después de subirlos o descargarlos con Fiery API.

Nueva mejora en la versión 5.1.40.00

Especifique el atributo de Paper Catalog durante el envío de los trabajos

Al enviar un trabajo, puede agregar el parámetro de la línea de comandos pcmid al símbolo del sistema **POST ~/Jobs** para especificar el atributo de Paper Catalog.



Notas de versão do cliente

Fiery APIv5.1

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Verifique se todos os usuários receberam essas informações antes de realizar a instalação.

Sobre esta versão

Esta versão da Fiery API v5.1 e v5.1.40.00 inclui o seguinte:

- Melhorias de desempenho e estabilidade.
- A capacidade de reversão da instalação foi adicionada para permitir o retorno para a versão anterior da Fiery API.
- O registro de usuários convidados no suporte foi removido nesta versão da Fiery API.
- Vários problemas foram corrigidos para melhorar a estabilidade da Fiery API.
- O recurso GET ~/jobs/:id/preview agora pode recuperar imagens de pré-visualização em formato de arquivo TIFF.

A última atualização da Fiery API v5.1 é recomendada para todos os Fiery servers com Fiery System 10 e mais recentes. Para os Fiery servers com FS150 e mais recentes, você receberá a atualização pelo Fiery Updater na Fiery Command WorkStation. Para os Fiery servers mais antigos com Fiery System 10 ou FS100, a atualização poderá ser obtida pelo Fiery Integration Manager quando ficar disponível.

A atualização inclui melhorias gerais de estabilidade e desempenho e novas APIs específicas da plataforma do Fiery XB para produtos jato de tinta de alta velocidade. A Fiery API v5.1 também é necessária para dar suporte ao aplicativo Fiery Spot Pro que vem com a Fiery Command WorkStation v6.4.

Para obter mais informações sobre a Fiery API, consulte developer.efi.com.

Limitações conhecidas

- 1 Se a Fiery API versão v4.0.00.42 ou anterior estiver instalada, a reversão de instalação para a versão anterior do Fiery server não será aceita.
- 2 Se você instalar a atualização de segurança de rede de maio de 2015 sobre a Fiery API mais recente, a Fiery API será redefinida para a versão 1.0.

Problema corrigido

Arquivos temporários grandes são excluídos do Fiery API

Os arquivos temporários criados para arquivos com tamanho maior que 256 KB são excluídos depois de serem carregados ou baixados com o Fiery API.

Novo aprimoramento na versão 5.1.40.00

Especifique o atributo Paper Catalog durante envio de tarefas

Quando envia uma tarefa, você pode adicionar o parâmetro de linha de comando `pcmid` parâmetro de linha de comando para o prompt de comando **POST ~/jobs** para especificar o atributo Paper Catalog.



Versienotities voor de klant

Fiery API v5.1

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Over deze release

Deze versie van Fiery API versie 5.1, versie 5.1.40.00 bevat het volgende:

- Prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.
- De mogelijkheid om de installatie terug te draaien is nu toegevoegd zodat u kunt teruggaan naar een eerdere versie van Fiery API.
- Ondersteuning voor aanmelding door gastgebruikers is verwijderd in deze Fiery API-versie.
- Diverse problemen zijn opgelost om de stabiliteit van de Fiery API te verbeteren.
- Met GET ~/jobs/:id/preview kunt u nu voorbeeldafbeeldingen in een TIFF-bestandsindeling ophalen.

De nieuwste Fiery API versie 5.1-update wordt aanbevolen voor alle Fiery servers met Fiery System 10 en later. Voor Fiery servers met FS150 en later ontvangt u de update via Fiery Updater op Fiery Command WorkStation. Voor oudere Fiery servers met Fiery System 10 of FS100, kan de update worden verkregen via Fiery Integration Manager zodra deze beschikbaar wordt.

De update bevat algemene verbeteringen inzake stabiliteit en prestaties en nieuwe API's die specifiek zijn voor Fiery XB-platform voor inkjetproducten met hoge snelheden. De Fiery API versie 5.1 is ook vereist ter ondersteuning van de Fiery Spot Pro-toepassing die bij Fiery Command WorkStation versie 6.4hoort.

Voor meer informatie over Fiery API, raadpleeg developer.efi.com.

Bekende beperkingen

- 1 Als Fiery API versie v4.0.00.42 of eerder is geïnstalleerd, wordt het terugdraaien van de installatie naar een eerdere versie voor de Fiery server niet ondersteund.
- 2 Als u de netwerkbeveiligingsupdate van mei 2015 installeert boven op de nieuwste Fiery API, wordt de Fiery API-versie teruggezet naar versie 1.0.

Opgelost probleem

Grote tijdelijke bestanden worden verwijderd uit Fiery API

Tijdelijke bestanden die zijn gemaakt voor bestanden met een bestandsgrootte van meer dan 256 KB, worden gewist nadat ze zijn geüpload of gedownload met de Fiery API.

Nieuwe verbetering in versie 5.1.40.00

Specificeer het Paper Catalog-kenmerk tijdens taakverzending

Wanneer u een taak indient, kunt u de PCMid toevoegen Opdrachtregelparameter voor de opdrachtprompt **POST ~/jobs** om het Paper Catalog-kenmerk te specificeren.



客户发布说明

Fiery API v5.1

本文档包含有关此版本的重要信息。请确保为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

关于此版本

此版本的 Fiery API v5.1、v5.1.40.00 包含以下内容：

- 性能和稳定性提升。
- 现在新增了安装回滚功能，可以返回至以前版本的 Fiery API。
- 该 Fiery API 版本中移除了访客用户登录支持。
- 修复了多种问题以增强 Fiery API 的稳定性。
- 立即获取 `~/jobs/:id/preview` 即可检索预览 TIFF 文件格式的图像。

最新 Fiery API v5.1 更新推荐用于采用 Fiery System 10 和更高版本的所有 Fiery servers。要使用 FS150 和更高版本的 Fiery servers，您可通过 Fiery Command WorkStation 上的 Fiery Updater 进行升级。对于采用 Fiery System 10 或 FS100 的 Fiery servers，您可在推出后通过 Fiery Integration Manager 进行更新。

更新包括整体提升稳定性和性能，以及专用于高速喷墨产品的 Fiery XB 平台的新 API。Fiery API V5.1 还需要支持 Fiery Spot ProFiery Command WorkStation v6.4 的应用。

有关 Fiery API 的更多信息，请参阅 developer.efi.com。

已知限制

- 1 如果安装了 Fiery API v4.0.00.42 版或更早版本，则不支持安装回到 Fiery server 以前的版本。
- 2 如果您在最新 Fiery API 之上安装了 2015 年网络安全更新，Fiery API 版将重置为 v1.0。

修复的问题

大型临时文件已从 Fiery API 上删除

为大于 256 KB 的文件创建的临时文件将在用 Fiery API 上载或下载后删除。

5.1.40.00 版的新增强

在作业提交期间指定 Paper Catalog 的属性

提交作业时，您可以添加 `pcmid` 命令行参数至 `POST ~/jobs` 命令提示行以指定 Paper Catalog 属性。



使用上の注意

Fiery API v5.1

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

今回のリリースについて

このバージョンの Fiery API v5.1, v5.1.40.00 の特徴は次のとおりです。

- パフォーマンスと安定性の向上
- 以前のバージョンの Fiery API に戻せる、インストールロールバック機能を新たに追加
- Fiery API のリリースから、ゲストユーザーログオンのサポートを廃止
- Fiery API の安定性を高めるため、さまざまな問題を修正
- GET ~/jobs/:id/preview で TIFF ファイル形式のプレビュー画像の取得が可能に

最新の Fiery API v5.1 アップデートを、Fiery System 10 以降が搭載されたすべての Fiery servers に推奨します。FS150 以降が搭載された Fiery servers の場合、Fiery Command WorkStation の Fiery アップデーターを通じてアップデートを受け取ります。Fiery System 10 または FS100 を搭載した旧バージョンの Fiery servers では、アップデートが入手可能になったら、Fiery Integration Manager を通じて取得することができます。

このアップデートでは、安定性とパフォーマンスが全般的に向上しました。また、高速インクジェット製品用 Fiery XB プラットフォーム固有の新しい API が含まれています。Fiery API v5.1 は、Fiery Command WorkStation v6.4 に付属の Fiery Spot Pro アプリケーションもサポートしている必要があります。

Fiery API の詳細は、developer.efi.com を参照してください。

既知の制限

- 1 Fiery API v4.0.00.42 またはそれ以前のバージョンがインストールされている場合は、Fiery server の旧バージョンへのインストールロールバックはサポートされません。
- 2 最新の Fiery API に加えて 2015 年 5 月のネットワークセキュリティアップデートをインストールする場合、Fiery API のバージョンは v1.0 にリセットされます。

修正された問題

大きな一時ファイルが Fiery API から削除される

256 KB を超えるサイズのファイル用に作成された一時ファイルは、Fiery API を使用してアップロードまたはダウンロードされた後に削除されます。

バージョン 5.1.40.00 の新しい機能強化

ジョブ送信中に Paper Catalog 属性を指定

ジョブを送信する場合は、`pcmid` コマンドラインパラメーターを **POST ~/jobs** コマンドプロンプトに入力し、Paper Catalog 属性を指定します。



고객 릴리스 정보

Fiery API v5.1

본 문서에는 이번 릴리스에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

본 릴리스에 대한 정보

이 버전의 Fiery API v5.1, v5.1.40.00에는 다음이 포함되어 있습니다.

- 성능 및 안정성 개선.
- Fiery API의 이전 버전으로 돌아가기 위한 설치 롤백 기능이 추가되었습니다.
- 이번 Fiery API 릴리스의 일환으로 게스트 사용자 로그인 지원이 제거되었습니다.
- Fiery API의 안정성 향상을 위해 다양한 문제가 해결되었습니다.
- 이제 GET ~/jobs/:id/preview를 이용해 TIFF 파일 형식으로 미리보기 이미지를 검색할 수 있습니다.

Fiery System 10 이상인 모든 Fiery servers에 대해 최신 Fiery API v5.1 업데이트가 권장됩니다. FS150 이상인 Fiery servers의 경우 Fiery Command WorkStation의 Fiery Updater를 통해 업데이트를 받게 됩니다. Fiery System 10 또는 FS100인 이전 버전의 Fiery servers인 경우, 업데이트 출시 후 Fiery Integration Manager를 통해 업데이트를 받을 수 있습니다.

업데이트에는 안정성과 성능에 대한 일반 개선 및 고속 잉크젯 제품을 위한 Fiery XB 플랫폼용 새로운 API가 포함되어 있습니다. Fiery API v5.1는 Fiery Command WorkStation v6.4와 함께 제공되는 Fiery Spot Pro 어플리케이션을 지원하는 데도 필요합니다.

Fiery API에 대한 자세한 내용은 developer.efi.com을 참고하십시오.

알려진 제한

- 1 Fiery API 버전 v4.0.00.42 이하 버전이 설치된 경우, 이전 버전의 Fiery server 설치 롤백은 지원되지 않습니다.
- 2 최신 Fiery API에 2015년 5월 네트워크 보안 업데이트를 설치한 경우, Fiery API 버전이 v1.0로 재설정됩니다.

해결된 문제

Fiery API에서 대용량 임시 파일 삭제

크기가 256KB 이상인 파일의 경우 생성되는 임시 파일은 Fiery API에서 업로드 또는 다운로드된 후에 삭제됩니다.

버전 5.1.40.00의 새로운 향상

작업 제출 시 Paper Catalog 특성 지정

작업을 제출할 때 `pcmid` 명령줄 매개변수를 `POST ~/jobs` 명령 프롬프트에 추가하여 Paper Catalog 특성을 지정할 수 있습니다.



客戶版本資訊

Fiery API v5.1

本文件包含有關此版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必將這項資訊提供給所有使用者。

關於本版本

本版本的 Fiery API v5.1、v5.1.40.00 包括以下：

- 效能和穩定性改善。
- 安裝復原功能會立即加入到前往上一步事先版本的 Fiery API。
- 訪客上支援使用者記錄會隨這移除 Fiery API 版本。
- 各種問題的修復以改善 Fiery API 的穩定性。
- GET ~/jobs/:id/preview 現在可以擷取 TIFF 檔案格式的預覽影像。

最新 Fiery API v5.1 更新建議的所有 Fiery servers 使用 Fiery System 10 及更新版本。針對 Fiery servers 以 FS150 和更新版本，您會收到透過 Fiery Updater 更新上 Fiery Command WorkStation。針對較早版本 Fiery servers 使用 Fiery System 10 或 FS100 更新可取得透過 Fiery Integration Manager 為它會變成可用狀態。

更新同時包含一般改善上穩定性效能和 Fiery XB 平台高速噴墨產品的特定新的 Api。還需要 Fiery API v5.1 才可支援 Fiery Command WorkStation v6.4 隨附的 Fiery Spot Pro 應用程式。

如需更多有關 Fiery API 的資訊，請參閱 developer.efi.com。

已知限制

- 1 如果已安裝 Fiery API 版本 4.0.00.42 版或更舊版，不支援為 Fiery server 安裝復原至事先版本。
- 2 如果您安裝可能 2015 年網路安全性更新在最上方 Fiery API、Fiery API 版本會重設為 v1.0。

已修復問題

從 Fiery API 刪除大型暫存檔

所建立以供檔案使用的暫存檔，其檔案大小若超過 256 KB，在使用 Fiery API 上傳或下載後就會遭到刪除。

版本 5.1.40.00 新推出的增強功能

在工作提交期間指定 Paper Catalog 屬性

提交作業時，您可以新增 `pcmid` 命令列參數，加到 `POST ~/jobs` 命令提示字元以指定 Paper Catalog 屬性。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery API v5.1

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно сообщите эту информацию всем пользователям перед началом установки.

Об этом выпуске

Fiery API v5.1, 5.1.40.00 содержит следующие изменения:

- Повышение производительности и стабильности работы.
- Добавлена возможность отката установки для возврата к предыдущей версии Fiery API.
- В этом выпуске Fiery API удалена поддержка гостевого входа пользователя в систему.
- Для повышения стабильности работы Fiery API были исправлены различные проблемы.
- Команда GET ~/jobs/:id/preview теперь позволяет получать изображения предварительного просмотра в формате TIFF.

Обновление до новейшей версии Fiery API v5.1 рекомендуется для всех серверов Fiery servers, работающих под управлением Fiery System 10 и более поздней версии. Для серверов Fiery servers с версией FS150 (или более поздней) обновление будет доступно с помощью Fiery Updater в Fiery Command WorkStation. Для устаревших серверов Fiery servers с установленной системой Fiery System 10 или FS100 обновление можно будет получить по мере доступности с помощью Fiery Integration Manager.

Обновление включает в себя общие улучшения, повышающие производительность и стабильность работы, а также новые API, относящиеся к платформе Fiery XB для высокоскоростных струйных систем печати. Fiery API v5.1 также требуется для поддержки приложения Fiery Spot Pro, поставляемого вместе с Fiery Command WorkStation v6.4.

Дополнительные сведения о Fiery API см. на сайте developer.efi.com.

Известные ограничения

- 1 Если интерфейс Fiery API версии v4.0.00.42 (или более ранней) установлен, откат к предыдущей версии для сервера Fiery server не поддерживается.
- 2 Если установить обновление системы безопасности сети от мая 2015 года поверх последней версии Fiery API, будет восстановлена версия 1.0 интерфейса Fiery API.

Исправленные проблемы

Большие временные файлы удаляются из Fiery API

Временные файлы, созданные для файлов размером более 256 Кбайт, удаляются после отправки или загрузки с помощью Fiery API.

Новое улучшение в версии 5.1.40.00

Теперь вы можете указывать атрибут Paper Catalog во время отправки задания.

При отправке задания можно добавить параметр командной строки `rsmid` к подсказке **POST ~/jobs**, чтобы задать атрибут Paper Catalog.



Informacje o wersji dla klientów

Fiery API v5.1

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Informacje dotyczące tej wersji

Oprogramowanie Fiery API w wersjach 5.1 i 5.1.40.00 zapewnia następujące korzyści:

- Usprawnienia zwiększające wydajność i stabilność.
- Możliwość cofnięcia instalacji w celu przywrócenia wcześniejszej wersji oprogramowania Fiery API.
- W tej wersji oprogramowania Fiery API usunięto możliwość logowania się użytkownika jako gościa.
- Rozwiązano różne problemy w celu zwiększenia stabilności oprogramowania Fiery API.
- Polecenie `GET ~/jobs/:id/preview` umożliwia teraz pobieranie obrazów podglądu w formacie TIFF.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania Fiery API w wersji 5.1 jest zalecana dla wszystkich serwerów Fiery servers z oprogramowaniem Fiery System 10 lub nowszym. W przypadku serwerów Fiery servers z oprogramowaniem FS150 lub nowszym aktualizacja zostanie przekazana za pośrednictwem narzędzia Fiery Updater w programie Fiery Command WorkStation. W przypadku starszych serwerów Fiery servers z oprogramowaniem Fiery System 10 lub FS100 aktualizację można uzyskać za pośrednictwem programu Fiery Integration Manager po jej udostępnieniu.

Aktualizacja obejmuje usprawnienia zwiększające stabilność i wydajność oraz nowe interfejsy API specyficzne dla platformy Fiery XB przeznaczonej do obsługi atramentowych maszyn drukarskich pracujących z dużą prędkością. Fiery API w wersji 5.1 jest również niezbędny do obsługi aplikacji Fiery Spot Pro, która jest dostarczana z oprogramowaniem Fiery Command WorkStation w wersji 6.4.

Więcej informacji na temat interfejsu Fiery API znajdziesz na stronie developer.efi.com.

Znane ograniczenia

- 1 Jeśli zainstalowano oprogramowanie Fiery API w wersji 4.0.00.42 lub starszej, cofnięcie instalacji w celu przywrócenia wcześniejszej wersji oprogramowania Fiery server nie jest możliwe.
- 2 Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń sieciowych z maja 2015 roku po zainstalowaniu najnowszej wersji oprogramowania Fiery API spowoduje zresetowanie oprogramowania Fiery API do wersji 1.0.

Naprawiony problem

Duże pliki tymczasowe są usuwane z Fiery API

Pliki tymczasowe utworzone dla plików o rozmiarze większym niż 256 KB są usuwane po przesłaniu lub pobraniu przez Fiery API.

Nowe ulepszenie w wersji 5.1.40.00

Określanie atrybutu Paper Catalog podczas przesyłania zadań

Podczas przesyłania zadania możesz dodać parametr `pcmid` do wiersza polecenia **POST ~/jobs**, aby określić atrybut Paper Catalog.



Müşteri Sürüm Notları

Fiery API v5.1

Bu belgede bu sürüm hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

Bu sürüm hakkında

Fiery API v5.1, v5.1.40.00 sürümü şunları içerir:

- Performans ve kararlılık iyileştirmeleri.
- Önceki Fiery API sürümüne geri dönmenizi sağlayan yükleme sürüm düşürme özelliği artık kullanılabilir.
- Misafir kullanıcı oturum açma desteği, bu Fiery API sürümüyle birlikte kaldırıldı.
- Fiery API kararlılığını iyileştirmek için çeşitli sorunlar düzeltildi.
- GET ~/jobs/:id/preview artık önizleme görüntülerini TIFF dosya biçiminde getirebilir.

En son Fiery API v5.1 güncellemesi, Fiery System 10 veya üstüne sahip tüm Fiery servers için tavsiye edilir. FS150 ve üstüne sahip Fiery servers için güncellemeyi Fiery Command WorkStation üzerinde Fiery Updater aracılığıyla alacaksınız. Fiery System 10 veya FS100'e sahip daha eski Fiery servers için güncellemeyi kullanılabilir olduğu anda Fiery Integration Manager aracılığıyla alabilirsiniz.

Güncellemede genel kararlılık ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra yüksek hızlı inkjet ürünlerine yönelik Fiery XB platformuna özgü yeni API'ler bulunmaktadır. Fiery API v5.1, Fiery Command WorkStation v6.4 ile birlikte gelen Fiery Spot Pro uygulamasını desteklemelidir.

Fiery API hakkında daha fazla bilgi için bkz. developer.efi.com.

Bilinen sınırlamalar

- 1 Fiery API sürüm v4.0.00.42 veya öncesi kuruluysa Fiery server uygulamasına yönelik önceki kurulum sürümüne düşürme özelliği desteklenmez.
- 2 2015 Mayıs ağ güvenliği güncellemesini en yeni Fiery API üzerine yüklerseniz Fiery API sürümü v1.0 sürümüne sıfırlanacaktır.

Giderilen sorun

Büyük geçici dosyalar Fiery API ögesinden silinir

256 KB'den daha büyük dosya boyutuna sahip dosyalar için oluşturulan geçici dosyalar, Fiery API ile karşıya yüklendikten veya indirildikten sonra silinir.

5.1.40.00 sürümünde yeni iyileştirme

İş gönderme sırasında Paper Catalog özniteliğini belirleme

Bir iş gönderdiğinizde pcmd komut satırı parametresini **POST ~/jobs** komut istemine ekleyerek Paper Catalog özniteliğini belirleyebilirsiniz.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery API v5.1

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Informace o této verzi

Tato verze Fiery API v5.1, v5.1.40.00 obsahuje následující:

- Zlepšení výkonu a stability.
- Nyní byla přidána možnost vrácení instalace pro návrat na předchozí verzi Fiery API.
- Podporovaný protokol uživatele host byl jako součást této verze Fiery API odebrán.
- Byly opraveny různé problémy vedoucí ke zvýšení stability Fiery API.
- Příkaz `GET ~/jobs/:id/preview` teď zobrazí snímky náhledu ve formátu souborů TIFF.

Nejnovější aktualizace Fiery API v5.1 je doporučena pro všechny Fiery servers se systémem Fiery System 10 a novějším. Pro Fiery servers s FS150 a novějším obdržíte aktualizaci prostřednictvím nástroje Fiery Updater na Fiery Command WorkStation. Pro starší Fiery servers se systémem Fiery System 10 nebo FS100 lze aktualizace získat prostřednictvím Fiery Integration Manager v okamžiku dostupnosti.

Aktualizace obsahuje vylepšení stability a výkonu a nová rozhraní API specifická pro platformu Fiery XB pro vysokorychlostní inkoustové tiskárny. Fiery API v5.1 je také potřeba pro podporu aplikace Fiery Spot Pro, která se dodává spolu s Fiery Command WorkStation v6.4.

Další informace o Fiery API naleznete v části developer.efi.com.

Známá omezení

- 1 Pokud je nainstalována Fiery API verze v4.0.00.42 nebo starší, vrácení instalace na předchozí verzi pro Fiery server není podporováno.
- 2 Pokud instalujete aktualizaci zabezpečení sítě z května 2015 na poslední verzi Fiery API, verze Fiery API se vrátí na v1.0.

Opravené potíže

Velké dočasné soubory se odstraňují z Fiery API

Dočasné soubory vytvořené pro soubory o velikosti 256 KB a více se po odeslání nebo stažení pomocí Fiery API odstraní.

Nové vylepšení ve verzi 5.1.40.00

Zadejte atribut Paper Catalog během odeslání úloh

Po odeslání úlohy můžete přidat parametr příkazového řádku pccid do příkazového řádku **POST ~/jobs** a určit atribut Paper Catalog.