



Customer Release Notes

Fiery JobFlow version 2.4

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

What's new in Fiery JobFlow

The following new and enhanced features are included in Fiery JobFlow v2.4 :

- Fiery JobFlow supports Fiery Command WorkStation v6.2, which is part of the Fiery Command WorkStation Package.
- Support for non-PDF workflows.
- Support for Fiery XF as an output location.
- Multiple Connect modules can be added between the Input Sources and Convert module.
- Support for the PitStop 2018 functionality. Users require to have a valid Support and Maintenance Agreement.

Usability improvements:

- Users can delete the Convert module.

The following issue is fixed in Fiery JobFlow v2.4.0.16 :

- With Fiery Command WorkStation v5.8, launching Fiery JobFlow v2.4 after a new installation or after upgrading from v2.3 or an older version, can result in a 503 error.

Error messages

Error message when connecting to a Fiery XF server

When Fiery Command WorkStation Package version 6.1 or lower is installed, and Fiery JobFlow attempts to connect to a Fiery XF server, an incorrect error message is displayed that a printer is not connected. This error message is displayed even if the selected Fiery XF server is connected to multiple printers.

Error logs use Windows fonts on Mac OS

When Fiery JobFlow encounters any errors in scripting from third party applications, it sends the error log to the user. The error log is displayed on a Mac OS computer using Windows fonts, which appear garbled.



No error message for encrypted folder or PDF

An error message should be displayed when you send a .csv file which includes a password-protected PDF in an encrypted folder. The message should indicate that the job will fail because it is password protected. Even though the message is not displayed, the job fails.

License activation

Fiery JobFlow license activation

You cannot activate or deactivate the Fiery JobFlow license when the server or client is using a proxy connection. Offline activation can be used as a workaround.

Error message does not mention activation

When you see modules in Fiery JobFlow Base grayed out and displayed with a lock, you must upgrade and purchase the licensed version, Fiery JobFlow, to use those modules. Also, certain resource files require you to have the licensed version of Fiery JobFlow. The error messages that are displayed when you try to use locked modules or drag resources into Fiery JobFlow Base may not specifically say that you must purchase the licensed version to do those tasks.

Workflows

Order of jobs not retained

Individual jobs released from the Collect module may not follow the specified order when sent to the remaining modules in the workflow.

Cancel option not displayed

When jobs are uploading to the Fiery XF server, the Cancel option is not displayed.

Fiery XF as an output location

Only Fiery XF 7 or later can be added as an output location for Fiery JobFlow version 2.4.

Jobs fail or timeout

When Fiery Command WorkStation is connected to a Fiery XF server, if you set a Fiery XF workflow using either the Nesting, Step and Repeat, or Tiling layouts, jobs may fail or timeout.

As a workaround, select a Fiery XF workflow without setting these layout options. After the job is received on the Fiery XF server, you can set any of the layout options.

Delay in displaying newly added resources

When editing workflows, there is a slight delay in displaying newly added resources. When a new module is added to a workflow and settings are being loaded, the user may be able to only view the old settings or the loading message, till the page refreshes.

Export of Connect Package is not supported

A Connect Package cannot be exported, both as a resource and in workflows.

Dropbox locations require reauthentication

Dropbox locations added in previous releases of Fiery JobFlow will be inactive and display the Reconnect icon after the latest upgrade. The user has to reauthenticate the Dropbox locations by clicking the Reconnect icon.

Other applications

Microsoft Excel and Publisher files fail to convert

Files in Microsoft Office Excel 2016 or Microsoft Office Publisher 2016 format are not converted to PDF in the Convert module and instead are treated as jobs that have errored.



Notes de mise à jour client

Fiery JobFlow version 2.4

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version du logiciel. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

Nouveautés de Fiery JobFlow

Les fonctionnalités nouvelles et améliorées suivantes sont incluses Fiery JobFlow v2.4 :

- Fiery JobFlow prend en charge Fiery Command WorkStation v 6.2, laquelle fait partie intégrante du Fiery Command WorkStation Package.
- Prise en charge des flux de production non PDF.
- Prise en charge de Fiery XF comme emplacement de sortie.
- Plusieurs modules Connect peuvent être ajoutés entre les modules Sources d'entrée et Convert.
- Prise en charge de la fonctionnalité Enfocus PitStop 2018. Les utilisateurs ont besoin d'un contrat d'assistance et de maintenance valide.

Plus grande facilité d'utilisation :

- les utilisateurs peuvent supprimer le module Convert.

Les problèmes suivants sont désormais résolus dans Fiery JobFlow v2.4.0.16 :

- Avec Fiery Command WorkStation v5.8, le lancement de Fiery JobFlow v2.4 après une nouvelle installation ou une mise à niveau à partir de v2.3 ou une version antérieure, peut provoquer une erreur 503.

Messages d'erreur

Message d'erreur lors de la connexion à un serveur Fiery XF

Lorsque la version 6.1 ou inférieure de Fiery Command WorkStation Package est installée, et que Fiery JobFlow tente de se connecter à un serveur Fiery XF, un message d'erreur incorrect s'affiche et indique que l'imprimante n'est pas connectée. Ce message d'erreur s'affiche même si le serveur Fiery XF sélectionné est connecté à plusieurs imprimantes.

Les journaux d'erreur utilisent des polices Windows sous Mac OS

Lorsque Fiery JobFlow rencontre une erreur de script dans une application tierce, elle envoie le journal d'erreur à l'utilisateur. Ce journal d'erreur s'affiche sur Mac OS avec des polices Windows, qui apparaissent déformées.

Pas de message d'erreur pour le dossier ou le fichier PDF crypté

Un message d'erreur s'affiche lorsque vous envoyez un fichier .csv comportant un fichier PDF protégé par mot de passe dans un dossier crypté. Le message doit signaler que la tâche échouera en raison de la protection par mot de passe. Même si le message n'est pas affiché, la tâche échoue.

Activation de licence

Activation de la licence Fiery JobFlow

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver la licence Fiery JobFlow lorsque le serveur ou le client utilise une connexion proxy. L'activation hors ligne peut être utilisée pour éviter ce problème.

Le message d'erreur ne mentionne pas l'activation

Lorsque des modules de Fiery JobFlow Base sont grisés et affichés avec un cadenas, vous devez mettre à jour et acheter la version sous licence, Fiery JobFlow, pour utiliser ces modules. En outre, certains fichiers de ressources nécessitent la version sous licence de Fiery JobFlow. Les messages d'erreur qui s'affichent lorsque vous tentez d'utiliser les modules verrouillés ou de faire glisser des ressources dans Fiery JobFlow Base peuvent ne pas précisément indiquer que vous devez acheter la version sous licence pour effectuer ces tâches.

Activation de la licence

Ordre des tâches non conservé

Les tâches individuelles provenant du module Collect peuvent ne pas suivre l'ordre spécifié lorsqu'elles sont envoyées aux autres modules du flux de production.

Option Annuler non affichée

Lorsque les tâches sont téléchargées sur le serveur Fiery XF, l'option Annuler ne s'affiche pas.

Prise en charge de Fiery XF comme emplacement de sortie

Seul Fiery XF 7 ou une version ultérieure peut être ajouté comme emplacement de sortie pour Fiery JobFlow version 2.4.

Échec ou expiration des tâches

Lorsque la Fiery Command WorkStation est connectée à un serveur Fiery XF, si vous définissez un flux de production Fiery XF à l'aide des mises en page Imbrication, Copie en répétition ou Morcellement, les tâches peuvent échouer ou expirer.

Pour résoudre ce problème, sélectionnez un flux de production Fiery XF sans définir ces options de mise en page. Une fois la tâche reçue sur le serveur Fiery XF, vous pouvez définir les options de mise en page.

Retard dans l'affichage des ressources ajoutées.

Lors de la modification des flux de production, il existe un léger retard de l'affichage des ressources ajoutées. Lorsqu'un nouveau module est ajouté à un flux de production et que les paramètres sont en cours de chargement, il est possible que l'utilisateur puisse uniquement voir les anciens paramètres ou le message de chargement jusqu'à l'actualisation de la page.

L'exportation de Connect Package n'est pas prise en charge.

Un Connect Package ne peut pas être exporté à la fois comme ressource et dans les flux de production.

Les emplacements Dropbox nécessitent une nouvelle authentification.

Les emplacements Dropbox ajoutés dans les versions antérieures de Fiery JobFlow seront inactifs et afficheront l'icône Se reconnecter après la dernière mise à niveau. L'utilisateur doit de nouveau authentifier les emplacements Dropbox en cliquant sur l'icône Se reconnecter.

Autres applications

Échec de la conversion des fichiers Microsoft Excel et Publisher

Les fichiers au format Microsoft Office Excel 2016 ou Microsoft Office Publisher 2016 ne sont pas convertis en PDF dans le module Convert et sont traités comme des tâches avec erreur.



Note di release per l'utente

Fiery JobFlow versione 2.4

Questo documento contiene importanti informazioni su questo release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Novità in Fiery JobFlow

Quelle di seguito sono funzioni nuove e migliorate comprese in Fiery JobFlow v2.4:

- Fiery JobFlow supporta Fiery Command WorkStation v6.2, che fa parte di Fiery Command WorkStation Package.
- Supporto per flussi di lavoro non-PDF.
- Supporto per Fiery XF come ubicazione di output.
- È possibile aggiungere più moduli Connect tra il modulo Origini di input e Converti.
- Supporto per la funzionalità Enfocus PitStop 2018. Gli utenti devono disporre di un contratto di supporto e manutenzione in corso di validità.

Miglioramenti in termini di usabilità:

- Gli utenti possono eliminare il modulo Converti.

I seguenti problemi sono stati risolti in Fiery JobFlow v2.4.0.16:

- Con Fiery Command WorkStation v5.8, se si avvia Fiery JobFlow v2.4 dopo una nuova installazione o dopo l'aggiornamento dalla versione v2.3 o da una versione precedente, potrebbe verificarsi un errore 503.

Messaggi di errore

Messaggio di errore al collegamento a un server Fiery XF

Quando è installato Fiery Command WorkStation Package versione 6.1 o inferiore e Fiery JobFlow tenta di collegarsi a un server Fiery XF, viene visualizzato un messaggio di errore errato che indica che una stampante non è collegata. Questo messaggio di errore viene visualizzato anche se il server Fiery XF selezionato è collegato a più stampanti.

I log degli errori utilizzano i font Windows su Mac OS

Quando Fiery JobFlow rileva un qualsiasi errore nello scripting da applicazioni di terze parti, invia all'utente il log dell'errore. Il log dell'errore viene visualizzato su un computer Mac OS con dei font Windows, il che rende il messaggio incomprensibile.

Nessun messaggio di errore per il PDF o la cartella codificata

Un messaggio di errore dovrebbe essere visualizzato quando si invia un file .csv che include un file PDF protetto da password in una cartella codificata. Il messaggio dovrebbe indicare che il lavoro non verrà completato poiché è protetto da password. Anche se il messaggio non viene visualizzato, il lavoro non viene completato.

Attivazione licenza

Attivazione della licenza di Fiery JobFlow

Non è possibile attivare o disattivare la licenza di Fiery JobFlow quando il server o il client usano un collegamento proxy. L'attivazione offline può essere utilizzata come soluzione alternativa.

Il messaggio di errore non cita l'attivazione

Quando si visualizzano dei moduli di colore grigio con un lucchetto in Fiery JobFlow Base, per utilizzarli è necessario aggiornare e acquistare la versione con licenza di Fiery JobFlow. Inoltre, per alcuni file delle risorse è necessario disporre della versione con licenza di Fiery JobFlow. I messaggi di errore che vengono visualizzati quando si tenta di utilizzare i moduli bloccati e di trascinare le risorse in Fiery JobFlow Base, potrebbero non specificare che per eseguire queste operazioni, è necessario acquistare la versione con licenza.

Flussi di lavoro

Ordine dei lavori non mantenuto

I singoli lavori rilasciati dal modulo Collect potrebbero non seguire l'ordine specificato quando vengono inviati ai moduli rimanenti del flusso di lavoro.

Opzione Annulla non visualizzata

Quando i lavori vengono caricati sul server Fiery XF, l'opzione Annulla non viene visualizzata.

Fiery XF come ubicazione di output.

Solo Fiery XF 7 o versioni successive può essere aggiunto come ubicazione di output per Fiery JobFlow versione 2.4.

I lavori non riescono o timeout

Quando Fiery Command WorkStation è collegato a un server Fiery XF, se si imposta un flusso di lavoro Fiery XF con i layout Piazzamento, Step and Repeat o Tiling, i lavori potrebbero non essere stampati o trasferiti.

Per ovviare al problema, selezionare un flusso di lavoro Fiery XF senza impostare queste opzioni di layout. Una volta ricevuto il lavoro sul server Fiery XF, è possibile impostare una qualsiasi delle opzioni di layout.

Ritardo nella visualizzazione delle risorse aggiunte di recente

Quando si modificano i flussi di lavoro, c'è un leggero ritardo nella visualizzazione delle risorse aggiunte di recente. Quando si aggiunge un nuovo modulo a un flusso di lavoro e le impostazioni sono in corso di caricamento, è possibile che siano visualizzate solo le vecchie impostazioni o il messaggio di caricamento, finché la pagina non viene aggiornata.

Esportazione di Connect Package non supportata

Non è possibile esportare un Connect Package, né come risorsa né in flussi di lavoro.

Le ubicazioni Dropbox richiedono la riautenticazione

Le ubicazioni Dropbox aggiunte nelle versioni precedenti di Fiery JobFlow saranno inattive e visualizzeranno l'icona Riconnetti dopo l'ultimo aggiornamento. L'utente deve eseguire la riautenticazione delle ubicazioni Dropbox facendo clic sull'icona Riconnetti.

Altre applicazioni

Conversione dei file Microsoft Excel e Publisher non riuscita

I file in formato Microsoft Office Excel 2016 o Microsoft Office Publisher 2016 non vengono convertiti in PDF nel modulo Convert ma vengono elaborati come lavori che presentano errori.



Release-Informationen

Version 2.4 von Fiery JobFlow

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Anwendern in Kopie zur Verfügung, bevor Sie die Installation vornehmen.

Neuerungen in Fiery JobFlow

Die folgenden neuen und verbesserten Funktionen sind in Fiery JobFlow v2.4 enthalten:

- Fiery JobFlow unterstützt die Fiery Command WorkStation v6.2, die Teil des Fiery Command WorkStation Package darstellt.
- Unterstützung für Nicht-PDF-Workflows.
- Unterstützung für Fiery XF als Ausgabestelle.
- Mehrere Connect können zwischen Eingabequellen und dem Modul Convert hinzugefügt werden.
- Die Funktionalitäten von Enfocus PitStop 2018 werden nun unterstützt. Benutzer benötigen eine gültige Support- und Wartungsvereinbarung.

Optimierungen bei der Benutzerfreundlichkeit:

- Benutzer können das Modul Convert löschen.

Das folgende Problem wurde in Fiery JobFlow v2.4.0.16 behoben:

- Mit Fiery Command WorkStation v5.8 kann das Starten von Fiery JobFlow v2.4 nach einer Neuinstallation oder nach dem Upgrade von v2.3 oder einer älteren Version zu einem Fehler 503 führen.

Fehlermeldungen

Fehlermeldung beim Verbinden mit Fiery XF Server

Wenn Fiery Command WorkStation Package 6.1 oder eine ältere Version installiert ist und Fiery JobFlow versucht, eine Verbindung zu einem Fiery XF Server herzustellen, wird fälschlicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, dass ein Drucker nicht verbunden ist. Diese Fehlermeldung wird auch dann angezeigt, wenn der ausgewählte Fiery XF Server mit mehreren Druckern verbunden ist.

Für Fehlerprotokolle verwendet Mac OS Windows-Zeichensätze

Wenn Fiery JobFlow irgendwelche Fehler im Skript von Drittparteianwendungen findet, schickt es dem Benutzer das Fehlerprotokoll. Das Fehlerprotokoll wird anhand von unkenntlichen Windows-Zeichensätzen auf dem Mac OS-Computer angezeigt.

Keine Fehlermeldung für verschlüsselten Ordner oder PDF

Es sollte eine Fehlermeldung angezeigt werden, wenn Sie eine CSV-Datei senden, die ein durch ein Passwort geschütztes PDF-Dokument in einem verschlüsselten Ordner beinhaltet. In der Fehlermeldung sollte stehen, dass der Auftrag nicht zustande kommt, da das Dokument durch ein Passwort geschützt ist. Obwohl die Fehlermeldung nicht erscheint, kann der Auftrag nicht bearbeitet werden.

Lizenzzaktivierung

Aktivierung der Lizenz für Fiery JobFlow

Die Lizenz für Fiery JobFlow kann nicht aktiviert oder deaktiviert werden, wenn der Server oder Client eine Proxy-Verbindung verwendet. Als Abhilfe kann die Offline-Aktivierung verwendet werden.

Die Aktivierung wird in der Fehlermeldung nicht erwähnt

Falls ausgegraute, mit einem Schloss markierte Module in Fiery JobFlow Base zu sehen sind, müssen Sie ein Upgrade durchführen und die lizenzierte Version von Fiery JobFlow kaufen um auf diese Module zugreifen zu können. Auch für bestimmte Ressourcendateien ist die lizenzierte Version von Fiery JobFlow erforderlich. Die Fehlermeldungen, die erscheinen, wenn Sie versuchen, verschlossene Module zu öffnen oder Ressourcen in Fiery JobFlow Base zu integrieren, enthalten möglicherweise keinen spezifischen Hinweis darauf, dass Sie die lizenzierte Version erwerben müssen um diese Schritte durchzuführen.

Workflows

Reihenfolge der Aufträge wird nicht beibehalten

Einzelne Aufträge, die vom Modul Collect freigegeben werden, behalten beim Senden an die übrigen Module des Workflows u. U. nicht die festgelegte Reihenfolge bei.

Option „Abbrechen“ nicht angezeigt

Während dem Hochladen von Aufträgen auf den Fiery XF Server wird die Option Abbrechen nicht angezeigt.

Fiery XF als Ausgabestelle

Für Version 2.4 von Fiery JobFlow kann nur Fiery XF 7 oder höher als Ausgabestelle hinzugefügt werden.

Fehlschlag oder Zeitüberschreitung bei Aufträgen

Wenn Fiery Command WorkStation mit einem Fiery XF Server verbunden ist und ein Fiery XF Workflow mit den Layouts „Verschachtelung“, „Mehrfachduplicieren“ oder „Kacheln“ verwendet wird, schlagen die Aufträge fehl oder werden nach Zeitüberschreitung abgebrochen.

Sie können dieses Problem umgehen, indem Sie einen Fiery XF Workflow ohne diese Layoutoptionen verwenden. Nachdem der Auftrag vom Fiery XF Server empfangen wurde, können Sie eine beliebige Layoutoption festlegen.

Verzögerte Anzeige von neu hinzugefügten Ressourcen

Beim Bearbeiten von Workflows werden neu hinzugefügte Ressourcen erst nach einer kurzen Verzögerung angezeigt. Wird ein neues Modul zu einem Workflow hinzugefügt und die zugehörigen Einstellungen geladen, werden dem Anwender zunächst nur die ursprünglichen Einstellungen oder die Meldung bezüglich des Ladevorgangs angezeigt. Die neuen Einstellungen werden erst angezeigt, wenn die Seite aktualisiert ist.

Exportieren von Connect Package wird nicht unterstützt

Ein Connect Package kann weder als Ressource noch in Workflows exportiert werden.

Dropbox-Speicherorte erfordern eine erneute Authentisierung

Dropbox-Speicherorte, die in früheren Versionen von Fiery JobFlow hinzugefügt wurden, sind nach dem neuesten Upgrade nicht mehr aktiv, und für sie wird das Symbol Wiederverbinden angezeigt. Die Dropbox-Speicherorte müssen durch Klicken auf das Symbol Wiederverbinden erneut authentisiert werden.

Andere Anwendungsprogramme

Microsoft Excel- und Publisherdateien können nicht konvertiert werden

Dateien im Microsoft Office Excel 2016- oder Microsoft Office Publisher 2016-Format werden im Convert-Modul nicht in PDF-Format konvertiert und stattdessen als Aufträge markiert, bei denen Fehlermeldungen erscheinen.



Notas de la versión para el cliente

Fiery JobFlow versión 2.4

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Novedades de Fiery JobFlow

Fiery JobFlow 2.4 incluye las siguientes características nuevas y mejoradas:

- Fiery JobFlow es compatible con Fiery Command WorkStation 6.2, que forma parte de Fiery Command WorkStation Package.
- Compatibilidad con flujos de trabajo que no dependen de un PDF.
- Compatibilidad con Fiery XF como ubicación de salida.
- Se pueden añadir varios módulos Connect entre los módulos Orígenes de entrada y Convert .
- Compatibilidad con PitStop 2018. Los usuarios deben tener un Contrato de asistencia y mantenimiento válido.

Mejoras en la facilidad de uso:

- Los usuarios pueden eliminar el módulo Convert.

En Fiery JobFlow 2.4.0.16 se ha resuelto el problema siguiente:

- En Fiery Command WorkStation 5.8, al abrir Fiery JobFlow 2.4 después de instalarlo o actualizarlo de la versión 2.3 o anteriores, podía producirse un error 503.

Mensajes de error

Mensaje de error al conectarse a un servidor Fiery XF

Cuando Fiery Command WorkStation Package versión 6.1 o inferior está instalado y Fiery JobFlow intenta conectarse a un servidor Fiery XF, aparece un mensaje de error incorrecto que indica que la impresora no está conectada. Este mensaje de error se muestra aunque el servidor Fiery XF seleccionado esté conectado a varias impresoras.

Los registros de errores usan tipos de Windows en Mac OS

Cuando Fiery JobFlow detecta cualquier error en scriptings de aplicaciones de terceros, envía un registro de errores al usuario. El registro de errores se muestra en un ordenador Mac OS con los tipos de Windows, los cuales aparecen borrosos.

No aparece ningún mensaje de error para la carpeta cifrada o PDF

Un mensaje de error debería aparecer al enviar un archivo .csv que incluya un PDF protegido con contraseña en una carpeta cifrada. El mensaje debería indicar que el trabajo no se procesará porque está protegido con contraseña. Aunque el mensaje no se muestre, el trabajo no se procesa.

Activación de licencia

Activación de licencias de Fiery JobFlow

No puede activar o desactivar la licencia de Fiery JobFlow cuando el servidor o cliente está utilizando una conexión de proxy. La activación fuera de línea puede utilizarse como solución temporal.

El mensaje de error no menciona la activación

Si visualiza los módulos atenuados en Fiery JobFlow Base y con un candado, debe actualizar y comprar la versión con licencia, Fiery JobFlow, para utilizar los módulos. Además, para determinados archivos de recursos es necesario que tenga la versión con licencia de Fiery JobFlow. Es posible que los mensajes de error que se muestran al intentar utilizar los módulos bloqueados o arrastrar recursos a Fiery JobFlow Base no indiquen específicamente que debe comprar la versión con licencia para realizar estas tareas.

Flujos de trabajo

No se conserva el orden de los trabajos

Es posible que los trabajos sueltos enviados desde el módulo Collect no sigan el orden especificado cuando se mandan a los módulos restantes del flujo de trabajo.

Opción de cancelación no mostrada

Cuando los trabajos se cargan en el servidor Fiery XF, no se muestra la opción Cancelar.

Fiery XF como ubicación de salida.

Solo se puede agregar Fiery XF 7 o posterior como ubicación de salida para Fiery JobFlow versión 2.4.

Los trabajos no funcionan o se agotó el tiempo límite

Cuando Fiery Command WorkStation está conectado a un servidor Fiery XF, si configura un flujo de trabajo de Fiery XF mediante los diseños Anidamiento, Pasar a siguiente y repetir o Mosaico, es posible que los trabajos fallen o se agote el tiempo límite.

Como solución temporal, seleccione un flujo de trabajo de Fiery XF sin definir estas opciones de diseño. Después de que el trabajo se reciba en el servidor Fiery XF, puede configurar cualquiera de las opciones de diseño.

Retraso en la visualización de recursos recién agregados

Al editar flujos de trabajo, los recursos recién añadidos tardan un poco en mostrarse. Al añadir un módulo a un flujo de trabajo y mientras se carga la configuración, puede que el usuario solo vea los ajustes antiguos o el mensaje de carga hasta que la página se actualice.

La exportación del Connect Package no se admite

No se puede exportar el Connect Package, ni como recurso ni en flujos de trabajo.

Las ubicaciones de Dropbox deben volverse a autenticar

Las ubicaciones de Dropbox añadidas en versiones anteriores de Fiery JobFlow estarán inactivas y mostrarán el ícono de Volver a conectar después de la última actualización. El usuario deberá volver a autenticar las ubicaciones de Dropbox haciendo clic en el ícono de Volver a conectar.

Otras aplicaciones

No es posible convertir los archivos de Microsoft Excel y Publisher

Los archivos en formato de Microsoft Office Excel 2016 o Microsoft Office Publisher 2016 no se convierten a PDF en el módulo Convert y en su lugar se tratan como trabajos que dieron error.



Notas de versão do cliente

Fiery JobFlow versão 2.4

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Não se esqueça de fornecer estas informações a todos os usuários antes de prosseguir com a instalação.

Quais são as novidades do Fiery JobFlow

Os seguintes recursos novos e aprimorados estão incluídos no Fiery JobFlow v2.4 :

- O Fiery JobFlow é compatível com a Fiery Command WorkStation v6.2, que faz parte do Fiery Command WorkStation Package.
- Suporte para fluxos de trabalho não PDF
- Suporte para o Fiery XF como local de saída.
- Vários módulos Connect podem ser adicionados entre as Origens de entrada e o módulo Convert.
- Suporte para a funcionalidade PitStop 2018. Os usuários precisam ter um Contrato de manutenção e suporte válido.

Melhorias na facilidade de uso:

- Os usuários podem excluir o módulo Convert.

O seguinte problema foi corrigido no Fiery JobFlow v2.4.0.16:

- Com Fiery Command WorkStation v5.8, iniciar o Fiery JobFlow v2.4 após uma nova instalação ou após a atualização da v2.3 ou uma versão mais antiga pode resultar em um erro 503.

Mensagens de erro

Mensagem de erro ao se conectar a um servidor Fiery XF

Quando o Fiery Command WorkStation Package versão 6.1 ou inferior está instalado, e o Fiery JobFlow tenta se conectar a um servidor Fiery XF, é exibida uma mensagem de erro incorreta informando que a impressora não está conectada. Essa mensagem de erro é exibida mesmo se o servidor Fiery XF selecionado estiver conectado a várias impressoras.

Os logs de erro usam fontes do Windows no Mac OS

Quando o Fiery JobFlow encontra algum erro em scripts de aplicativos de terceiros, ele envia a mensagem de erro ao usuário. O log de erro é exibido em um computador Mac OS usando as fontes do Windows, que aparecem truncadas.

Nenhuma mensagem de erro para o PDF ou a pasta criptografada

Uma mensagem de erro deveria ser exibida quando você envia um arquivo .csv que inclua um PDF protegido por senha em uma pasta criptografada. A mensagem deveria indicar que a tarefa falhou porque é protegida por senha. Mesmo que a mensagem não seja exibida, a tarefa falha.

Ativação da licença

Ativação de licença do Fiery JobFlow

Você não pode ativar ou desativar a licença do Fiery JobFlow se o servidor ou cliente estiver usando uma conexão de proxy. A ativação off-line pode ser usada como uma solução alternativa.

A mensagem de erro não menciona ativação

Quando você vê módulos no Fiery JobFlow Base esmaecidos e exibidos com um cadeado, é necessário atualizar e comprar a versão licenciada, Fiery JobFlow, para usar esses módulos. Além disso, determinados arquivos de recursos exigem que você tenha a versão licenciada do Fiery JobFlow. As mensagens de erro que são exibidas quando você tenta usar os módulos bloqueados ou arrastar recursos para o Fiery JobFlow Base podem não mencionar especificamente que você precisa comprar a versão licenciada para fazer essas tarefas.

Fluxos de trabalho

A ordem das tarefas não é mantida

As tarefas individuais enviadas pelo módulo Collect podem não seguir a ordem especificada quando enviadas para os módulos restantes no fluxo de trabalho.

A opção Cancelar não é exibida

Quando as tarefas estão sendo enviadas para o servidor Fiery XF, a opção Cancelar não é exibida.

Fiery XF como local de saída.

Somente o Fiery XF 7 ou posterior pode ser adicionado como um local de saída para a versão 2.4 do Fiery JobFlow.

Falha na impressão ou tempo limite excedido

Quando a Fiery Command WorkStation estiver conectada a um servidor Fiery XF, se você definir um fluxo de trabalho Fiery XF usando os layouts de Encaixe, Passo e Repetição ou Efeitos, as tarefas poderão falhar ou exceder o tempo limite.

Como alternativa, selecione um fluxo de trabalho Fiery XF sem definir essas opções de layout. Depois que a tarefa for recebida no servidor Fiery XF, você poderá definir qualquer uma das opções de layout.

Atraso na exibição de recursos recém-adicionados

Ao editar fluxos de trabalho, há um pequeno atraso na exibição de recursos recém-adicionados. Ao adicionar um novo módulo a um fluxo de trabalho, o usuário poderá visualizar apenas as configurações antigas ou a mensagem de carregamento, até que as configurações sejam totalmente carregadas e a página seja atualizada.

O Export e o Connect Package não são suportados

Um Connect Package não pode ser exportado, nem como recurso ou em um fluxo de trabalho.

Os locais do Dropbox requerem reautenticação

Os locais do Dropbox adicionados em versões anteriores do Fiery JobFlow ficarão inativos e o ícone Reconectar será exibido após a atualização mais recente. O usuário deve reautenticar os locais do Dropbox clicando no ícone Reconectar.

Outros aplicativos

Falha ao converter arquivos do Microsoft Excel e Publisher

Os arquivos no formato Microsoft Office Excel 2016 ou Microsoft Office Publisher 2016 não são convertidos em PDF no módulo de Convert, e, em vez disso, são tratados como tarefas com erros.



Versienotities voor de klant

Fiery JobFlow versie 2.4

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Nieuw in Fiery JobFlow

De volgende nieuwe en verbeterde functies zijn opgenomen in Fiery JobFlow v2.4:

- Fiery JobFlow ondersteunt Fiery Command WorkStation v6.2, dat deel uitmaakt van het Fiery Command WorkStation Package.
- Ondersteuning voor niet-PDF workflows.
- Ondersteuning voor Fiery XF als uitvoerlocatie.
- Er kunnen meerdere modules voor Connect worden toegevoegd tussen de Input Sources en de module Convert.
- Ondersteuning voor PitStop 2018-functionaliteit. Gebruikers moeten een geldige ondersteunings- en onderhoudsovereenkomst hebben.

Verbeteringen met betrekking tot gebruiksgemak:

- Gebruikers kunnen de module Convert verwijderen.

Het volgende probleem is opgelost in Fiery JobFlow v2.4.0.16:

- Wanneer u in Fiery Command WorkStation v5.8 na een nieuwe installatie of een upgrade van Fiery JobFlow v2.3 de versie v2.4 start, kan dit leiden tot een 503-fout.

Foutberichten

Foutbericht bij het verbinden met een Fiery XF-server

Wanneer Fiery Command WorkStation Package versie 6.1 of lager is geïnstalleerd en Fiery JobFlow probeert verbinding te maken met een Fiery XF-server, wordt een onjuist foutbericht weergegeven dat een printer niet is aangesloten. Dit foutbericht wordt ook weergegeven als de geselecteerde Fiery XF-server is aangesloten op meerdere printers.

In Mac OS worden Windows-lettertypen gebruikt voor foutenlogboeken

Als Fiery JobFlow fouten vindt tijdens het uitvoeren van scripts van toepassingen van derden, wordt het foutenlogboek verzonden naar de gebruiker. Het foutenlogboek wordt op een Mac OS-computer weergegeven met Windows-lettertypen, die er vervormd uitzien.

Geen foutbericht weergegeven voor map of PDF

Er zou een foutbericht moeten worden weergegeven bij het verzenden van een CSV-bestand dat een PDF met wachtwoordbescherming bevat in een versleutelde map. Het bericht zou moeten aangeven dat de taak mislukt omdat het bestand beschermd is met een wachtwoord. Ook al wordt het bericht niet weergegeven, de taak mislukt toch.

Activering van licentie

Licentieactivering van Fiery JobFlow

U kunt de licentie voor Fiery JobFlow niet activeren of deactiveren wanneer de server of client gebruikmaakt van een proxyverbinding. Offline activering kan worden gebruikt als tijdelijke oplossing.

Activering wordt niet vermeld in foutbericht

Als u in Fiery JobFlow Base modules ziet die grijs en met een slotje worden weergegeven, moet u een upgrade uitvoeren en de gelicenseerde versie, Fiery JobFlow, kopen om deze modules te kunnen gebruiken. Bovendien hebt u voor het openen van bepaalde bronbestanden de gelicenseerde versie van Fiery JobFlow nodig. De foutmeldingen die worden weergegeven wanneer u probeert om vergrendelde modules te gebruiken of bronbestanden naar Fiery JobFlow Base te slepen, betekenen niet per se dat u de gelicenseerde versie moet kopen om deze taken uit te voeren.

Workflows

Volgorde van taken wordt niet behouden

Afzonderlijke taken die uit de module Collect worden vrijgegeven, volgen mogelijk niet de opgegeven volgorde wanneer ze naar de overige modules in de workflow worden verzonden.

Optie Annuleren wordt niet weergegeven

Wanneer taken naar de Fiery XF-server worden geüpload, wordt de optie Annuleren niet weergegeven.

Fiery XF als uitvoerlocatie

Alleen Fiery XF 7 of hoger kan als uitvoerlocatie worden toegevoegd voor Fiery JobFlow versie 2.4.

Taken mislukken of verlopen

Wanneer Fiery Command WorkStation is verbonden met een Fiery XF-server en u een Fiery XF-workflow instelt met de opmaak Nesting, Step and Repeat of Tiling, kunnen taken mislukken of verlopen.

U kunt dit probleem vermijden door een Fiery XF te selecteren zonder deze opmaakopties in te stellen. Nadat de taak is ontvangen op de Fiery XF-server, kunt u elke gewenste opmaakoptie instellen.

Vertraging in de weergave van nieuw toegevoegd hulpbronnen

Bij het bewerken van workflows is er een kleine vertraging in de weergave van nieuw toegevoegde hulpbronnen. Wanneer er een nieuwe module aan een workflow wordt toegevoegd en er instellingen worden geladen, kan het zijn dat de gebruiker alleen de oude instellingen of het laden van een bericht ziet tot de weergave van de pagina wordt vernieuwd.

Exporteren van Connect Package wordt niet ondersteund

Een Connect Package kan niet als hulpbron en niet in workflows worden geëxporteerd.

Dropbox-locaties moeten opnieuw worden geverifieerd

Dropbox-locaties die zijn toegevoegd in vorige versies van Fiery JobFlow zijn niet actief en na de vorige upgrade wordt het pictogram Opnieuw verbinding maken weergegeven. De gebruiker moet de Dropbox-locaties opnieuw verifiëren door op het pictogram Opnieuw verbinding maken te klikken.

Andere toepassingen

Microsoft Excel- en Publisher-bestanden kunnen niet worden geconverteerd

Bestanden met de indeling van Microsoft Office Excel 2016 of Microsoft Office Publisher 2016 worden niet geconverteerd naar PDF in de module Convert en worden in plaats daarvan behandeld als taken waarvoor fouten zijn opgetreden.



客户发行说明

Fiery JobFlow 版本 2.4

本文档包含有关本次发布的一些重要信息。请确保先为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

Fiery JobFlow 有哪些新功能？

Fiery JobFlowv2.4 中包括以下新增功能和增强功能：

- Fiery JobFlow 支持 Fiery Command WorkStation v6.2，后者是 Fiery Command WorkStation Package 的一部分。
- 支持非 PDF 工作流程。
- 支持 Fiery XF 作为输出位置。
- 可以在 `Input Sources` 和 `Convert` 模块之间添加多个 `Connect` 模块。
- 支持 Enfocus PitStop 2018 功能。用户需要具有有效的支持和维护协议。

可用性提高：

- 用户可以删除 `Convert` 模块。

在 Fiery JobFlowv2.4.0.16 中对以下问题进行了修复：

- 使用 Fiery Command WorkStationv5.8，在全新安装或者从 v2.3 或更低版本升级后启动 Fiery JobFlow v2.4，可能会导致 503 错误。

错误消息

连接到 Fiery XF 服务器时出现错误消息

如果已安装 Fiery Command WorkStation Package 版本 6.1 或更低版本，当 Fiery JobFlow 尝试连接到 Fiery XF 服务器时，会显示不正确的错误消息，指示未连接打印机。即使所选 Fiery XF 服务器已连接到多台打印机，也会显示此错误消息。

错误日志在 Mac OS 上使用 Windows 字体

当 Fiery JobFlow 遇到第三方应用程序的任何脚本错误时，它将向用户发送错误日志。错误日志在 Mac OS 计算机上使用 Windows 字体显示，看起来非常混乱。

加密的文件夹或 PDF 没有错误消息

如果您在加密的文件夹中发送包含由密码保护的 PDF 的 .csv 文件，应显示一条错误消息。这条消息应指示作业因受密码保护将失败。即使没有显示这条消息，作业也将失败。

许可证激活

Fiery JobFlow 许可证激活

当服务器或客户端使用代理连接时，无法激活或停用 Fiery JobFlow 许可证。解决方法是可以使用脱机激活。

错误消息未提及激活

当您看到 Fiery JobFlow Base 中的模块灰显或者显示锁头标记时，您必须升级和购买许可版本的 Fiery JobFlow 才能使用这些模块。另外，某些资源文件要求您使用许可版本的 Fiery JobFlow。使用锁定模块或将资源拖动到 Fiery JobFlow Base 时显示的错误消息可能不会明确说明您必须购买许可版本才能执行这些任务。

工作流程

未保留作业顺序

在发送到工作流程中的其余模块时，从 `Collect` 模块释放的单个作业可能无法按照指定的顺序。

不显示“取消”选项

将作业上传到 Fiery XF 服务器时，不显示取消选项。

Fiery XF 作为输出位置

只能将 Fiery XF 7 或更高版本添加为 Fiery JobFlow 版本 2.4 的输出位置。

作业失败或超时

当 Fiery Command WorkStation 已连接到 Fiery XF 服务器时，如果使用拼版、步骤和重复或者平铺版面设置 Fiery XF 工作流程，作业可能会失败或超时。

作为解决方法，请选择一个没有设置这些版面选项的 Fiery XF 工作流程。在 Fiery XF 服务器上接收到作业后，即可设置任意版面选项。

显示新添加资源的延迟

在编辑工作流程时，新添加资源的显示会稍有延迟。将一个新模块添加至工作流程并加载设定时，用户在页面刷新之前可能只能查看旧的设定或者正在加载的消息。

不支持 Connect Package 导出

作为资源和在工作流程中均不能导出 Connect Package。

Dropbox 位置需要重新验证

在此前发布的 Fiery JobFlow 中添加的 Dropbox 位置在最新升级后将处于非活动状态，并将显示重新连接图标。用户必须通过单击重新连接图标来重新验证 Dropbox 位置。

其他应用程序

Microsoft Excel 和 Publisher 文件转换失败

Microsoft Office Excel 2016 或 Microsoft Office Publisher 2016 格式的文件不会在 Convert 模块中转换为 PDF，而且将被视为出错的作业。



使用上の注意

Fiery JobFlow バージョン 2.4

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

Fiery JobFlow の新機能

Fiery JobFlowv2.4 には次の新機能と拡張機能が含まれています。

- Fiery JobFlow では、Fiery Command WorkStation パッケージの一部である Fiery Command WorkStation v6.2 をサポートしています。
- PDF に依存しないワークフローのサポート。
- Fiery XF を出力場所として使用する場合のサポート。
- 入力ソースと Convert モジュールの間に複数の Connect モジュールを追加できます。
- PitStop 2018 の機能をサポートしています。ユーザーは、有効なサポートとメンテナンス契約が必要です。

ユーザビリティの改善：

- ユーザーは Convert モジュールを削除できます。

次の問題が Fiery JobFlowv2.4.0.16 で修正されました。

- Fiery Command WorkStationv5.8 を使用している場合、Fiery JobFlowv2.4 を新しくインストール、または v2.3 以前のバージョンからアップグレードし、実行する際に 503 エラーが起こる。

エラーメッセージ

Fiery XF サーバーへの接続時のエラーメッセージ

Fiery Command WorkStation Package バージョン 6.1 以降がインストールされており、Fiery JobFlow が Fiery XF サーバーに接続しようとすると、プリンターが接続されていないという誤ったエラーメッセージが表示されます。このエラーメッセージは、選択した Fiery XF サーバーが複数のプリンターに接続されている場合でも表示されます。

Mac OS でエラーログに Windows フォントが使用される

Fiery JobFlow は、サードパーティ製アプリケーションのスクリプトでエラーを検出すると、ユーザーにエラーログを送信します。Mac OS コンピューターでは、このエラーログは Windows フォントを使用して表示されるため、文字化けします。

暗号化フォルダーまたは PDF に関するエラーメッセージが表示されない

暗号化フォルダー内にパスワードで保護された PDF を含む.csv ファイルを送信すると、通常、エラーメッセージが表示されます。このメッセージは、ジョブがパスワードで保護されているために失敗することを示します。このメッセージが表示されない場合でも、ジョブは失敗します。

ライセンスアクティベーション

Fiery JobFlow ライセンスの有効化

サーバーやクライアントがプロキシ接続を使用している場合、Fiery JobFlow ライセンスを有効または無効にすることはできません。回避策としてオフラインアクティベーションを使用できます。

エラーメッセージにアクティベーションに関する記載がない

Fiery JobFlow Base でモジュールがロック付きのグレー表示になっている場合、それらのモジュールを使用するには、アップグレードを行ってライセンス版の Fiery JobFlow を購入する必要があります。また、一部のリソースファイルを使用するにはライセンス版の Fiery JobFlow が必要です。ロックされたモジュールを使用しようとしたりリソースを Fiery JobFlow Base にドラッグしたりしたときに表示されるエラーメッセージでは、ライセンス版の購入が必要であることが記載されない場合があります。

ワークフロー

ジョブの順序が保持されない

ワークフローの残りのモジュールに送信された場合、収集モジュールからリリースされた個々のジョブは、指定された順序で保持されないことがあります。

キャンセルオプションが表示されない

ジョブが Fiery XF サーバーにアップロードされてい間は、キャンセルオプションは表示されません。

出力場所としての Fiery XF

Fiery XF 7 以降のみを Fiery JobFlow バージョン 2.4 の出力場所として追加できます。

ジョブの失敗またはタイムアウト

Fiery Command WorkStation が Fiery XF サーバーに接続されている場合、「ネスティング」、「ステップ&リピート」、または「タイリングレイアウト」を使用して Fiery XF ワークフローを設定すると、ジョブが失敗したり、タイムアウトになったりすることがあります。

回避策として、これらのレイアウトオプションを設定せずに Fiery XF ワークフローを選択します。Fiery XF サーバーでジョブを受信した後に、任意のレイアウトオプションを設定できます。

新規に追加されたリソースの表示の遅延

ワークフローの編集時には、新規に追加したリソースの表示に若干の遅延があります。新しいモジュールをワークフローに追加し、設定を読み込み中は、ページがリフレッシュされるまで、古い設定や読み込み中のメッセージしか表示されない場合があります。

Connect Package のエクスポートは未対応

Connect Package は、リソースとしてエクスポートすることも、ワークフローに組み込んでエクスポートすることもできません。

Dropbox の場所への再認証が必要

Fiery JobFlow の以前のリリースに追加した Dropbox の場所は、最新のアップグレード後は非アクティブになります。再接続アイコンが表示されます。この再接続アイコンをクリックして、Dropbox の場所を再認証する必要があります。

その他のアプリケーション

Microsoft Excel および Publisher ファイルの変換に失敗した

Microsoft Excel 2016 または Microsoft Office Publisher 2016 形式のファイルは Convert モジュールで PDF に変換されず、エラーが発生したジョブとして扱われます。



고객 릴리스 정보

Fiery JobFlow 버전 2.4

본 문서에는 이번 릴리스에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

Fiery JobFlow의 새로운 기능

Fiery JobFlow v2.4에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

- Fiery JobFlow에서는 Fiery Command WorkStation 패키지의 일부인 Fiery Command WorkStation v6.2를 지원합니다.
- PDF형식이 아닌 워크플로우를 지원합니다.
- 출력 위치로 Fiery XF를 지원합니다.
- 입력 소스와 Convert 모듈 사이에 복수의 Connect 모듈을 추가할 수 있습니다.
- PitStop 2018 기능을 지원합니다. 사용자가 유효한 지원 및 보수 계약을 가지고 있어야 합니다.

유용성 개선:

- 사용자가 Convert 모듈을 삭제할 수 있습니다.

Fiery JobFlow v2.4.0.16에서는 다음과 같은 문제가 해결되었습니다.

- 새로 설치한 후 또는 v2.3 이하 버전에서 업그레이드한 후 Fiery Command WorkStation v5.8과 함께 Fiery JobFlow v2.4를 시작하면 503 오류가 발생할 수 있습니다.

오류 메시지

Fiery XF 서버에 연결할 때 발생하는 오류 메시지

Fiery Command WorkStation Package 버전 6.1 이하가 설치되어 있고 Fiery JobFlow가 Fiery XF 서버에 연결하려고 시도할 때 프린터가 연결되지 않았다는 잘못된 오류 메시지가 표시됩니다. 선택한 Fiery XF 서버가 여러 프린터에 연결된 경우에도 이 오류 메시지가 표시됩니다.

Mac OS에서 오류 로그가 Windows 글꼴을 사용함

Fiery JobFlow를 실행 중 타사 애플리케이션의 스크립팅에서 오류가 발생하면 사용자에게 오류 로그가 보내집니다. 이때 오류 로그가 Mac OS 컴퓨터에서 Windows 글꼴을 사용하여 표시되며 이는 잘 알아볼 수 없습니다.

암호화된 폴더 또는 PDF에 대한 오류 메시지가 없음

암호화된 폴더의 암호로 보호된 PDF를 포함하는 .csv 파일을 전송하면 오류 메시지가 표시되어야 합니다. 이 오류 메시지에서는 암호로 보호되어 있기 때문에 작업이 실패할 것임을 나타내야 합니다. 메시지가 표시되지 않아도 작업이 실패합니다.

라이센스 활성화

Fiery JobFlow 라이선스 활성화

서버 또는 클라이언트가 프록시 연결을 사용하는 경우 Fiery JobFlow 라이선스를 활성화하거나 비활성화할 수 없습니다. 해결 방법으로 오프라인 활성화를 사용할 수 있습니다.

오류 메시지에서 활성화를 언급하지 않음

Fiery JobFlow Base에서 모듈이 회색의 잠금 상태로 표시될 경우 라이센스가 활성화된 버전의 Fiery JobFlow로 업그레이드하거나 이를 구매해야 해당 모듈을 사용할 수 있습니다. 또한 특정 리소스 파일에도 라이센스가 활성화된 Fiery JobFlow가 필요합니다. 잠긴 모듈을 사용하거나 리소스를 Fiery JobFlow Base에 끌어올 때 표시되는 오류 메시지에서는 이러한 작업을 수행하려면 라이센스가 활성화된 버전을 구입해야 함을 특별히 언급하지 않을 수 있습니다.

워크플로우

작업 순서가 보존되지 않음

Collect 모듈에서 릴리스된 개별 작업은 워크플로우의 나머지 모듈로 전송될 때 지정된 순서를 따르지 않을 수 있습니다.

취소 옵션이 표시되지 않음

작업이 Fiery XF 서버로 업로드될 때 취소 옵션이 표시되지 않습니다.

출력 위치로 Fiery XF를 지원합니다.

Fiery JobFlow 버전 2.4의 출력 위치로는 Fiery XF 7 이상만을 추가할 수 있습니다.

작업 실패 또는 시간 초과

Fiery Command WorkStation이 Fiery XF 서버에 연결되어 있는 경우, 중첩 또는 단계 및 반복, 바둑판식 레이아웃을 사용하여 Fiery XF 워크플로우를 설정하면 작업이 실패하거나 시간 초과가 발생할 수 있습니다.

해결 방법으로, 이러한 레이아웃 옵션을 설정하지 않고 Fiery XF 워크플로우를 선택하세요. Fiery XF 서버에서 작업을 받으면 레이아웃 옵션을 설정할 수 있습니다.

최근에 추가된 리소스 표시 지연

워크플로우를 편집할 때, 최근에 추가된 리소스를 표시하는데 약간의 지연이 있습니다. 새 모듈이 워크플로우에 추가되고 설정을 불러오고 있는 경우 페이지를 새로 불러오는 동안 사용자가 이전 설정만 볼 수 있거나 불러오는 중이라는 메시지만 볼 수도 있습니다.

Connect Package 내보내기가 지원되지 않습니다

Connect Package를 리소스 및 워크플로 내용물로 내보낼 수 없습니다.

Dropbox 위치에 재인증 필요

이전 Fiery JobFlow 릴리즈에 추가된 Dropbox 위치는 최신 업그레이드 이후 비활성화되며 재연결 아이콘을 표시합니다. 사용자는 재연결 아이콘을 클릭하여 Dropbox 위치를 재인증해야 합니다.

기타 적용

Microsoft Excel 및 Publisher 파일을 변환하는 데 실패함

Microsoft Office Excel 2016 또는 Microsoft Office Publisher 2016 형식의 파일은 Convert 모듈에서 PDF로 변환되지 않고 오류가 발생한 작업으로 취급합니다.



客戶版本資訊

Fiery JobFlow 版本 2.4

本文件包含有關此版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必先將此資訊提供給所有使用者。

Fiery JobFlow 的新功能

Fiery JobFlowv2.4 包含下列新功能和增強功能：

- Fiery JobFlow 支援 Fiery Command WorkStation v6.2，後者是 Fiery Command WorkStation Package 的一部分。
- 支援非 PDF 工作流程。
- 支援以 Fiery XF 做為輸出位置。
- 可在輸入來源和轉換模組之間新增多個連線模組。
- 支援 PitStop 2018 功能。使用者必須擁有有效的支援與維護合約。

更高的可用性：

- 使用者可以刪除轉換模組。

Fiery JobFlowv2.4.0.16 中已修正以下問題：

- 使用 Fiery Command WorkStationv5.8，在新安裝 Fiery JobFlow v2.4 或從 v2.3 或之前的版本升級之後予以啟動，會造成 503 錯誤。

錯誤訊息

連線至 Fiery XF 伺服器時出現錯誤訊息

安裝 Fiery Command WorkStation Package 6.1 版或之前的版本時，Fiery JobFlow 會嘗試連線至 Fiery XF 伺服器，並顯示未連接印表機的不正確錯誤訊息。即使選取的 Fiery XF 伺服器已連接至多部印表機，仍會顯示此錯誤訊息。

在 Mac 作業系統使用 Windows 字型的錯誤記錄

當 Fiery JobFlow 在協力廠商應用程式中發生指令碼錯誤，錯誤記錄將會傳送給使用者。在 Mac 作業系統上使用 Windows 字型時，所顯示的錯誤記錄會出現亂碼。

加密資料夾或 PDF 時未出現錯誤訊息

當您傳送加密資料夾中包含密碼保護 PDF 的 .csv 檔時，系統應該會顯示錯誤訊息。應有訊息指出工作因受到密碼保護而失敗。即使未顯示訊息，工作也會失敗。

授權啟用

Fiery JobFlow 授權啟用

當伺服器或用戶端使用 Proxy 連線時，您無法啟用或停用 Fiery JobFlow 授權。離線啟用可以當作因應措施。

錯誤訊息不會提及啟用

若是看到 Fiery JobFlow Base 中的模組呈現灰色並顯示鎖定時，您必須升級和購買 Fiery JobFlow 獲得授權的版本以使用那些模組。此外，某些資源檔案會要求您使用獲得授權的 Fiery JobFlow。當您嘗試使用鎖定的模組或將資源拖曳至 Fiery JobFlow Base 時，系統便會顯示錯誤訊息，而且可能無法明確指出您必須購買獲得的授權的版本方可執行那些工作。

工作流程

未維持工作順序

個別工作在工作流程傳送至其餘模組時，可能不會依照指定的順序從 Collect 模組釋出。

未顯示取消選項

當工作上傳至 Fiery XF 伺服器時，未顯示取消選項。

Fiery XF 做為輸出位置

只能將 Fiery XF 7 或更新版本新增為 Fiery JobFlow 2.4 版的輸出位置。

工作失敗或逾時

當 Fiery Command WorkStation 連線至 Fiery XF 伺服器時，如果您使用「合併列印」、「步進並重複」或「頁面分割」版面配置來設定 Fiery XF 工作流程，工作可能會失敗或逾時。

解決方法是選擇 Fiery XF 工作流程，而不設定這些版面配置選項。您可以在 Fiery XF 伺服器收到工作之後，再設定任何版面配置選項。

延遲顯示新增的資源

編輯工作流程時，會稍微延遲顯示新增的資源。將新模組新增至工作流程後，在載入設定時，使用者也許只能檢視舊設定或載入訊息，直到頁面重新整理為止。

不支援匯出 Connect Package

不論是做為資源還是位於工作流程中，Connect Package 都無法匯出。

Dropbox 位置需要重新驗證

在最新升級後，舊版 Fiery JobFlow 中新增的 Dropbox 位置將處於非作用中狀態並顯示重新連線圖示。使用者必須按一下重新連線圖示來重新驗證 Dropbox 位置。

其他應用程式

Microsoft Excel 及 Publisher 檔案無法轉換

Microsoft Office Excel 2016 檔案或 Microsoft Office Publisher 2016 格式無法於 Convert 模組中轉換成 PDF，因此將工作視為發生錯誤。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery JobFlow версии 2.4

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно предоставьте эту информацию всем пользователям перед началом установки.

Что нового в Fiery JobFlow?

В Fiery JobFlow версии 2.4 включены следующие новые и усовершенствованные функции.

- Fiery JobFlow поддерживает приложение Fiery Command WorkStation версии 6.2, которое входит в пакет Fiery Command WorkStation Package.
- Поддерживаются рабочие процессы, не использующие формат PDF.
- Поддерживается Fiery XF в качестве места вывода.
- Между модулями **Input Sources** и **Convert** можно добавить несколько модулей **Connect**.
- Поддерживаются возможности PitStop 2018. Пользователи должны иметь действующее соглашение о поддержке и обслуживании.

Повышенное удобство работы.

- Пользователи могут удалить модуль **Convert**.

В Fiery JobFlow версии 2.4.0.16 была исправлена следующая проблема.

- При использовании Fiery Command WorkStation версии 5.8 запуск Fiery JobFlow версии 2.4 после новой установки или после обновления версии 2.3 (или более ранней версии) может привести к ошибке 503.

Сообщения об ошибках

Сообщение об ошибке при подключении к серверу Fiery XF

Если установлено программное обеспечение Fiery Command WorkStation Package версии 6.1 или ниже, а Fiery JobFlow пытается подключиться к серверу Fiery XF, отображается ложное сообщение об ошибке с информацией о том, что принтер не подключен. Это сообщение об ошибке отображается даже в том случае, если выбранный сервер Fiery XF подключен к нескольким принтерам.

В журналах ошибок в Mac OS используются шрифты Windows

Когда Fiery JobFlow обнаруживает какие-либо ошибки в коде приложений сторонних производителей, пользователь получает журнал ошибок. На компьютерах Mac OS журнал ошибок отображается с использованием шрифтов Windows, в результате чего символы искажаются.

Отсутствие сообщения об ошибке для зашифрованной папки или PDF

Сообщение об ошибке должно отображаться при отправке файла .csv, который содержит защищенный паролем файл PDF в зашифрованной папке. Сообщение должно показывать, что задание не может быть выполнено, поскольку защищено паролем. Даже если сообщение не отображается, задание не выполняется.

Активация лицензии

Активация лицензии Fiery JobFlow

Нельзя активировать или деактивировать лицензию Fiery JobFlow, когда сервер или клиент используют подключение к прокси-серверу. Для решения проблемы можно использовать автономную активацию.

В сообщении об ошибке не упоминается активация

Если в Fiery JobFlow Base модули отображаются серыми и со значком замка, необходимо обновить и приобрести лицензионную версию Fiery JobFlow для их использования. Кроме того, некоторые ресурсные файлы также требуют наличия лицензионной версии Fiery JobFlow. Сообщения об ошибках, которые отображаются при попытке использовать заблокированные модули или перетащить ресурсы в Fiery JobFlow Base, могут не содержать сообщения о необходимости приобрести лицензионную версию для выполнения этих действий.

Рабочий процесс

Порядок заданий не сохраняется

Отдельные задания, выпущенные с помощью модуля Collect, могут не следовать заданному порядку при отправке в оставшиеся модули рабочего процесса.

Параметр отмены не отображается

При отправке заданий на сервер Fiery XF параметр Отмена не отображается.

Использование Fiery XF в качестве места вывода

В качестве места вывода Fiery JobFlow версии 2.4 можно добавить только Fiery XF 7 или более поздней версии.

Превышение времени ожидания или сбой заданий

Если ПО Fiery Command WorkStation подключено к серверу Fiery XF, при выборе рабочего процесса Fiery XF с компоновками «Нестинг», «Шаг и повтор» или «Мозаика» возможен сбой заданий или превышение времени ожидания.

Чтобы решить проблему, выберите рабочий процесс Fiery XF, не использующий эти параметры компоновки. После получения задания на сервере Fiery XF можно настроить любые параметры компоновки.

Задержка отображения новых добавленных ресурсов

При редактировании рабочих процессов существует небольшая задержка отображения новых добавленных ресурсов. Если новый модуль был добавлен в рабочий процесс, а настройки еще загружаются, пользователь может просматривать только старые параметры или сообщение загрузки, пока страница не будет обновлена.

Экспорт пакета Connect Package не поддерживается

Невозможно экспортировать пакет Connect Package ни как ресурс, ни как рабочий процесс.

Для доступа к местоположениям Dropbox требуется повторная аутентификация

После установки последнего обновления местоположения Dropbox, добавленные в предыдущих версиях Fiery JobFlow, будут неактивны и содержать значок Повторное подключение. Для доступа к местоположениям Dropbox пользователю необходимо будет нажать значок Повторное подключение и выполнить повторную аутентификацию.

Другие приложения

Не удается преобразовать файлы Microsoft Excel и Publisher

Файлы в форматах Microsoft Office Excel 2016 и Microsoft Office Publisher 2016 не преобразуются в PDF в модуле Convert и воспринимаются как задания с ошибками.



Informacje o wersji dla klientów

Fiery JobFlow wersja 2.4

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje wszystkim użytkownikom.

Co nowego w aplikacji Fiery JobFlow

Aplikacja Fiery JobFlow w wersji 2.4 obejmuje następujące nowe i ulepszone funkcje:

- Aplikacja Fiery JobFlow obsługuje oprogramowanie Fiery Command WorkStation w wersji 6.2, które wchodzi w skład pakietu Fiery Command WorkStation Package.
- Obsługa przepływów pracy wykorzystujących formaty inne niż PDF.
- Obsługa serwera Fiery XF jako lokalizacji wydruku.
- Można dodawać wiele modułów Connect między modułami Input Sources i Convert.
- Obsługa funkcji aplikacji PitStop 2018. Wymagana jest aktualna umowa o świadczeniu usług pomocy technicznej i konserwacji.

Ulepszenia zwiększające łatwość obsługi:

- Użytkownicy mogą usunąć moduł Convert.

Następujący problem został rozwiązyany w aplikacji Fiery JobFlow w wersji 2.4.0.16:

- W przypadku oprogramowania Fiery Command WorkStation w wersji 5.8 uruchomienie aplikacji Fiery JobFlow w wersji 2.4 po nowej instalacji lub uaktualnieniu z wersji 2.3 albo starszej może spowodować wystąpienie błędu 503.

Komunikaty o błędach

Komunikat o błędzie podczas nawiązywania połączenia z serwerem Fiery XF

Gdy jest zainstalowany pakiet Fiery Command WorkStation Package w wersji 6.1 lub starszej, a aplikacja Fiery JobFlow próbuje nawiązać połączenie z serwerem Fiery XF, wyświetlany jest nieprawidłowy komunikat o błędzie informujący o niepodłączonej drukarce. Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, nawet jeśli wybrany serwer Fiery XF jest połączony z wieloma drukarkami.

Dzienniki błędów w systemie Mac OS używają czcionek systemu Windows

Gdy program Fiery JobFlow napotyka na błędy w skryptach aplikacji zewnętrznych, wysyła do użytkownika dziennik błędów. Na komputerach z systemem Mac OS dziennik błędów jest wyświetlany przy użyciu czcionek systemu Windows, które wyglądają na zdeformowane.

Brak komunikatów o błędach dla szyfrowanych folderów i plików PDF

Przy wysyłaniu pliku .csv, który zawiera chroniony hasłem plik PDF w zaszyfrowanym folderze, powinien być wyświetlany komunikat o błędzie. Komunikat powinien wskazywać, że zadanie nie powiedzie się, ponieważ plik jest chroniony hasłem. Choć komunikat nie jest wyświetlany, zadanie zakończy się niepowodzeniem.

Aktywacja licencji

Aktywacja licencji na aplikację Fiery JobFlow

Nie można aktywować ani dezaktywować licencji na aplikację Fiery JobFlow, gdy serwer lub klient korzysta z połączenia proxy. Jako obejścia można użyć aktywacji w trybie offline.

Komunikat o błędzie nie wspomina o aktywacji

Jeśli w programie Fiery JobFlow Base moduły są wyświetlane na szaro i z ikoną kłódki, należy zaktualizować program Fiery JobFlow i zakupić jego licencjonowaną wersję, by ich używać. Także pewne pliki zasobów wymagają licencjonowanej wersji programu Fiery JobFlow. Komunikaty o błędach wyświetlane przy próbie użycia zablokowanych modułów lub przeciągania zasobów do programu Fiery JobFlow Base mogą nie wskazywać na konieczność zakupu licencjonowanej wersji w celu wykonania tych zadań.

Kolejności zadań

Kolejność zadań nie jest zachowywana

Poszczególne zadania zwalniane z modułu Collect mogą być niezgodne z określonym zamówieniem podczas ich wysyłania do pozostałych modułów w kolejności zadań.

Opcja anulowania nie jest wyświetlana

Gdy zadania są przesyłane na serwer Fiery XF, opcja Anuluj nie jest wyświetlana.

Serwer Fiery XF jako lokalizacja wyjściowa

Tylko serwer Fiery XF 7 lub nowszy może zostać dodany jako lokalizacja wyjściowa dla aplikacji Fiery JobFlow w wersji 2.4.

Niepowodzenie lub upłynięcie limitu czasu zadania

Gdy program Fiery Command WorkStation jest połączony z serwerem Fiery XF, po ustawieniu kolejności zadań Fiery XF przy użyciu opcji układu Zagnieżdżanie, Twórz wiele kopii lub Kafelkowanie może nastąpić niepowodzenie lub upłynięcie limitu czasu zadania.

Aby obejść ten problem, należy wybrać kolejność zadań serwera Fiery XF bez ustawiania tych opcji układu. Po odebraniu zadania na serwerze Fiery XF można ustawić dowolne opcje układu.

Opóźnienie w wyświetlanie nowo dodanych zasobów

Podczas edycji kolejności zadań występuje niewielkie opóźnienie w wyświetlanie nowo dodanych zasobów. Po dodaniu nowego modułu do kolejności zadań i załadowaniu ustawień użytkownik może być w stanie wyświetlać wyłącznie stare ustawienia lub komunikat dotyczący ładowania, aż do momentu odświeżenia strony.

Funkcja eksportowania pakietu Connect Package nie jest obsługiwana

Nie można eksportować pakietu Connect Package, zarówno w formie zasobu, jak i w ramach kolejności zadań.

Lokalizacje w usłudze Dropbox wymagają ponownego uwierzytelnienia

Po zainstalowaniu najnowszego uaktualnienia aplikacji Fiery JobFlow lokalizacje w usłudze Dropbox dodane we wcześniejszych jej wersjach będą nieaktywne oraz zostanie wyświetlona ikona Połącz ponownie. Będzie wymagane ponowne uwierzytelnienie lokalizacji w usłudze Dropbox przez kliknięcie ikony Połącz ponownie.

Inne aplikacje

Pliki Microsoft Excel i Publisher nie są konwertowane

Pliki w formatach Microsoft Office Excel 2016 i Microsoft Office Publisher 2016 nie są konwertowane na format PDF w module Convert i są traktowane jako zadania, które wywołyły błędy.



Müşteri sürüm notları

Fiery JobFlow sürüm 2.4

Bu belge, sürüm hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yüklemeye devam etmeden önce tüm kullanıcılar bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

Fiery JobFlow kapsamındaki yenilikler nelerdir?

Aşağıdaki yeni ve gelişmiş özellikler Fiery JobFlow v2.4'e dahildir:

- Fiery JobFlow, Fiery Command WorkStation Package'ın bir parçası olan Fiery Command WorkStation v6.2'yi destekler.
- PDF tabanlı olmayan iş akışları desteği.
- Bir çıktı konumu olarak Fiery XF desteği.
- Girdi kaynakları ile Convert modülü arasında birden fazla Connect modülü eklenebilir.
- PitStop 2018 özelliği desteği. Kullanıcıların geçerli bir Destek ve Bakım Anlaşması sahibi olması gereklidir.

Kullanılabilirlik bakımından iyileştirmeler:

- Kullanıcılar Convert modülünü silebilirler.

Aşağıdaki sorunlar Fiery JobFlow v2.4.0.16'da düzeltilmiştir:

- Fiery Command WorkStation v5.8 ile, yeni bir yükleme yaptıktan veya v2.3 ya da daha eski bir sürümden yükseltme yaptıktan sonra Fiery JobFlow v2.4'ü başlatmak bir 503 hatasına neden olabilir.

Hata mesajları

Fiery XF sunucusuna bağlanırken hata mesajı

Fiery Command WorkStation Package sürüm 6.1 veya daha düşüğü yüklenliğinde ve Fiery JobFlow bir Fiery XF sunucusuna bağlanmaya çalışırsa, yazıcının bağlı olmadığı söyleyen yanlış bir hata mesajı görüntülenir. Seçilen Fiery XF sunucusu birden çok yazıcıya bağlı olsa bile bu hata mesajı görüntülenir.

Hata günlükleri Mac OS'de Windows yazı tiplerini kullanır

Fiery JobFlow üçüncü parti uygulamalarдан alınan komut dosyalarında hata ile karşılaşlığında, hata günlüğünü kullanıcıya gönderir. Hata günlüğü bir Mac OS bilgisayarda Windows yazı tipleri kullanılarak karmaşık biçimde görüntülenir.

Şifrelenmiş dizin veya PDF için hata mesajı yok

Şifrelenmiş bir dizin içerisinde parola korumalı bir PDF'nin yer aldığı bir csv dosyası gönderirken bir hata mesajı görüntülenmelidir. Mesaj, parola korumalı olduğundan dolayı işin başarısız olacağını belirtiyor olmalıdır. Mesajın görüntülenmemesi durumunda iş başarısız olur.

Lisans etkinleştirme

Fiery JobFlow lisans aktivasyonu

Sunucu veya istemci bir proxy bağlantısı kullanırken Fiery JobFlow lisansını etkinleştiremez veya devre dışı bırakamazsınız. Offline aktivasyon geçici çözüm olarak kullanılabilir.

Hata mesajında etkinleştirmeden bahsedilmiyor

Fiery JobFlow Base'de gri renkli ve bir kilide sahip modüller gördüğünüzde, bu modülleri kullanabilmek için yükseltme yapmak ve lisanslı sürüm olan Fiery JobFlow'u satın almanız gereklidir. Ayrıca, belirli kaynak dosyaları da Fiery JobFlow'un lisanslı sürümünü gerektirir. Kilitli modülleri kullanmaya veya kaynaklarını Fiery JobFlow Base'e sürüklemeye çalışığınızda görüntülenen hata mesajları, bu görevleri gerçekleştirmek için lisanslı sürümü satın almanız gerektiğini belirtmeyebilir.

İş akışları

Tutulmayan işlerin sırası

Collect modülünden serbest bırakılan bireysel işler, iş akışında kalan modüllere gönderildiğinde belirtilen sırayı izlemeyebilir.

İptal seçeneği görüntülenmiyor

İşler Fiery XF sunucusuna yüklenirken İptal seçeneği görüntülenmez.

Bir çıktı konumu olarak Fiery XF

Yalnızca Fiery XF 7 veya sonrası, Fiery JobFlow sürüm 2.4 için çıktı konumu olarak eklenebilir.

İşler başarısız veya zaman aşımı

Fiery Command WorkStation bir Fiery XF sunucusuna bağlı olduğunda, İç içe yerleştirme, Adımla ve tekrarla ya da Döşeme grubu düzenlerini kullanarak bir Fiery XF iş akışı ayarlarsanız işler başarısız olabilir veya zaman aşımı olabilir.

Çözüm olarak bu düzen seçeneklerini belirlemeden bir Fiery XF iş akışı seçin. İş Fiery XF sunucusuna alındıktan sonra herhangi bir düzen seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Yeni eklenen kaynakları görüntülemede gecikme

İş akışlarını düzenlerken, yeni eklenen kaynakları görüntüleme konusunda biraz gecikme olur. Bir iş akışına yeni bir modül eklendiğinde ve ayarlar yüklenirken, sayfa yenileninceye kadar kullanıcı yalnızca eski ayarları veya yükleme mesajını görebilir.

Connect Package gönderme desteklenmiyor

Hem kaynak olarak hem de iş akışlarında Connect Package gönderilemiyor.

Dropbox konumları yeniden kimlik doğrulaması gerektirir

Fiery JobFlow'un önceki sürümlerinde eklenen Dropbox konumları etkin olmayacağı ve son yükseltme sonrası Yeniden bağlan simgesini gösterecektir. Kullanıcı, Yeniden bağlan simgesi tıklatarak Dropbox konumlarını için yeniden kimlik doğrulaması yapmak zorundadır.

Diğer uygulamalar

Microsoft Excel ve Publisher dosyalarını dönüştürme işlemi başarısız

Microsoft Office Excel 2016 veya Microsoft Office Publisher 2016 formatındaki dosyalar Convert modülünde PDF'e dönüştürülmez, bunun yerine hatalı işler olarak sınıflandırılır.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery JobFlow verze 2.4

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Co je nového ve Fiery JobFlow

V nástroji Fiery JobFlow v2.4 jsou zahrnuty následující nové a vylepšené funkce:

- Fiery JobFlow podporuje aplikaci Fiery Command WorkStation v6.2, která je součástí produktu Fiery Command WorkStation Package.
- Podpora pracovních postupů bez PDF.
- Podpora pro Fiery XF jako umístění výstupu.
- Mezi moduly Input Sources a Convert lze přidat několik modulů Connect.
- Podpora funkcí Enfocus PitStop 2018. Uživatelé musí mít platnou smlouvu o podpoře a údržbě.

Vylepšení použitelnosti:

- Uživatelé mohou odstranit modul Convert.

V aplikaci Fiery JobFlow v2.4.0.16 byl opraven následující problém:

- S Fiery Command WorkStation v5.8 může dojít k chybě 503, a to při spuštění nově nainstalované aplikace Fiery JobFlow v2.4 nebo po upgradu z verze v2.3 nebo starší.

Chybová hlášení

Při připojování k serveru Fiery XF se zobrazí chybová zpráva

Když je nainstalován balíček Fiery Command WorkStation Package verze 6.1 nebo starší a aplikace Fiery JobFlow se pokusí připojit k serveru Fiery XF, zobrazí se nesprávná chybová zpráva, že tiskárna není připojena. Tato chybová zpráva se zobrazí, i když je vybraný server Fiery XF připojen k více tiskárnám.

Protokoly chyb v systému Mac OS používají písma pro systém Windows

Když nástroj Fiery JobFlow narazí na chyby ve skriptování z aplikací třetích stran, zašle uživateli protokol chyb. Protokol chyb se v systému Mac OS zobrazí pomocí písem pro systém Windows, takže je špatně čitelný.

Neukáže se chybová zpráva o zašifrované složce nebo souboru PDF

Když odešlete soubor .csv obsahující v zašifrované složce soubor PDF chráněný heslem, měla by se zobrazit chybová zpráva. Tato zpráva by měla informovat o tom, že se úloha nezdaří, protože je chráněná heslem. I když se zpráva nezobrazí, úloha se nezdaří.

Aktivace licence

Aktivace licence pro Fiery JobFlow

Licenci pro aplikaci Fiery JobFlow nelze aktivovat ani deaktivovat, pokud server nebo klient používají proxy připojení. Jako náhradní řešení lze použít offline aktivaci.

V chybové zprávě není uvedená aktivace

Když se některé moduly v nástroji Fiery JobFlow Base zobrazí šedě nebo s ikonou zámku, je nutné upgradovat a zakoupit licencovanou verzi Fiery JobFlow, abyste mohli tyto moduly používat. Některé zdrojové soubory také vyžadují licencovanou verzi nástroje Fiery JobFlow. Chybové zprávy, které se zobrazí, když se pokusíte zamčené moduly použít nebo přetáhnout zdroje do nástroje Fiery JobFlow Base, v některých případech konkrétně neuvádí informaci, že k provedení téhoto úloh je nutné zakoupit licencovanou verzi.

Pracovní postupy

Pořadí úloh není zachováno

Jednotlivé úlohy vystupující z modulu Collect nemusí být do zbývajících modulů pracovního postupu odesílány v zadaném pořadí.

Nezobrazuje se možnost Zrušit

Při odesílání úloh na server Fiery XF se nezobrazuje možnost Zrušit.

Fiery XF jako výstupní umístění

Jako výstupní umístění aplikace Fiery JobFlow verze 2.4. lze přidat pouze Fiery XF 7 nebo novější.

Úlohy selžou nebo vyprší jejich časový limit

Je-li aplikace Fiery Command WorkStation připojena k serveru Fiery XF, pak pokud jste nastavili pracovní postup s tímto serverem a použili funkce Sdružování, Krok a opakovat nebo Rozložení dlaždic, může dojít k selhání úloh nebo k vypršení jejich časového limitu.

Jako náhradní řešení vyberte pracovní postup s Fiery XF, ale tyto možnosti rozložení nenastavujte. Poté, co server Fiery XF úlohu obdrží, můžete nastavit libovolné možnosti rozložení.

Prodleva při zobrazování nově přidaných prostředků

Při úpravách pracovních postupů dochází k nepatrné prodlevě ve zobrazování nově přidaných prostředků. Pokud je do pracovního postupu přidán nový modul a načítá se nastavení, uživateli se až do aktualizace stránky zobrazuje pouze stará nastavení nebo načítací zpráva.

Export balíčku Connect Package není podporován

Balíček Connect Package nelze exportovat ani jako prostředek ani v pracovních postupech.

Umístění Dropbox vyžadují opakované ověření

Umístění Dropbox přidaná v předchozích verzích aplikace Fiery JobFlow budou po provedení posledního upgradu neaktivní a zobrazí se u nich ikona Znovu připojit. Uživatel musí umístění Dropbox znova ověřit kliknutím na ikonu Znovu připojit.

Ostatní aplikace

Nedaří se převést soubory aplikace Microsoft Excel a Publisher

Soubory ve formátu aplikace Microsoft Office Excel 2016 nebo Microsoft Office Publisher 2016 se v modulu Convert nepřevedou na PDF, místo toho se u nich objeví chyba.

