



Customer Release Notes

Fiery JobFlow version 2.5

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

What's new in Fiery JobFlow

The following new and enhanced features are included in Fiery JobFlow v2.5:

- Fiery JobFlow v2.5 supports Fiery Command WorkStation v6.3, which is part of the Fiery Command WorkStation Package.
- Fiery JobFlow v2.5 is 64-bit compatible.
- Fiery JobFlow v2.5 supports Fiery XF from v7.0.5.
- Fiery JobFlow v2.5 supports PDF and TIFF output devices for Fiery XF v7.1 and later.
- Fiery JobFlow v2.5 supports the processing of MJM (JDF Mime Package) jobs.

Note: Fiery XF does not support the processing of MJM jobs.

- Exact Match is added as an option in the Collect module under Page Count.
- The Master Variables feature is added in the Correct, Connect, Preflight, and Output modules.

Note: Fiery XF does not support the Master Variables feature.

The following issue is fixed in Fiery JobFlow v2.5:

- Fiery JobFlow v2.4 shows a time-out error for jobs with Nesting, Step and Repeat, or Tiling layouts, when submitted to a Fiery XF server.

Error messages

Error message for workflows using a Fiery XF server without an output device

When Fiery JobFlow attempts to execute a workflow using a Fiery XF server that lacks an output device, an incorrect error message stating that the selected workflow is not available is displayed. This error message should indicate that the selected device is not available.



Error message when connecting to a Fiery XF server

When Fiery Command WorkStation Package version 6.1 or lower is installed, and Fiery JobFlow attempts to connect to a Fiery XF server, an incorrect error message is displayed that a printer is not connected. This error message is displayed even if the selected Fiery XF server is connected to multiple printers.

Error logs use Windows fonts on Mac OS

When Fiery JobFlow encounters any errors in scripting from third party applications, it sends the error log to the user. The error log is displayed on a Mac OS computer using Windows fonts, which appear garbled.

No error message for encrypted folder or PDF

An error message should be displayed when you send a .csv file which includes a password-protected PDF in an encrypted folder. The message should indicate that the job will fail because it is password protected. Even though the message is not displayed, the job fails.

License activation

Fiery JobFlow license activation

You cannot activate or deactivate the Fiery JobFlow license when the server or client is using a proxy connection. Offline activation can be used as a workaround.

Error message does not mention activation

When you see modules in Fiery JobFlow Base grayed out and displayed with a lock, you must upgrade and purchase the licensed version of Fiery JobFlow to use those modules. Also, certain resource files require the licensed version of Fiery JobFlow. The error messages that are displayed when you try to use locked modules or drag resources into Fiery JobFlow Base may not specifically say that you must purchase the licensed version to do those tasks.

Workflows

Step and Repeat

When using Step and Repeat workflows with a Fiery XF server, select the PS3 engine as the Image EPS/PDF Print Engine. If Native support is selected, the jobs will fail.

Order of jobs not retained

Individual jobs released from the Collect module may not follow the specified order when sent to the remaining modules in the workflow.

Fiery XF as an output location

Only Fiery XF 7 or later can be added as an output location for Fiery JobFlow version 2.4.

Delay in displaying newly added resources

When editing workflows, there is a slight delay in displaying newly added resources. When a new module is added to a workflow and settings are being loaded, the user may be able to only view the old settings or the loading message, till the page refreshes.

Export of Connect Package is not supported

A Connect Package cannot be exported, both as a resource and in workflows.

Dropbox locations require reauthentication

Dropbox locations added in previous releases of Fiery JobFlow will be inactive and display the Reconnect icon after the latest upgrade. The user has to reauthenticate the Dropbox locations by clicking the Reconnect icon.

Other applications

Microsoft Excel and Publisher files fail to convert

Files in Microsoft Office Excel 2016 or Microsoft Office Publisher 2016 format are not converted to PDF in the Convert module and instead are treated as jobs that have errored.



Notes de mise à jour client

Fiery JobFlow version 2.5

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version du logiciel. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

Nouveautés de Fiery JobFlow

Les fonctionnalités nouvelles et améliorées suivantes sont incluses dans Fiery JobFlow v 2.5 :

- Fiery JobFlow v2.5 prend en charge Fiery Command WorkStation v6.3, laquelle fait partie intégrante du Fiery Command WorkStation Package.
- Fiery JobFlow v2.5 est compatible avec les systèmes d'exploitation 64 bits.
- Fiery JobFlow v2.5 prend en charge Fiery XF à partir de v7.0.5.
- Fiery JobFlow v2.5 prend en charge les périphériques de sortie PDF et TIFF pour Fiery XF v7.1 et versions ultérieures.
- Fiery JobFlow v2.5 prend en charge le traitement des tâches MJM (Package JDF Mime).

Remarque : Fiery XF ne prend pas en charge le traitement des tâches MJM.

- La correspondance parfaite est ajoutée en option dans le module Collect sous Nombre de pages.
- La fonctionnalité Master Variables est ajoutée dans le modules Correct, Connect, Preflight et Sortie.

Remarque : Fiery XF ne prend pas en charge la fonctionnalité Master Variables.

Les problèmes suivants sont désormais résolus dans Fiery JobFlow v2.5 :

- Fiery JobFlow v2.4 affiche une erreur de délai écoulé pour les tâches avec mises en page à imbrication, répétition ou morcellement, lorsqu'elles sont soumises à un serveur Fiery XF.

Messages d'erreur

Message d'erreur pour les flux de production utilisant un serveur Fiery XF sans périphérique de sortie

Lorsque Fiery JobFlow essaie d'exécuter un flux de production à l'aide d'un serveur Fiery XF sans périphérique de sortie, un message d'erreur erroné signalant que le flux de production sélectionné n'est pas disponible s'affiche. Ce message d'erreur devrait indiquer que le périphérique sélectionné n'est pas disponible.

Message d'erreur lors de la connexion à un serveur Fiery XF

Lorsque la version 6.1 ou inférieure de Fiery Command WorkStation Package est installée, et que Fiery JobFlow tente de se connecter à un serveur Fiery XF, un message d'erreur incorrect s'affiche et indique que l'imprimante n'est pas connectée. Ce message d'erreur s'affiche même si le serveur Fiery XF sélectionné est connecté à plusieurs imprimantes.

Les journaux d'erreur utilisent des polices Windows sous Mac OS

Lorsque Fiery JobFlow rencontre une erreur de script dans une application tierce, elle envoie le journal d'erreur à l'utilisateur. Ce journal d'erreur s'affiche sur Mac OS avec des polices Windows, qui apparaissent déformées.

Pas de message d'erreur pour le dossier ou le fichier PDF crypté

Un message d'erreur s'affiche lorsque vous envoyez un fichier .csv comportant un fichier PDF protégé par mot de passe dans un dossier crypté. Le message doit signaler que la tâche échouera en raison de la protection par mot de passe. Même si le message n'est pas affiché, la tâche échoue.

Activation de licence

Activation de la licence Fiery JobFlow

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver la licence Fiery JobFlow lorsque le serveur ou le client utilise une connexion proxy. L'activation hors ligne peut être utilisée pour éviter ce problème.

Le message d'erreur ne mentionne pas l'activation

Lorsque des modules de Fiery JobFlow Base sont grisés et affichés avec un cadenas, vous devez mettre à niveau et acheter la version sous licence de Fiery JobFlow pour utiliser ces modules. En outre, certains fichiers de ressources nécessitent la version sous licence de Fiery JobFlow. Les messages d'erreur qui s'affichent lorsque vous tentez d'utiliser les modules verrouillés ou de faire glisser des ressources dans Fiery JobFlow Base peuvent ne pas précisément indiquer que vous devez acheter la version sous licence pour effectuer ces tâches.

Activation de la licence

Répétition

En cas d'utilisation des flux de répétition avec un serveur Fiery XF, sélectionnez la presse PS3 comme presse numérique Image EPS/PDF. Si la prise en charge native est sélectionnée, les tâches échouent.

Ordre des tâches non conservé

Les tâches individuelles provenant du module Collect peuvent ne pas suivre l'ordre spécifié lorsqu'elles sont envoyées aux autres modules du flux de production.

Prise en charge de Fiery XF comme emplacement de sortie

Seul Fiery XF 7 ou une version ultérieure peut être ajouté comme emplacement de sortie pour Fiery JobFlow version 2.4.

Retard dans l'affichage des ressources ajoutées.

Lors de la modification des flux de production, il existe un léger retard de l'affichage des ressources ajoutées. Lorsqu'un nouveau module est ajouté à un flux de production et que les paramètres sont en cours de chargement, il est possible que l'utilisateur puisse uniquement voir les anciens paramètres ou le message de chargement jusqu'à l'actualisation de la page.

L'exportation de Connect Package n'est pas prise en charge.

Un Connect Package ne peut pas être exporté à la fois comme ressource et dans les flux de production.

Les emplacements Dropbox nécessitent une nouvelle authentification.

Les emplacements Dropbox ajoutés dans les versions antérieures de Fiery JobFlow seront inactifs et afficheront l'icône Se reconnecter après la dernière mise à niveau. L'utilisateur doit de nouveau authentifier les emplacements Dropbox en cliquant sur l'icône Se reconnecter.

Autres applications

Échec de la conversion des fichiers Microsoft Excel et Publisher

Les fichiers au format Microsoft Office Excel 2016 ou Microsoft Office Publisher 2016 ne sont pas convertis en PDF dans le module Convert et sont traités comme des tâches avec erreur.



Note di release per l'utente

Fiery JobFlow versione 2.5

Questo documento contiene importanti informazioni su questo release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Novità in Fiery JobFlow

Quelle di seguito sono caratteristiche nuove e migliorate comprese in Fiery JobFlow v2.5:

- Fiery JobFlow v2.5 supporta Fiery Command WorkStation v6.3, che fa parte di Fiery Command WorkStation Package.
- Fiery JobFlow v2.5 è compatibile con la versione a 64 bit.
- Fiery JobFlow v2.5 supporta Fiery XF dalla v7.0.5.
- Fiery JobFlow v2.5 supporta i dispositivi di output PDF e TIFF per Fiery XF v7.1 e versioni successive.
- Fiery JobFlow v2.5 supporta l'elaborazione dei lavori MJM (JDF MIME Package).

Nota: Fiery XF non supporta l'elaborazione dei lavori MJM.

- LaCorrispondenza esatta viene aggiunta come opzione nel modulo Collect sotto Numero di pagine.
- La funzione Master Variables viene aggiunta nei moduli Correct, Connect, Preflighte Output .

Nota: Fiery XF non supporta la funzione Master Variables .

I seguenti problemi sono stati risolti in Fiery JobFlow v2.5:

- Fiery JobFlow v2.4 visualizza un errore di timeout per i lavori con layout Piazzamento, Step and Repeat o Tiling, quando inoltrati a un server Fiery XF.

Messaggi di errore

Messaggio di errore per i flussi di lavoro che utilizzano un server Fiery XF senza dispositivo di output

Quando Fiery JobFlow tenta di eseguire un flusso di lavoro utilizzando un server Fiery XF senza dispositivo di output, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che il flusso di lavoro selezionato non è disponibile. Questo messaggio di errore indica che il dispositivo selezionato non è disponibile.

Messaggio di errore al collegamento a un server Fiery XF

Quando è installato Fiery Command WorkStation Package versione 6.1 o inferiore e Fiery JobFlow tenta di collegarsi a un server Fiery XF, viene visualizzato un messaggio di errore errato che indica che una stampante non è collegata. Questo messaggio di errore viene visualizzato anche se il server Fiery XF selezionato è collegato a più stampanti.

I log degli errori utilizzano i font Windows su Mac OS

Quando Fiery JobFlow rileva un qualsiasi errore nello scripting da applicazioni di terze parti, invia all'utente il log dell'errore. Il log dell'errore viene visualizzato su un computer Mac OS con dei font Windows, il che rende il messaggio incomprensibile.

Nessun messaggio di errore per il PDF o la cartella codificata

Un messaggio di errore dovrebbe essere visualizzato quando si invia un file .csv che include un file PDF protetto da password in una cartella codificata. Il messaggio dovrebbe indicare che il lavoro non verrà completato poiché è protetto da password. Anche se il messaggio non viene visualizzato, il lavoro non viene completato.

Attivazione licenza

Attivazione della licenza di Fiery JobFlow

Non è possibile attivare o disattivare la licenza di Fiery JobFlow quando il server o il client usano un collegamento proxy. L'attivazione offline può essere utilizzata come soluzione alternativa.

Il messaggio di errore non cita l'attivazione

Quando si visualizzano dei moduli di colore grigio con un lucchetto in Fiery JobFlow Base , per utilizzarli è necessario aggiornare e acquistare la versione con licenza di Fiery JobFlow. Inoltre, per alcuni file delle risorse è necessario disporre della versione con licenza di Fiery JobFlow. I messaggi di errore che vengono visualizzati quando si tenta di utilizzare i moduli bloccati e di trascinare le risorse in Fiery JobFlow Base , potrebbero non specificare che per eseguire queste operazioni, è necessario acquistare la versione con licenza.

Flussi di lavoro

Step and Repeat

Quando si utilizzano i flussi di lavoro Step and Repeat con un server Fiery XF, selezionare il dispositivo PS3 come dispositivo di stampa EPS/PDF. Se si seleziona il Supporto nativo , i lavori non verranno stampati.

Ordine dei lavori non mantenuto

I singoli lavori rilasciati dal modulo Collect potrebbero non seguire l'ordine specificato quando vengono inviati ai moduli rimanenti del flusso di lavoro.

Fiery XF come ubicazione di output.

Solo Fiery XF 7 o versioni successive può essere aggiunto come ubicazione di output per Fiery JobFlow versione 2.4.

Ritardo nella visualizzazione delle risorse aggiunte di recente

Quando si modificano i flussi di lavoro, c'è un leggero ritardo nella visualizzazione delle risorse aggiunte di recente. Quando si aggiunge un nuovo modulo a un flusso di lavoro e le impostazioni sono in corso di caricamento, è possibile che siano visualizzate solo le vecchie impostazioni o il messaggio di caricamento, finché la pagina non viene aggiornata.

Esportazione di Connect Package non supportata

Non è possibile esportare un Connect Package, né come risorsa né in flussi di lavoro.

Le ubicazioni Dropbox richiedono la riautenticazione

Le ubicazioni Dropbox aggiunte nelle versioni precedenti di Fiery JobFlow saranno inattive e visualizzeranno l'icona Riconnetti dopo l'ultimo aggiornamento. L'utente deve eseguire la riautenticazione delle ubicazioni Dropbox facendo clic sull'icona Riconnetti.

Altre applicazioni

Conversione dei file Microsoft Excel e Publisher non riuscita

I file in formato Microsoft Office Excel 2016 o Microsoft Office Publisher 2016 non vengono convertiti in PDF nel modulo Convert ma vengono elaborati come lavori che presentano errori.



Release-Informationen

Version 2.5 von Fiery JobFlow

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Anwendern in Kopie zur Verfügung, bevor Sie die Installation vornehmen.

Neuerungen in Fiery JobFlow

Die folgenden neuen und verbesserten Funktionen sind in Fiery JobFlow v2.5:

- Fiery JobFlow v2.5 unterstützt Fiery Command WorkStation v6.3, die Teil des Fiery Command WorkStation Package darstellt.
- Fiery JobFlow v2.5 ist 64-bit-kompatibel.
- Fiery JobFlow v2.5 unterstützt mit v7.0.5 Fiery XF.
- Fiery JobFlow v2.5 unterstützt PDF- und TIFF-Ausgabegeräte für Fiery XF v7.1 und neuere Versionen.
- Fiery JobFlow v2.5 unterstützt die Verarbeitung von MJM-Aufträgen (JDF Mime Package).

Hinweis: Fiery XF unterstützt nicht die Verarbeitung von MJM-Aufträgen.

- Eine exakte Übereinstimmung wird im Collect-Modul unter Seitenzahl als Option hinzugefügt.
- Die Master Variables-Funktion wird in den Modulen Correct, Connect, Fiery Preflight und Ausgabe hinzugefügt.

Hinweis: Fiery XF unterstützt die Master Variables-Funktion nicht.

Das folgende Problem wurde in Fiery JobFlow v2.5 behoben:

- Fiery JobFlow v2.4 meldet einen Zeitüberschreitungsfehler für Aufträge mit den Layouts Sammelformen, Mehrfachduplicieren oder Motivaufteilung, wenn diese an einen Fiery XF-Server übermittelt werden.

Fehlermeldungen

Fehlermeldung für Arbeitsabläufe, die einen Fiery XF-Server ohne Ausgabegerät verwenden

Wenn Fiery JobFlow versucht, einen Arbeitsablauf mit einem Fiery XF-Server auszuführen, für den kein Ausgabegerät vorhanden ist, wird eine falsche Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass der ausgewählte Arbeitsablauf nicht verfügbar ist. Diese Fehlermeldung sollte darauf hinweisen, dass das ausgewählte Gerät nicht verfügbar ist.

Fehlermeldung beim Verbinden mit Fiery XF Server

Wenn Fiery Command WorkStation Package 6.1 oder eine ältere Version installiert ist und Fiery JobFlow versucht, eine Verbindung zu einem Fiery XF Server herzustellen, wird fälschlicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, dass ein Drucker nicht verbunden ist. Diese Fehlermeldung wird auch dann angezeigt, wenn der ausgewählte Fiery XF Server mit mehreren Druckern verbunden ist.

Für Fehlerprotokolle verwendet Mac OS Windows-Zeichensätze

Wenn Fiery JobFlow irgendwelche Fehler im Skript von Drittparteianwendungen findet, schickt es dem Benutzer das Fehlerprotokoll. Das Fehlerprotokoll wird anhand von unkenntlichen Windows-Zeichensätzen auf dem Mac OS-Computer angezeigt.

Keine Fehlermeldung für verschlüsselten Ordner oder PDF

Es sollte eine Fehlermeldung angezeigt werden, wenn Sie eine CSV-Datei senden, die ein durch ein Passwort geschütztes PDF-Dokument in einem verschlüsselten Ordner beinhaltet. In der Fehlermeldung sollte stehen, dass der Auftrag nicht zustande kommt, da das Dokument durch ein Passwort geschützt ist. Obwohl die Fehlermeldung nicht erscheint, kann der Auftrag nicht bearbeitet werden.

Lizenzzaktivierung

Aktivierung der Lizenz für Fiery JobFlow

Die Lizenz für Fiery JobFlow kann nicht aktiviert oder deaktiviert werden, wenn der Server oder Client eine Proxy-Verbindung verwendet. Als Abhilfe kann die Offline-Aktivierung verwendet werden.

Die Aktivierung wird in der Fehlermeldung nicht erwähnt

Wenn Module in Fiery JobFlow Base ausgegraut und mit einer Sperre angezeigt werden, müssen Sie ein Upgrade durchführen und die lizenzierte Version von Fiery JobFlow erwerben, um diese Module verwenden zu können. Auch für bestimmte Ressourcendateien ist die lizenzierte Version von Fiery JobFlow erforderlich. Die Fehlermeldungen, die erscheinen, wenn Sie versuchen, gesperrte Module zu öffnen oder Ressourcen in Fiery JobFlow Base zu integrieren, enthalten möglicherweise keinen spezifischen Hinweis darauf, dass Sie die lizenzierte Version erwerben müssen um diese Schritte durchzuführen.

Workflows

Mehrfachduplicieren

Wählen Sie bei Arbeitsabläufen mit Mehrfachduplicieren über einen Fiery XF-Server die PS3-Druckmaschine als EPS/PDF-Druckmaschine zum Drucken von Bildern aus. Wenn Native Support ausgewählt ist, tritt bei der Ausführung der Aufträge ein Fehler auf.

Reihenfolge der Aufträge wird nicht beibehalten

Einzelne Aufträge, die vom Modul Collect freigegeben werden, behalten beim Senden an die übrigen Module des Workflows u. U. nicht die festgelegte Reihenfolge bei.

Fiery XF als Ausgabestelle

Für Version 2.4 von Fiery JobFlow kann nur Fiery XF 7 oder höher als Ausgabestelle hinzugefügt werden.

Verzögerte Anzeige von neu hinzugefügten Ressourcen

Beim Bearbeiten von Workflows werden neu hinzugefügte Ressourcen erst nach einer kurzen Verzögerung angezeigt. Wird ein neues Modul zu einem Workflow hinzugefügt und die zugehörigen Einstellungen geladen, werden dem Anwender zunächst nur die ursprünglichen Einstellungen oder die Meldung bezüglich des Ladevorgangs angezeigt. Die neuen Einstellungen werden erst angezeigt, wenn die Seite aktualisiert ist.

Exportieren von Connect Package wird nicht unterstützt

Ein Connect Package kann weder als Ressource noch in Workflows exportiert werden.

Dropbox-Speicherorte erfordern eine erneute Authentisierung

Dropbox-Speicherorte, die in früheren Versionen von Fiery JobFlow hinzugefügt wurden, sind nach dem neuesten Upgrade nicht mehr aktiv, und für sie wird das Symbol Wiederverbinden angezeigt. Die Dropbox-Speicherorte müssen durch Klicken auf das Symbol Wiederverbinden erneut authentisiert werden.

Andere Anwendungsprogramme

Microsoft Excel- und Publisherdateien können nicht konvertiert werden

Dateien im Microsoft Office Excel 2016- oder Microsoft Office Publisher 2016-Format werden im Convert-Modul nicht in PDF-Format konvertiert und stattdessen als Aufträge markiert, bei denen Fehlermeldungen erscheinen.



Notas de la versión para el cliente

Fiery JobFlow versión 2.5

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Novedades de Fiery JobFlow

Fiery JobFlow v2.5 incluye las siguientes características nuevas y mejoradas:

- Fiery JobFlow v2.5 es compatible con Fiery Command WorkStation v6.3, que forma parte de Fiery Command WorkStation Package.
- Fiery JobFlow v2.5 es compatible con sistemas de 64 bits.
- Fiery JobFlow v2.5 es compatible con Fiery XF desde v7.0.5.
- Fiery JobFlow v2.5 es compatible con dispositivos de salida PDF y TIFF para Fiery XF v7.1 y posteriores.
- Fiery JobFlow v2.5 es compatible con el procesamiento de trabajos de MJM (JDF Mime Package).

Nota: Fiery XF no admite el procesamiento de trabajos de MJM.

- La coincidencia exacta se agrega como una opción en el módulo Collect dentro de Número de páginas.
- La función Master Variables se agrega en los módulos Correct, Connect, Preflight y Salida.

Nota: Fiery XF no admite la función Master Variables.

En Fiery JobFlow v2.5 se ha corregido el problema siguiente:

- Fiery JobFlow v2.4 muestra un error de tiempo límite para trabajos con diseños de Agrupamiento, Pasar a siguiente y repetir o Mosaico, cuando se envían a un servidor Fiery XF.

Mensajes de error

Mensaje de error para flujos de trabajo con un servidor Fiery XF sin un dispositivo de salida

Cuando Fiery JobFlow intenta ejecutar un flujo de trabajo mediante un servidor Fiery XF que carece de un dispositivo de salida, aparece un mensaje de error incorrecto que indica que el flujo de trabajo seleccionado no está disponible. Este mensaje de error debería indicar que el dispositivo seleccionado no está disponible.

Mensaje de error al conectarse a un servidor Fiery XF

Cuando Fiery Command WorkStation Package versión 6.1 o inferior está instalado y Fiery JobFlow intenta conectarse a un servidor Fiery XF, aparece un mensaje de error incorrecto que indica que la impresora no está conectada. Este mensaje de error se muestra aunque el servidor Fiery XF seleccionado esté conectado a varias impresoras.

Los registros de errores usan tipos de Windows en Mac OS

Cuando Fiery JobFlow detecta cualquier error en scriptings de aplicaciones de terceros, envía un registro de errores al usuario. El registro de errores se muestra en un ordenador Mac OS con los tipos de Windows, los cuales aparecen borrosos.

No aparece ningún mensaje de error para la carpeta cifrada o PDF

Un mensaje de error debería aparecer al enviar un archivo .csv que incluya un PDF protegido con contraseña en una carpeta cifrada. El mensaje debería indicar que el trabajo no se procesará porque está protegido con contraseña. Aunque el mensaje no se muestre, el trabajo no se procesa.

Activación de licencia

Activación de licencias de Fiery JobFlow

No puede activar o desactivar la licencia de Fiery JobFlow cuando el servidor o cliente está utilizando una conexión de proxy. La activación fuera de línea puede utilizarse como solución temporal.

El mensaje de error no menciona la activación

Si visualiza los módulos atenuados en Fiery JobFlow Base y con un candado, debe actualizar y comprar la versión con licencia de Fiery JobFlow para utilizar los módulos. Además, para determinados archivos de recursos es necesario que tenga la versión con licencia de Fiery JobFlow. Es posible que los mensajes de error que se muestran al intentar utilizar los módulos bloqueados o arrastrar recursos a Fiery JobFlow Base no indiquen específicamente que debe comprar la versión con licencia para realizar estas tareas.

Flujos de trabajo

Pasar a siguiente y repetir

Cuando utilice los flujos de trabajo de Pasar a siguiente y repetir con un servidor Fiery XF, seleccione el mecanismo de impresión PS3 como mecanismo de impresión EPS/PDF de imágenes. Si se selecciona la compatibilidad nativa, los trabajos no se procesarán.

No se conserva el orden de los trabajos

Es posible que los trabajos sueltos enviados desde el módulo Collect no sigan el orden especificado cuando se mandan a los módulos restantes del flujo de trabajo.

Fiery XF como ubicación de salida.

Solo se puede agregar Fiery XF 7 o posterior como ubicación de salida para Fiery JobFlow versión 2.4.

Retraso en la visualización de recursos recién agregados

Al editar flujos de trabajo, los recursos recién añadidos tardan un poco en mostrarse. Al añadir un módulo a un flujo de trabajo y mientras se carga la configuración, puede que el usuario solo vea los ajustes antiguos o el mensaje de carga hasta que la página se actualice.

La exportación del Connect Package no se admite

No se puede exportar el Connect Package, ni como recurso ni en flujos de trabajo.

Las ubicaciones de Dropbox deben volverse a autenticar

Las ubicaciones de Dropbox añadidas en versiones anteriores de Fiery JobFlow estarán inactivas y mostrarán el ícono de Volver a conectar después de la última actualización. El usuario deberá volver a autenticar las ubicaciones de Dropbox haciendo clic en el ícono de Volver a conectar.

Otras aplicaciones

No es posible convertir los archivos de Microsoft Excel y Publisher

Los archivos en formato de Microsoft Office Excel 2016 o Microsoft Office Publisher 2016 no se convierten a PDF en el módulo Convert y en su lugar se tratan como trabajos que dieron error.



Notas de versão do cliente

Fiery JobFlow versão 2.5

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Não se esqueça de fornecer estas informações a todos os usuários antes de prosseguir com a instalação.

Quais são as novidades do Fiery JobFlow

Os seguintes recursos novos e aprimorados estão incluídos no Fiery JobFlow v2.5:

- O Fiery JobFlow v2.5 é compatível com a Fiery Command WorkStation v6.3, que faz parte do Fiery Command WorkStation Package.
- O Fiery JobFlow v2.5 é compatível com 64 bits.
- O Fiery JobFlow v2.5 é compatível com o Fiery XF a partir da v7.0.5.
- O Fiery JobFlow v2.5 é compatível com dispositivos de saída PDF e TIFF para o Fiery XF v7.1 e posterior.
- O Fiery JobFlow v2.5 é compatível com o processamento de trabalhos MJM (JDF Mime Package).

Nota: O Fiery XF não oferece suporte ao processamento de tarefas MJM.

- A Correspondência exata é adicionada como uma opção no módulo Collect em Contagem de páginas.
- O recurso Master Variables é adicionado aos módulos Correct, Connect, Preflight e Output.

Nota: O Fiery XF não é compatível com o recurso Master Variables.

O seguinte problema foi corrigido no Fiery JobFlow v2.5:

- O Fiery JobFlow v2.4 mostra um erro de tempo limite para tarefas com layouts de Encaixe, Avançar e repetir ou Efeitos, quando enviadas a um servidor Fiery XF.

Mensagens de erro

Mensagem de erro para fluxos de trabalho usando um servidor Fiery XF sem um dispositivo de saída

Quando o Fiery JobFlow tenta executar um fluxo de trabalho usando um servidor Fiery XF que não tem um dispositivo de saída, uma mensagem de erro incorreta informando que o fluxo de trabalho selecionado não está disponível é exibida. Esta mensagem de erro deve indicar que o dispositivo selecionado não está disponível.

Mensagem de erro ao se conectar a um servidor Fiery XF

Quando o Fiery Command WorkStation Package versão 6.1 ou inferior está instalado, e o Fiery JobFlow tenta se conectar a um servidor Fiery XF, é exibida uma mensagem de erro incorreta informando que a impressora não está conectada. Essa mensagem de erro é exibida mesmo se o servidor Fiery XF selecionado estiver conectado a várias impressoras.

Os logs de erro usam fontes do Windows no Mac OS

Quando o Fiery JobFlow encontra algum erro em scripts de aplicativos de terceiros, ele envia a mensagem de erro ao usuário. O log de erro é exibido em um computador Mac OS usando as fontes do Windows, que aparecem truncadas.

Nenhuma mensagem de erro para o PDF ou a pasta criptografada

Uma mensagem de erro deveria ser exibida quando você envia um arquivo .csv que inclua um PDF protegido por senha em uma pasta criptografada. A mensagem deveria indicar que a tarefa falhou porque é protegida por senha. Mesmo que a mensagem não seja exibida, a tarefa falha.

Ativação da licença

Ativação de licença do Fiery JobFlow

Você não pode ativar ou desativar a licença do Fiery JobFlow se o servidor ou cliente estiver usando uma conexão de proxy. A ativação off-line pode ser usada como uma solução alternativa.

A mensagem de erro não menciona a ativação

Quando você vê módulos no Fiery JobFlow Base esmaecidos e exibidos com um cadeado, é necessário atualizar e comprar a versão licenciada do Fiery JobFlow para usar esses módulos. Além disso, alguns arquivos de recursos exigem que você tenha a versão licenciada do Fiery JobFlow. As mensagens de erro que são exibidas quando você tenta usar os módulos bloqueados ou arrastar recursos para o Fiery JobFlow Base podem não mencionar especificamente que você precisa comprar a versão licenciada para fazer essas tarefas.

Fluxos de trabalho

Avançar e repetir

Ao usar fluxos de trabalho de Avançar e repetir com um servidor Fiery XF, selecione o dispositivo PS3 como o Image EPS/PDF Print Engine. Se o Suporte nativo for selecionado, as tarefas apresentarão falha.

A ordem das tarefas não é mantida

As tarefas individuais enviadas pelo módulo Collect podem não seguir a ordem especificada quando enviadas para os módulos restantes no fluxo de trabalho.

Fiery XF como local de saída.

Somente o Fiery XF 7 ou posterior pode ser adicionado como um local de saída para a versão 2.4 do Fiery JobFlow.

Atraso na exibição de recursos recém-adicionados

Ao editar fluxos de trabalho, há um pequeno atraso na exibição de recursos recém-adicionados. Ao adicionar um novo módulo a um fluxo de trabalho, o usuário poderá visualizar apenas as configurações antigas ou a mensagem de carregamento, até que as configurações sejam totalmente carregadas e a página seja atualizada.

O Export e o Connect Package não são suportados

Um Connect Package não pode ser exportado, nem como recurso ou em um fluxo de trabalho.

Os locais do Dropbox requerem reautenticação

Os locais do Dropbox adicionados em versões anteriores do Fiery JobFlow ficarão inativos e o ícone Reconectar será exibido após a atualização mais recente. O usuário deve reautenticar os locais do Dropbox clicando no ícone Reconectar.

Outros aplicativos

Falha ao converter arquivos do Microsoft Excel e Publisher

Os arquivos no formato Microsoft Office Excel 2016 ou Microsoft Office Publisher 2016 não são convertidos em PDF no módulo de Convert, e, em vez disso, são tratados como tarefas com erros.



Versienotities voor de klant

Fiery JobFlow versie 2.5

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Nieuw in Fiery JobFlow

De volgende nieuwe en verbeterde functies zijn opgenomen in Fiery JobFlow v2.5:

- Fiery JobFlow v2.5 ondersteunt Fiery Command WorkStation v6.3, dat deel uitmaakt van het Fiery Command WorkStation-pakket.
- Fiery JobFlow v2.5 is compatibel met 64-bits.
- Fiery JobFlow v2.5 ondersteunt Fiery XF vanaf v7.0.5.
- Fiery JobFlow v2.5 ondersteunt PDF en TIFF voor Fiery XF v7.1 en hoger.
- Fiery JobFlow v2.5 ondersteunt de verwerking van MJM-opdrachten (JDF Mime Package).

Opmerking: Fiery XF biedt geen ondersteuning voor de verwerking van MJM-opdrachten.

- Exacte overeenkomst is toegevoegd als optie aan de module Verzamelen onder Aantal pagina's.
- De Master Variables-functie is toegevoegd aan de modules Corrigeren, Verbinden, Preflight en Uitvoer.

Opmerking: Fiery XF ondersteunt niet de Master Variables-functie.

Het volgende probleem is opgelost in Fiery JobFlow v2.5:

- Fiery JobFlow v2.4 toont een fout voor opdrachten met nesting, Stap en herhalen, of Tiling-lay-outs, wanneer deze naar een Fiery XF-server worden verzonden.

Foutberichten

Foutbericht voor workflows met een Fiery XF-server zonder uitvoerapparaat

Wanneer Fiery JobFlow een workflow probeert uit te voeren met een Fiery XF-server die geen uitvoerapparaat heeft, wordt er een onjuist foutbericht weergegeven met de melding dat de geselecteerde workflow niet beschikbaar is. Dit foutbericht moet echter aangeven dat het geselecteerde apparaat niet beschikbaar is.

Foutbericht bij het verbinden met een Fiery XF-server

Wanneer Fiery Command WorkStation Package versie 6.1 of lager is geïnstalleerd en Fiery JobFlow probeert verbinding te maken met een Fiery XF-server, wordt een onjuist foutbericht weergegeven dat een printer niet is aangesloten. Dit foutbericht wordt ook weergegeven als de geselecteerde Fiery XF-server is aangesloten op meerdere printers.

In Mac OS worden Windows-lettertypen gebruikt voor foutenlogboeken

Als Fiery JobFlow fouten vindt tijdens het uitvoeren van scripts van toepassingen van derden, wordt het foutenlogboek verzonden naar de gebruiker. Het foutenlogboek wordt op een Mac OS-computer weergegeven met Windows-lettertypen, die er vervormd uitzien.

Geen foutbericht weergegeven voor map of PDF

Er zou een foutbericht moeten worden weergegeven bij het verzenden van een CSV-bestand dat een PDF met wachtwoordbescherming bevat in een versleutelde map. Het bericht zou moeten aangeven dat de taak mislukt omdat het bestand beschermd is met een wachtwoord. Ook al wordt het bericht niet weergegeven, de taak mislukt toch.

Activering van licentie

Licentieactivering van Fiery JobFlow

U kunt de licentie voor Fiery JobFlow niet activeren of deactiveren wanneer de server of client gebruikmaakt van een proxyverbinding. Offline activering kan worden gebruikt als tijdelijke oplossing.

Activering wordt niet vermeld in foutbericht

Als u in Fiery JobFlow Base modules ziet die grijs en met een slot worden weergegeven, moet u een upgrade uitvoeren en de gelicentieerde versie van Fiery JobFlow kopen om deze modules te kunnen gebruiken. Bovendien hebt u voor het openen van bepaalde bronbestanden de gelicentieerde versie van Fiery JobFlow nodig. De foutmeldingen die worden weergegeven wanneer u probeert om vergrendelde modules te gebruiken of bronbestanden naar Fiery JobFlow Base te slepen, betekenen niet per se dat u de gelicentieerde versie moet kopen om deze taken uit te voeren.

Workflows

Stap en herhalen

Wanneer u workflows van het type 'Stap en herhalen' gebruikt met een Fiery XF-server, selecteert u de PS3-engine als Image/PDF Print Engine. Als Standaardondersteuning is geselecteerd, mislukken de opdrachten.

Volgorde van taken wordt niet behouden

Afzonderlijke taken die uit de module Collect worden vrijgegeven, volgen mogelijk niet de opgegeven volgorde wanneer ze naar de overige modules in de workflow worden verzonden.

Fiery XF als uitvoerlocatie

Alleen Fiery XF 7 of hoger kan als uitvoerlocatie worden toegevoegd voor Fiery JobFlow versie 2.4.

Vertraging in de weergave van nieuw toegevoegd hulpbronnen

Bij het bewerken van workflows is er een kleine vertraging in de weergave van nieuw toegevoegde hulpbronnen. Wanneer er een nieuwe module aan een workflow wordt toegevoegd en er instellingen worden geladen, kan het zijn dat de gebruiker alleen de oude instellingen of het laden van een bericht ziet tot de weergave van de pagina wordt vernieuwd.

Exporteren van Connect Package wordt niet ondersteund

Een Connect Package kan niet als hulpbron en niet in workflows worden geëxporteerd.

Dropbox-locaties moeten opnieuw worden geverifieerd

Dropbox-locaties die zijn toegevoegd in vorige versies van Fiery JobFlow zijn niet actief en na de vorige upgrade wordt het pictogram Opnieuw verbinding maken weergegeven. De gebruiker moet de Dropbox-locaties opnieuw verifiëren door op het pictogram Opnieuw verbinding maken te klikken.

Andere toepassingen

Microsoft Excel- en Publisher-bestanden kunnen niet worden geconverteerd

Bestanden met de indeling van Microsoft Office Excel 2016 of Microsoft Office Publisher 2016 worden niet geconverteerd naar PDF in de module Convert en worden in plaats daarvan behandeld als taken waarvoor fouten zijn opgetreden.



客户发行说明

Fiery JobFlow 版本 2.5

本文档包含有关本次发布的一些重要信息。请确保先为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

Fiery JobFlow 有哪些新功能？

Fiery JobFlowv2.5 中包括以下新增功能和增强功能：

- Fiery JobFlowv2.5 支持 Fiery Command WorkStation v6.3，后者是 Fiery Command WorkStation Package 的一部分。
- Fiery JobFlowv2.5 兼容 64 位操作系统。
- Fiery JobFlowv2.5 支持 Fiery XF v7.0.5 及更高版本。
- 对于 Fiery XF v7.1 及更高版本，Fiery JobFlowv2.5 支持 PDF 和 TIFF 输出设备。
- Fiery JobFlowv2.5 支持 MJM (JDF Mime Package) 作业处理。

注释：Fiery XF 不支持 MJM 作业处理。

- Collect 模块中的页面计数下添加了精确匹配选项。
- Correct、Connect、Preflight 和 Output 模块中添加了 Master Variables 功能。

注释：Fiery XF 不支持 Master Variables 功能。

Fiery JobFlowv2.5 中修复了以下问题：

- Fiery JobFlowv2.4 显示的是将嵌套、联晒或平铺版面的作业提交至 Fiery XF 服务器时出现的超时错误。

错误消息

使用没有输出设备的 Fiery XF 服务器执行工作流程时，出现错误消息

当 Fiery JobFlow 尝试使用缺少输出设备的 Fiery XF 服务器执行工作流程时，将会显示一条错误消息，表明所选工作流程不可用。此错误消息指示所选设备不可用。

连接到 Fiery XF 服务器时出现错误消息

如果已安装 Fiery Command WorkStation Package 版本 6.1 或更低版本，当 Fiery JobFlow 尝试连接到 Fiery XF 服务器时，会显示不正确的错误消息，指示未连接打印机。即使所选 Fiery XF 服务器已连接到多台打印机，也会显示此错误消息。

错误日志在 Mac OS 上使用 Windows 字体

当 Fiery JobFlow 遇到第三方应用程序的任何脚本错误时，它将向用户发送错误日志。错误日志在 Mac OS 计算机上使用 Windows 字体显示，看起来非常混乱。

加密的文件夹或 PDF 没有错误消息

如果您在加密的文件夹中发送包含由密码保护的 PDF 的 .csv 文件，应显示一条错误消息。这条消息应指示作业因受密码保护将失败。即使没有显示这条消息，作业也将失败。

许可证激活

Fiery JobFlow 许可证激活

当服务器或客户端使用代理连接时，无法激活或停用 Fiery JobFlow 许可证。解决方法是可以使用脱机激活。

错误消息未提及激活

当您看到 Fiery JobFlow Base 中的模块灰显或者显示锁头标记时，您必须升级和购买许可版本的 Fiery JobFlow 才能使用这些模块。另外，某些资源文件要求您使用许可版本的 Fiery JobFlow。使用锁定模块或将资源拖动到 Fiery JobFlow Base 时，显示的错误消息可能不会明确说明您必须购买许可版本才能执行这些任务。

工作流程

联晒

搭配使用联晒工作流程与 Fiery XF 服务器时，请将 PS3 引擎选为图像 EPS/PDF 打印引擎。如果选择原生支持，则作业将失败。

未保留作业顺序

在发送到工作流程中的其余模块时，从 Collect 模块释放的单个作业可能无法按照指定的顺序。

Fiery XF 作为输出位置

只能将 Fiery XF 7 或更高版本添加为 Fiery JobFlow 版本 2.4 的输出位置。

显示新添加资源的延迟

在编辑工作流程时，新添加资源的显示会稍有延迟。将一个新模块添加至工作流程并加载设定时，用户在页面刷新之前可能只能查看旧的设定或者正在加载的消息。

不支持 Connect Package 导出

作为资源和在工作流程中均不能导出 Connect Package。

Dropbox 位置需要重新验证

在此前发布的 Fiery JobFlow 中添加的 Dropbox 位置在最新升级后将处于非活动状态，并将显示重新连接图标。用户必须通过单击重新连接图标来重新验证 Dropbox 位置。

其他应用程序

Microsoft Excel 和 Publisher 文件转换失败

Microsoft Office Excel 2016 或 Microsoft Office Publisher 2016 格式的文件不会在 Convert 模块中转换为 PDF，而且将被视为出错的作业。



使用上の注意

Fiery JobFlow バージョン 2.5

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

Fiery JobFlow の新機能

Fiery JobFlowv2.5 には次の新機能と拡張機能が含まれています。

- Fiery JobFlowv2.5 では、Fiery Command WorkStation Package の一部である Fiery Command WorkStation v6.3 をサポートしています。
- Fiery JobFlowv2.5 は 64 ビット互換です。
- Fiery JobFlowv2.5 では、v7.0.5 以降の Fiery XF をサポートしています。
- Fiery JobFlowv2.5 では、Fiery XF v7.1 以降の PDF および TIFF 出力デバイスをサポートしています。
- Fiery JobFlowv2.5 では、MJM (JDF MIME パッケージ) ジョブの処理をサポートしています。

メモ：Fiery XF では、MJM ジョブの処理をサポートしていません。

- Collect モジュールのページ数にオプションとして正確一致が追加されています。
- Correct、Connect、Preflight、出力の各モジュールに Master Variables 機能が追加されています。

メモ：Fiery XF では Master Variables 機能をサポートしていません。

Fiery JobFlowv2.5 では、次の問題が修正されています。

- Fiery JobFlowv2.4 では、ネスティング、ステップ＆リピート、タイリングの各レイアウトのジョブを Fiery XF サーバーに送信すると、ジョブのタイムアウトエラーが表示されます。

エラーメッセージ

出力デバイスのない Fiery XF サーバーを使用するワークフローのエラーメッセージ

出力デバイスのない Fiery XF サーバーを使用して Fiery JobFlow でワークフローを実行しようとすると、選択したワークフローを使用できないという誤ったエラーメッセージが表示されます。このエラーメッセージは、本来は、選択したデバイスが使用可能でないことを示すためのものです。

Fiery XF サーバーへの接続時のエラーメッセージ

Fiery Command WorkStation Package バージョン 6.1 以降がインストールされており、Fiery JobFlow が Fiery XF サーバーに接続しようとすると、プリンターが接続されていないという誤ったエラーメッセージが表示されます。このエラーメッセージは、選択した Fiery XF サーバーが複数のプリンターに接続されている場合でも表示されます。

Mac OS でエラーログに Windows フォントが使用される

Fiery JobFlow は、サードパーティ製アプリケーションのスクリプトでエラーを検出すると、ユーザーにエラーログを送信します。Mac OS コンピューターでは、このエラーログは Windows フォントを使用して表示されるため、文字化けします。

暗号化フォルダーまたは PDF に関するエラーメッセージが表示されない

暗号化フォルダー内にパスワードで保護された PDF を含む.csv ファイルを送信すると、通常、エラーメッセージが表示されます。このメッセージは、ジョブがパスワードで保護されているために失敗することを示します。このメッセージが表示されない場合でも、ジョブは失敗します。

ライセンスアクティベーション

Fiery JobFlow ライセンスの有効化

サーバーやクライアントがプロキシ接続を使用している場合、Fiery JobFlow ライセンスを有効または無効にすることはできません。回避策としてオフラインアクティベーションを使用できます。

エラーメッセージにアクティベーションに関する記載がない

Fiery JobFlow Base でモジュールがロック付きのグレー表示になっている場合、それらのモジュールを使用するには、アップグレードを行ってライセンス版の Fiery JobFlow を購入する必要があります。また、一部のリソースファイルを使用するには、ライセンス版の Fiery JobFlow が必要になります。ロックされたモジュールを使用しようしたり、リソースを Fiery JobFlow Base にドラッグしたりしたときに表示されるエラーメッセージでは、ライセンス版の購入が必要であることが明示されない場合があります。

ワークフロー

ステップ&リピート

Fiery XF サーバーでステップ&リピートワークフローを使用する場合は、イメージ EPS/PDF プリントエンジンとして PS3 エンジンを選択します。ネイティブサポートを選択すると、ジョブが失敗します。

ジョブの順序が保持されない

ワークフローの残りのモジュールに送信された場合、収集モジュールからリリースされた個々のジョブは、指定された順序で保持されないことがあります。

出力場所としての Fiery XF

Fiery XF 7 以降のみを Fiery JobFlow バージョン 2.4 の出力場所として追加できます。

新規に追加されたリソースの表示の遅延

ワークフローの編集時には、新規に追加したリソースの表示に若干の遅延があります。新しいモジュールをワークフローに追加し、設定を読み込み中は、ページがリフレッシュされるまで、古い設定や読み込み中のメッセージしか表示されない場合があります。

Connect Package のエクスポートは未対応

Connect Package は、リソースとしてエクスポートすることも、ワークフローに組み込んでエクスポートすることもできません。

Dropbox の場所への再認証が必要

Fiery JobFlow の以前のリリースに追加した Dropbox の場所は、最新のアップグレード後は非アクティブになり、再接続アイコンが表示されます。この再接続アイコンをクリックして、Dropbox の場所を再認証する必要があります。

その他のアプリケーション

Microsoft Excel および Publisher ファイルの変換に失敗した

Microsoft Excel 2016 または Microsoft Office Publisher 2016 形式のファイルは Convert モジュールで PDF に変換されず、エラーが発生したジョブとして扱われます。



고객 릴리스 정보

Fiery JobFlow 버전 2.5

본 문서에는 이번 릴리스에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

Fiery JobFlow의 새로운 기능

Fiery JobFlow v2.5에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

- Fiery JobFlow v2.5에서는 Fiery Command WorkStation 패키지의 일부인 Fiery Command WorkStation v6.3을 지원합니다.
- Fiery JobFlow v2.5는 64비트와 호환됩니다.
- Fiery JobFlow v2.5는 Fiery XF v7.0.5부터 지원합니다.
- Fiery JobFlow v2.5는 Fiery XF v7.1 이상의 PDF 및 TIFF 출력 장치를 지원합니다.
- Fiery JobFlow v2.5는 MJM(JDF MIME 패키지) 작업 처리를 지원합니다.

참고: Fiery XF에서 MJM 작업 처리를 지원하지 않습니다.

- 정확히 일치가 페이지 수 아래의 Collect 모듈에서 옵션으로 추가되었습니다.
- Master Variables 기능이 Correct, Connect, Preflight, Output 모듈에서 추가되었습니다.

참고: Fiery XF는 Master Variables 기능을 지원하지 않습니다.

Fiery JobFlow v2.5에서는 다음과 같은 문제가 해결되었습니다.

- Fiery XF 서버로 제출될 경우 Fiery JobFlow v2.4에서 네스팅, 스텝 앤 리피트 또는 타일 레이아웃 작업에 시간 초과 오류가 발생합니다.

오류 메시지

출력 장치 없이 Fiery XF 서버를 사용할 경우의 워크플로 오류 메시지

Fiery JobFlow에서 출력 장치가 부족한 Fiery XF 서버를 사용하여 워크플로우를 실행하려고 할 경우, 선택한 워크플로우를 사용할 수 없다는 잘못된 오류 메시지가 표시됩니다. 이 오류 메시지는 선택한 디바이스를 사용할 수 없다고 표시되어야 합니다.

Fiery XF 서버에 연결할 때 발생하는 오류 메시지

Fiery Command WorkStation Package 버전 6.1 이하가 설치되어 있고 Fiery JobFlow가 Fiery XF 서버에 연결하려고 시도할 때 프린터가 연결되지 않았다는 잘못된 오류 메시지가 표시됩니다. 선택한 Fiery XF 서버가 여러 프린터에 연결된 경우에도 이 오류 메시지가 표시됩니다.

Mac OS에서 오류 로그가 Windows 글꼴을 사용함

Fiery JobFlow를 실행 중 타사 애플리케이션의 스크립팅에서 오류가 발생하면 사용자에게 오류 로그가 보내집니다. 이때 오류 로그가 Mac OS 컴퓨터에서 Windows 글꼴을 사용하여 표시되며 이는 잘 알아볼 수 없습니다.

암호화된 폴더 또는 PDF에 대한 오류 메시지가 없음

암호화된 폴더의 암호로 보호된 PDF를 포함하는 .csv 파일을 전송하면 오류 메시지가 표시되어야 합니다. 이 오류 메시지에서는 암호로 보호되어 있기 때문에 작업이 실패할 것임을 나타내야 합니다. 메시지가 표시되지 않아도 작업이 실패합니다.

라이센스 활성화

Fiery JobFlow 라이선스 활성화

서버 또는 클라이언트가 프록시 연결을 사용하는 경우 Fiery JobFlow 라이선스를 활성화하거나 비활성화할 수 없습니다. 해결 방법으로 오프라인 활성화를 사용할 수 있습니다.

오류 메시지에서 활성화를 언급하지 않음

Fiery JobFlow Base에서 모듈이 회색의 잠금 상태로 표시될 경우 라이선스가 활성화된 버전의 Fiery JobFlow로 업그레이드하거나 이를 구매해야 해당 모듈을 사용할 수 있습니다. 또한, 특정 리소스 파일에도 라이선스가 활성화된 Fiery JobFlow가 필요합니다. 잠긴 모듈을 사용하거나 리소스를 Fiery JobFlow Base에 끌어올 때 표시되는 오류 메시지에서는 이러한 작업을 수행하려면 라이선스가 활성화된 버전을 구입해야 된다고 별도로 언급하지 않을 수 있습니다.

워크플로우

스텝 앤 리피트

Fiery XF 서버에서 스텝 앤 리피트 워크플로우를 사용할 경우 PS3 엔진을 이미지 EPS/PDF 인쇄 엔진으로 선택합니다. 네이티브 지원을 선택하면 작업이 실패합니다.

작업 순서가 보존되지 않음

Collect 모듈에서 릴리스된 개별 작업은 워크플로우의 나머지 모듈로 전송될 때 지정된 순서를 따르지 않을 수 있습니다.

출력 위치로 Fiery XF를 지원합니다.

Fiery JobFlow 버전 2.4의 출력 위치로는 Fiery XF 7 이상만을 추가할 수 있습니다.

최근에 추가된 리소스 표시 지연

워크플로우를 편집할 때, 최근에 추가된 리소스를 표시하는데 약간의 지연이 있습니다. 새 모듈이 워크플로우에 추가되고 설정을 불러오고 있는 경우 페이지를 새로 불러오는 동안 사용자가 이전 설정만 볼 수 있거나 불러오는 중이라는 메시지만 볼 수도 있습니다.

Connect Package 내보내기가 지원되지 않습니다

Connect Package를 리소스 및 워크플로 내용물로 내보낼 수 없습니다.

Dropbox 위치에 재인증 필요

이전 Fiery JobFlow 릴리즈에 추가된 Dropbox 위치는 최신 업그레이드 이후 비활성화되며 재연결 아이콘을 표시합니다. 사용자는 재연결 아이콘을 클릭하여 Dropbox 위치를 재인증해야 합니다.

기타 적용

Microsoft Excel 및 Publisher 파일을 변환하는 데 실패함

Microsoft Office Excel 2016 또는 Microsoft Office Publisher 2016 형식의 파일은 Convert 모듈에서 PDF로 변환되지 않고 오류가 발생한 작업으로 취급됩니다.



客戶版本資訊

Fiery JobFlow 版本 2.5

本文件包含有關此版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必先將此資訊提供給所有使用者。

Fiery JobFlow 的新功能

Fiery JobFlowv2.5 包含下列新功能和增強功能：

- Fiery JobFlowv2.5 支援 Fiery Command WorkStation v6.3，後者是 Fiery Command WorkStation Package 的一部分。
- Fiery JobFlowv2.5 為 64 位元相容。
- Fiery JobFlowv2.5 支援 Fiery XF (自 v7.0.5 起)。
- Fiery JobFlowv2.5 支援 Fiery XF v7.1 和更新版本的 PDF 和 TIFF 輸出裝置。
- Fiery JobFlowv2.5 支援處理 MJM (JDF Mime 套件) 工作。

附註：Fiery XF 不支援處理 MJM 工作。

- 在 Collect 模組的頁數下，新增完全相符選項。
- 在 Correct、Connect、Preflight 及 Output 模組中，新增 Master Variables 功能。

附註：Fiery XF 不支援 Master Variables 功能。

Fiery JobFlowv2.5 中已修正以下問題：

- Fiery JobFlowv2.4 在將含有「合併列印」、「步進並重複」或「頁面分割」版面配置的工作提交至 Fiery XF 啟動器時，顯示逾時錯誤。

錯誤訊息

使用沒有輸出裝置的 Fiery XF 啟動器進行工作流程的錯誤訊息

當 Fiery JobFlow 嘗試使用缺少輸出裝置的 Fiery XF 啟動器執行工作流程時，會顯示不正確的錯誤訊息，指出無法使用選取的工作流程。此錯誤訊息應該指出無法使用選取的裝置。

連線至 Fiery XF 伺服器時出現錯誤訊息

安裝 Fiery Command WorkStation Package 6.1 版或之前的版本時，Fiery JobFlow 會嘗試連線至 Fiery XF 伺服器，並顯示未連接印表機的不正確錯誤訊息。即使選取的 Fiery XF 伺服器已連接至多部印表機，仍會顯示此錯誤訊息。

在 Mac 作業系統使用 Windows 字型的錯誤記錄

當 Fiery JobFlow 在協力廠商應用程式中發生指令碼錯誤，錯誤記錄將會傳送給使用者。在 Mac 作業系統上使用 Windows 字型時，所顯示的錯誤記錄會出現亂碼。

加密資料夾或 PDF 時未出現錯誤訊息

當您傳送加密資料夾中包含密碼保護 PDF 的 .csv 檔時，系統應該會顯示錯誤訊息。應有訊息指出工作因受到密碼保護而失敗。即使未顯示訊息，工作也會失敗。

授權啟用

Fiery JobFlow 授權啟用

當伺服器或用戶端使用 Proxy 連線時，您無法啟用或停用 Fiery JobFlow 授權。離線啟用可以當作因應措施。

錯誤訊息不會提及啟用

若是看到 Fiery JobFlow Base 中的模組呈現灰色並顯示鎖定時，您必須升級和購買授權的 Fiery JobFlow 版本以使用那些模組。此外，某些資源檔案會要求使用授權的 Fiery JobFlow 版本。當您嘗試使用鎖定的模組或將資源拖曳至 Fiery JobFlow Base 時，系統便會顯示錯誤訊息，但可能不會明確指出您必須購買授權的版本，方可執行那些工作。

工作流程

步進並重複

使用 Fiery XF 伺服器進行「步進並重複」工作流程時，請選取 PS3 引擎作為影像 EPS/PDF 列印引擎。如果選取原生支援，工作將會失敗。

未維持工作順序

個別工作在工作流程傳送至其餘模組時，可能不會依照指定的順序從 Collect 模組釋出。

Fiery XF 做為輸出位置

只能將 Fiery XF 7 或更新版本新增為 Fiery JobFlow 2.4 版的輸出位置。

延遲顯示新增的資源

編輯工作流程時，會稍微延遲顯示新增的資源。將新模組新增至工作流程後，在載入設定時，使用者也許只能檢視舊設定或載入訊息，直到頁面重新整理為止。

不支援匯出 Connect Package

不論是做為資源還是位於工作流程中，Connect Package 都無法匯出。

Dropbox 位置需要重新驗證

在最新升級後，舊版 Fiery JobFlow 中新增的 Dropbox 位置將處於非作用中狀態並顯示重新連線圖示。使用者必須按一下重新連線圖示來重新驗證 Dropbox 位置。

其他應用程式

Microsoft Excel 及 Publisher 檔案無法轉換

Microsoft Office Excel 2016 檔案或 Microsoft Office Publisher 2016 格式無法於 Convert 模組中轉換成 PDF，因此將工作視為發生錯誤。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery JobFlow версии 2.5

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно предоставьте эту информацию всем пользователям перед началом установки.

Что нового в Fiery JobFlow?

Fiery JobFlow версии 2.5 содержит следующие новые и усовершенствованные функции.

- Fiery JobFlow версии 2.5 поддерживает приложение Fiery Command WorkStation версии 6.3, которое входит в пакет Fiery Command WorkStation Package.
- Приложение Fiery JobFlow версии 2.5 совместимо с 64-разрядными платформами.
- Fiery JobFlow версии 2.5 поддерживает Fiery XF, начиная с версии 7.0.5.
- Fiery JobFlow версии 2.5 поддерживает устройства вывода PDF и TIFF для Fiery XF 7.1 и более поздних версий.
- Fiery JobFlow версии 2.5 поддерживает обработку заданий MJM (пакет Mime JDF).

Примечание: Fiery XF не поддерживает обработку заданий MJM.

- В модуле Collect в разделе Число страниц добавлен параметр Точное совпадение.
- Функция Master Variables добавлена в модули Correct, Connect, Preflight и Output.

Примечание: Fiery XF не поддерживает функцию Master Variables.

В Fiery JobFlow версии 2.5 была исправлена следующая проблема.

- В Fiery JobFlow версии 2.4 при отправке на сервер Fiery XF заданий с компоновками «Нестинг», «Шаг и повтор» и «Мозаика» отображалась ошибка превышения времени ожидания.

Сообщения об ошибках

Сообщение об ошибке для рабочих процессов, использующих сервер Fiery XF без устройства вывода

Если Fiery JobFlow пытается выполнить рабочий процесс с помощью сервера Fiery XF, на котором отсутствует выходное устройство, будет показано сообщение об ошибке, указывающее, что выбранный рабочий процесс недоступен. Это сообщение об ошибке должно указывать на то, что выбранное устройство недоступно.

Сообщение об ошибке при подключении к серверу Fiery XF

Если установлено программное обеспечение Fiery Command WorkStation Package версии 6.1 или ниже, а Fiery JobFlow пытается подключиться к серверу Fiery XF, отображается ложное сообщение об ошибке с информацией о том, что принтер не подключен. Это сообщение об ошибке отображается даже в том случае, если выбранный сервер Fiery XF подключен к нескольким принтерам.

В журналах ошибок в Mac OS используются шрифты Windows

Когда Fiery JobFlow обнаруживает какие-либо ошибки в коде приложений сторонних производителей, пользователь получает журнал ошибок. На компьютерах Mac OS журнал ошибок отображается с использованием шрифтов Windows, в результате чего символы искажаются.

Отсутствие сообщения об ошибке для зашифрованной папки или PDF

Сообщение об ошибке должно отображаться при отправке файла .csv, который содержит защищенный паролем файл PDF в зашифрованной папке. Сообщение должно показывать, что задание не может быть выполнено, поскольку защищено паролем. Даже если сообщение не отображается, задание не выполняется.

Активация лицензии

Активация лицензии Fiery JobFlow

Нельзя активировать или деактивировать лицензию Fiery JobFlow, когда сервер или клиент используют подключение к прокси-серверу. Для решения проблемы можно использовать автономную активацию.

В сообщении об ошибке не упоминается активация

Если в Fiery JobFlow Base модули отображаются серыми и со значком замка, необходимо обновить и приобрести лицензионную версию Fiery JobFlow для их использования. Кроме того, некоторые файлы ресурсов также требуют наличия лицензионной версии Fiery JobFlow. Сообщения об ошибках, которые отображаются при попытке использовать заблокированные модули или перетащить ресурсы в Fiery JobFlow Base, могут не содержать информацию о том, что для выполнения этих действий требуется приобрести лицензионную версию.

Рабочий процесс

Шаг и повтор

При использовании рабочих процессов «Шаг и повтор» с сервером Fiery XF выберите для параметра Средство печати изображения EPS/PDF значение Механизм PS3. Если выбран параметр Встроенная поддержка, задания будут завершаться с ошибкой.

Порядок заданий не сохраняется

Отдельные задания, выпущенные с помощью модуля Collect, могут не следовать заданному порядку при отправке в оставшиеся модули рабочего процесса.

Использование Fiery XF в качестве места вывода

В качестве места вывода Fiery JobFlow версии 2.4 можно добавить только Fiery XF 7 или более поздней версии.

Задержка отображения новых добавленных ресурсов

При редактировании рабочих процессов существует небольшая задержка отображения новых добавленных ресурсов. Если новый модуль был добавлен в рабочий процесс, а настройки еще загружаются, пользователь может просматривать только старые параметры или сообщение загрузки, пока страница не будет обновлена.

Экспорт пакета Connect Package не поддерживается

Невозможно экспорттировать пакет Connect Package ни как ресурс, ни как рабочий процесс.

Для доступа к местоположениям Dropbox требуется повторная аутентификация

После установки последнего обновления местоположения Dropbox, добавленные в предыдущих версиях Fiery JobFlow, будут неактивны и содержать значок Повторное подключение. Для доступа к местоположениям Dropbox пользователю необходимо будет нажать значок Повторное подключение и выполнить повторную аутентификацию.

Другие приложения

Не удается преобразовать файлы Microsoft Excel и Publisher

Файлы в форматах Microsoft Office Excel 2016 и Microsoft Office Publisher 2016 не преобразуются в PDF в модуле Convert и воспринимаются как задания с ошибками.



Informacje o wersji dla klientów

Fiery JobFlow wersja 2.5

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje wszystkim użytkownikom.

Co nowego w aplikacji Fiery JobFlow

Aplikacja Fiery JobFlow w wersji 2.5 obejmuje następujące nowe i ulepszone funkcje:

- Aplikacja Fiery JobFlow 2.5 obsługuje oprogramowanie Fiery Command WorkStation w wersji 6.3, które wchodzi w skład pakietu Fiery Command WorkStation Package.
- Aplikacja Fiery JobFlow 2.5 jest zgodna z wersją 64-bitową.
- Aplikacja Fiery JobFlow 2.5 obsługuje serwer Fiery XF od wersji 7.0.5.
- Aplikacja Fiery JobFlow 2.5 obsługuje urządzenia wyjściowe PDF i TIFF z serwerem Fiery XF 7.1 i nowszymi.
- Aplikacja Fiery JobFlow 2.5 obsługuje przetwarzanie zadań MJM (pakiety JDF MIME).

Uwaga: Fiery XF nie obsługuje przetwarzania zadań MJM.

- W module Collect w sekcji Liczba stron dodano opcję Dokładne dopasowanie.
- W modułach Correct, Connect, Preflight i Output dodano funkcję Master Variables.

Uwaga: Serwer Fiery XF nie obsługuje funkcji Master Variables.

Następujący problem został rozwiązyany w aplikacji Fiery JobFlow w wersji 2.5:

- W aplikacji Fiery JobFlow 2.4 występował błąd limitu czasu w przypadku zadań z układami Zagnieżdżanie, Twórz wiele kopii lub Kafelkowanie po przesłaniu do serwera Fiery XF.

Komunikaty o błędach

Komunikat o błędzie przy przepływach pracy korzystających z serwera Fiery XF bez urządzenia wyjściowego

Gdy aplikacja Fiery JobFlow próbuje uruchomić przepływ pracy korzystający z serwera Fiery XF bez urządzenia wyjściowego, wyświetlany jest nieprawidłowy komunikat o błędzie informujący, że wybrany przepływ pracy jest niedostępny. Ten komunikat o błędzie powinien wskazywać, że wybrane urządzenie jest niedostępne.

Komunikat o błędzie podczas nawiązywania połączenia z serwerem Fiery XF

Gdy jest zainstalowany pakiet Fiery Command WorkStation Package w wersji 6.1 lub starszej, a aplikacja Fiery JobFlow próbuje nawiązać połączenie z serwerem Fiery XF, wyświetlany jest nieprawidłowy komunikat o błędzie informujący o niepodłączonej drukarce. Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, nawet jeśli wybrany serwer Fiery XF jest połączony z wieloma drukarkami.

Dzienniki błędów w systemie Mac OS używają czcionek systemu Windows

Gdy program Fiery JobFlow napotyka na błędy w skryptach aplikacji zewnętrznych, wysyła do użytkownika dziennik błędów. Na komputerach z systemem Mac OS dziennik błędów jest wyświetlany przy użyciu czcionek systemu Windows, które wyglądają na zdeformowane.

Brak komunikatów o błędach dla szyfrowanych folderów i plików PDF

Przy wysyłaniu pliku .csv, który zawiera chroniony hasłem plik PDF w zaszyfrowanym folderze, powinien być wyświetlany komunikat o błędzie. Komunikat powinien wskazywać, że zadanie nie powiedzie się, ponieważ plik jest chroniony hasłem. Choć komunikat nie jest wyświetlany, zadanie zakończy się niepowodzeniem.

Aktywacja licencji

Aktywacja licencji na aplikację Fiery JobFlow

Nie można aktywować ani dezaktywować licencji na aplikację Fiery JobFlow, gdy serwer lub klient korzysta z połączenia proxy. Jako obejście można użyć aktywacji w trybie offline.

Komunikat o błędzie nie wspomina o aktywacji

Jeśli w aplikacji Fiery JobFlow Base moduły są wyświetlane na szaro i z ikoną kłódki, należy zaktualizować aplikację Fiery JobFlow i zakupić jej licencjonowaną wersję, aby ich móc używać. Ponadto pewne pliki zasobów wymagają licencjonowanej wersji aplikacji Fiery JobFlow. Komunikaty o błędach wyświetlane przy próbie użycia zablokowanych modułów lub przeciągania zasobów do aplikacji Fiery JobFlow Base mogą nie wskazywać na konieczność zakupu licencjonowanej wersji w celu wykonania tych zadań.

Kolejności zadań

Twórz wiele kopii

Połączekorzystania z przepływów pracy typu Twórz wiele kopii z użyciem serwera Fiery XF należy wybrać opcję Mechanizm PS3 w sekcji Mechanizm drukujący obrazy EPS/PDF. W przypadku wyboru opcji Obsługa natywna zadania zakończą się niepowodzeniem.

Kolejność zadań nie jest zachowywana

Poszczególne zadania zwalniane z modułu Collect mogą być niezgodne z określonym zamówieniem podczas ich wysyłania do pozostałych modułów w kolejności zadań.

Serwer Fiery XF jako lokalizacja wyjściowa

Tylko serwer Fiery XF 7 lub nowszy może zostać dodany jako lokalizacja wyjściowa dla aplikacji Fiery JobFlow w wersji 2.4.

Opóźnienie w wyświetlanie nowo dodanych zasobów

Podczas edycji kolejności zadań występuje niewielkie opóźnienie w wyświetlanie nowo dodanych zasobów. Po dodaniu nowego modułu do kolejności zadań i załadowaniu ustawień użytkownik może być w stanie wyświetlać wyłącznie stare ustawienia lub komunikat dotyczący ładowania, aż do momentu odświeżenia strony.

Funkcja eksportowania pakietu Connect Package nie jest obsługiwana

Nie można eksportować pakietu Connect Package, zarówno w formie zasobu, jak i w ramach kolejności zadań.

Lokalizacje w usłudze Dropbox wymagają ponownego uwierzytelnienia

Po zainstalowaniu najnowszego uaktualnienia aplikacji Fiery JobFlow lokalizacje w usłudze Dropbox dodane we wcześniejszych jej wersjach będą nieaktywne oraz zostanie wyświetlona ikona Połącz ponownie. Będzie wymagane ponowne uwierzytelnienie lokalizacji w usłudze Dropbox przez kliknięcie ikony Połącz ponownie.

Inne aplikacje

Pliki Microsoft Excel i Publisher nie są konwertowane

Pliki w formatach Microsoft Office Excel 2016 i Microsoft Office Publisher 2016 nie są konwertowane na format PDF w module Convert i są traktowane jako zadania, które wywołyły błędy.



Müşteri sürüm notları

Fiery JobFlow sürüm 2.5

Bu belge, sürüm hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yüklemeye devam etmeden önce tüm kullanıcılar bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

Fiery JobFlow kapsamındaki yenilikler nelerdir?

Aşağıdaki yeni ve gelişmiş özellikler Fiery JobFlow v2.5'e dahildir:

- Fiery JobFlow v2.5, Fiery Command WorkStation paketinin bir parçası olan Fiery Command WorkStation v6.3'ü destekler.
- Fiery JobFlow v2.5 64-bit uyumludur.
- Fiery JobFlow v2.5, Fiery XF v7.0.5 ve üstü sürümleri destekler.
- Fiery JobFlow v2.5, Fiery XF v7.1 ve üstü sürümlere yönelik PDF ve TIFF çıktı cihazlarını destekler.
- Fiery JobFlow v2.5, MJM (JDF Mime Package) işlerindeki işleme çalışmalarını destekler.

Not: Fiery XF, MJM işlerindeki işleme çalışmalarını desteklemez.

- Collect modülünde Sayfa sayısı altına bir seçenek olarak Tam eşleşme eklenmiştir.
- Correct, Connect, Preflight ve Output modüllerine Master Variables özelliği eklenmiştir.

Not: Fiery XF, Master Variables özelliğini desteklemez.

Aşağıdaki sorunlar Fiery JobFlow v2.5'te düzeltilmiştir:

- Fiery JobFlow v2.4, bir Fiery XF sunucusuna gönderim yaparken İç içe yerleştirme, Adımla ve Tekrarla ya da Döşeme düzenlerine sahip işler için bir zaman aşımı hatası gösterir.

Hata mesajları

Bir çıktı cihazı olmayan Fiery XF sunucusu kullanılan iş akışlarında hata mesajı

Fiery JobFlow, bir çıktı cihazı olmayan bir Fiery XF sunucusunu kullanarak bir iş akışını yürütmeye çalıştığında, seçili iş akışının kullanılamaz durumda olduğunu belirten yanlış bir hata mesajı görüntülenir. Bu hata mesajı, seçili cihazın kullanılamadığını belirtmelidir.

Fiery XF sunucusuna bağlanırken hata mesajı

Fiery Command WorkStation Package sürüm 6.1 veya daha düşüğü yüklendiğinde ve Fiery JobFlow bir Fiery XF sunucusuna bağlanmaya çalışırsa, yazıcının bağlı olmadığı söyleyen yanlış bir hata mesajı görüntülenir. Seçilen Fiery XF sunucusu birden çok yazıcıya bağlı olsa bile bu hata mesajı görüntülenir.

Hata günlüğü Mac OS'de Windows yazı tiplerini kullanır

Fiery JobFlow üçüncü parti uygulamalardan alınan komut dosyalarında hata ile karşılaşlığında, hata günlüğünü kullanıcıya gönderir. Hata günlüğü bir Mac OS bilgisayarda Windows yazı tipleri kullanılarak karmaşık biçimde görüntülenir.

Şifrelenmiş dizin veya PDF için hata mesajı yok

Şifrelenmiş bir dizin içerisinde parola korumalı bir PDF'nin yer aldığı bir. csv dosyası gönderirken bir hata mesajı görüntülenmelidir. Mesaj, parola korumalı olduğundan dolayı işin başarısız olacağını belirtiyor olmalıdır. Mesajın görüntülenmemesi durumunda iş başarısız olur.

Lisans etkinleştirme

Fiery JobFlow lisans aktivasyonu

Sunucu veya istemci bir proxy bağlantısı kullanırken Fiery JobFlow lisansını etkinleştiremez veya devre dışı bırakamazsınız. Offline aktivasyon geçici çözüm olarak kullanılabilir.

Hata mesajında etkinleştirmeden bahsedilmiyor

Fiery JobFlow Base'de gri renkli ve bir kilide sahip modüller gördüğünüzde, bu modülleri kullanabilmek için yükseltme yapmanız ve lisanslı sürüm olan Fiery JobFlow'u satın almanız gereklidir. Ayrıca, belirli kaynak dosyaları için Fiery JobFlow'un lisanslı sürümü gereklidir. Kilitli modülleri kullanmaya veya kaynaklarını Fiery JobFlow Base'e sürüklemeye çalışığınızda görüntülenen hata mesajları, bu görevleri gerçekleştirmek için lisanslı sürümü satın almanız gerektiğini belirtmeyebilir.

İş akışları

Adımla ve tekrarla

Adımla ve Tekrarla iş akışlarını bir Fiery XF sunucusıyla kullanırken Image EPS/PDF Baskı Cihazı olarak PS3 cihazını seçin. Yerel destek seçilirse işler başarısız olacaktır.

Tutulmayan işlerin sırası

Collect modülünden serbest bırakılan bireysel işler, iş akışında kalan modüllere gönderildiğinde belirtilen sırayı izlemeyebilir.

Bir çıktı konumu olarak Fiery XF

Yalnızca Fiery XF 7 veya sonrası, Fiery JobFlow sürüm 2.4 için çıktı konumu olarak eklenebilir.

Yeni eklenen kaynakları görüntülemede gecikme

İş akışlarını düzenlerken, yeni eklenen kaynakları görüntüleme konusunda biraz gecikme olur. Bir iş akışına yeni bir modül eklendiğinde ve ayarlar yüklenirken, sayfa yenileninceye kadar kullanıcı yalnızca eski ayarları veya yükleme mesajını görebilir.

Connect Package gönderme desteklenmiyor

Hem kaynak olarak hem de iş akışlarında Connect Package gönderilemiyor.

Dropbox konumları yeniden kimlik doğrulaması gerektirir

Fiery JobFlow'un önceki sürümlerinde eklenen Dropbox konumları etkin olmayacağından ve son yükseltme sonrası Yeniden bağlan simgesini gösterecektir. Kullanıcı, Yeniden bağlan simgesi tıklatarak Dropbox konumlarını için yeniden kimlik doğrulaması yapmak zorundadır.

Diğer uygulamalar

Microsoft Excel ve Publisher dosyalarını dönüştürme işlemi başarısız

Microsoft Office Excel 2016 veya Microsoft Office Publisher 2016 formatındaki dosyalar Convert modülünde PDF'e dönüştürülmez, bunun yerine hatalı işler olarak sınıflandırılır.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery JobFlow verze 2.5

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Co je nového ve Fiery JobFlow

V nástroji Fiery JobFlow v2.5 jsou zahrnuty následující nové a vylepšené funkce:

- Fiery JobFlow v2.5 podporuje aplikaci Fiery Command WorkStation v6.3, která je součástí produktu Fiery Command WorkStation Package.
- Fiery JobFlow v2.5 je kompatibilní s 64bitovým režimem.
- Fiery JobFlow v2.5 podporuje Fiery XF od v7.0.5.
- Fiery JobFlow v2.5 podporuje výstupní zařízení PDF a TIFF pro Fiery XF v7.1 nebo novější.
- Fiery JobFlow v2.5 podporuje zpracování úloh MJM (JDF Mime Package).

Poznámka: Fiery XF nepodporuje zpracování úloh MJM.

- Přesná shoda se přidá jako možnost v modulu Collect pod položkou Počet stránek.
- Funkce Master Variables je přidána do modulů Correct, Connect, Předtisková kontrola a Výstup.

Poznámka: Fiery XF nepodporuje funkci Master Variables.

V aplikaci Fiery JobFlow v2.5 byl opraven následující problém:

- Fiery JobFlow v2.4 zobrazuje chybu vypršení časového limitu pro úlohy s funkcemi Sdružování, Krok a opakovat nebo Rozložení dlaždic, pokud jsou odeslány na server Fiery XF.

Chybová hlášení

Chybová zpráva pro pracovní postupy využívající server Fiery XF bez výstupního zařízení

Pokud se Fiery JobFlow pokusí provést pracovní postup pomocí serveru Fiery XF bez výstupního zařízení, zobrazí se nesprávná chybová zpráva s informací, že vybraný pracovní postup není k dispozici. Tato chybová zpráva by měla informovat o tom, že vybrané zařízení není k dispozici.

Při připojování k serveru Fiery XF se zobrazí chybová zpráva

Když je nainstalován balíček Fiery Command WorkStation Package verze 6.1 nebo starší a aplikace Fiery JobFlow se pokusí připojit k serveru Fiery XF, zobrazí se nesprávná chybová zpráva, že tiskárna není připojena. Tato chybová zpráva se zobrazí, i když je vybraný server Fiery XF připojen k více tiskárnám.

Protokoly chyb v systému Mac OS používají písma pro systém Windows

Když nástroj Fiery JobFlow narazí na chyby ve skriptování z aplikací třetích stran, zašle uživateli protokol chyb. Protokol chyb se v systému Mac OS zobrazí pomocí písem pro systém Windows, takže je špatně čitelný.

Neukáže se chybová zpráva o zašifrované složce nebo souboru PDF

Když odešlete soubor .csv obsahující v zašifrované složce soubor PDF chráněný heslem, měla by se zobrazit chybová zpráva. Tato zpráva by měla informovat o tom, že se úloha nezdaří, protože je chráněná heslem. I když se zpráva nezobrazí, úloha se nezdaří.

Aktivace licence

Aktivace licence pro Fiery JobFlow

Licenci pro aplikaci Fiery JobFlow nelze aktivovat ani deaktivovat, pokud server nebo klient používají proxy připojení. Jako náhradní řešení lze použít offline aktivaci.

V chybové zprávě není uvedená aktivace

Když se některé moduly v nástroji Fiery JobFlow Base zobrazí šedě nebo s ikonou zámku, je nutné upgradovat a zakoupit licencovanou verzi Fiery JobFlow, abyste mohli tyto moduly používat. Některé zdrojové soubory také vyžadují licencovanou verzi nástroje Fiery JobFlow. Chybové zprávy, které se zobrazí, když se pokusíte zamčené moduly použít nebo přetáhnout zdroje do nástroje Fiery JobFlow Base, v některých případech konkrétně neuvádí informaci, že k provedení téhoto úloh je nutné zakoupit licencovanou verzi.

Pracovní postupy

Krok a opakovat

Při použití pracovních postupů typu Krok a opakovat se serverem Fiery XF vyberte modul PS3 jako Tiskový modul obrázku EPS/PDF. Je-li vybrána možnost Nativní podpora, úlohy se nezdaří.

Pořadí úloh není zachováno

Jednotlivé úlohy vystupující z modulu Collect nemusí být do zbývajících modulů pracovního postupu odesílány v zadaném pořadí.

Fiery XF jako výstupní umístění

Jako výstupní umístění aplikace Fiery JobFlow verze 2.4. lze přidat pouze Fiery XF 7 nebo novější.

Prodleva při zobrazování nově přidaných prostředků

Při úpravách pracovních postupů dochází k nepatrné prodlevě ve zobrazování nově přidaných prostředků. Pokud je do pracovního postupu přidán nový modul a načítá se nastavení, uživateli se až do aktualizace stránky zobrazují pouze stará nastavení nebo načítací zpráva.

Export balíčku Connect Package není podporován

Balíček Connect Package nelze exportovat ani jako prostředek ani v pracovních postupech.

Umístění Dropbox vyžaduje opakované ověření

Umístění Dropbox přidaná v předchozích verzích aplikace Fiery JobFlow budou po provedení posledního upgradu neaktivní a zobrazí se u nich ikona Znovu připojit. Uživatel musí umístění Dropbox znova ověřit kliknutím na ikonu Znovu připojit.

Ostatní aplikace

Nedaří se převést soubory aplikace Microsoft Excel a Publisher

Soubory ve formátu aplikace Microsoft Office Excel 2016 nebo Microsoft Office Publisher 2016 se v modulu Convert nepřevedou na PDF, místo toho se u nich objeví chyba.

