



# Customer Release Notes

## Fiery JobFlow version 2.6.0.17

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

### What's new in Fiery JobFlow

The following new and enhanced features are included in Fiery JobFlow v2.6.0.17:

- Support for the PitStop 2019 functionality. Users require to have a valid Support and Maintenance Agreement and a PitStop 2019 license.
- New Ghent profile “GWG\_Digital Cutsheet\_2015” is included as part of standard Enfocus Pitstop preflight profiles.
- User registration is required for license activation.
- Fiery API upgraded to version 5.

### Issues fixed

#### Converting folders to PDF

When you submitted jobs as a folder, not all jobs in the folder were converted to PDF. This issue is fixed.

#### Incorrect security threat messages while installing JobFlow

Installing JobFlow resulted in incorrect security threat messages. The installation files in the JobFlow package are now properly signed, so the messages will not appear.

### Error messages

#### Error message for workflows using a Fiery XF server without an output device

When Fiery JobFlow attempts to execute a workflow using a Fiery XF server that lacks an output device, an incorrect error message stating that the selected workflow is not available is displayed. This error message should indicate that the selected device is not available.



## Error message when connecting to a Fiery XF server

When Fiery Command WorkStation Package version 6.1 or lower is installed, and Fiery JobFlow attempts to connect to a Fiery XF server, an incorrect error message is displayed that a printer is not connected. This error message is displayed even if the selected Fiery XF server is connected to multiple printers.

## Error logs use Windows fonts on Mac OS

When Fiery JobFlow encounters any errors in scripting from third party applications, it sends the error log to the user. The error log is displayed on a Mac OS computer using Windows fonts, which appear garbled.

## No error message for encrypted folder or PDF

An error message should be displayed when you send a .csv file which includes a password-protected PDF in an encrypted folder. The message should indicate that the job will fail because it is password protected. Even though the message is not displayed, the job fails.

## License activation

### Fiery JobFlow license activation

You cannot activate or deactivate the Fiery JobFlow license when the server or client is using a proxy connection. Offline activation can be used as a workaround.

### Error message does not mention activation

When you see modules in Fiery JobFlow Base grayed out and displayed with a lock, you must upgrade and purchase the licensed version of Fiery JobFlow to use those modules. Also, certain resource files require the licensed version of Fiery JobFlow. The error messages that are displayed when you try to use locked modules or drag resources into Fiery JobFlow Base may not specifically say that you must purchase the licensed version to do those tasks.

## Workflows

### Step and Repeat

When using Step and Repeat workflows with a Fiery XF server, select the PS3 engine as the Image EPS/PDF Print Engine. If Native support is selected, the jobs will fail.

### Order of jobs not retained

Individual jobs released from the Collect module may not follow the specified order when sent to the remaining modules in the workflow.

## **Fiery XF as an output location**

Only Fiery XF 7 or later can be added as an output location for Fiery JobFlow version 2.4.

## **Delay in displaying newly added resources**

When editing workflows, there is a slight delay in displaying newly added resources. When a new module is added to a workflow and settings are being loaded, the user may be able to only view the old settings or the loading message, till the page refreshes.

## **Export of Connect Package is not supported**

A Connect Package cannot be exported, both as a resource and in workflows.

## **Dropbox locations require reauthentication**

Dropbox locations added in previous releases of Fiery JobFlow will be inactive and display the Reconnect icon after the latest upgrade. The user has to reauthenticate the Dropbox locations by clicking the Reconnect icon.

## **Other applications**

### **Microsoft Excel and Publisher files fail to convert**

Files in Microsoft Office Excel 2016 or Microsoft Office Publisher 2016 format are not converted to PDF in the Convert module and instead are treated as jobs that have errored.

### **Windows batch scripts do not support non-ASCII names**

When using Windows batch scripts, JobFlow Connect modules do not support non-ASCII job names.

### **Email notifications do not work without a TLS/SSL secured connection**

If the SMTP server does not support a TLS/SSL secured connection, email notifications will not work.



# Notes de mise à jour client

## Fiery JobFlow version 2.6.0.17

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version du logiciel. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

### Nouveautés de Fiery JobFlow

Fiery JobFlow v2.6.0.17 comprend les fonctionnalités nouvelles et améliorées suivantes :

- Prise en charge de la fonctionnalité Enfocus PitStop 2019. Les utilisateurs ont besoin d'un contrat d'assistance et de maintenance valide et d'une licence Enfocus PitStop 2019.
- Le nouveau profil Ghent « GWG\_Digital Cutsheet\_2015 » fait partie des profils de contrôle en amont standard Enfocus PitStop.
- L'enregistrement utilisateur est requis pour l'activation de la licence.
- L'API Fiery a été mise à niveau vers la version 5.

### Problèmes résolus

#### Conversion des fichiers en PDF

Lors de la soumission des tâches, tous les fichiers du dossier n'ont pas été convertis en PDF. Ce problème a été résolu.

#### Messages de menace de sécurité lors de l'installation du JobFlow

L'installation de JobFlow a entraîné un message de menace de sécurité. Les fichiers d'installation dans le package JobFlow ont été correctement signés. Les messages ne s'afficheront donc pas.

## Messages d'erreur

### **Message d'erreur pour les flux de production utilisant un serveur Fiery XF sans périphérique de sortie**

Lorsque Fiery JobFlow essaie d'exécuter un flux de production à l'aide d'un serveur Fiery XF sans périphérique de sortie, un message d'erreur erroné signalant que le flux de production sélectionné n'est pas disponible s'affiche. Ce message d'erreur devrait indiquer que le périphérique sélectionné n'est pas disponible.

### **Message d'erreur lors de la connexion à un serveur Fiery XF**

Lorsque la version 6.1 ou inférieure de Fiery Command WorkStation Package est installée, et que Fiery JobFlow tente de se connecter à un serveur Fiery XF, un message d'erreur incorrect s'affiche et indique que l'imprimante n'est pas connectée. Ce message d'erreur s'affiche même si le serveur Fiery XF sélectionné est connecté à plusieurs imprimantes.

### **Les journaux d'erreur utilisent des polices Windows sous Mac OS**

Lorsque Fiery JobFlow rencontre une erreur de script dans une application tierce, elle envoie le journal d'erreur à l'utilisateur. Ce journal d'erreur s'affiche sur Mac OS avec des polices Windows, qui apparaissent déformées.

### **Pas de message d'erreur pour le dossier ou le fichier PDF crypté**

Un message d'erreur s'affiche lorsque vous envoyez un fichier .csv comportant un fichier PDF protégé par mot de passe dans un dossier crypté. Le message doit signaler que la tâche échouera en raison de la protection par mot de passe. Même si le message n'est pas affiché, la tâche échoue.

## Activation de licence

### **Activation de la licence Fiery JobFlow**

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver la licence Fiery JobFlow lorsque le serveur ou le client utilise une connexion proxy. L'activation hors ligne peut être utilisée pour éviter ce problème.

### **Le message d'erreur ne mentionne pas l'activation**

Lorsque des modules de Fiery JobFlow Base sont grisés et affichés avec un cadenas, vous devez mettre à niveau et acheter la version sous licence de Fiery JobFlow pour utiliser ces modules. En outre, certains fichiers de ressources nécessitent la version sous licence de Fiery JobFlow. Les messages d'erreur qui s'affichent lorsque vous tentez d'utiliser les modules verrouillés ou de faire glisser des ressources dans Fiery JobFlow Base peuvent ne pas précisément indiquer que vous devez acheter la version sous licence pour effectuer ces tâches.

## Activation de la licence

### Répétition

En cas d'utilisation des flux de répétition avec un serveur Fiery XF, sélectionnez la presse PS3 comme presse numérique Image EPS/PDF. Si la prise en charge native est sélectionnée, les tâches échouent.

### Ordre des tâches non conservé

Les tâches individuelles provenant du module Collect peuvent ne pas suivre l'ordre spécifié lorsqu'elles sont envoyées aux autres modules du flux de production.

### Prise en charge de Fiery XF comme emplacement de sortie

Seul Fiery XF 7 ou une version ultérieure peut être ajouté comme emplacement de sortie pour Fiery JobFlow version 2.4.

### Retard dans l'affichage des ressources ajoutées.

Lors de la modification des flux de production, il existe un léger retard de l'affichage des ressources ajoutées. Lorsqu'un nouveau module est ajouté à un flux de production et que les paramètres sont en cours de chargement, il est possible que l'utilisateur puisse uniquement voir les anciens paramètres ou le message de chargement jusqu'à l'actualisation de la page.

### L'exportation de Connect Package n'est pas prise en charge.

Un Connect Package ne peut pas être exporté à la fois comme ressource et dans les flux de production.

### Les emplacements Dropbox nécessitent une nouvelle authentification.

Les emplacements Dropbox ajoutés dans les versions antérieures de Fiery JobFlow seront inactifs et afficheront l'icône Se reconnecter après la dernière mise à niveau. L'utilisateur doit de nouveau authentifier les emplacements Dropbox en cliquant sur l'icône Se reconnecter.

## Autres applications

### Échec de la conversion des fichiers Microsoft Excel et Publisher

Les fichiers au format Microsoft Office Excel 2016 ou Microsoft Office Publisher 2016 ne sont pas convertis en PDF dans le module Convert et sont traités comme des tâches avec erreur.

## **Les scripts batch Windows ne prennent pas en charge les noms non ASCII**

Lorsque vous utilisez les scripts batch Windows, les modules JobFlow Connect ne prennent pas en charge les noms de tâche non ASCII.

## **Les notifications par e-mail ne fonctionnent pas sans connexion TLS/SSL sécurisée**

Si le serveur SMTP ne prend pas en charge une connexion TLS/SSL sécurisée, les notifications par e-mail ne fonctionneront pas.



# Note di release per l'utente

## Fiery JobFlow versione 2.6.0.17

Questo documento contiene importanti informazioni su questo release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

### Novità in Fiery JobFlow

Quelle di seguito sono funzioni nuove e migliorate comprese in Fiery JobFlow v2.6.0.17:

- Supporto per la funzionalità Enfocus PitStop 2019. Gli utenti devono avere un contratto di assistenza e manutenzione valido e una licenza per Enfocus PitStop 2019.
- Il nuovo profilo di Ghent "GWG\_Digital Cutsheet\_2015" è incluso nell'ambito dei profili di preflight standard di Enfocus PitStop.
- La registrazione dell'utente è necessaria per l'attivazione della licenza.
- Fiery API aggiornato a versione 5.

### Problemi risolti

#### Conversione di cartelle in PDF

Quando i lavori sono stati inoltrati come una cartella, non tutti i lavori nella cartella sono stati convertiti in PDF. Il problema è stato risolto.

#### Messaggi di minaccia alla sicurezza errati durante l'installazione di JobFlow

L'installazione di JobFlow ha causato messaggi di minaccia alla sicurezza errati. I file di installazione nel pacchetto JobFlow sono ora correttamente eseguiti, quindi i messaggi non saranno visualizzati.

## Messaggi di errore

### **Messaggio di errore per i flussi di lavoro che utilizzano un server Fiery XF senza dispositivo di output**

Quando Fiery JobFlow tenta di eseguire un flusso di lavoro utilizzando un server Fiery XF senza dispositivo di output, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che il flusso di lavoro selezionato non è disponibile. Questo messaggio di errore indica che il dispositivo selezionato non è disponibile.

### **Messaggio di errore al collegamento a un server Fiery XF**

Quando è installato Fiery Command WorkStation Package versione 6.1 o inferiore e Fiery JobFlow tenta di collegarsi a un server Fiery XF, viene visualizzato un messaggio di errore errato che indica che una stampante non è collegata. Questo messaggio di errore viene visualizzato anche se il server Fiery XF selezionato è collegato a più stampanti.

### **I log degli errori utilizzano i font Windows su Mac OS**

Quando Fiery JobFlow rileva un qualsiasi errore nello scripting da applicazioni di terze parti, invia all'utente il log dell'errore. Il log dell'errore viene visualizzato su un computer Mac OS con dei font Windows, il che rende il messaggio incomprensibile.

### **Nessun messaggio di errore per il PDF o la cartella codificata**

Un messaggio di errore dovrebbe essere visualizzato quando si invia un file .csv che include un file PDF protetto da password in una cartella codificata. Il messaggio dovrebbe indicare che il lavoro non verrà completato poiché è protetto da password. Anche se il messaggio non viene visualizzato, il lavoro non viene completato.

## Attivazione licenza

### **Attivazione della licenza di Fiery JobFlow**

Non è possibile attivare o disattivare la licenza di Fiery JobFlow quando il server o il client usano un collegamento proxy. L'attivazione offline può essere utilizzata come soluzione alternativa.

### **Il messaggio di errore non cita l'attivazione**

Quando si visualizzano dei moduli di colore grigio con un lucchetto in Fiery JobFlow Base , per utilizzarli è necessario aggiornare e acquistare la versione con licenza di Fiery JobFlow. Inoltre, per alcuni file delle risorse è necessario disporre della versione con licenza di Fiery JobFlow. I messaggi di errore che vengono visualizzati quando si tenta di utilizzare i moduli bloccati e di trascinare le risorse in Fiery JobFlow Base , potrebbero non specificare che per eseguire queste operazioni, è necessario acquistare la versione con licenza.

## Flussi di lavoro

### Step and Repeat

Quando si utilizzano i flussi di lavoro Step and Repeat con un server Fiery XF, selezionare il dispositivo PS3 come dispositivo di stampa EPS/PDF. Se si seleziona il Supporto nativo , i lavori non verranno stampati.

### Ordine dei lavori non mantenuto

I singoli lavori rilasciati dal modulo Collect potrebbero non seguire l'ordine specificato quando vengono inviati ai moduli rimanenti del flusso di lavoro.

### Fiery XF come ubicazione di output.

Solo Fiery XF 7 o versioni successive può essere aggiunto come ubicazione di output per Fiery JobFlow versione 2.4.

### Ritardo nella visualizzazione delle risorse aggiunte di recente

Quando si modificano i flussi di lavoro, c'è un leggero ritardo nella visualizzazione delle risorse aggiunte di recente. Quando si aggiunge un nuovo modulo a un flusso di lavoro e le impostazioni sono in corso di caricamento, è possibile che siano visualizzate solo le vecchie impostazioni o il messaggio di caricamento, finché la pagina non viene aggiornata.

### Esportazione di Connect Package non supportata

Non è possibile esportare un Connect Package, né come risorsa né in flussi di lavoro.

### Le ubicazioni Dropbox richiedono la riautenticazione

Le ubicazioni Dropbox aggiunte nelle versioni precedenti di Fiery JobFlow saranno inattive e visualizzeranno l'icona Riconnetti dopo l'ultimo aggiornamento. L'utente deve eseguire la riautenticazione delle ubicazioni Dropbox facendo clic sull'icona Riconnetti.

## Altre applicazioni

### Conversione dei file Microsoft Excel e Publisher non riuscita

I file in formato Microsoft Office Excel 2016 o Microsoft Office Publisher 2016 non vengono convertiti in PDF nel modulo Convert ma vengono elaborati come lavori che presentano errori.

### **Gli script batch di Windows non supportano i nomi non ASCII**

Quando si utilizzano gli script batch di Windows, i moduli JobFlow Connect non supportano i nomi lavoro non ASCII.

### **Le notifiche e-mail non funzionano senza un collegamento protetto TLS/SSL**

Se il server SMTP non supporta un collegamento protetto TLS/SSL, le notifiche e-mail non funzioneranno.



# Release-Informationen

## Version 2.6.0.17 von Fiery JobFlow

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Anwendern in Kopie zur Verfügung, bevor Sie die Installation vornehmen.

### Neuerungen in Fiery JobFlow

Nachfolgend sind die neuen und erweiterten Funktionen, die Fiery JobFlow v2.6.0.17 beinhaltet aufgeführt:

- Die Funktionalitäten von PitStop 2019 werden nun unterstützt. Anwender müssen über einen gültigen Support- und Wartungsvertrag und eine PitStop 2019-Lizenz verfügen.
- Das neue Ghent-Profil „GWG\_Digital Cutsheet\_2015“ ist Bestandteil der standardmäßigen Enfocus PitStop Preflight-Profile.
- Für die Lizenzaktivierung ist eine Anwenderregistrierung erforderlich.
- Fiery API auf Version 5 aktualisiert.

### Behobene Probleme

#### Ordner in PDF konvertieren

Wenn Sie Aufträge als Ordner übergeben, wurden nicht alle Aufträge im Ordner in PDF konvertiert. Dieses Problem wurde behoben.

#### Falsche Meldungen über Sicherheitsbedrohungen beim Installieren von JobFlow

Das Installieren von JobFlow führte zu falschen Meldungen über Sicherheitsbedrohungen. Die Installationsdateien im JobFlow Package sind jetzt ordnungsgemäß signiert, sodass die Meldungen nicht angezeigt werden.

## Fehlermeldungen

### **Fehlermeldung für Arbeitsabläufe, die einen Fiery XF-Server ohne Ausgabegerät verwenden**

Wenn Fiery JobFlow versucht, einen Arbeitsablauf mit einem Fiery XF-Server auszuführen, für den kein Ausgabegerät vorhanden ist, wird eine falsche Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass der ausgewählte Arbeitsablauf nicht verfügbar ist. Diese Fehlermeldung sollte darauf hinweisen, dass das ausgewählte Gerät nicht verfügbar ist.

### **Fehlermeldung beim Verbinden mit Fiery XF Server**

Wenn Fiery Command WorkStation Package 6.1 oder eine ältere Version installiert ist und Fiery JobFlow versucht, eine Verbindung zu einem Fiery XF Server herzustellen, wird fälschlicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, dass ein Drucker nicht verbunden ist. Diese Fehlermeldung wird auch dann angezeigt, wenn der ausgewählte Fiery XF Server mit mehreren Druckern verbunden ist.

### **Für Fehlerprotokolle verwendet Mac OS Windows-Zeichensätze**

Wenn Fiery JobFlow irgendwelche Fehler im Skript von Drittparteianwendungen findet, schickt es dem Benutzer das Fehlerprotokoll. Das Fehlerprotokoll wird anhand von unkenntlichen Windows-Zeichensätzen auf dem Mac OS-Computer angezeigt.

### **Keine Fehlermeldung für verschlüsselten Ordner oder PDF**

Es sollte eine Fehlermeldung angezeigt werden, wenn Sie eine CSV-Datei senden, die ein durch ein Passwort geschütztes PDF-Dokument in einem verschlüsselten Ordner beinhaltet. In der Fehlermeldung sollte stehen, dass der Auftrag nicht zustande kommt, da das Dokument durch ein Passwort geschützt ist. Obwohl die Fehlermeldung nicht erscheint, kann der Auftrag nicht bearbeitet werden.

## Lizenaktivierung

### **Aktivierung der Lizenz für Fiery JobFlow**

Die Lizenz für Fiery JobFlow kann nicht aktiviert oder deaktiviert werden, wenn der Server oder Client eine Proxy-Verbindung verwendet. Als Abhilfe kann die Offline-Aktivierung verwendet werden.

### **Die Aktivierung wird in der Fehlermeldung nicht erwähnt**

Wenn Module in Fiery JobFlow Base ausgegraut und mit einer Sperre angezeigt werden, müssen Sie ein Upgrade durchführen und die lizenzierte Version von Fiery JobFlow erwerben, um diese Module verwenden zu können. Auch für bestimmte Ressourcendateien ist die lizenzierte Version von Fiery JobFlow erforderlich. Die Fehlermeldungen, die erscheinen, wenn Sie versuchen, gesperrte Module zu öffnen oder Ressourcen in Fiery JobFlow Base zu integrieren, enthalten möglicherweise keinen spezifischen Hinweis darauf, dass Sie die lizenzierte Version erwerben müssen um diese Schritte durchzuführen.

## Workflows

### **Mehrfachduplicieren**

Wählen Sie bei Arbeitsabläufen mit Mehrfachduplicieren über einen Fiery XF-Server die PS3-Druckmaschine als EPS/PDF-Druckmaschine zum Drucken von Bildern aus. Wenn Native Support ausgewählt ist, tritt bei der Ausführung der Aufträge ein Fehler auf.

### **Reihenfolge der Aufträge wird nicht beibehalten**

Einzelne Aufträge, die vom Modul Collect freigegeben werden, behalten beim Senden an die übrigen Module des Workflows u. U. nicht die festgelegte Reihenfolge bei.

### **Fiery XF als Ausgabestelle**

Für Version 2.4 von Fiery JobFlow kann nur Fiery XF 7 oder höher als Ausgabestelle hinzugefügt werden.

### **Verzögerte Anzeige von neu hinzugefügten Ressourcen**

Beim Bearbeiten von Workflows werden neu hinzugefügte Ressourcen erst nach einer kurzen Verzögerung angezeigt. Wird ein neues Modul zu einem Workflow hinzugefügt und die zugehörigen Einstellungen geladen, werden dem Anwender zunächst nur die ursprünglichen Einstellungen oder die Meldung bezüglich des Ladevorgangs angezeigt. Die neuen Einstellungen werden erst angezeigt, wenn die Seite aktualisiert ist.

### **Exportieren von Connect Package wird nicht unterstützt**

Ein Connect Package kann weder als Ressource noch in Workflows exportiert werden.

### **Dropbox-Speicherorte erfordern eine erneute Authentisierung**

Dropbox-Speicherorte, die in früheren Versionen von Fiery JobFlow hinzugefügt wurden, sind nach dem neuesten Upgrade nicht mehr aktiv, und für sie wird das Symbol Wiederverbinden angezeigt. Die Dropbox-Speicherorte müssen durch Klicken auf das Symbol Wiederverbinden erneut authentisiert werden.

## Andere Anwendungsprogramme

### **Microsoft Excel- und Publisherdateien können nicht konvertiert werden**

Dateien im Microsoft Office Excel 2016- oder Microsoft Office Publisher 2016-Format werden im Convert-Modul nicht in PDF-Format konvertiert und stattdessen als Aufträge markiert, bei denen Fehlermeldungen erscheinen.

## **Windows-Stapelverarbeitungsskripte unterstützen keine nicht-ASCII-Namen**

Wenn Sie Windows-Stapelverarbeitungsskripte verwenden, unterstützen JobFlow Connect-Module keine nicht-ASCII-Auftrag Namen.

## **E-Mail-Benachrichtigungen funktionieren nicht ohne TLS/SSL-gesicherte Verbindung**

Wenn der SMTP-Server keine TLS/SSL-gesicherte Verbindung unterstützt, können e-Mail-Benachrichtigungen nicht verwendet werden.



# Notas de la versión para el cliente

## Fiery JobFlow versión 2.6.0.17

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

### Novedades de Fiery JobFlow

A continuación se presentan funciones nuevas y mejoradas de Fiery JobFlow 2.6.0.17

- Compatibilidad con PitStop 2019. Los usuarios deberán tener un contrato de asistencia y mantenimiento y una licencia de PitStop 2019 válidos.
- El nuevo perfil de Ghent "GWG\_Digital Cutsheet\_2015" se incluye como parte de los perfiles estándar de comprobación previa de Enfocus PitStop.
- Es necesario registrarse para la activación de la licencia.
- Fiery API actualizado a la versión 5.

### Problemas solucionados

#### **Conversión de carpetas a PDF**

Al enviar trabajos como carpeta, no todos los trabajos de la carpeta se convertían a PDF. Este problema está solucionado.

#### **Mensajes de amenazas de seguridad incorrectos durante la instalación de JobFlow**

Con la instalación de JobFlow se muestran mensajes de amenazas de seguridad incorrectos. Los archivos de instalación del paquete de JobFlow ahora están firmados correctamente, por lo que los mensajes dejarán de mostrarse.

## Mensajes de error

### **Mensaje de error para flujos de trabajo con un servidor Fiery XF sin un dispositivo de salida**

Cuando Fiery JobFlow intenta ejecutar un flujo de trabajo mediante un servidor Fiery XF que carece de un dispositivo de salida, aparece un mensaje de error incorrecto que indica que el flujo de trabajo seleccionado no está disponible. Este mensaje de error debería indicar que el dispositivo seleccionado no está disponible.

### **Mensaje de error al conectarse a un servidor Fiery XF**

Cuando Fiery Command WorkStation Package versión 6.1 o inferior está instalado y Fiery JobFlow intenta conectarse a un servidor Fiery XF, aparece un mensaje de error incorrecto que indica que la impresora no está conectada. Este mensaje de error se muestra aunque el servidor Fiery XF seleccionado esté conectado a varias impresoras.

### **Los registros de errores usan tipos de Windows en Mac OS**

Cuando Fiery JobFlow detecta cualquier error en scriptings de aplicaciones de terceros, envía un registro de errores al usuario. El registro de errores se muestra en un ordenador Mac OS con los tipos de Windows, los cuales aparecen borrosos.

### **No aparece ningún mensaje de error para la carpeta cifrada o PDF**

Un mensaje de error debería aparecer al enviar un archivo .csv que incluya un PDF protegido con contraseña en una carpeta cifrada. El mensaje debería indicar que el trabajo no se procesará porque está protegido con contraseña. Aunque el mensaje no se muestre, el trabajo no se procesa.

## Activación de licencia

### **Activación de licencias de Fiery JobFlow**

No puede activar o desactivar la licencia de Fiery JobFlow cuando el servidor o cliente está utilizando una conexión de proxy. La activación fuera de línea puede utilizarse como solución temporal.

### **El mensaje de error no menciona la activación**

Si visualiza los módulos atenuados en Fiery JobFlow Base y con un candado, debe actualizar y comprar la versión con licencia de Fiery JobFlow para utilizar los módulos. Además, para determinados archivos de recursos es necesario que tenga la versión con licencia de Fiery JobFlow. Es posible que los mensajes de error que se muestran al intentar utilizar los módulos bloqueados o arrastrar recursos a Fiery JobFlow Base no indiquen específicamente que debe comprar la versión con licencia para realizar estas tareas.

## Flujos de trabajo

### **Pasar a siguiente y repetir**

Cuando utilice los flujos de trabajo de Pasar a siguiente y repetir con un servidor Fiery XF, seleccione el mecanismo de impresión PS3 como mecanismo de impresión EPS/PDF de imágenes. Si se selecciona la compatibilidad nativa, los trabajos no se procesarán.

### **No se conserva el orden de los trabajos**

Es posible que los trabajos sueltos enviados desde el módulo Collect no sigan el orden especificado cuando se mandan a los módulos restantes del flujo de trabajo.

### **Fiery XF como ubicación de salida.**

Solo se puede agregar Fiery XF 7 o posterior como ubicación de salida para Fiery JobFlow versión 2.4.

### **Retraso en la visualización de recursos recién agregados**

Al editar flujos de trabajo, los recursos recién añadidos tardan un poco en mostrarse. Al añadir un módulo a un flujo de trabajo y mientras se carga la configuración, puede que el usuario solo vea los ajustes antiguos o el mensaje de carga hasta que la página se actualice.

### **La exportación del Connect Package no se admite**

No se puede exportar el Connect Package, ni como recurso ni en flujos de trabajo.

### **Las ubicaciones de Dropbox deben volverse a autenticar**

Las ubicaciones de Dropbox añadidas en versiones anteriores de Fiery JobFlow estarán inactivas y mostrarán el icono de Volver a conectar después de la última actualización. El usuario deberá volver a autenticar las ubicaciones de Dropbox haciendo clic en el icono de Volver a conectar.

## Otras aplicaciones

### **No es posible convertir los archivos de Microsoft Excel y Publisher**

Los archivos en formato de Microsoft Office Excel 2016 o Microsoft Office Publisher 2016 no se convierten a PDF en el módulo Convert y en su lugar se tratan como trabajos que dieron error.

## **Los guiones por lotes de Windows no admiten nombres que no sean ASCII**

Al utilizar secuencias de comandos por lotes de Windows, los módulos JobFlow Connect no admiten nombres de trabajo que no sean ASCII.

## **Las notificaciones por correo electrónico no funcionan sin una conexión segura TLS/SSL**

Si el servidor SMTP no admite una conexión segura TLS/SSL, las notificaciones por correo electrónico no funcionarán.



# Notas de versão do cliente

## Fiery JobFlow versão 2.6.0.17

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Não se esqueça de fornecer estas informações a todos os usuários antes de prosseguir com a instalação.

### O que há de novo no Fiery JobFlow

Os seguintes recursos novos e aprimorados estão incluídos na Fiery JobFlow v2.6.0.17:

- Compatível com a funcionalidade PitStop 2019. Os usuários precisam ter um contrato válido de suporte e manutenção e uma licença do PitStop 2019.
- O novo perfil de Ghent "GWG\_Digital Cutsheet\_2015" faz parte dos perfis padrão de preflight do Enfocus Pitstop.
- O registro do usuário é necessário para ativar a licença.
- A Fiery API foi atualizada para a versão 5.

### Problemas corrigidos

#### **Conversão de pastas em PDF**

Ao enviar tarefas como uma pasta, nem todas as tarefas na pasta eram convertidas em PDF. Esse problema foi corrigido.

#### **Mensagens de ameaça de segurança incorretas durante a instalação do JobFlow**

A instalação do JobFlow resultava em mensagens de ameaça de segurança incorretas. Os arquivos de instalação no pacote do JobFlow foram verificados e as mensagens não serão exibidas.

## Mensagens de erro

### **Mensagem de erro para fluxos de trabalho usando um servidor Fiery XF sem um dispositivo de saída**

Quando o Fiery JobFlow tenta executar um fluxo de trabalho usando um servidor Fiery XF que não tem um dispositivo de saída, uma mensagem de erro incorreta informando que o fluxo de trabalho selecionado não está disponível é exibida. Esta mensagem de erro deve indicar que o dispositivo selecionado não está disponível.

### **Mensagem de erro ao se conectar a um servidor Fiery XF**

Quando o Fiery Command WorkStation Package versão 6.1 ou inferior está instalado, e o Fiery JobFlow tenta se conectar a um servidor Fiery XF, é exibida uma mensagem de erro incorreta informando que a impressora não está conectada. Essa mensagem de erro é exibida mesmo se o servidor Fiery XF selecionado estiver conectado a várias impressoras.

### **Os logs de erro usam fontes do Windows no Mac OS**

Quando o Fiery JobFlow encontra algum erro em scripts de aplicativos de terceiros, ele envia a mensagem de erro ao usuário. O log de erro é exibido em um computador Mac OS usando as fontes do Windows, que aparecem truncadas.

### **Nenhuma mensagem de erro para o PDF ou a pasta criptografada**

Uma mensagem de erro deveria ser exibida quando você envia um arquivo .csv que inclua um PDF protegido por senha em uma pasta criptografada. A mensagem deveria indicar que a tarefa falhou porque é protegida por senha. Mesmo que a mensagem não seja exibida, a tarefa falha.

## Ativação da licença

### **Ativação de licença do Fiery JobFlow**

Você não pode ativar ou desativar a licença do Fiery JobFlow se o servidor ou cliente estiver usando uma conexão de proxy. A ativação off-line pode ser usada como uma solução alternativa.

### **A mensagem de erro não menciona a ativação**

Quando você vê módulos no Fiery JobFlow Base esmaecidos e exibidos com um cadeado, é necessário atualizar e comprar a versão licenciada do Fiery JobFlow para usar esses módulos. Além disso, alguns arquivos de recursos exigem que você tenha a versão licenciada do Fiery JobFlow. As mensagens de erro que são exibidas quando você tenta usar os módulos bloqueados ou arrastar recursos para o Fiery JobFlow Base podem não mencionar especificamente que você precisa comprar a versão licenciada para fazer essas tarefas.

## Fluxos de trabalho

### **Avançar e repetir**

Ao usar fluxos de trabalho de Avançar e repetir com um servidor Fiery XF, selecione o dispositivo PS3 como o Image EPS/PDF Print Engine. Se o Suporte nativo for selecionado, as tarefas apresentarão falha.

### **A ordem das tarefas não é mantida**

As tarefas individuais enviadas pelo módulo Collect podem não seguir a ordem especificada quando enviadas para os módulos restantes no fluxo de trabalho.

### **Fiery XF como local de saída.**

Somente o Fiery XF 7 ou posterior pode ser adicionado como um local de saída para a versão 2.4 do Fiery JobFlow.

### **Atraso na exibição de recursos recém-adicionados**

Ao editar fluxos de trabalho, há um pequeno atraso na exibição de recursos recém-adicionados. Ao adicionar um novo módulo a um fluxo de trabalho, o usuário poderá visualizar apenas as configurações antigas ou a mensagem de carregamento, até que as configurações sejam totalmente carregadas e a página seja atualizada.

### **O Export e o Connect Package não são suportados**

Um Connect Package não pode ser exportado, nem como recurso ou em um fluxo de trabalho.

### **Os locais do Dropbox requerem reautenticação**

Os locais do Dropbox adicionados em versões anteriores do Fiery JobFlow ficarão inativos e o ícone Reconectar será exibido após a atualização mais recente. O usuário deve reautenticar os locais do Dropbox clicando no ícone Reconectar.

## Outros aplicativos

### **Falha ao converter arquivos do Microsoft Excel e Publisher**

Os arquivos no formato Microsoft Office Excel 2016 ou Microsoft Office Publisher 2016 não são convertidos em PDF no módulo de Convert, e, em vez disso, são tratados como tarefas com erros.

## **Os scripts em lote do Windows não aceitam nomes não ASCII**

Ao usar scripts em lote do Windows, os módulos do JobFlow Connect não aceitam nomes de tarefa não ASCII.

## **As notificações por e-mail não funcionam sem uma conexão TLS/SSL segura**

Se o servidor SMTP não aceitar uma conexão TLS/SSL segura, as notificações por e-mail não funcionarão.



# Versienotities voor de klant

## Fiery JobFlow versie 2.6.0.17

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

### Wat is er nieuw in Fiery JobFlow

De volgende nieuwe en betere functies vindt u in Fiery JobFlow v2.6.0.17:

- Ondersteuning voor PitStop 2019-functionaliteit. Gebruikers hebben een geldige Support- en onderhoudsovereenkomst en een PitStop 2019-licentie nodig.
- Nieuw Ghent-profiel "GWG\_Digital Cutsheet\_2015" is opgenomen als onderdeel van standaard Enfocus PitStop Preflight-profielen.
- Gebruikersregistratie is vereist voor licentie-activering.
- Fiery API bijgewerkt naar versie 5.

### Opgeloste problemen

#### Mappen converteren naar PDF

Wanneer u taken als map hebt verzonden, zijn niet alle taken in de map geconverteerd naar PDF. Dit probleem is opgelost.

#### Onjuiste meldingen van beveiligingsbedreigingen tijdens het installeren van JobFlow

Bij het installeren van JobFlow werden onjuiste meldingen van beveiligingsbedreigingen weergegeven. De installatiebestanden in het JobFlow-pakket zijn nu goed ondertekend, zodat de berichten niet meer worden weergegeven.

## Foutberichten

### **Foutbericht voor workflows met een Fiery XF-server zonder uitvoerapparaat**

Wanneer Fiery JobFlow een workflow probeert uit te voeren met een Fiery XF-server die geen uitvoerapparaat heeft, wordt er een onjuist foutbericht weergegeven met de melding dat de geselecteerde workflow niet beschikbaar is. Dit foutbericht moet echter aangeven dat het geselecteerde apparaat niet beschikbaar is.

### **Foutbericht bij het verbinden met een Fiery XF-server**

Wanneer Fiery Command WorkStation Package versie 6.1 of lager is geïnstalleerd en Fiery JobFlow probeert verbinding te maken met een Fiery XF-server, wordt een onjuist foutbericht weergegeven dat een printer niet is aangesloten. Dit foutbericht wordt ook weergegeven als de geselecteerde Fiery XF-server is aangesloten op meerdere printers.

### **In Mac OS worden Windows-lettertypen gebruikt voor foutenlogboeken**

Als Fiery JobFlow fouten vindt tijdens het uitvoeren van scripts van toepassingen van derden, wordt het foutenlogboek verzonden naar de gebruiker. Het foutenlogboek wordt op een Mac OS-computer weergegeven met Windows-lettertypen, die er vervormd uitzien.

### **Geen foutbericht weergegeven voor map of PDF**

Er zou een foutbericht moeten worden weergegeven bij het verzenden van een CSV-bestand dat een PDF met wachtwoordbescherming bevat in een versleutelde map. Het bericht zou moeten aangeven dat de taak mislukt omdat het bestand beschermd is met een wachtwoord. Ook al wordt het bericht niet weergegeven, de taak mislukt toch.

## Activering van licentie

### **Licentieactivering van Fiery JobFlow**

U kunt de licentie voor Fiery JobFlow niet activeren of deactiveren wanneer de server of client gebruikmaakt van een proxyverbinding. Offline activering kan worden gebruikt als tijdelijke oplossing.

### **Activering wordt niet vermeld in foutbericht**

Als u in Fiery JobFlow Base modules ziet die grijs en met een slot worden weergegeven, moet u een upgrade uitvoeren en de gelicenteerde versie van Fiery JobFlow kopen om deze modules te kunnen gebruiken. Bovendien hebt u voor het openen van bepaalde bronbestanden de gelicenteerde versie van Fiery JobFlow nodig. De foutmeldingen die worden weergegeven wanneer u probeert om vergrendelde modules te gebruiken of bronbestanden naar Fiery JobFlow Base te slepen, betekenen niet per se dat u de gelicenteerde versie moet kopen om deze taken uit te voeren.

## Workflows

### Stap en herhalen

Wanneer u workflows van het type 'Stap en herhalen' gebruikt met een Fiery XF-server, selecteert u de PS3-engine als Image/PDF Print Engine. Als Standaardondersteuning is geselecteerd, mislukken de opdrachten.

### Volgorde van taken wordt niet behouden

Afzonderlijke taken die uit de module Collect worden vrijgegeven, volgen mogelijk niet de opgegeven volgorde wanneer ze naar de overige modules in de workflow worden verzonden.

### Fiery XF als uitvoerlocatie

Alleen Fiery XF 7 of hoger kan als uitvoerlocatie worden toegevoegd voor Fiery JobFlow versie 2.4.

### Vertraging in de weergave van nieuw toegevoegd hulpbronnen

Bij het bewerken van workflows is er een kleine vertraging in de weergave van nieuw toegevoegde hulpbronnen. Wanneer er een nieuwe module aan een workflow wordt toegevoegd en er instellingen worden geladen, kan het zijn dat de gebruiker alleen de oude instellingen of het laden van een bericht ziet tot de weergave van de pagina wordt vernieuwd.

### Exporteren van Connect Package wordt niet ondersteund

Een Connect Package kan niet als hulpbron en niet in workflows worden geëxporteerd.

### Dropbox-locaties moeten opnieuw worden geverifieerd

Dropbox-locaties die zijn toegevoegd in vorige versies van Fiery JobFlow zijn niet actief en na de vorige upgrade wordt het pictogram Opnieuw verbinding maken weergegeven. De gebruiker moet de Dropbox-locaties opnieuw verifiëren door op het pictogram Opnieuw verbinding maken te klikken.

## Andere toepassingen

### Microsoft Excel- en Publisher-bestanden kunnen niet worden geconverteerd

Bestanden met de indeling van Microsoft Office Excel 2016 of Microsoft Office Publisher 2016 worden niet geconverteerd naar PDF in de module Convert en worden in plaats daarvan behandeld als taken waarvoor fouten zijn opgetreden.

## **Batch-scripts van Windows ondersteunen geen niet-ASCII-namen**

Bij het gebruik van batch-scripts van Windows ondersteunen JobFlow Connect-modules geen niet-ASCII-namen.

## **E-mailmeldingen werken niet zonder een TLS/SSL-beveiligde verbinding**

Als de SMTP-server geen TLS/SSL-beveiligde verbinding ondersteunt, werken e-mailmeldingen niet.



# 客户发行说明

## Fiery JobFlow 版本 2.6.0.17

本文档包含有关本次发布的一些重要信息。请确保先为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

### Fiery JobFlow 的新功能

Fiery JobFlow 版本 2.6.0.17 包含以下全新及增强的功能：

- 支持 Enfocus PitStop 2019 功能。用户需要具有有效的支持和维护协议以及 Enfocus PitStop 2019 许可证。
- 新的根特性档 “GWG\_Digital Cutsheet\_2015” 包含在标准 Enfocus Pitstop 预检特性档中。
- 许可证激活需要用户注册。
- Fiery API 升级到版本 5。

### 已修复的问题

#### 将文件夹转换为 PDF

将作业作为文件夹提交时，文件夹中的所有作业不会都转换为 PDF。该问题已得到修复。

#### 安装 JobFlow 时存在错误的安全威胁消息

安装 JobFlow 导致错误的安全威胁消息。JobFlow 包中的安装文件现在已正确签署，因此不会显示消息。

### 错误消息

#### 使用没有输出设备的 Fiery XF 服务器执行工作流程时，出现错误消息

当 Fiery JobFlow 尝试使用缺少输出设备的 Fiery XF 服务器执行工作流程时，将会显示一条错误消息，表明所选工作流程不可用。此错误消息指示所选设备不可用。

## 连接到 Fiery XF 服务器时出现错误消息

如果已安装 Fiery Command WorkStation Package 版本 6.1 或更低版本，当 Fiery JobFlow 尝试连接到 Fiery XF 服务器时，会显示不正确的错误消息，指示未连接打印机。即使所选 Fiery XF 服务器已连接到多台打印机，也会显示此错误消息。

## 错误日志在 Mac OS 上使用 Windows 字体

当 Fiery JobFlow 遇到第三方应用程序的任何脚本错误时，它将向用户发送错误日志。错误日志在 Mac OS 计算机上使用 Windows 字体显示，看起来非常混乱。

## 加密的文件夹或 PDF 没有错误消息

如果您在加密的文件夹中发送包含由密码保护的 PDF 的 .csv 文件，应显示一条错误消息。这条消息应指示作业因受密码保护将失败。即使没有显示这条消息，作业也将失败。

## 许可证激活

### Fiery JobFlow 许可证激活

当服务器或客户端使用代理连接时，无法激活或停用 Fiery JobFlow 许可证。解决方法是可以使用脱机激活。

## 错误消息未提及激活

当您看到 Fiery JobFlow Base 中的模块灰显或者显示锁头标记时，您必须升级和购买许可版本的 Fiery JobFlow 才能使用这些模块。另外，某些资源文件要求您使用许可版本的 Fiery JobFlow。使用锁定模块或将资源拖动到 Fiery JobFlow Base 时，显示的错误消息可能不会明确说明您必须购买许可版本才能执行这些任务。

## 工作流程

### 联晒

搭配使用联晒工作流程与 Fiery XF 服务器时，请将 PS3 引擎选为图像 EPS/PDF 打印引擎。如果选择原生支持，则作业将失败。

## 未保留作业顺序

在发送到工作流程中的其余模块时，从 Collect 模块释放的单个作业可能无法按照指定的顺序。

### Fiery XF 作为输出位置

只能将 Fiery XF 7 或更高版本添加为 Fiery JobFlow 版本 2.4 的输出位置。

## 显示新添加资源的延迟

在编辑工作流程时，新添加资源的显示会稍有延迟。将一个新模块添加至工作流程并加载设定时，用户在页面刷新之前可能只能查看旧的设定或者正在加载的消息。

## 不支持 Connect Package 导出

作为资源和在工作流程中均不能导出 Connect Package。

## Dropbox 位置需要重新验证

在此前发布的 Fiery JobFlow 中添加的 Dropbox 位置在最新升级后将处于非活动状态，并将显示重新连接图标。用户必须通过单击重新连接图标来重新验证 Dropbox 位置。

## 其他应用程序

### Microsoft Excel 和 Publisher 文件转换失败

Microsoft Office Excel 2016 或 Microsoft Office Publisher 2016 格式的文件不会在 Convert 模块中转换为 PDF，而且将被视为出错的作业。

### Windows 批处理脚本不支持非 ASCII 名称

使用 Windows 批处理脚本时，JobFlow 连接模块不支持非 ASCII 作业名称。

### 没有 TLS/SSL 安全连接时，电子邮件通知不起作用

如果 SMTP 服务器不支持 TLS/SSL 安全连接，电子邮件通知将无法工作。



## 使用上の注意

### Fiery JobFlow バージョン 2.6.0.17

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

#### Fiery JobFlow の新機能

Fiery JobFlow 2.6.0.17 には、次の新機能および機能強化が含まれています。

- PitStop 2019 の機能をサポートしています。ユーザーは、有効なサポートおよびメンテナンス契約を締結し、Enfocus PitStop 2019 のライセンスを所有している必要があります。
- 新しい Ghent プロファイル「GWG\_Digital Cutsheet\_2015」が Enfocus PitStop の標準プリフライトプロファイルの一部として含まれています。
- ライセンスアクティベーションにはユーザー登録が必要です。
- Fiery API がバージョン 5 にアップグレードされました。

#### 修正された問題

##### フォルダーを PDF に変換する

ジョブをフォルダーで送信した場合、フォルダー内のすべてのジョブが PDF に変換されるわけではありませんでした。この問題は修正されました。

##### JobFlow のインストール中にセキュリティ上の脅威に関する誤ったメッセージが表示される

JobFlow をインストールすると、セキュリティ上の脅威に関する誤ったメッセージが表示されていました。JobFlow パッケージ内のインストールファイルが正しく署名されるようになったため、誤ったメッセージは表示されなくなりました。

## エラーメッセージ

### 出力デバイスのない Fiery XF サーバーを使用するワークフローのエラーメッセージ

出力デバイスのない Fiery XF サーバーを使用して Fiery JobFlow でワークフローを実行しようとすると、選択したワークフローを使用できないという誤ったエラーメッセージが表示されます。このエラーメッセージは、本来は、選択したデバイスが使用可能でないことを示すためのものです。

### Fiery XF サーバーへの接続時のエラーメッセージ

Fiery Command WorkStation Package バージョン 6.1 以降がインストールされており、Fiery JobFlow が Fiery XF サーバーに接続しようとすると、プリンターが接続されていないという誤ったエラーメッセージが表示されます。このエラーメッセージは、選択した Fiery XF サーバーが複数のプリンターに接続されている場合でも表示されます。

### Mac OS でエラーログに Windows フォントが使用される

Fiery JobFlow は、サードパーティ製アプリケーションのスクリプトでエラーを検出すると、ユーザーにエラーログを送信します。Mac OS コンピューターでは、このエラーログは Windows フォントを使用して表示されるため、文字化けします。

### 暗号化フォルダーまたは PDF に関するエラーメッセージが表示されない

暗号化フォルダー内にパスワードで保護された PDF を含む.csv ファイルを送信すると、通常、エラーメッセージが表示されます。このメッセージは、ジョブがパスワードで保護されているために失敗することを示します。このメッセージが表示されない場合でも、ジョブは失敗します。

## ライセンスアクティベーション

### Fiery JobFlow ライセンスの有効化

サーバーやクライアントがプロキシ接続を使用している場合、Fiery JobFlow ライセンスを有効または無効にすることはできません。回避策としてオフラインアクティベーションを使用できます。

### エラーメッセージにアクティベーションに関する記載がない

Fiery JobFlow Base でモジュールがロック付きのグレー表示になっている場合、それらのモジュールを使用するには、アップグレードを行ってライセンス版の Fiery JobFlow を購入する必要があります。また、一部のリソースファイルを使用するには、ライセンス版の Fiery JobFlow が必要になります。ロックされたモジュールを使用しようとしたり、リソースを Fiery JobFlow Base にドラッグしたりしたときに表示されるエラーメッセージでは、ライセンス版の購入が必要であることが明示されることがあります。

## ワークフロー

### ステップ&リピート

Fiery XF サーバーでステップ&リピートワークフローを使用する場合は、イメージ EPS/PDF プリントエンジンとして PS3 エンジンを選択します。ネイティブサポートを選択すると、ジョブが失敗します。

### ジョブの順序が保持されない

ワークフローの残りのモジュールに送信された場合、収集モジュールからリリースされた個々のジョブは、指定された順序で保持されないことがあります。

### 出力場所としての Fiery XF

Fiery XF 7 以降のみを Fiery JobFlow バージョン 2.4 の出力場所として追加できます。

### 新規に追加されたリソースの表示の遅延

ワークフローの編集時には、新規に追加したリソースの表示に若干の遅延があります。新しいモジュールをワークフローに追加し、設定を読み込み中は、ページがリフレッシュされるまで、古い設定や読み込み中のメッセージしか表示されない場合があります。

### Connect Package のエクスポートは未対応

Connect Package は、リソースとしてエクスポートすることも、ワークフローに組み込んでエクスポートすることもできません。

### Dropbox の場所への再認証が必要

Fiery JobFlow の以前のリリースに追加した Dropbox の場所は、最新のアップグレード後は非アクティブになります。再接続アイコンが表示されます。この再接続アイコンをクリックして、Dropbox の場所を再認証する必要があります。

### その他のアプリケーション

#### Microsoft Excel および Publisher ファイルの変換に失敗した

Microsoft Excel 2016 または Microsoft Office Publisher 2016 形式のファイルは Convert モジュールで PDF に変換されず、エラーが発生したジョブとして扱われます。

## Windows バッチスクリプトで非 ASCII 文字の名前をサポートしていない

Windows バッチスクリプトを使用する場合、JobFlow Connect モジュールでは非 ASCII 文字のジョブ名をサポートしません。

## TLS/SSL セキュア接続でない場合は E メール通知が機能しない

SMTP サーバーで TLS/SSL セキュア接続をサポートしていない場合、E メール通知は機能しません。



# 고객 릴리스 정보

## Fiery JobFlow 버전 2.6.0.17

본 문서에는 이번 릴리스에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

### Fiery JobFlow의 새로운 기능

다음과 같은 새롭고 향상된 기능이 Fiery JobFlow v2.6.0.17에 포함되어 있습니다.

- PitStop 2019 기능을 지원합니다. 사용자는 유효한 지원 및 보수 계약 및 PitStop 2019 라이선스를 보유하고 있어야 합니다.
- 새로운 Ghent 프로필 "GWG\_Digital Cutsheet\_2015"가 표준 Enfocus Pitstop 프리플라이트 프로필의 일부로 포함되어 있습니다.
- 라이선스 정품 인증에는 사용자 등록이 필요합니다.
- Fiery API가 버전 5로 업그레이드되었습니다.

### 해결된 문제

#### 폴더를 PDF로 변환

작업을 폴더로 제출했지만 폴더의 일부 작업이 PDF로 변환되지 않았습니다. 이 문제가 해결되었습니다.

#### JobFlow 설치 중 잘못된 보안 위협 메시지

JobFlow를 설치할 때 잘못된 보안 위협 메시지가 표시되었습니다. 이제 JobFlow 패키지의 설치 파일이 올바르게 서명되기 때문에 메시지가 표시되지 않습니다.

### 오류 메시지

#### 출력 장치 없이 Fiery XF 서버를 사용할 경우의 워크플로우 오류 메시지

Fiery JobFlow에서 출력 장치가 부족한 Fiery XF 서버를 사용하여 워크플로우를 실행하려고 할 경우, 선택한 워크플로우를 사용할 수 없다는 잘못된 오류 메시지가 표시됩니다. 이 오류 메시지는 선택한 디바이스를 사용할 수 없다고 표시되어야 합니다.

## Fiery XF 서버에 연결할 때 발생하는 오류 메시지

Fiery Command WorkStation Package 버전 6.1 이하가 설치되어 있고 Fiery JobFlow가 Fiery XF 서버에 연결하려고 시도할 때 프린터가 연결되지 않았다는 잘못된 오류 메시지가 표시됩니다. 선택한 Fiery XF 서버가 여러 프린터에 연결된 경우에도 이 오류 메시지가 표시됩니다.

## Mac OS에서 오류 로그가 Windows 글꼴을 사용함

Fiery JobFlow를 실행 중 타사 애플리케이션의 스크립팅에서 오류가 발생하면 사용자에게 오류 로그가 보내집니다. 이때 오류 로그가 Mac OS 컴퓨터에서 Windows 글꼴을 사용하여 표시되며 이는 잘 알아볼 수 없습니다.

## 암호화된 폴더 또는 PDF에 대한 오류 메시지가 없음

암호화된 폴더의 암호로 보호된 PDF를 포함하는 .csv 파일을 전송하면 오류 메시지가 표시되어야 합니다. 이 오류 메시지에서는 암호로 보호되어 있기 때문에 작업이 실패할 것임을 나타내야 합니다. 메시지가 표시되지 않아도 작업이 실패합니다.

## 라이센스 활성화

### Fiery JobFlow 라이선스 활성화

서버 또는 클라이언트가 프록시 연결을 사용하는 경우 Fiery JobFlow 라이선스를 활성화하거나 비활성화할 수 없습니다. 해결 방법으로 오프라인 활성화를 사용할 수 있습니다.

## 오류 메시지에서 활성화를 언급하지 않음

Fiery JobFlow Base에서 모듈이 회색의 잠금 상태로 표시될 경우 라이선스가 활성화된 버전의 Fiery JobFlow로 업그레이드하거나 이를 구매해야 해당 모듈을 사용할 수 있습니다. 또한, 특정 리소스 파일에도 라이선스가 활성화된 Fiery JobFlow가 필요합니다. 잠긴 모듈을 사용하거나 리소스를 Fiery JobFlow Base에 끌어올 때 표시되는 오류 메시지에서는 이러한 작업을 수행하려면 라이선스가 활성화된 버전을 구입해야 된다고 별도로 언급하지 않을 수 있습니다.

## 워크플로우

### 스텝 앤 리피트

Fiery XF 서버에서 스텝 앤 리피트 워크플로우를 사용할 경우 PS3 엔진을 이미지 EPS/PDF 인쇄 엔진으로 선택합니다. 네이티브 지원을 선택하면 작업이 실패합니다.

## 작업 순서가 보존되지 않음

Collect 모듈에서 릴리스된 개별 작업은 워크플로우의 나머지 모듈로 전송될 때 지정된 순서를 따르지 않을 수 있습니다.

## 출력 위치로 Fiery XF를 지원합니다.

Fiery JobFlow 버전 2.4의 출력 위치로는 Fiery XF 7 이상만을 추가할 수 있습니다.

## 최근에 추가된 리소스 표시 지연

워크플로우를 편집할 때, 최근에 추가된 리소스를 표시하는데 약간의 지연이 있습니다. 새 모듈이 워크플로우에 추가되고 설정을 불러오고 있는 경우 페이지를 새로 불러오는 동안 사용자가 이전 설정만 볼 수 있거나 불러오는 중이라는 메시지만 볼 수도 있습니다.

## Connect Package 내보내기가 지원되지 않습니다

Connect Package를 리소스 및 워크플로 내용물로 내보낼 수 없습니다.

## Dropbox 위치에 재인증 필요

이전 Fiery JobFlow 릴리즈에 추가된 Dropbox 위치는 최신 업그레이드 이후 비활성화되며 재연결 아이콘을 표시합니다. 사용자는 재연결 아이콘을 클릭하여 Dropbox 위치를 재인증해야 합니다.

## 기타 적용

### Microsoft Excel 및 Publisher 파일을 변환하는 데 실패함

Microsoft Office Excel 2016 또는 Microsoft Office Publisher 2016 형식의 파일은 Convert 모듈에서 PDF로 변환되지 않고 오류가 발생한 작업으로 취급합니다.

### Windows 일괄 처리 스크립트에서 ASCII 이외의 이름을 지원하지 않음

Windows 일괄 처리 스크립트를 사용하는 경우 JobFlow Connect 모듈에서 ASCII 이외의 작업 이름을 지원하지 않습니다.

### TLS/SSL 보안 연결이 없으면 이메일 알림이 작동하지 않음

SMTP 서버가 TLS/SSL 보안 연결을 지원하지 않는 경우 이메일 알림이 작동하지 않습니다.



## 客戶版本資訊

### Fiery JobFlow 版本 2.6.0.17

本文件包含有關此版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必先將此資訊提供給所有使用者。

#### Fiery JobFlow 的新功能

Fiery JobFlow v2.6.0.17 中包含以下全新和增強功能：

- 支援 PitStop 2019 功能。使用者必須擁有有效的支援與維護合約以及 PitStop 2019 授權。
- 標準 Enfocus Pitstop 預檢設定檔之中包含新的 Ghent 設定檔 “*GWG\_Digital Cutsheet\_2015*”。
- 需要使用者註冊才能啟用授權。
- Fiery API 升級到版本 5。

#### 修復問題

#### 將資料夾轉換為 PDF

以資料夾的形式提交工作時，資料夾中的工作不會全部都轉換為 PDF。此問題已經修正。

#### 安裝 JobFlow 時出現不正確的安全性威脅訊息

安裝 JobFlow 導致出現不正確的安全性威脅訊息。現在已正確簽署 JobFlow 套件中的安裝檔案，因此不會顯示該訊息。

#### 錯誤訊息

#### 使用沒有輸出裝置的 Fiery XF 伺服器進行工作流程的錯誤訊息

當 Fiery JobFlow 嘗試使用缺少輸出裝置的 Fiery XF 伺服器執行工作流程時，會顯示不正確的錯誤訊息，指出無法使用選取的工作流程。此錯誤訊息應該指出無法使用選取的裝置。

## 連線至 Fiery XF 伺服器時出現錯誤訊息

安裝 Fiery Command WorkStation Package 6.1 版或之前的版本時，Fiery JobFlow 會嘗試連線至 Fiery XF 伺服器，並顯示未連接印表機的不正確錯誤訊息。即使選取的 Fiery XF 伺服器已連接至多部印表機，仍會顯示此錯誤訊息。

## 在 Mac 作業系統使用 Windows 字型的錯誤記錄

當 Fiery JobFlow 在協力廠商應用程式中發生指令碼錯誤，錯誤記錄將會傳送給使用者。在 Mac 作業系統上使用 Windows 字型時，所顯示的錯誤記錄會出現亂碼。

## 加密資料夾或 PDF 時未出現錯誤訊息

當您傳送加密資料夾中包含密碼保護 PDF 的 .csv 檔時，系統應該會顯示錯誤訊息。應有訊息指出工作因受到密碼保護而失敗。即使未顯示訊息，工作也會失敗。

## 授權啟用

### Fiery JobFlow 授權啟用

當伺服器或用戶端使用 Proxy 連線時，您無法啟用或停用 Fiery JobFlow 授權。離線啟用可以當作因應措施。

## 錯誤訊息不會提及啟用

若是看到 Fiery JobFlow Base 中的模組呈現灰色並顯示鎖定時，您必須升級和購買授權的 Fiery JobFlow 版本以使用那些模組。此外，某些資源檔案會要求使用授權的 Fiery JobFlow 版本。當您嘗試使用鎖定的模組或將資源拖曳至 Fiery JobFlow Base 時，系統便會顯示錯誤訊息，但可能不會明確指出您必須購買授權的版本，方可執行那些工作。

## 工作流程

### 步進並重複

使用 Fiery XF 伺服器進行「步進並重複」工作流程時，請選取 PS3 引擎作為影像 EPS/PDF 列印引擎。如果選取原生支援，工作將會失敗。

### 未維持工作順序

個別工作在工作流程傳送至其餘模組時，可能不會依照指定的順序從 Collect 模組釋出。

## Fiery XF 做為輸出位置

只能將 Fiery XF 7 或更新版本新增為 Fiery JobFlow 2.4 版的輸出位置。

## 延遲顯示新增的資源

編輯工作流程時，會稍微延遲顯示新增的資源。將新模組新增至工作流程後，在載入設定時，使用者也許只能檢視舊設定或載入訊息，直到頁面重新整理為止。

## 不支援匯出 Connect Package

不論是做為資源還是位於工作流程中，Connect Package 都無法匯出。

## Dropbox 位置需要重新驗證

在最新升級後，舊版 Fiery JobFlow 中新增的 Dropbox 位置將處於非作用中狀態並顯示重新連線圖示。使用者必須按一下重新連線圖示來重新驗證 Dropbox 位置。

## 其他應用程式

### Microsoft Excel 及 Publisher 檔案無法轉換

Microsoft Office Excel 2016 檔案或 Microsoft Office Publisher 2016 格式無法於 Convert 模組中轉換成 PDF，因此將工作視為發生錯誤。

### Windows 批次指令碼不支援非 ASCII 名稱

使用 Windows 批次指令碼時，JobFlow Connect 模組不支援非 ASCII 工作名稱。

### 沒有 TLS/SSL 安全連線時，電子郵件通知無法運作

如果 SMTP 伺服器不支援 TLS/SSL 安全連線，電子郵件通知會無法運作。



# Примечания к выпуску для заказчика

## Fiery JobFlow версии 2.6.0.17

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно предоставьте эту информацию всем пользователям перед началом установки.

### Новые возможности Fiery JobFlow

Fiery JobFlow v2.6.0.17 содержит следующие новые и усовершенствованные функции.

- Поддерживаются возможности PitStop 2019. Пользователи должны иметь действующее соглашение о поддержке и обслуживании, а также лицензию PitStop 2019.
- Новый профиль Ghent "GWG\_Digital Cutsheet\_2015" входит в состав стандартных профилей проверки перед растиранием Enfocus Pitstop.
- Для активации лицензии требуется регистрация пользователя.
- Интерфейс Fiery API обновлен до версии 5.

### Исправленные ошибки

### Преобразование папок в формат PDF

При отправке заданий в виде папки не все задания в этой папке преобразовывались в формат PDF. Эта ошибка исправлена.

### Ошибочные сообщения об угрозе безопасности при установке JobFlow

Во время установки JobFlow отображались ошибочные сообщения об угрозе безопасности. Установочные файлы в пакете JobFlow теперь подписаны должным образом, поэтому такие сообщения не будут появляться.

## Сообщения об ошибках

### **Сообщение об ошибке для рабочих процессов, использующих сервер Fiery XF без устройства вывода**

Если Fiery JobFlow пытается выполнить рабочий процесс с помощью сервера Fiery XF, на котором отсутствует выходное устройство, будет показано сообщение об ошибке, указывающее, что выбранный рабочий процесс недоступен. Это сообщение об ошибке должно указывать на то, что выбранное устройство недоступно.

### **Сообщение об ошибке при подключении к серверу Fiery XF**

Если установлено программное обеспечение Fiery Command WorkStation Package версии 6.1 или ниже, а Fiery JobFlow пытается подключиться к серверу Fiery XF, отображается ложное сообщение об ошибке с информацией о том, что принтер не подключен. Это сообщение об ошибке отображается даже в том случае, если выбранный сервер Fiery XF подключен к нескольким принтерам.

### **В журналах ошибок в Mac OS используются шрифты Windows**

Когда Fiery JobFlow обнаруживает какие-либо ошибки в коде приложений сторонних производителей, пользователь получает журнал ошибок. На компьютерах Mac OS журнал ошибок отображается с использованием шрифтов Windows, в результате чего символы искажаются.

### **Отсутствие сообщения об ошибке для зашифрованной папки или PDF**

Сообщение об ошибке должно отображаться при отправке файла .csv, который содержит защищенный паролем файл PDF в зашифрованной папке. Сообщение должно показывать, что задание не может быть выполнено, поскольку защищено паролем. Даже если сообщение не отображается, задание не выполняется.

## Активация лицензии

### **Активация лицензии Fiery JobFlow**

Нельзя активировать или деактивировать лицензию Fiery JobFlow, когда сервер или клиент используют подключение к прокси-серверу. Для решения проблемы можно использовать автономную активацию.

### **В сообщении об ошибке не упоминается активация**

Если в Fiery JobFlow Base модули отображаются серыми и со значком замка, необходимо обновить и приобрести лицензионную версию Fiery JobFlow для их использования. Кроме того, некоторые файлы ресурсов также требуют наличия лицензионной версии Fiery JobFlow. Сообщения об ошибках, которые отображаются при попытке использовать заблокированные модули или перетащить ресурсы в Fiery JobFlow Base, могут не содержать информацию о том, что для выполнения этих действий требуется приобрести лицензионную версию.

## Рабочий процесс

### Шаг и повтор

При использовании рабочих процессов «Шаг и повтор» с сервером Fiery XF выберите для параметра Средство печати изображения EPS/PDF значение Механизм PS3. Если выбран параметр Встроенная поддержка, задания будут завершаться с ошибкой.

### Порядок заданий не сохраняется

Отдельные задания, выпущенные с помощью модуля Collect, могут не следовать заданному порядку при отправке в оставшиеся модули рабочего процесса.

### Использование Fiery XF в качестве места вывода

В качестве места вывода Fiery JobFlow версии 2.4 можно добавить только Fiery XF 7 или более поздней версии.

### Задержка отображения новых добавленных ресурсов

При редактировании рабочих процессов существует небольшая задержка отображения новых добавленных ресурсов. Если новый модуль был добавлен в рабочий процесс, а настройки еще загружаются, пользователь может просматривать только старые параметры или сообщение загрузки, пока страница не будет обновлена.

### Экспорт пакета Connect Package не поддерживается

Невозможно экспортировать пакет Connect Package ни как ресурс, ни как рабочий процесс.

### Для доступа к местоположениям Dropbox требуется повторная аутентификация

После установки последнего обновления местоположения Dropbox, добавленные в предыдущих версиях Fiery JobFlow, будут неактивны и содержать значок Повторное подключение. Для доступа к местоположениям Dropbox пользователю необходимо будет нажать значок Повторное подключение и выполнить повторную аутентификацию.

## Другие приложения

### Не удается преобразовать файлы Microsoft Excel и Publisher

Файлы в форматах Microsoft Office Excel 2016 и Microsoft Office Publisher 2016 не преобразуются в PDF в модуле Convert и воспринимаются как задания с ошибками.

## **Пакетные сценарии Windows не поддерживают имена в кодировке, отличной от ASCII**

При использовании пакетных сценариев Windows модули JobFlow Connect не поддерживают имена заданий в кодировке, отличной от ASCII.

## **Уведомления по электронной почте не работают без защищенного подключения TLS/SSL**

Если сервер SMTP не поддерживает безопасное подключение TLS/SSL, уведомления по электронной почте не будут работать.



# Informacje o wersji dla klientów

## Fiery JobFlow wersja 2.6.0.17

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje wszystkim użytkownikom.

### Co nowego w aplikacji Fiery JobFlow?

W programie Fiery JobFlow w wersji 2.6.0.17 znajdują się następujące nowe i ulepszone funkcje:

- Obsługa funkcji aplikacji PitStop 2019. Wymagana jest aktualna umowa o świadczenie usług pomocy technicznej i konserwacji oraz licencja na aplikację PitStop 2019.
- Nowy profil Ghent "GWG\_Digital Cutsheet\_2015" wchodzi w skład standardowego profilu przebiegu wstępnego Enfocus PitStop.
- Do aktywacji licencji wymagana jest Rejestracja użytkownika.
- Fiery API uaktualniony do wersji 5.

### Rozwiążane problemy

#### Konwertowanie folderów do formatu PDF

Po przesłaniu zadań w formie folderu nie wszystkie zadania w folderze były konwertowane na format PDF. Ten problem został teraz rozwiązany.

#### Nieprawidłowe komunikaty o zagrożeniach bezpieczeństwa podczas instalacji aplikacji JobFlow

Instalacja aplikacji JobFlow powodowała wyświetlanie nieprawidłowych komunikatów o zagrożeniach bezpieczeństwa. Pliki instalacyjne w pakiecie JobFlow są teraz prawidłowo podpisane, w związku z czym takie wiadomości nie będą już się pojawiały.

## Komunikaty o błędach

### **Komunikat o błędzie przy przepływach pracy korzystających z serwera Fiery XF bez urządzenia wyjściowego**

Gdy aplikacja Fiery JobFlow próbuje uruchomić przepływ pracy korzystający z serwera Fiery XF bez urządzenia wyjściowego, wyświetlany jest nieprawidłowy komunikat o błędzie informujący, że wybrany przepływ pracy jest niedostępny. Ten komunikat o błędzie powinien wskazywać, że wybrane urządzenie jest niedostępne.

### **Komunikat o błędzie podczas nawiązywania połączenia z serwerem Fiery XF**

Gdy jest zainstalowany pakiet Fiery Command WorkStation Package w wersji 6.1 lub starszej, a aplikacja Fiery JobFlow próbuje nawiązać połączenie z serwerem Fiery XF, wyświetlany jest nieprawidłowy komunikat o błędzie informujący o niepodłączonej drukarce. Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, nawet jeśli wybrany serwer Fiery XF jest połączony z wieloma drukarkami.

### **Dzienniki błędów w systemie Mac OS używają czcionek systemu Windows**

Gdy program Fiery JobFlow napotyka na błędy w skryptach aplikacji zewnętrznych, wysyła do użytkownika dziennik błędów. Na komputerach z systemem Mac OS dziennik błędów jest wyświetlany przy użyciu czcionek systemu Windows, które wyglądają na zdeformowane.

### **Brak komunikatów o błędach dla szyfrowanych folderów i plików PDF**

Przy wysyłaniu pliku .csv, który zawiera chroniony hasłem plik PDF w zaszyfrowanym folderze, powinien być wyświetlany komunikat o błędzie. Komunikat powinien wskazywać, że zadanie nie powiedzie się, ponieważ plik jest chroniony hasłem. Choć komunikat nie jest wyświetlany, zadanie zakończy się niepowodzeniem.

## Aktywacja licencji

### **Aktywacja licencji na aplikację Fiery JobFlow**

Nie można aktywować ani dezaktywować licencji na aplikację Fiery JobFlow, gdy serwer lub klient korzysta z połączenia proxy. Jako obejścia można użyć aktywacji w trybie offline.

### **Komunikat o błędzie nie wspomina o aktywacji**

Jeśli w aplikacji Fiery JobFlow Base moduły są wyświetlane na szaro i z ikoną kłódki, należy zaktualizować aplikację Fiery JobFlow i zakupić jej licencjonowaną wersję, aby ich móc używać. Ponadto pewne pliki zasobów wymagają licencjonowanej wersji aplikacji Fiery JobFlow. Komunikaty o błędach wyświetlane przy próbie użycia zablokowanych modułów lub przeciągania zasobów do aplikacji Fiery JobFlow Base mogą nie wskazywać na konieczność zakupu licencjonowanej wersji w celu wykonania tych zadań.

## Kolejności zadań

### **Twórz wiele kopii**

Podczas korzystania z przepływów pracy typu Twórz wiele kopii z użyciem serwera Fiery XF należy wybrać opcję Mechanizm PS3 w sekcji Mechanizm drukujący obrazy EPS/PDF. W przypadku wyboru opcji Obsługa natywna zadania zakończą się niepowodzeniem.

### **Kolejność zadań nie jest zachowywana**

Poszczególne zadania zwalniane z modułu Collect mogą być niezgodne z określonym zamówieniem podczas ich wysyłania do pozostałych modułów w kolejności zadań.

### **Serwer Fiery XF jako lokalizacja wyjściowa**

Tylko serwer Fiery XF 7 lub nowszy może zostać dodany jako lokalizacja wyjściowa dla aplikacji Fiery JobFlow w wersji 2.4.

### **Opóźnienie w wyświetlaniu nowo dodanych zasobów**

Podczas edycji kolejności zadań występuje niewielkie opóźnienie w wyświetlaniu nowo dodanych zasobów. Po dodaniu nowego modułu do kolejności zadań i załadowaniu ustawień użytkownik może być w stanie wyświetlać wyłącznie stare ustawienia lub komunikat dotyczący ładowania, aż do momentu odświeżenia strony.

### **Funkcja eksportowania pakietu Connect Package nie jest obsługiwana**

Nie można eksportować pakietu Connect Package, zarówno w formie zasobu, jak i w ramach kolejności zadań.

### **Lokalizacje w usłudze Dropbox wymagają ponownego uwierzytelnienia**

Po zainstalowaniu najnowszego uaktualnienia aplikacji Fiery JobFlow lokalizacje w usłudze Dropbox dodane we wcześniejszych jej wersjach będą nieaktywne oraz zostanie wyświetlona ikona Połącz ponownie. Będzie wymagane ponowne uwierzytelnienie lokalizacji w usłudze Dropbox przez kliknięcie ikony Połącz ponownie.

## Inne aplikacje

### **Pliki Microsoft Excel i Publisher nie są konwertowane**

Pliki w formatach Microsoft Office Excel 2016 i Microsoft Office Publisher 2016 nie są konwertowane na format PDF w module Convert i są traktowane jako zadania, które wywołyły błędy.

## **Skrypty wsadowe systemu Windows nie obsługują nazw innych niż ASCII**

W przypadku korzystania ze skryptów wsadowych systemu Windows moduły JobFlow Connect nie obsługują nazw zadań innych niż ASCII.

## **Powiadomienia e-mail nie działają bez połączenia zabezpieczonego protokołem TLS/SSL**

Jeżeli serwer SMTP nie obsługuje połączenia zabezpieczonego protokołem TLS/SSL, powiadomienia e-mail nie będą działać.



# Müşteri sürüm notları

## Fiery JobFlow sürüm 2.6.0.17

Bu belge, sürüm hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yüklemeye devam etmeden önce tüm kullanıcılar bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

### Fiery JobFlow içindeki yenilikler nelerdir?

Aşağıdaki yeni ve gelişmiş özellikler Fiery JobFlow v2.6.0.17 ögesine dahil edilmiştir:

- PitStop 2019 işlevi desteği. Kullanıcıların geçerli bir Destek ve Bakım Anlaşması ve PitStop 2019 lisansına sahip olması gereklidir.
- "GWG\_Digital Cutsheet\_2015" yeni Ghent profili, standart Enfocus PitStop preflight profillerinin bir parçası olarak dahil edilmiştir.
- Lisans etkinleştirme için kullanıcı kaydı gereklidir.
- Fiery API, sürüm 5'e yükseltilmiştir.

### Düzeltilen sorunlar

#### Klasörleri PDF'e dönüştürme

İşleri bir klasör olarak gönderdiğiniz zaman klasördeki tüm işler PDF'e dönüşmüyordu. Bu sorun düzeltilmiştir.

#### JobFlow'u yüklerken çıkan hatalı güvenlik tehdidi mesajları

JobFlow'u yüklemek hatalı güvenlik tehdidi mesajlarına neden oluyordu. JobFlow paketindeki yükleme dosyaları artık düzgün şekilde imzalanmıştır, bu yüzden mesajlar görüntülenmeyecektir.

### Hata mesajları

#### Bir çıktı cihazı olmayan Fiery XF sunucusu kullanılan iş akışlarında hata mesajı

Fiery JobFlow, bir çıktı cihazı olmayan bir Fiery XF sunucusunu kullanarak bir iş akışını yürütmeye çalıştığında, seçili iş akışının kullanılamaz durumda olduğunu belirten yanlış bir hata mesajı görüntülenir. Bu hata mesajı, seçili cihazın kullanılamadığını belirtmelidir.

## **Fiery XF sunucusuna bağlanırken hata mesajı**

Fiery Command WorkStation Package sürüm 6.1 veya daha düşüğü yüklendiğinde ve Fiery JobFlow bir Fiery XF sunucusuna bağlanmaya çalışırsa, yazıcının bağlı olmadığı söyleyen yanlış bir hata mesajı görüntülenir. Seçilen Fiery XF sunucusu birden çok yazıcıya bağlı olsa bile bu hata mesajı görüntülenir.

## **Hata günlüğü Mac OS'de Windows yazı tiplerini kullanır**

Fiery JobFlow üçüncü parti uygulamalardan alınan komut dosyalarında hata ile karşılaşlığında, hata günlüğünü kullanıcıya gönderir. Hata günlüğü bir Mac OS bilgisayarda Windows yazı tipleri kullanılarak karmaşık biçimde görüntülenir.

## **Şifrelenmiş dizin veya PDF için hata mesajı yok**

Şifrelenmiş bir dizin içerisinde parola korumalı bir PDF'nin yer aldığı bir. csv dosyası gönderirken bir hata mesajı görüntülenmelidir. Mesaj, parola korumalı olduğundan dolayı işin başarısız olacağını belirtiyor olmalıdır. Mesajın görüntülenmemesi durumunda iş başarısız olur.

## **Lisans etkinleştirme**

### **Fiery JobFlow lisans aktivasyonu**

Sunucu veya istemci bir proxy bağlantısı kullanırken Fiery JobFlow lisansını etkinleştiremez veya devre dışı bırakamazsınız. Offline aktivasyon geçici çözüm olarak kullanılabilir.

## **Hata mesajında etkinleştirmeden bahsedilmiyor**

Fiery JobFlow Base'de gri renkli ve bir kilide sahip modüller gördüğünüzde, bu modülleri kullanabilmek için yükseltme yapmanız ve lisanslı sürüm olan Fiery JobFlow'u satın almanız gereklidir. Ayrıca, belirli kaynak dosyaları için Fiery JobFlow'un lisanslı sürümü gereklidir. Kilitli modülleri kullanmaya veya kaynaklarını Fiery JobFlow Base'e sürüklemeye çalışığınızda görüntülenen hata mesajları, bu görevleri gerçekleştirmek için lisanslı sürümü satın almanız gerektiğini belirtmeyebilir.

## **İş akışları**

### **Adımla ve tekrarla**

Adımla ve Tekrarla iş akışlarını bir Fiery XF sunucusıyla kullanırken Image EPS/PDF Baskı Cihazı olarak PS3 cihazını seçin. Yerel destek seçilirse işler başarısız olacaktır.

## **Tutulmayan işlerin sırası**

Collect modülünden serbest bırakılan bireysel işler, iş akışında kalan modüllere gönderildiğinde belirtilen sırayı izlemeyebilir.

## Bir çıktı konumu olarak Fiery XF

Yalnızca Fiery XF 7 veya sonrası, Fiery JobFlow sürüm 2.4 için çıktı konumu olarak eklenebilir.

## Yeni eklenen kaynakları görüntülemede gecikme

İş akışlarını düzenlerken, yeni eklenen kaynakları görüntüleme konusunda biraz gecikme olur. Bir iş akışına yeni bir modül eklendiğinde ve ayarlar yüklenirken, sayfa yenileninceye kadar kullanıcı yalnızca eski ayarları veya yükleme mesajını görebilir.

## Connect Package gönderme desteklenmiyor

Hem kaynak olarak hem de iş akışlarında Connect Package gönderilemiyor.

## Dropbox konumları yeniden kimlik doğrulaması gerektirir

Fiery JobFlow'un önceki sürümlerinde eklenen Dropbox konumları etkin olmayacağı ve son yükseltme sonrası Yeniden bağlan simgesini gösterecektir. Kullanıcı, Yeniden bağlan simgesi tıklatarak Dropbox konumlarını için yeniden kimlik doğrulaması yapmak zorundadır.

## Düzenleme ve optimizasyon

### **Microsoft Excel ve Publisher dosyalarını dönüştürme işlemi başarısız**

Microsoft Office Excel 2016 veya Microsoft Office Publisher 2016 formatındaki dosyalar Convert modülünde PDF'e dönüştürülmez, bunun yerine hatalı işler olarak sınıflandırılır.

### **Windows toplu komut dosyaları ASCII olmayan adları desteklemiyor**

Windows toplu komut dosyalarını kullanırken JobFlow Connect modülleri, ASCII olmayan iş adlarını desteklemez.

### **E-posta bildirimleri TLS/SSL güvenli bağlantı olmadan çalışmıyor**

SMTP sunucusu bir TLS/SSL güvenli bağlantıyı desteklemezse e-posta bildirimleri çalışmaz.



# Poznámky k verzi pro zákazníky

## Fiery JobFlow verze 2.6.0.17

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

### Co je nového v Fiery JobFlow

Aplikace Fiery JobFlow v2.6.0.17 obsahuje následující nové a vylepšené funkce:

- Podpora funkcí Enfocus PitStop 2019. Uživatelé musí mít platnou smlouvu o podpoře a údržbě a licenci nástroje Enfocus PitStop 2019.
- Nový profil Ghent „GWG\_Digital Cutsheet\_2015“ je součástí standardních profilů předtiskové kontroly Enfocus PitStop.
- Pro aktivaci licence je vyžadována registrace uživatele.
- Fiery API je upgradováno na verzi 5.

### Opravené problémy

#### Převod složek do formátu PDF

Když jste úlohy odeslali jako složku, ne všechny úlohy ve složce byly převedeny na PDF. Tato chyba je opravena.

#### Chybné zprávy o ohrožení zabezpečení během instalace JobFlow

Při instalaci JobFlow se objevily chybné zprávy o ohrožení zabezpečení. Instalační soubory v balíčku JobFlow jsou nyní správně podepsány, takže se zprávy nezobrazí.

### Chybová hlášení

#### Chybová zpráva pro pracovní postupy využívající server Fiery XF bez výstupního zařízení

Pokud se Fiery JobFlow pokusí provést pracovní postup pomocí serveru Fiery XF bez výstupního zařízení, zobrazí se nesprávná chybová zpráva s informací, že vybraný pracovní postup není k dispozici. Tato chybová zpráva by měla informovat o tom, že vybrané zařízení není k dispozici.

## Při připojování k serveru Fiery XF se zobrazí chybová zpráva

Když je nainstalován balíček Fiery Command WorkStation Package verze 6.1 nebo starší a aplikace Fiery JobFlow se pokusí připojit k serveru Fiery XF, zobrazí se nesprávná chybová zpráva, že tiskárna není připojena. Tato chybová zpráva se zobrazí, i když je vybraný server Fiery XF připojen k více tiskárnám.

## Protokoly chyb v systému Mac OS používají písma pro systém Windows

Když nástroj Fiery JobFlow narazí na chyby ve skriptování z aplikací třetích stran, zašle uživateli protokol chyb. Protokol chyb se v systému Mac OS zobrazí pomocí písem pro systém Windows, takže je špatně čitelný.

## Neukáže se chybová zpráva o zašifrované složce nebo souboru PDF

Když odešlete soubor .csv obsahující v zašifrované složce soubor PDF chráněný heslem, měla by se zobrazit chybová zpráva. Tato zpráva by měla informovat o tom, že se úloha nezdaří, protože je chráněná heslem. I když se zpráva nezobrazí, úloha se nezdaří.

## Aktivace licence

### Aktivace licence pro Fiery JobFlow

Licenci pro aplikaci Fiery JobFlow nelze aktivovat ani deaktivovat, pokud server nebo klient používají proxy připojení. Jako náhradní řešení lze použít offline aktivaci.

### V chybové zprávě není uvedená aktivace

Když se některé moduly v nástroji Fiery JobFlow Base zobrazí šedě nebo s ikonou zámku, je nutné upgradovat a zakoupit licencovanou verzi Fiery JobFlow, abyste mohli tyto moduly používat. Některé zdrojové soubory také vyžadují licencovanou verzi nástroje Fiery JobFlow. Chybové zprávy, které se zobrazí, když se pokusíte zamčené moduly použít nebo přetáhnout zdroje do nástroje Fiery JobFlow Base, v některých případech konkrétně neuvádí informaci, že k provedení téhoto úloh je nutné zakoupit licencovanou verzi.

## Pracovní postupy

### Krok a opakovat

Při použití pracovních postupů typu Krok a opakovat se serverem Fiery XF vyberte modul PS3 jako Tiskový modul obrázku EPS/PDF. Je-li vybrána možnost Nativní podpora, úlohy se nezdaří.

### Pořadí úloh není zachováno

Jednotlivé úlohy vystupující z modulu Collect nemusí být do zbývajících modulů pracovního postupu odesílány v zadáném pořadí.

## **Fiery XF jako výstupní umístění**

Jako výstupní umístění aplikace Fiery JobFlow verze 2.4. lze přidat pouze Fiery XF 7 nebo novější.

## **Prodleva při zobrazování nově přidaných prostředků**

Při úpravách pracovních postupů dochází k nepatrné prodlevě ve zobrazování nově přidaných prostředků. Pokud je do pracovního postupu přidán nový modul a načítá se nastavení, uživateli se až do aktualizace stránky zobrazují pouze stará nastavení nebo načítací zpráva.

## **Export balíčku Connect Package není podporován**

Balíček Connect Package nelze exportovat ani jako prostředek ani v pracovních postupech.

## **Umístění Dropbox vyžaduje opakované ověření**

Umístění Dropbox přidaná v předchozích verzích aplikace Fiery JobFlow budou po provedení posledního upgradu neaktivní a zobrazí se u nich ikona Znovu připojit. Uživatel musí umístění Dropbox znova ověřit kliknutím na ikonu Znovu připojit.

## Ostatní aplikace

### **Nedaří se převést soubory aplikace Microsoft Excel a Publisher**

Soubory ve formátu aplikace Microsoft Office Excel 2016 nebo Microsoft Office Publisher 2016 se v modulu Convert nepřevedou na PDF, místo toho se u nich objeví chyba.

### **Dávkové skripty systému Windows nepodporují jiné názvy než ASCII**

Používáte-li dávkové skripty systému Windows, moduly JobFlow Connect nepodporují jiné názvy úloh než ASCII.

### **E-mailová oznámení nefungují bez zabezpečeného připojení TLS/SSL**

Pokud server SMTP nepodporuje zabezpečené připojení TLS/SSL, e-mailová oznámení nebudou fungovat.