



Booklet Maker

Contents

Pembuat Buku Kecil	5
Atur halaman Pembuat Buku Kecil	5
Perihal Pembuat Buku Kecil dan Fiery Impose	5
Akses Booklet Maker	6
Akses Pembuat Buku Kecil daripada Fiery Driver	6
Akses Pembuat Buku Kecil daripada Command WorkStation	6
Cipta buku kecil	6
Cipta buku kecil dalam tettingkap Pembuat Buku Kecil	7
Cipta buku kecil dengan menggunakan bestari Pembuat Buku Kecil	8
Jenis buku kecil	8
Penjilidan pelana	10
Penjilidan Pelana Tersarang	11
Penjilidan kemas	12
Penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas	13
Saiz kertas untuk 2 halaman setiap helaian	13
Sama seperti saiz dokumen	14
Kecilkan halaman dokumen agar muat dengan saiz kertas terpilih	15
Pilihan Kecilkan hingga muat	15
Penjajaran halaman	20
Jajarkan halaman	20
Penjajaran halaman dan alur	23
Pampas rayap	25
Media Campuran dengan penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas	26
Tentukan tetapan Media Campuran dalam Pembuat Buku Kecil	26
Navigasi melalui tugas dalam Media Campuran	27
Lihat tataletak tugas sebagai halaman	28
Lihat tataletak tugas sebagai helaian	28
Had Media Campuran Pembuat Buku Kecil	29
Tambahkan kulit	29
Ubah saiz dokumen dalam aplikasi	30
Ubah unit ukuran	30
Pratonton buku kecil	31
Contoh aliran kerja buku kecil	31
Cetak buku kecil Kemas	31
Cetak buku kecil Pelana	32

Cetak buku kecil Pelana Tersarang	32
Cetak buku kecil 1 halaman setiap helaian kemas	33
Had Pembuat Buku Kecil	33
Glosari Pembuat Buku Kecil	33

Pembuat Buku Kecil

Atur halaman Pembuat Buku Kecil

Pembuat Buku Kecil ialah ciri pengaturan halaman yang membolehkan anda mencetak berbilang halaman tugas cetakan dalam gaya buku kecil tanpa bergantung pada program pengaturan yang lebih maju.

Atur Halaman (Imposition) ialah proses pencetakan berbilang halaman pada satu helaian kertas. Apabila helaian yang diatur dilipat bersama sebagai tandatangan, halaman akan mengikut urutan berjujukan atau membaca.

Pembuat Buku Kecil direka untuk aturan 2 halaman setiap helaian, yang mengatitkan empat halaman berasingan daripada dokumen anda pada satu helaian yang dicetak secara dupleks, dengan dua halaman dokumen dicetak pada setiap sisi satu helaian kertas. Pembuat Buku Kecil mampu mengatur halaman tugas daripada hampir mana-mana aplikasi.

Urutan halaman yang diatur ditentukan oleh kaedah penjilidan yang anda pilih.

Anda boleh mengakses Pembuat Buku Kecil dari Fiery Driver atau tetingkap **Sifat Tugas** dalam Command WorkStation. Anda boleh mengendalikan Pembuat Buku Kecil dengan dua cara:

- Menggunakan bestari Pembuat Buku Kecil - Disyorkan untuk pengguna kali pertama atau pemula
- Menentukan tetapan dalam anak tetingkap **Pembuat Buku Kecil** utama - Disyorkan untuk pengguna berpengalaman atau lanjutan

Nota: Media campuran dengan penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas tidak disokong dalam Fiery Driver. Untuk menggunakan ciri ini, anda mesti menghantar tugas anda ke senarai Ditahan dalam Command WorkStation.

Jika pencetak anda dilengkapi dengan pengemas lanjutan, seperti Penjilid kemas, lihat *Printing*, yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna, untuk melihat pilihan tambahan.

Perihal Pembuat Buku Kecil dan Fiery Impose

Tetapan Pembuat Buku Kecil disokong oleh Fiery Impose. Anda boleh membuka tugas dengan tetapan Pembuat Buku Kecil dalam Fiery Impose untuk pratonton tataletak atur halaman atau mengubah suai lagi tataletak atur halaman.

Fiery Impose menterjemah dan memetakan semua tetapan Pembuat Buku Kecil kepada arahan Fiery Impose. Apabila tugas dengan tetapan Pembuat Buku Kecil telah diedit dalam Fiery Impose, tugas itu tidak lagi boleh diedit dalam Pembuat Buku Kecil. Fiery Impose menawarkan lebih banyak tetapan daripada Pembuat Buku Kecil dan tetapan tersebut tidak dapat dipetakan ke belakang.

Nota: Untuk menggunakan fungsi penuh Fiery Impose, anda mesti mempunyai lesen aktif untuk aplikasi tersebut. Jika tidak, Fiery Impose tersedia untuk digunakan dalam mod demo, yang bermaksud bahawa tugas disimpan dengan tera air "Demo".

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Fiery Impose, lihat *Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help*.

Akses Booklet Maker

Anda boleh mengakses Booklet Maker dari Fiery Driver atau dari tetingkap **Sifat Tugas**.

Akses Pembuat Buku Kecil daripada Fiery Driver

Anda boleh mengakses Pembuat Buku Kecil daripada tab **Tataletak** dalam Fiery Driver.

- 1 Dalam aplikasi anda, pilih **Fail > Cetak**, kemudian pilih pelayan Fiery daripada senarai pencetak.
 - Pada Windows, klik **Sifat**.
 - Pada macOS, pilih **Ciri Fiery**.
- 2 Lakukan salah satu perkara berikut:
 - Pada Windows, pilih tab **Pencetakan Fiery**.
 - Pada macOS, klik **Sifat Penuh** dalam anak tetingkap **Akses Pantas**.
- 3 Klik tab **Tataletak**, kemudian pilih pilihan **Buku Kecil**.

Akses Pembuat Buku Kecil daripada Command WorkStation

Anda boleh mengakses Pembuat Buku Kecil dari tetingkap **Sifat Tugas** dalam Command WorkStation.

Sebelum anda bermula, import tugas anda ke dalam giliran **Tahan** dalam Command WorkStation.

- 1 Untuk membuka tetingkap **Sifat Tugas**, lakukan salah satu perkara berikut:
 - Klik dua kali pada tugas cetakan anda dalam senarai **Tahan** dalam **Pusat Kerja**.
 - Klik kanan (Windows) atau klik ctrl (macOS) tugas dalam senarai **Tahan** dalam **Pusat Kerja**, kemudian pilih **Sifat** daripada menu yang dipaparkan.
 - Pilih tugas anda dalam senarai **Tahan** dalam **Pusat Tugas**, kemudian pilih **Sifat** daripada menu **Tindakan**.
- 2 Pilih tab **Tataletak** dalam tetingkap **Sifat Tugas**.
- 3 Pilih pilihan **Buku Kecil**.

Cipta buku kecil

Anda boleh mencipta buku kecil dalam tetingkap **Pembuat Buku Kecil** atau menggunakan bestari Pembuat Buku Kecil.

Apabila anda memilih **Buku Kecil** dalam tab **Tataletak** tetingkap **Sifat Tugas** dalam Command WorkStation atau dalam Fiery Driver, Pembuat Buku Kecil memaparkan semua kawalan yang berkaitan dengan penciptaan buku kecil

secara dinamik. Anda boleh menggunakan tetingkap **Pembuat Buku Kecil** utama atau bestari Pembuat Buku Kecil, yang memaparkan imej untuk setiap langkah, untuk menyelesaikan proses.

Cipta buku kecil dalam tetingkap Pembuat Buku Kecil

Anda boleh mencipta buku kecil dengan memilih pilihan dalam tetingkap **Pembuat Buku Kecil**.

- 1 Pilih tab **Tataletak** dalam tetingkap **Sifat Tugas**.
- 2 Pilih pilihan **Buku Kecil**.
- 3 Pilih salah satu daripada kaedah penjilidan **Jenis Buku Kecil** berikut:

- **Pelana**
- **Pelana Tersarang**
- **Kemas**

Nota: Jika pencetak anda dilengkapi dengan pengemas lanjutan, seperti penjilid Kemas, pilihan **1 Halaman Setiap Helaian Kemas** mungkin tersedia.

- 4 Pilih salah satu daripada pilihan pinggir penjilidan berikut:

- **Penjilidan Kiri**
- **Penjilidan Atas**
- **Penjilidan Kanan**

- 5 Tentukan saiz kertas:

- Pilih daripada Paper Catalog (jika Paper Catalog disokong pada pelayan Fiery).
- Cipta saiz kertas tersuai.
- Pilih **Sama seperti saiz dokumen**.

- 6 Pilih tetapan **Kecilkan hingga muat** untuk mengecilkan halaman dokumen anda sambil mengekalkan nisbah aspek dokumen asal.

- 7 Pilih tetapan penjajaran halaman untuk menentukan peletakan imej halaman pada halaman.

Untuk melakukan pemampasan untuk rayap (tersedia untuk buku kecil Pelana dan Pelana Tersarang), pilih tetapan untuk jenis media anda:

- **Biasa** - Pilih pilihan ini untuk buku kecil dengan bilangan halaman yang banyak.
- **Tebal** - Pilih pilihan ini untuk buku kecil yang dicetak pada media tebal atau berat. Anda juga mesti menentukan media tebal atau berat yang dikehendaki di Fiery Driver atau **Sifat Tugas > Media**.

- 8 Tetapkan tetapan kulit (hanya tersedia untuk buku kecil Pelana).

Nota: Untuk maklumat lanjut, lihat [Tambahkan kulit](#) pada halaman 29.

- 9 Klik **OK** untuk menyimpan tetapan anda atau pilih tetapan **Cetakan** untuk mencetak atau memproses tugas.

Cipta buku kecil dengan menggunakan bestari Pembuat Buku Kecil

Bestari Pembuat Buku Kecil membimbing anda langkah demi langkah dalam proses membuat buku kecil.

- 1 Klik tab **Tataletak**, kemudian pilih pilihan **Buku Kecil**.
- 2 Klik **Lancarkan Bestari**.
- 3 Gunakan kawalan berikut untuk menavigasi dalam bestari:
 - Untuk maju dari satu tettingkap ke tettingkap seterusnya, klik **Seterusnya**.
 - Untuk kembali ke tettingkap sebelumnya, klik **Kembali**.
 - Untuk membatalkan tetapan dan keluar daripada Booklet Maker, klik **Batal**.
- 4 Ikut langkah dalam bestari.

Nota: Jika **Pelana** atau **Pelana Tersarang** dipilih untuk **Jenis Buku Kecil**, tentukan tetapan kulit dan kandungan. Jika **Pelana Tersarang** dipilih, tentukan bilangan helaian dalam subset.
- 5 Lihat ringkasan tetapan.
- 6 Klik **Selesai** untuk menyimpan buku kecil anda, **Kembali** untuk mengubah apa-apa tetapan, atau **Batal** untuk membatalkan kerja.

Jenis buku kecil

Apabila mencipta buku kecil, anda memilih pilihan jenis buku kecil dan memilih kaedah penjilidan serta pinggir penjilidan.

Kaedah penjilidan menentukan cara atur halaman tugas. Pinggir penjilidan menentukan penempatan tulang belakang, orientasi tataletak dan apa-apa putaran kandungan halaman dalam buku kecil anda.

Kaedah penjilidan

Pembuat Buku Kecil menyokong kaedah penjilidan berikut:

- [Penjilidan pelana](#) pada halaman 10
- [Penjilidan Pelana Tersarang](#) pada halaman 11
- [Penjilidan kemas](#) pada halaman 12
- [Penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas](#) pada halaman 13

Jika pencetak anda dilengkapi dengan pengemas lanjutan, seperti Penjilid kemas, lihat *Printing*, yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna, untuk melihat kaedah penjilidan tambahan.


Pinggir penjilidan

Pembuat Buku Kecil mempunyai tiga pilihan pinggir penjilidan:

- **Penjilidan Kiri** - digunakan untuk bahasa yang dibaca dari kiri ke kanan. Buku kecil dibuka dari kanan ke kiri.
- **Penjilidan Atas** - digunakan untuk kalendar, landskap dan dokumen saiz pawagam. Buku kecil dibuka ke atas.
Dengan penjilidan atas yang termasuk kulit, bahagian luar kulit belakang berputar 180 darjah secara automatik supaya sepadan dengan orientasi kulit depan.
- **Penjilidan Kanan** - digunakan untuk bahasa yang dibaca dari kanan ke kiri. Buku kecil dibuka dari kiri ke kanan.

Ilustrasi berikut menunjukkan perkaitan antara aturan 2 halaman setiap helaian dengan pinggir penjilidan:


Figure 1: Penjilidan pinggir kiri



1 Depan

2 Belakang


Figure 2: Penjilidan pinggir kanan



1 Depan

2 Belakang

Figure 3: Penjilidan pinggir atas



1 Depan


2 Belakang

Penjilidan pelana

Penjilidan pelana, juga dikenali sebagai penjilidan jahitan pelana, ialah kaedah penjilidan paling mudah. Dalam Penjilidan pelana, tandatangan dilipat bersama sebagai kumpulan, kemudian dikokot atau dijahit sepanjang lipatan tengah atau tulang belakang. Dalam buku kecil Pelana, rayap menjadi faktor.

Penjilidan pelana termasuk pilihan kulit pracetak dan sebaris.

Ilustrasi berikut menunjukkan tandatangan autran halaman bagi dokumen 12 halaman untuk penjilidan pelana pinggir kiri:




1 Tandatangan 3

2 Tandatangan 2

3 Tandatangan 1

Ilustrasi berikut menunjukkan cara tandatangan buku kecil pelana setebal 12 halaman dilipat sebagai kumpulan.




1 Tandatangan 1

2 Tandatangan 2

3 Tandatangan 3

Ilustrasi berikut menunjukkan cara tandatangan dijahit atau dikokot sepanjang lipatan bersama:




Penjilidan Pelana Tersarang

Penjilidan Pelana Tersarang mengabungkan dua atau lebih buku kecil pelana (yang dipanggil subset) untuk membentuk buku kecil yang lebih besar. Subset ditindan sepanjang lipatan bersama atau tulang belakang untuk jahitan atau penampalan selepas pencetakan. Dalam buku kecil Pelana Tersarang, rayap menjadi faktor.


Gunakan pilihan **Bilangan helaian dalam subset (pelana)** untuk menentukan bilangan helaian dalam setiap subset.

Ilustrasi berikut menunjukkan atur halaman penjilidan pinggir kiri Pelana Tersarang untuk dokumen 16 halaman dengan dua helaian (bersamaan dengan lapan halaman dokumen) bagi setiap subset:




- 1 Subset 1
- 2 Tandatangan 2
- 3 Tandatangan 1
- 4 Subset 2
- 5 Tandatangan 4
- 6 Tandatangan 3

Ilustrasi berikut menunjukkan cara tandatangan buku kecil Pelana Tersarang setebal 16 halaman dilipat dan subset dikumpulkan. Subset 1 mengandungi Tandatangan 1 dan 2; Subset 2 mengandungi Tandatangan 3 dan 4:



- 1 Tandatangan 1
- 2 Tandatangan 2
- 3 Tandatangan 3
- 4 Tandatangan 4

Ilustrasi berikut menunjukkan cara subset digabungkan sepanjang lipatan bersama untuk buku kecil penjilidan pinggir kiri pelana tersarang:




Penjilidan kemas

Dalam penjilidan kemas, tandatangan dilipat secara individu dan ditindan sepanjang lipatan bersama, yang membentuk tulang belakang buku kecil.


Tandatanganan ialah helaian cetakan yang dilipat untuk membentuk halaman buku kecil mengikut urutan berjujukan. Setiap tandatangan dalam buku kecil dilipat dengan cara yang sama. Proses Penjilidan kemas lebih terlibat (tulang belakang mesti dikasarkan untuk perataan sebelum dilekatkan pada kulit) dan biasanya memerlukan alur lebih besar. Dalam buku kecil Kemas, rayap bukan faktor.

Ilustrasi berikut menunjukkan autran halaman penjilidan pinggir kiri kemas untuk dokumen 12 halaman:




- 1 Tandatangan 1
- 2 Tandatangan 2
- 3 Tandatangan 3

Ilustrasi berikut menunjukkan cara tandatangan kemas dilipat secara individu, serta cara tandatangan digabungkan sepanjang lipatan bersama:



- 1 Tandatangan 1
- 2 Tandatangan 2
- 3 Tandatangan 3

Ilustrasi berikut menunjukkan cara tandatangan digabungkan sepanjang lipatan bersama untuk buku kecil penjilidan pinggir kiri kemas:



Penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas

Kaedah penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas mencetak halaman isi tunggal yang ditindan bersama, supaya bahagian pinggir boleh dipotong (jika dikehendaki) dan ditampal, kemudian dibalut dengan helaian kulit.

Untuk mencetak buku kecil dengan penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas, pencetak anda mesti dilengkapi dengan pengemas lanjutan yang menyokong penjilidan kemas.

Jika pencetak anda menyokong penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas, lihat *Printing*, yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna, untuk mendapatkan maklumat.

Anda boleh menentukan tetapan **Media Campuran** dalam Pembuat Buku Kecil untuk kaedah penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas.

Saiz kertas untuk 2 halaman setiap helaian

Saiz kertas ialah saiz sebenar helaian kertas (tidak dilipat) yang digunakan untuk mencetak buku kecil anda.

Apabila anda memilih saiz kertas untuk buku kecil anda, anda mempunyai beberapa pilihan:

- Pilih saiz daripada senarai tersedia
- Pilih daripada Paper Catalog (jika Paper Catalog disokong pada pelayan Fiery)
- Cipta saiz kertas tersuai
- Pilih **Sama seperti saiz dokumen**

Saiz halaman tersuai

Pembuat Buku Kecil menyokong saiz halaman tersuai untuk halaman isi dan halaman kulit buku kecil anda. Apabila anda mengakses Pembuat Buku Kecil daripada Fiery Driver, anda juga boleh mencipta saiz dokumen tersuai. Saiz halaman tersuai minimum dan maksimum bergantung pada keupayaan pencetak dan pengemas anda.

Untuk mendapatkan maklumat tentang julat saiz tersuai yang disokong untuk pencetak anda, lihat *Printing*.

Saiz dokumen

Saiz dokumen merujuk kepada saiz setiap halaman dalam dokumen asal anda dan ditakrifkan dalam tetingkap persediaan cetakan (atau persediaan halaman) aplikasi anda. Semasa mereka buku kecil anda, tindakan memikirkan saiz dokumen sebagai input digital (saiz halaman yang ditakrifkan dalam dokumen asal anda) dan saiz kertas sebagai output fizikal (dimensi sebenar kertas di dalam dulang pencetak) mungkin membantu.

Nota: Saiz yang ditakrifkan dalam menu pemformatan aplikasi anda mungkin berbeza daripada saiz yang ditakrifkan dalam tetingkap persediaan cetakan (atau persediaan halaman) aplikasi anda. Saiz yang berkaitan dengan Pembuat Buku Kecil ditakrifkan dalam tetingkap persediaan cetakan (atau persediaan halaman) aplikasi anda.

Suapan pinggir


Suapan pinggir ialah pinggir kertas yang mula-mula memasuki pencetak. Arah suapan (suapan pinggir pendek atau suapan pinggir panjang) dikaitkan dengan saiz kertas tertentu.

Apabila anda memilih saiz dokumen dalam persediaan cetakan (atau persediaan halaman), anda tidak perlu mempertimbangkan suapan pinggir yang berkaitan dengan saiz kertas yang anda pilih. Walau bagaimanapun, pengemas mungkin memerlukan suapan pinggir arah tertentu. Dalam Pembuat Buku Kecil, saiz kertas dengan arah suapan yang tidak disokong oleh pengemas dimalapkan dalam senarai saiz yang tersedia.

Sama seperti saiz dokumen

Pilih pilihan ini untuk mengekalkan saiz halaman dokumen yang sama seperti dalam fail asal anda. Anda mesti memilih saiz kertas yang sekurang-kurangnya dua kali ganda saiz halaman dokumen anda.

Sebagai contoh, dokumen 8.5x11 in. dicetak pada helaian kertas 11x17 in. Saiz dokumen (input) ditunjukkan di sebelah kiri, saiz kertas (output) ditunjukkan di sebelah kanan dalam ilustrasi di bawah:




1 11 in.

2 8.5 in.

3 11 in.

4 17 in.

Sebagai alternatif, dokumen bersaiz A4 (297x210 mm) dicetak pada kertas A3 (297x420 mm). Saiz dokumen (input) ditunjukkan di sebelah kiri, saiz kertas (output) ditunjukkan di sebelah kanan dalam ilustrasi di bawah:



1 297 mm

2 210 mm

3 297 mm

4 420 mm


Nota: Contoh ini menggambarkan saiz kertas dalam siri yang sama (A4 kepada A3) atau standard (Letter kepada Tabloid). Pembuat Buku Kecil juga boleh mengatur halaman daripada satu siri kepada siri yang lain (contohnya, A4 kepada Letter). Untuk maklumat lanjut, lihat [Penjajaran halaman](#) pada halaman 20.

Kecilkan halaman dokumen agar muat dengan saiz kertas terpilih

Kecilkan halaman dokumen anda agar muat dengan saiz kertas tertentu dengan memilih saiz yang dikehendaki daripada menu **Saiz Kertas**.

Pembuat Buku Kecil mengecilkan halaman dokumen secara automatik agar muat dengan saiz kertas yang dipilih, mengekalkan nisbah aspek dokumen asal anda.

Contohnya, jika saiz dokumen anda ialah 8.5x11 in. dan anda memilih 8.5x11 in. daripada menu **Saiz Kertas** untuk aturan 2 halaman setiap helaian, halaman dokumen dikecilkan untuk memuatkan dua halaman 5.5x8.5 in. sebelah-menyebelah. Ilustrasi di bawah menunjukkan saiz dokumen (input) di sebelah kiri dan saiz kertas (output) di sebelah kanan:




1 11 in.

2 8.5 in.

3 8.5 in.

4 11 in.

Jika saiz dokumen anda ialah A4 (297x210 mm) dan anda memilih A4 daripada menu **Saiz Kertas**, halaman dokumen akan dikecilkan agar dapat memuatkan dua halaman 210x148.5 mm sebelah-menyebelah. Ilustrasi berikut menunjukkan saiz dokumen (input) di sebelah kiri dan saiz kertas (output) di sebelah kanan:



1 297 mm

2 210 mm

3 210 mm

4 297 mm

Nota: Pilihan **Kecilkan hingga muat** hanya mengurangkan atau mengecilkan saiz halaman dokumen. **Kecilkan hingga muat** tidak menskala besar atau membesarkan. Untuk maklumat lanjut, lihat [Pilihan Kecilkan hingga muat](#) pada halaman 15.

Pilihan Kecilkan hingga muat

Secara lalai, Pembuat Buku Kecil direka untuk mengecilkan halaman dokumen anda agar muat dengan saiz kertas yang anda pilih, sambil mengekalkan nisbah aspek dokumen asal anda.

Berdasarkan saiz dokumen anda dan saiz kertas yang anda pilih, Pembuat Buku Kecil mengira faktor skala secara automatik seperti berikut:

Saiz dokumen berhubung dengan saiz kertas	Faktor skala
Jika saiz dokumen kurang daripada atau sama (<) dengan separuh saiz kertas	100%
Jika saiz dokumen lebih besar daripada (>) separuh saiz kertas	Kecilkan hingga muat

Nota: Pilihan **Kecilkan hingga muat** hanya mengurangkan atau mengecilkan saiz halaman dokumen. **Kecilkan hingga muat** tidak menskala besar atau membesarkan.

Menu **Kecilkan hingga muat** mempunyai tetapan berikut:


- **Saiz helaian** (lalai) - memaksimumkan penggunaan saiz helaian dengan menskalakan kandungan (imej) hingga ke tepi helaian.
- **Kawasan boleh imej** - menskalakan kandungan (imej) supaya muat dalam kawasan boleh imej helaian.
- **Mati** - tidak menskalakan kandungan.

Tetapan saiz helaian

Pembuat Buku Kecil menskalakan halaman dokumen secara automatik agar muat pada separuh saiz kertas yang dipilih, memaksimumkan penggunaan saiz helaian. Ini mungkin menyebabkan pemangkasan kandungan, kerana perkadaran dikekang untuk mengekalkan nisbah dokumen asal.

Dalam contoh di bawah, apabila kecilkan hingga muat dengan saiz helaian digunakan, pinggir atas dan bawah halaman berlanjutan hingga ke pinggir helaian, manakala pada pinggir kanan dan kiri, margin diwujudkan.

Sebagai contoh, dokumen 13x19 in. dikecilkan untuk muat separuh daripada helaian kertas 11x17 in. (separuh sama dengan 8.5x11 in.):




1 Saiz dokumen - 13x9 in.

2 Saiz kertas - saiz kertas 11x17 in. (separuh = 8.5x11 in.)

3 Hasil - dokumen 13x19 in. diskalakan agar muat separuh saiz kertas (8.5x11 in.)

Pembuat Buku Kecil boleh mengatur saiz yang berbeza atau tidak standard.

Sebagai contoh, dokumen A4 dikecilkan hingga muat dengan kertas saiz Letter, yang sama dengan 5.5x8.5 in (separuh daripada 8.5x11 in. atau helaian kertas bersaiz Letter):




- 1 Saiz dokumen - A4 (210x297 mm)
- 2 Saiz kertas - saiz kertas 8.5x11 in. (separuh = 5.5x8.5 in.)
- 3 Hasil - dokumen A4 diskalakan agar muat separuh saiz kertas (5.5x8.5 in.)

Tetapan kawasan boleh imej

Pembuat Buku Kecil menskalakan kandungan secara automatik agar muat dalam kawasan boleh imej helaian.

Dalam contoh di bawah, margin diwujudkan pada semua pinggir imej supaya imej boleh dicetak dalam kawasan boleh imej helaian. Atas sebab perkadaran dikekang untuk mengekalkan nisbah imej asal, hasilnya ialah margin di pinggir atas dan bawah akan lebih besar daripada margin di pinggir kanan dan kiri.


Sebagai contoh, dokumen 13x19 in. dikesilkan untuk muat separuh daripada helaian kertas 11x17 in. (separuh sama dengan 8.5x11 in.):



- 1 Saiz dokumen - 13x9 in.
- 2 Saiz kertas - saiz kertas 11x17 in. (separuh = 8.5x11 in.)
- 3 Hasil - dokumen 13x19 in. diskalakan agar muat separuh saiz kertas (8.5x11 in.)

Contoh di bawah menunjukkan saiz yang berbeza atau tidak standard untuk pilihan **Kecilkan hingga Muat > Kawasan Boleh Imej**.

Dokumen A4 dikesilkan hingga muat dengan kertas saiz Letter, yang sama dengan 5.5x8.5 in (separuh daripada 8.5x11 in. atau helaian kertas bersaiz Letter):



- 1 Saiz dokumen - A4 (210x297 mm)
- 2 Saiz kertas - saiz kertas 8.5x11 in. (separuh = 5.5x8.5 in.)
- 3 Hasil - dokumen A4 diskalakan agar muat separuh saiz kertas (5.5x8.5 in.)


Tetapan mati

Jika **Kecilkan hingga muat** ditetapkan kepada **Mati**, halaman dokumen anda dicetak pada 100%. Apa-apa kandungan halaman yang melebihi separuh saiz kertas yang dipilih akan dipangkas.

Dalam sesetengah kes, pemangkasan mungkin niat anda. Contohnya, jika dokumen anda mengandungi tanda pencetak yang menyebabkan saiz dokumen melebihi separuh saiz kertas, matikan **Kecilkan hingga muat** supaya kandungan dicetak pada 100%, jika tidak, seluruh halaman (termasuk tanda pencetak) akan dikecilkan hingga muat dalam saiz kertas yang ditentukan.

Begitu juga, jika saiz dokumen anda direka bentuk supaya lebih besar daripada separuh saiz kertas untuk memastikan santak penuh, matikan **Kecilkan hingga muat** supaya kandungan halaman dicetak pada 100%.

Ilustrasi berikut menunjukkan kawasan halaman 8.5x11 in. (kandungan yang dikehendaki) dengan tanda pencetak yang melanjutkan saiz halaman dokumen kepada 10.2x12.5 in. Dengan **Kecilkan hingga muat** ditetapkan kepada **Mati**, kandungan halaman dicetak pada 100% supaya muat pada separuh daripada saiz kertas:



- 1 Saiz dokumen - 10.2x12.7 in. Kandungan yang dikehendaki 8.5x11 in.
- 2 Saiz kertas - saiz kertas 11x17 in. (separuh = 8.5x11 in.)
- 3 Sebelum pemangkasan
- 4 Hasil - Kandungan yang dikehendaki (8.5x11 in.) dicetak pada 100%


Tetapan saiz helaian dan kawasan boleh imej

Apabila mengubah saiz halaman dokumen anda, anda boleh memilih daripada tetapan **Saiz helaian** atau **Kawasan boleh imej** apabila menggunakan pilihan **Kecilkan hingga muat**.

Tetapan **Saiz helaian** memaksimumkan penggunaan saiz kertas semasa pengiraan faktor penskalaan. Walau bagaimanapun, atas sebab tataletak kandungan dalam dokumen asal, penskalaan mungkin tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Pemangkasan kandungan mungkin berlaku.


Tetapan **Kawasan boleh imej** menggunakan kawasan boleh imej saiz kertas, yang menghalang pemangkasan kandungan. Walau bagaimanapun, kandungan dokumen akan dikecilkan lebih daripada dengan tetapan **Saiz helaian**.

Ilustrasi berikut menunjukkan dua dokumen, kedua-duanya dengan saiz halaman yang sama, tetapi tataletak yang berbeza:




- 1 Dokumen asal dengan margin besar pada keempat-empat pinggir
- 2 Dokumen asal dengan kandungan berlanjutan hampir ke keempat-empat pinggir


Ilustrasi berikut menunjukkan helaian dengan kawasan boleh imej dipaparkan dalam warna putih:



Ilustrasi berikut menunjukkan kesan memilih pilihan **Kecilkan hingga muat** > **Saiz helaian**. Walaupun dokumen dengan margin yang besar muat dalam kawasan boleh imej, kandungan dokumen dengan margin kecil akan dipangkas apabila diatur dan dicetak.



Ilustrasi berikut menunjukkan perkara yang berlaku apabila anda memilih **Kecilkan hingga muat** > **Kawasan boleh imej** untuk dokumen dengan margin kecil. Semua kandungan akan dicetak, tetapi anda mempunyai margin yang lebih besar (lebih banyak ruang putih) di pinggir atas dan bawah.



Penjajaran halaman

Penjajaran halaman mengalihkan seluruh kandungan halaman dan tidak mengubah tataletak halaman yang ditakrifkan dalam dokumen asal anda. Kandungan halaman ditakrifkan sebagai kawasan boleh cetak dan margin.

Anda boleh menggunakan pilihan berikut untuk menentukan peletakan kandungan halaman:


- **Jajarkan halaman** - menjajarkan kandungan halaman dengan tulang belakang atau bahagian tengah pada halaman.
- **Tingkatkan alur sebanyak** - menambahkan ruang tambahan (alur) untuk membolehkan penjilidan.
- **Pampas rayap** - mengatasi peralihan kandungan halaman yang berlaku dalam buku kecil Pelana dan Pelana Tersarang.

Nota: Pilihan penjajaran halaman tidak mengubah faktor skala. Apabila anda menetapkan pilihan **Kecilkan hingga muat** kepada **Dimatikan**, pemangkasan berlaku jika dokumen melangkaui pinggir kertas. Anda boleh menggunakan pilihan penjajaran atau pemusatan halaman serta pilihan alur untuk melaraskan kedudukan kandungan halaman bagi mengelakkan pemangkasan.


Jajarkan halaman

Pilihan **Jajarkan halaman** menentukan kedudukan awal kandungan halaman (**Di tengah** atau **Di tulang belakang**), yang kemudiannya boleh dilaraskan lagi dengan meningkatkan nilai alur.

- Pilih **Buku Kecil** dalam tab **Tataletak Sifat Tugas** dan ikut gesaan untuk menetapkan pilihan **Jajarkan halaman**.
- **Di tulang belakang** (lalai) - Menjajarkan kandungan halaman dokumen ke arah tulang belakang, di tengah helaian tempat dokumen akan dilipat.



- **Di tengah** - menempatkan kandungan halaman dokumen pada bahagian tengah separuh daripada saiz helaian yang ditentukan.




Menjajarkan halaman dengan pilihan Kecilkan hingga muat

Anda boleh memilih untuk menjajarkan halaman dengan pilihan **Kecilkan hingga muat** dihidupkan (didayakan) atau **Dimatikan** (dinyahdayakan).


Menjajarkan halaman dengan pilihan Kecilkan hingga muat dihidupkan

Ilustrasi berikut menunjukkan penjajaran halaman apabila saiz dokumen kurang daripada (<) separuh daripada saiz kertas:



- 1 Saiz dokumen < separuh saiz kertas
- 2 Halaman dijejarkan di tulang belakang
- 3 Halaman dijejarkan di tengah

Ilustrasi berikut menunjukkan penjajaran halaman apabila saiz dokumen sama dengan separuh daripada saiz kertas dan tiada perbezaan yang dapat dilihat:




- 1 Saiz dokumen = separuh saiz kertas
- 2 Halaman dijejarkan di tulang belakang
- 3 Halaman dijejarkan di tengah

Nota: Apabila saiz dokumen lebih besar daripada separuh saiz kertas dan **Kecilkan hingga muat** dihidupkan, hasil cetakan akhir ditentukan oleh nisbah aspek dokumen asal.


Menjajarkan halaman dengan pilihan Kecilkan hingga muat Dimatikan

Ilustrasi berikut menunjukkan penjajaran halaman **Di tulang belakang** apabila saiz dokumen lebih besar daripada separuh saiz kertas dan **Kecilkan hingga muat Dimatikan**:



- 1 Saiz dokumen > separuh saiz kertas
- 2 Halaman dijajarkan di tulang belakang dan **Kecilkan hingga muat Dimatikan**
- 3 Hasil cetakan akhir

Ilustrasi berikut menunjukkan penjajaran halaman **Di tengah** apabila saiz dokumen lebih besar daripada separuh saiz kertas dan **Kecilkan hingga muat Dimatikan**:



- 1 Saiz dokumen > separuh saiz kertas
- 2 Halaman dijajarkan di tengah dan **Kecilkan hingga muat Dimatikan**
- 3 Hasil cetakan akhir

Penjajaran halaman dan alur

Alur ialah margin tambahan yang direka untuk membolehkan ruang bagi penjilidan atau pilihan kemasan lain, seperti lipatan, pengkotan atau penjilidan.

Pilihan **Jajarkan halaman** menentukan kedudukan awal kandungan halaman (**Di tengah** atau **Di tulang belakang**), yang kemudiannya boleh dilaraskan lagi dengan meningkatkan nilai alur. Pilihan **Tingkatkan alur sebanyak** mengawal jarak (dalam milimeter atau inci) antara halaman yang saling menghadap dalam buku kecil.


Nota: Nilai yang ditentukan untuk alur tidak mengubah margin halaman atau tataletak yang ditakrifkan dalam dokumen asal. Alur ialah margin tambahan yang bertujuan membolehkan ruang untuk penjilidan.

Untuk mengetahui julat nilai alur yang disokong untuk pencetak anda, lihat *Printing*.

Dijajarkan Di tulang belakang dengan alur

Apabila halaman dijajarkan di tulang belakang, jarak kandungan halaman dari tulang belakang adalah sama dengan separuh daripada nilai alur.

Ilustrasi berikut menunjukkan penjajaran awal **Di tulang belakang**, hasil cetakan akhir tanpa alur, serta hasil cetakan akhir apabila alur ditambahkan:




- 1 Saiz dokumen < separuh saiz kertas
- 2 Dijajarkan di tulang belakang tanpa alur
- 3 Hasil cetakan akhir ilustrasi 2
- 4 Dijajarkan di tulang belakang dengan alur
- 5 Hasil cetakan akhir ilustrasi 4

Dijajarkan Di tengah dengan alur

Apabila halaman dijajarkan di tengah, jarak dari tulang belakang adalah sama dengan separuh daripada nilai alur serta offset awal penjajaran halaman di tengah.

Ilustrasi berikut menunjukkan penjajaran awal **Di tengah**, hasil cetakan akhir tanpa alur, serta hasil cetakan akhir apabila alur ditambahkan:




- 1 Saiz dokumen < separuh saiz kertas
- 2 Saiz kertas
- 3 Dijajarkan di tengah tanpa alur
- 4 Hasil cetakan akhir ilustrasi 3
- 5 Dijajarkan di tengah dengan alur
- 6 Hasil cetakan akhir ilustrasi 5

Nota: Apabila anda meningkatkan alur, kandungan halaman boleh dipangkas jika mencecah pinggir helaian atau kawasan kertas yang tidak boleh imej.

Pampas rayap

Rayap berlaku dalam buku kecil dengan penjilidan pelana atau penjilidan pelana tersarang yang dicetak pada media berat atau dengan bilangan halaman yang banyak. Gunakan **Pampas rayap** untuk mengatasi kesan merayap.

Atas sebab helaian dilipat untuk mencipta tandatangan (helaian dilipat yang membentuk halaman buku kecil), setiap lipatan menyebabkan peralihan tokokan kecil dari segi lokasi kandungan halaman. Hasilnya ialah margin luaran menjadi lebih sempit ke arah bahagian tengah buku kecil apabila dipangkas. Kandungan halaman mungkin dipangkas atau dicetak terlalu dekat dengan pinggir luaran.



- 1 Rayap

Media Campuran dengan penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas

Anda boleh menentukan tetapan Media Campuran dalam Pembuat Buku Kecil dalam tetingkap **Sifat Tugas** untuk tugas penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas sahaja. Peningkatan Media Campuran menyepadukan tetingkap dan pemapar Media Campuran dalam tetingkap Pembuat Buku Kecil.

Nota: Media campuran dengan penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas tidak disokong dalam Fiery Driver. Untuk menggunakan ciri ini, anda mesti menghantar tugas anda ke senarai **Tahan** dalam Command WorkStation.

Pemapar Media Campuran menampilkan penomboran halaman sebenar produk akhir, memberikan gambaran masa nyata bagi pilihan yang dibuat dalam tetingkap Media Campuran. Anda boleh melihat tataletak tugas sebagai halaman atau helaian.

Dalam kaedah penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas Media Campuran untuk Pembuat Buku Kecil, anda boleh menentukan:

- Mula bab - apabila permulaan bab ditetapkan dalam kerja dupleks, halaman kosong lalai disisipkan.
- Julat halaman dan media untuk julat halaman.
- Sisipan halaman kosong dan media untuk sisipan - sisipan halaman kosong yang ditentukan oleh pengguna ialah halaman kosong eksplisit. Halaman kosong eksplisit dan lalai mempunyai nama yang berbeza dalam pemapar Media Campuran.

Nota: Tetapan sisipan tab dan definisi kulit tidak boleh ditentukan dalam Pembuat Buku Kecil Media Campuran.

Apabila anda menggunakan Media Campuran dalam Pembuat Buku Kecil, tetapan ini dinyahdayakan dalam tab **Media**. Pilihan yang dibuat dalam Pembuat Buku Kecil akan dipaparkan dalam tab **Media** dan dalam Fiery Compose.

Tentukan tetapan Media Campuran dalam Pembuat Buku Kecil

Pemapar Media Campuran dipaparkan apabila penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas dipilih untuk jenis buku kecil.

Tidak semua pencetak menyokong penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas. Jika penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas tidak disokong, pilihan tidak dipaparkan dalam menu **Jenis Buku Kecil**.

- 1 Pilih tugas dalam Command WorkStation **Pusat Tugas** dan buka tetingkap **Sifat Tugas**.
- 2 Pilih **Buku Kecil** dalam tab **Tataletak**.
- 3 Pilih **1 Halaman Setiap Helaian Kemas** untuk **Jenis Buku Kecil**.
- 4 Pilih pinggir penjilidan.
- 5 Tentukan **Saiz Kertas Isi** dan **Saiz Kertas Kulit**.

Nota: Tentukan Kulit tidak tersedia sebagai pilihan Media Campuran dalam Pembuat Buku Kecil. Definisi kulit dicipta menggunakan pilihan Pembuat Buku Kecil standard.


- 6 Tentukan tetapan kulit dan mana-mana tetapan lain mengikut keperluan.

7 Tatal ke bawah hingga pemapar **Media Campuran** dan tentukan tetapan menggunakan kawalan berikut:

- Tab **Halaman** - Klik untuk memaparkan tataletak buku kecil yang disusun mengikut halaman dokumen dan untuk menunjukkan hubungan halaman dokumen dengan helaian.
- Tab **Helaian** - Klik untuk memaparkan tataletak buku kecil yang disusun mengikut helaian dan untuk menunjukkan hubungan helaian dengan halaman dokumen.
- **Medan Halaman Mula Bab** - Taipkan nombor halaman untuk ditetapkan sebagai permulaan bab dengan koma antara halaman. Halaman mula bab ditandakan dalam pemapar. Halaman kosong lalai dimasukkan mengikut keperluan. Ilustrasi berikut menunjukkan penanda mula bab dan halaman kosong lalai disisipkan selepas halaman 10:




- **Julat Halaman Baharu** - Klik ikon atau butang untuk menaipkan nombor halaman, kemudian gunakan tetapan media pada julat halaman yang ditentukan.




- **Sisipan Baharu** - Klik ikon atau butang untuk menyisipkan halaman kosong di lokasi tertentu dan gunakan tetapan media pada sisipan.



- **Edit** - Klik ikon atau butang untuk mengubah suai julat halaman atau tetapan media sisipan baharu.



- **Padam** - Klik ikon atau butang untuk memadamkan julat halaman atau tetapan sisipan baharu.




Untuk mendapatkan maklumat tentang tetapan media yang terpakai untuk pelayan Fiery anda, lihat *Printing* dan *Utilities* dalam set dokumentasi pengguna.

Navigasi melalui tugas dalam Media Campuran

Pemapar **Media Campuran** dipaparkan apabila penjumlahan 1 halaman setiap helaian kemas dipilih untuk jenis buku kecil.

- Dalam pemapar **Media Campuran**, navigasi dokumen dengan cara berikut:
 - Bar penatal
 - Anak panah navigasi - Klik anak panah dalaman untuk bergerak ke belakang atau ke hadapan ke halaman bersebelahan dalam jujukan. Klik anak panah luaran untuk beralih ke permulaan atau hujung dokumen. Medan teks memaparkan tindakan. Masukkan nombor halaman dalam medan untuk beralih ke halaman tersebut. Anak panah dinyahdayakan jika tiada navigasi yang mungkin. Jika anda menambahkan sisipan


halaman kosong, satu lagi set anak panah navigasi dipaparkan yang membolehkan anda menavigasi dari satu sisipan ke sisipan lain.



Lihat tataletak tugas sebagai halaman

Anda boleh memilih untuk menunjukkan penomboran halaman tugas mengikut halaman atau helaian. Halaman dokumen dan helaian dijaikarkan antara satu sama lain supaya anda boleh melihat hubungan antara halaman dengan helaian halaman dicetak.

- Untuk melihat tugas sebagai halaman, klik tab **Halaman** di bahagian atas pemapar.



Ilustrasi menunjukkan tugas yang dilihat sebagai halaman. Nombor selepas **Halaman** pada tab menunjukkan bilangan halaman dokumen, yang diwakili oleh imej kecil di baris atas. Halaman ditunjukkan dalam urutan linear, sepadan dengan urutan bacaan yang wajar bagi dokumen sumber.

Baris kedua menunjukkan cara helaian akan disusun pada pencetak. Kandungan kulit depan, yang dalam contoh ini ialah dua halaman pertama dokumen, dipaparkan dalam urutan membaca di permulaan. Anda boleh menggunakan bar penatal atau kawalan navigasi lain untuk melihat kandungan kulit belakang di penghujung tugas.

Lihat tataletak tugas sebagai helaian

Apabila anda melihat tugas sebagai helaian, urutan helaian ialah fokus utama.

- Untuk melihat tugas sebagai helaian, klik tab **Helaian** di bahagian atas pemapar.



Imej kecil di baris atas mewakili urutan cetakan sebenar pada pencetak. Baris kedua menunjukkan halaman dan helaian halaman dicetak. Sebagai contoh, dalam ilustrasi berikut, helaian kulit depan mengandungi kandungan dua halaman pertama dokumen sebagai kulit depan, kandungan halaman ketiga terakhir sebagai tulang belakang dan kandungan dua halaman terakhir sebagai kulit belakang.

Nota: Kulit sentiasa dipaparkan terlebih dahulu, walaupun kulit dicetak sebagai helaian terakhir pada pencetak tertentu.

Had Media Campuran Pembuat Buku Kecil

Tindakan berikut tidak tersedia dalam Media Campuran untuk penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas.

- Sisipan halaman sebelum, antara atau selepas halaman dokumen yang kandungannya diperuntukkan untuk kulit.
- Sisipan mana-mana halaman di luar kawasan yang akan menjadi buku dijilid akhir.
- Sisipan mana-mana halaman yang membahagikan kulit secara fizikal.
- Penentuan media dengan saiz yang berbeza dalam satu tugas. Pilihan saiz media untuk **Julat Halaman Baharu** dan **Sisipan Baharu** terhad kepada saiz yang sama seperti tandatangan isi.

Nota: Pencetak yang menyokong sisipan lipatan Z separuh membolehkan saiz media dua kali ganda saiz tandatangan isi.

Tambahkan kulit

Dalam Pembuat Buku Kecil, anda boleh menambahkan kulit pada buku kecil Pelana dan menentukan media untuk kulit tersebut.

Untuk buku kecil Pelana sahaja, Pembuat Buku Kecil termasuk dua pilihan kulit buku: pracetak atau sebaris, yang anda boleh tentukan medianya. Anda boleh menentukan pilihan tambahan untuk kulit sebaris. Jika pencetak anda dilengkapi dengan pengemas lanjutan, seperti penjilid kemas, lihat *Printing*, yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna, untuk melihat pilihan kulit tambahan.

- 1 Dalam tab **Tataletak > Buku Kecil** tetapkan Fiery Driver atau **Sifat Tugas**, pilih **Pelana** untuk **Jenis Buku Kecil** dan pilih pinggir penjilidan.
- 2 Tentukan tetapan untuk **Saiz Kertas** dan **Penjajaran Halaman** untuk isi buku kecil.

3 Daripada menu **Kulit Buku > Input kandungan**, lakukan salah satu perkara berikut:

- Untuk menyelitkan kulit pracetak, pilih **Pracetak**. Kulit pracetak akan digabungkan dengan halaman isi buku kecil anda, yang dicetak secara berasingan. Jika anda memilih pilihan ini, pilihan **Kulit depan** dan **Kulit belakang** dinyahdayakan.
- Untuk menentukan kulit sebaris, pilih **Depan & Belakang Berasingan**. Tindakan menentukan pilihan ini akan mencetak halaman kulit dan halaman isi sebagai satu tugas. Halaman berasingan daripada dokumen anda akan diatur pada satu helaian tunggal yang membentuk kulit buku kecil anda.

Anda boleh menentukan kulit sebaris apabila dokumen asal anda termasuk halaman kulit dan/atau karya kulit untuk buku kecil anda. Kandungan kulit mungkin merupakan halaman pertama dan terakhir dokumen anda, atau dua halaman pertama dan terakhir dokumen anda, atau sebarang kombinasi. Jika anda memilih pilihan ini, anda boleh menentukan pilihan **Kulit depan** dan **Kulit belakang**.

- Pilihan **Kulit depan** dan **Kulit belakang** (kulit sebaris sahaja) - Pilihan ini membolehkan anda memutuskan secara pantas sama ada kulit depan dan belakang anda dicetak pada kedua-dua sisi helaian, satu sisi atau kedua-dua sisi kosong, tanpa perlu menambahkan halaman kosong dalam dokumen asal anda.

Nota: Apabila anda mencetak kulit sebaris dengan penjilidan pinggir atas, kulit belakang bahagian luar akan berputar 180 darjah secara automatik untuk sepadan dengan orientasi kulit depan.

- 4** Klik **Tentukan Kulit** untuk membuka tettingkap tetapan **Media Kulit** untuk menentukan media, saiz dan dulang sumber. Pilihan ini tersedia untuk kulit pracetak dan juga kulit sebaris.
- 5** Tentukan media dan saiz kertas untuk sisipan pracetak atau untuk kulit sebaris anda.
- 6** Pilih dulang yang mengandungi sisipan pracetak atau kulit sebaris dan klik **OK**.

Ubah saiz dokumen dalam aplikasi

Ubah saiz dokumen asal anda dalam persediaan cetakan aplikasi yang anda gunakan untuk mencipta dokumen. Sebelum anda mengubah saiz dokumen, pastikan pencetak anda menyokong saiz kertas.

- 1** Buka dokumen asal anda dan navigasi ke menu persediaan cetakan atau persediaan halaman dalam aplikasi.
- 2** Pilih pencetak anda daripada menu nama pencetak.
- 3** Pilih daripada senarai saiz kertas yang tersedia, kemudian klik **OK**.

Nota: Apabila anda memilih saiz kertas daripada senarai yang tersedia, anda tidak perlu mempertimbangkan suapan pinggir kertas.

Ubah unit ukuran

Anda boleh menggunakan milimeter, mata atau inci untuk pengukuran.

Nota: Anda tidak boleh mengubah unit pengukuran dalam Fiery Driver.

- 1** Dalam Command WorkStation, pergi ke **Edit > Keutamaan**.

- 2 Klik **Rantau** untuk membuka anak tetingkap **Tetapan Rantau**.
- 3 Pilih unit ukuran daripada menu **Unit ukuran**, kemudian klik **OK**.

Nota: Perubahan anda akan digunakan pada kali seterusnya anda memulakan Command WorkStation.

Pratonton buku kecil

Anda boleh pratonton buku kecil dalam tetingkap **Pratonton** atau **Fiery Preview**.

Nota: Anda tidak boleh pratonton pekerjaan apabila bekerja dengan Pembuat Buku Kecil dalam Fiery Driver.

- Dalam senarai Command WorkStation **Ditahan** dalam **Pusat Tugas**, pilih tugas cetakan anda dan pilih **Tindakan > Pratonton**.
 - Jika tugas dispul dan ditahan, tugas itu akan dipaparkan di tetingkap **Fiery Preview**.
 - Jika tugas diproses dan ditahan, tugas itu akan dipaparkan di tetingkap **Pratonton**.

Contoh aliran kerja buku kecil

Contoh aliran kerja Pembuat Buku Kecil memberikan gambaran keseluruhan langkah untuk mencipta jenis buku kecil berikut menggunakan bestari:

- [Cetak buku kecil Kemas](#) pada halaman 31
- [Cetak buku kecil Pelana](#) pada halaman 32
- [Cetak buku kecil Pelana Tersarang](#) pada halaman 32
- [Cetak buku kecil 1 halaman setiap helaian kemas](#) pada halaman 33

Cetak buku kecil Kemas

Anda boleh menggunakan bestari Pembuat Buku Kecil untuk mencetak buku kecil **Kemas**.

- 1 Akses Pembuat Buku Kecil dari Fiery Driver atau tetingkap **Sifat Tugas**.
- 2 Klik **Lancarkan Bestari**.
- 3 Pilih **Jenis Buku Kecil** dan pinggir **Penjilidan**, kemudian klik **Seterusnya**.
- 4 Pilih saiz kertas untuk isi, kemudian klik **Seterusnya**.
- 5 (Pilihan) Tetapkan penjajaran halaman dan nilai alur, kemudian klik **Seterusnya**.
- 6 Semak ringkasan tetapan untuk mengesahkan tetapan buku kecil anda dan klik **Selesai** untuk kembali ke **Tataletak > Buku Kecil** dalam Fiery Driver atau tetingkap **Sifat Tugas**.
- 7 (Pilihan) Tetapkan pilihan cetakan lain dan pilihan kemas (seperti penglipatan, pengkotan atau penjilidan) dalam Fiery Driver atau tetingkap **Sifat Tugas**, kemudian klik **OK**.

Cetak buku kecil Pelana

Anda boleh menggunakan bestari Pembuat Buku Kecil untuk mencetak buku kecil **Pelana**.

- 1 Akses Pembuat Buku Kecil dari Fiery Driver atau tetingkap **Sifat Tugas**.
- 2 Klik **Lancarkan Bestari**.
- 3 Pilih **Jenis Buku Kecil** dan pinggir **Penjilidan**, kemudian klik **Seterusnya**.
- 4 Tentukan sumber dan kandungan kulit.
- 5 Jika anda memilih **Depan & Belakang Berasingan** untuk sumber dan kandungan kulit, di bawah **Dalam** atau **Luar**, tentukan cara anda ingin mencetak setiap kulit:
 - **Cetak Kulit Depan**
 - **Cetak Kulit Belakang**
- 6 Klik **Seterusnya**.
- 7 Jika anda memilih **Sisipkan** untuk sumber dan kandungan buku, klik **Seterusnya**.
- 8 Pilih saiz kertas untuk isi, kemudian klik **Tentukan Kulit** untuk kulit.
- 9 Dalam tetingkap tetapan **Media Kulit**, tentukan media, saiz dan dulang sumber.
- 10 Klik **OK** dan klik **Seterusnya**.
- 11 (Pilihan) Tetapkan penajajaran halaman, nilai alur dan pampasan rayap.
- 12 Semak ringkasan tetapan untuk mengesahkan tetapan buku kecil anda dan klik **Selesai** untuk kembali ke **Tataletak > Buku Kecil** dalam Fiery Driver atau tetingkap **Sifat Tugas**.
- 13 (Pilihan) Tetapkan pilihan cetakan lain dan pilihan kemasan (seperti penglipatan, pengkotakan atau penjilidan), kemudian klik **OK**.

Cetak buku kecil Pelana Tersarang

Anda boleh menggunakan bestari Pembuat Buku Kecil untuk mencetak buku kecil **Pelana Tersarang**.

- 1 Akses Pembuat Buku Kecil dari Fiery Driver atau tetingkap **Sifat Tugas**.
- 2 Klik **Lancarkan Bestari**.
- 3 Pilih **Jenis Buku Kecil** dan pinggir **Penjilidan**, kemudian klik **Seterusnya**.
- 4 Pilih saiz kertas untuk isi dan bilangan helaian dalam subset, kemudian klik **Seterusnya**.
- 5 (Pilihan) Tetapkan penajajaran halaman, nilai alur dan pampasan rayap, kemudian klik **Seterusnya**.
- 6 Semak ringkasan tetapan untuk mengesahkan tetapan buku kecil anda dan klik **Selesai** untuk kembali ke **Tataletak > Buku Kecil** dalam Fiery Driver atau tetingkap **Sifat Tugas**.
- 7 (Pilihan) Tetapkan pilihan cetakan lain dan pilihan kemasan (seperti penglipatan, pengkotakan atau penjilidan) dalam Fiery Driver atau tetingkap **Sifat Tugas**, kemudian klik **OK**.

Cetak buku kecil 1 halaman setiap helaian kemas

Anda boleh menggunakan bestari Pembuat Buku Kecil untuk mencetak buku kecil **1 halaman setiap helaian kemas**.

Nota: Tetap tersedia jika disokong oleh pelayan Fiery.

- 1 Akses Pembuat Buku Kecil dari Fiery Driver atau tettingkap **Sifat Tugas**.
- 2 Klik **Lancarkan Bestari**.
- 3 Pilih **Jenis Buku Kecil** dan pinggir **Penjilidan**, kemudian klik **Seterusnya**.
- 4 Pilih saiz kertas untuk isi, kemudian klik **Seterusnya**.
- 5 (Pilihan) Tetapkan penjajaran halaman dan nilai alur, kemudian klik **Seterusnya**.
- 6 Semak ringkasan tetapan untuk mengesahkan tetapan buku kecil anda dan klik **Selesai** untuk kembali ke **Tataletak > Buku Kecil** dalam Fiery Driver atau tettingkap **Sifat Tugas**.
- 7 (Pilihan) Tetapkan pilihan cetakan lain dan pilihan kemasan (seperti penglipatan, pengokotan atau penjilidan) dalam Fiery Driver atau tettingkap **Sifat Tugas**, kemudian klik **OK**.

Had Pembuat Buku Kecil

Pembuat Buku Kecil mempunyai kekangan yang berkaitan dengan fail PDF, jenis giliran serta had lain.

PDF Selamat

Fail PDF Adobe boleh disimpan dengan tetapan keselamatan yang menyekat pembukaan, pencetakan atau pengeditan fail PDF (*Dokumen Disekat*). Dokumen Disekat tidak boleh dicetak menggunakan Pembuat Buku Kecil.

Jenis giliran

Pembuat Buku Kecil tidak menyokong tugas yang dihantar ke giliran Terus. Tugas cetakan Pembuat Buku Kecil hendaklah dihantar ke giliran Cetak atau giliran Tahan.

Pilihan cetakan

- Pencetakan Data Boleh Ubah tidak disokong dengan Pembuat Buku Kecil.
- Media Campuran disokong dalam Pembuat Buku Kecil untuk tugas penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas sahaja. Lihat [Media Campuran dengan penjilidan 1 halaman setiap helaian kemas](#) pada halaman 26.
- Pilihan cetakan Alih Keluar Latar Belakang PPT Putih (direka bentuk untuk digunakan dengan dokumen PowerPoint) tidak disokong dengan Pembuat Buku Kecil.

Glosari Pembuat Buku Kecil

Istilah ini berkaitan dengan proses pembuatan buku kecil.

Aturan 2 halaman setiap helaian Mencetak dua halaman dokumen pada setiap sisi satu helaian kertas.

Pentadbir	Mempunyai akses penuh kepada semua fungsi panel kawalan fungsi Command WorkStation dan Fiery. Kata laluan Pentadbir diperlukan.
Penjajaran	Kawalan penjajaran membolehkan anda menentukan peletakan halaman dalam slot pratentu masing-masing pada helaian. Contohnya, jika halaman telah diskalakan lebih kecil daripada slot, anda boleh menjajarkan halaman ke sudut kiri atas slot dengan mengklik kawalan yang sepadan dengan kedudukan tersebut.
nisbah aspek	Hubungan lebar dengan tinggi. Secara umum, potret sama dengan lebar yang kurang daripada (<) tinggi. Landskap sama dengan lebar yang lebih besar daripada (>) tinggi.
Profil Warna Belakang	Pilih profil warna lalai yang hanya akan digunakan pada bahagian belakang media anda. Atribut ini boleh diatasi dengan menentukan profil warna yang berbeza dalam tettingkap Sifat Tugas .
santak	Pelanjutan kandungan melebihi tanda pangkasan, digunakan untuk memastikan kawasan cetakan dilanjutkan ke hujung halaman yang dipangkas.
penunjuk pemangkasan	Dipaparkan apabila nilai penskalaan yang ditentukan akan menyebabkan halaman tercetak di luar pinggir helaian. Apabila tettingkap berada dalam mod Tataletak, apa-apa tepi halaman yang dipangkas diserlahkan dalam warna kuning. Apabila tettingkap berada dalam mod Pratonton, ikon Pemangkasan dipaparkan di sebelah kiri medan Faktor Skala. Selain itu, pratonton halaman menunjukkan kandungan yang dipangkas di tepi helaian.
rayap	Rayap atau rayap penjilid, ialah peralihan kawasan kandungan yang disebabkan oleh lipatan tokokan tandatangan dalam penjilidan Pelana dan Pelana Tersarang.
pelarasan rayap	Melakukan pemampasan secara automatik untuk rayap penjilid apabila penjilidan jahitan pelana ditentukan.
Menu Pelarasan Rayap	Menu Pelarasan Rayap digunakan untuk melakukan pemampasan secara automatik untuk rayap penjilid apabila penjilidan jahitan pelana ditentukan.
Tersuai	Tersuai mendayakan medan Faktor Skala serta Tinggi dan Lebar Kemasan supaya anda boleh menentukan nilai penskalaan baharu. Nilai tinggi dan lebar asal dipaparkan untuk rujukan. Apabila anda menentukan nilai, Impose mengemas kini medan lain secara automatik supaya mengekalkan nisbah aspek tinggi ke lebar halaman.
dupleks	Mencetak pada kedua-dua sisi helaian.
suapan pinggir	Pinggir kertas yang mula-mula memasuki pencetak.
pengemas	Apa-apa peranti yang direka untuk proses selepas pencetakan, seperti lipatan, pengkotan atau penjilidan.
kemasan	Apa-apa proses selepas pencetakan, seperti lipatan, pengkotan atau penjilidan.

Muatkan Tinggi	Menskalakan halaman supaya mengisi tinggi setiap slot halaman pada helaian sepenuhnya.
Muatkan Lebar	Menskalakan halaman supaya mengisi lebar setiap slot halaman pada helaian sepenuhnya.
Halaman Tetap	Mod Halaman Tetap membolehkan anda mengaturkan dokumen yang mengandungi halaman dengan saiz yang sama.
tanda lipatan	Garis putus-putus yang menandakan lokasi lipatan.
Profil Warna Depan	Pilih profil warna lalai yang hanya akan digunakan pada bahagian depan media anda. Atribut ini boleh diatasi dengan menentukan profil warna yang berbeza dalam tettingkap Sifat Tugas .
Kumpul Sama	Pencetakan Kumpul Sama melibatkan pengumpulan imej atau halaman yang berasingan pada satu helaian dan bukannya mengatur setiap satu pada helaian berasingan.
alur	Margin tambahan yang membolehkan ruang untuk penjilidan atau pilihan kemasan lain (berbeza daripada margin halaman).
kawasan boleh imej	Kawasan kertas tempat tanda sebenarnya boleh dibuat.
kulit sebaris	Bahan kulit depan atau belakang yang dicetak bersama dengan halaman isi dalam tugas yang sama.
label tugas	Menyimpan teks deskriptif yang digunakan untuk nama tugas, maklumat helaian serta tarikh dan masa.
landskap	Dalam dokumen landskap, lebar lebih besar daripada tinggi.
Paparan tataletak	Mod paparan tataletak memaparkan halaman bernombor generik yang membolehkan anda menentukan lokasi halaman dokumen sumber dalam tugas dengan pengaturan halaman. Anda boleh memutarakan halaman individu dalam paparan tataletak.
pinggir kiri	Menentukan penjilidan di pinggir kiri buku kecil. Buku kecil dibaca dari kiri ke kanan.
margin	Ruang putih atau kosong di sekeliling kawasan boleh cetak. Margin boleh berbeza-beza dalam dokumen.
Profil Warna Media	Pilih profil warna lalai yang akan digunakan pada bahagian depan dan juga bahagian belakang media anda. Atribut ini boleh diatasi dengan menentukan profil warna yang berbeza dalam tettingkap Sifat Tugas .
Halaman Campuran	Mod Halaman Campuran membolehkan anda mengaturkan dokumen yang mengandungi halaman dengan saiz yang berbeza.
penjilidan pelana tersarang	Gabungan kaedah penjilidan pelana dan kemas. Sama seperti penjilidan pelana, tandatangan dilipat bersama sebagai kumpulan, yang membentuk subset. Subset kemudian ditindan di atas satu sama lain dan ditampal, sama seperti penjilidan kemas.

kemasan luar talian	Bahan kulit dicetak secara berasingan dan digabungkan dengan halaman isi selepas pencetakan.
ofset	Nilai ofset dikira dengan merujuk kepada kedudukan penjajaran dan ditetapkan semula kepada sifar apabila anda menentukan penjajaran baharu.
Pengendali	Mempunyai capaian kepada semua fungsi Pusat Tugas. Dalam Pusat Peranti, tidak mempunyai capaian kepada Configure, Sandaran dan Pemulihan, pengubahan kata laluan dan pemadaman Log Tugas. Boleh melihat Paper Catalog, pencetak maya dan fungsi pengurusan warna, tetapi tidak boleh mengedit perkara tersebut. Kata laluan Pengendali diperlukan.
Alat pendar	Membolehkan anda menyeret bahagian tugas yang dikehendaki ke dalam pandangan.
penjilidan kemas	Sekumpulan tandatangan yang dilipat secara individu yang disusun sepanjang lipatan bersama untuk penjilidan. Tulang belakang diratakan dan dilekatkan bersama.
potret	Dalam dokumen potret, lebar kurang daripada (<) tinggi.
dulang selepas penyisip	Dulang yang membolehkan input apa-apa bahan kosong atau pracetak yang memintas fuser pencetak.
Paparan pratonton	Mod paparan pratonton mengangalkan penampilan output cetakan akhir. Ini kadang-kadang dipanggil WYSIWYG (What You See Is What You Get, Perkara yang Anda Lihat ialah Hasilnya).
kawasan boleh cetak	Ruang yang diperuntukkan untuk kandungan halaman (teks atau imej).
tanda pencetak	Menetapkan lokasi lipatan, potongan, margin, alur dan santak. Tanda pencetak dipaparkan pada helaian bercetak di luar kawasan kandungan utama tugas.
Lembaran pencetak	Menunjukkan halaman mengikut urutan dan tataletak halaman dicetak sebagai tugas dengan pengaturan halaman.
pencetakan	Untuk pelayan Fiery, pencetakan merujuk kepada pemindahan imej raster daripada pelayan Fiery kepada pencetak pada kelajuan tinggi, membebaskan RAM untuk tugas seterusnya. Walaupun fail tugas cetakan biasanya disimpan ke cakera, imej raster dipegang dalam RAM semasa dan selepas setiap tugas cetakan. Walau bagaimanapun, kedua-dua pengguna dan Pengendali boleh meminta agar imej raster disimpan ke cakera bersama-sama dengan fail tugas cetakan asal. Tindakan menyimpan imej raster ke cakera menawarkan beberapa kelebihan - fail raster sudah diproses jadi dapat dicetak dengan cepat dan setiap bahagian fail raster masih dikenal pasti dengan halaman dalam dokumen asal, yang bermaksud bahawa halaman individu fail raster yang disimpan boleh diakses.
diproses/ditahan	Pemprosesan tugas melibatkan penciptaan fail raster (imej raster) selepas proses penspulan sebagai persediaan untuk pencetakan. Tugas yang diproses/ditahan disimpan dalam giliran Tahan sehingga dihantar kepada pencetak.

lembaran pembaca	Menunjukkan halaman mengikut urutan dan tataletak halaman seharusnya dibaca.
pinggir kanan	Menentukan penjilidan di pinggir kanan buku kecil. Buku kecil dibaca dari kanan ke kiri.
RIPing	RIP bermaksud <i>Raster Image Processing (Pemprosesan Imej Raster)</i> . RIPing merujuk kepada penghantaran tugas melalui bahagian pertama proses cetakan. Keutamaan pilihan cetakan yang ditetapkan untuk tugas ditafsirkan dan fail imej raster dicipta. Dalam fail raster (imej raster) ini, data warna dikaitkan dengan setiap titik yang boleh dipaparkan pada pencetak. Data warna memberitahu pencetak sama ada untuk menggunakan toner sian, magenta, kuning atau hitam pada setiap kedudukan pada halaman atau tidak.
penjilidan pelana	Sekumpulan helaian yang dilipat dijahit atau dikokot pada garis lipatan bersama yang berpusat. Penjilidan jahitan pelana adalah jenis penjilidan yang paling asas dan ialah pilihan paling biasa untuk buku kecil.
Skala untuk Muat	Menskalakan halaman supaya mengisi helaian dengan cara paling sesuai tanpa mencetak melebihi pinggir helaian. Skala untuk Muat ialah mod lalai.
helaian	Kertas yang tugas cetakan digambarkan pada mesin cetak.
tandatangan	Helaian cetakan yang dilipat untuk membentuk halaman buku kecil mengikut urutan berjujukan. Setiap tandatangan dalam buku kecil dilipat dengan cara yang sama.
simpleks	Pencetakan pada satu sisi helaian sahaja.
Menu saiz	Menu Saiz mengandungi item yang mewakili semua saiz halaman yang ditakrifkan oleh fail perihalan pencetak PostScript (PostScript printer description, PPD) yang dipilih pada masa ini.
tulang belakang	Tempat tandatangan disambungkan pada lipatan tengah, kemudian dijahit atau dijilid.
dispul/ditahan	Pekerjaan dispul dan ditahan di pelayan Fiery sebagai persediaan untuk pengurusan tugas. Selepas destinasi ditugaskan, tugas akan dispul untuk pemprosesan.
penspulan	Tugas, iaitu fail yang dihantar untuk pencetakan, disimpan pada cakera keras pelayan Fiery. Fail mungkin tiba dalam paket daripada rangkaian atau dimuatkan daripada cakera. Tugas dipaparkan dalam giliran mengikut urutan tugas tiba dan biasanya bergerak melalui aliran kerja cetak mengikut urutan yang sama melainkan pesanan diubah. Sekiranya tugas digantung, tugas ditahan dalam giliran Tahan.
pinggir atas	Menentukan penjilidan di pinggir atas buku kecil.
tanda pemangkasan	Garisan padu yang mentakrifkan lokasi pemangkasan.