

Fiery Digital Factory

Sürüm 12 Notları

İçerik

Fiery Digital Factory Sürüm 12'ye Genel Bakış	2
Yeni Özellikler.....	2
Değişiklikler ve Geliştirmeler	4
Düzeltilme	4
Yazılım desteği ve gereklilikleri	5
Desteklenen işletim sistemleri.....	5
Önerilen sistem gereklilikleri	5
Minimum sistem gereklilikleri	5
Ağ Güvenliği.....	7
Ağ Bağlantı Noktaları	7
Sonuç	7

Fiery Digital Factory Sürüm 12'ye Genel Bakış

Sürüm 12, bugüne kadar Digital Factory'ye entegre edilmiş en güçlü araçlardan bazılarını getiriyor. Fiery'nin Profiler ve Calibrator araçlarının dahil edilmesiyle birlikte cihazlarınız, renkleri eşsiz doğruluk, canlılık ve verimlilikle üretecek ve cihazların kurulumu her zamankinden daha kolay olacak. Ayrıca sürüm 12, bir dizi ek özelliğin yanı sıra mevcut özelliklerde önemli geliştirmeler içeriyor.

Yeni Özellikler

- Yeni Fiery Measure ve Fiery Calibrator'ın entegrasyonu ile yenilenen Cihaz kalibrasyonu ve Profil oluşturma, süreci her zamankinden daha kolay ve renkleri her zamankinden daha doğru hale getirdi.
- Artık Türkçe desteklenmektedir.
- Epson SD-10 Spektrofotometre desteği eklendi.
- Spektrofotometre otomatik tarama tablosu desteği eklendi.
- Nokta rengi kitaplığı, en yeni Pantone tablolarıyla ve renk tablolarını yönetmeye dönük yeni kullanıcı arabirimiyle önemli ölçüde geliştirildi. Kullanıcılar artık üç güncel kitaplık arasından seçim yapabilir.
- Gangsheet Builder'a, iş ve iç içe yerleştirme önizlemeleri ile malzeme kullanım bilgileri gibi çok sayıda ekleme yapıldı.
- Yeni bir Doygunluk imge oluşturma amacı eklendi. DTF ve tekstil için özel olarak tasarlanmış bu imge oluşturma amacı, doğal cilt tonlarından ödün vermeden canlılığı ve renk etkisini güçlendirir.
- Üretim biçimlendirme sistemleri artık işlerle birlikte dönebilir.
- Artık işler için etkin olarak eklenebilen Baskı uzunluğu işaretleri, kullanıcıların çıktı ortamının uzunluğunu işin ortasında takip etmesine olanak tanır.
- İş etiketleri artık aynı işin birden fazla tarafına eklenebilir.
- Geliştirilmiş Sürüklemeli kesim artık destekleniyor ve daha karmaşık nesnelerde kullanılabilir.
- Epson HTM cihazları artık Damlacık Dağılımı Kurulumu tarafından destekleniyor.
- Öğrenim deneyimi daha da geliştirmek için geliştirilmiş araç ipuçları ve yardım navigasyonu eklendi.

- ColDesi AcroShear Kesici desteęi eklendi.

Değişiklikler ve Geliştirmeler

- Bir sağlama toplamının yazdırma etiketi dosya adına eklenmesi veya eklenmemesi arasında geçiş yapma seçeneği eklendi.
- Yazdırma etiketlerinden dosya uzantılarını kaldırma seçeneği eklendi.
- Beklenen pozisyonu daha net ifade etmek için barkod yerleştirme seçeneklerinin ifadelendirmesi iyileştirildi.
- Mürekkep siparişi kurulumu, kullanıcılara bir adet CMYK mürekkebin bulunması gerektiğini uygun şekilde bildirecektir.
- Mürekkep siparişi kurulumu, mevcut mürekkep kurulumunu içeren bir renk modeli yaratmaya çalıştığında kullanıcıyı bilgilendirir.
- NIX Spektrofotometre cihazlarının kullanıcı deneyimi geliştirildi. NIX Bluetooth özellikleri için destek eklendi.

Düzeltilme

- Bir işi döndürdükten sonra X/Y ölçeklendirme değerlerinin yanlış olması sorunu düzeltildi.
- Yeni bir iş içe aktarıldıktan sonra kopya değerinin 1'e getirilmemesi sorunu düzeltildi.
- OPOS Barkodlarının PDF çıktısında kullanılmasının, PDF'nin diğer hizmetlere aktarılamamasına yol açması sorunu düzeltildi.
- Tam baskı modu oluşturma işleminde grafik oluşturmanın başarısız olması sorunu düzeltildi.
- Çentik çizgileri etkinken ayırma çerçevelerinin yanlış oluşturulması sorunu düzeltildi.
- Alt baskı ve Vurgulama etkinken Maksimum beyaz mürekkep ve Siyah altında beyaz mürekkep sihirbazlarının istenmeyen RIP verileri üretmesi sorunu düzeltildi.
- PDF olarak çıkarırken Summa barkodlarının doğru numaralarla başlamaması sorunu düzeltildi.
- Fotoba üretim biçimlendirme sisteminin kopyalama gruplarının genişliğini yanlış sınırlandırması sorunu düzeltildi.
- Kesimi aynalama verilerinin sınırların dışına yerleştirilmesi sorunu düzeltildi.



FIERY ÖZEL ÜRETİM

- Maks. mürekkep iş akışı, 8 adede kadar mürekkep kanalıyla doğru biçimde çalışacak şekilde geliştirildi.

Yazılım desteği ve gereklilikleri

Desteklenen işletim sistemleri

- Windows 10
- Windows 11

Önerilen sistem gereklilikleri

İşletim sistemi	Windows 11
Bellek	16 GB RAM
Depolama Alanı	50 GB boş alana sahip SSD
CPU	Multicore Intel® veya AMD işlemci, 3 GHz veya daha hızlı
Çözünürlük	1080p veya 4K

Minimum sistem gereklilikleri

İşletim sistemi	Windows 10
Bellek	8 GB RAM
Depolama Alanı	50 GB boş alana sahip HDD
CPU	Multicore Intel® veya AMD işlemci, 1.7 GHz veya daha hızlı
Çözünürlük	720p

Ağ Güvenliği

Fiery Digital Factory, ağ iletişimlerini kullanan çeşitli özellikler ve fonksiyonlar içerir. Ağdaki kesintiler veya yanlış izinler, uygun sürücüler almayı veya yazılımı doğrulamayı engelleyebilir. Ağ izinleri, bir ağ yöneticisi veya teknik destek biriminin yardımı olmadan değiştirilmemelidir.

Ağ Bağlantı Noktaları

Ağın kullanılabilirliğini kontrol ederken veya antivirüs yazılımını yüklerken aşağıdaki bağlantı noktalarının engellenmediğinden emin olun.

Bağlantı Noktası Adı	Amaç
80	Cihaz sürücüsü indirmeleri
443	Fiery sunucu altyapısıyla HTTPS talepleri

Sonuç

Fiery Özel Üretim, yazılımımızla yaşadığınız deneyimi geliştirmek için bu güncellemeleri gururla sunar. Bu sürüm, makinelerinizin daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla optimum performans sağlamak için yeni veya geliştirilmiş özellikler, önemli hata düzeltmeleri ve değerli güvenlik yamaları getirir.

Her zaman olduğu gibi, geliştirmeye ve inovasyon yapmaya devam etmemize yardımcı olmak için geri bildirimlerinizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya önerileriniz varsa lütfen destek ekibimizle görüşün. Fiery Özel Üretim Uygulamalarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.