



# Customer Release Notes

## Fiery FreeForm Create, version 2.0

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

**Note:** The term “FreeForm Create” refers to Fiery FreeForm Create in this document.

With FreeForm Create, you create variable data printing (VDP) jobs in a visual, user-friendly application.

VDP jobs combine a set of master elements that are common across copies of a document with a set of variable elements that change from copy to copy.

This lets you create personalized communications, such as a brochure that greets customers by name and includes other personal information obtained from a database. Background elements, illustrations, and text blocks that do not change across copies of the brochure are master elements. Names and other customer-specific information are variable elements.

## System Requirements

These are the minimum requirements to run FreeForm Create 2.0.

### macOS

- Mac OS X 13.0 and later
- 4 GB of RAM or more recommended
- 7 GB of available hard drive space
- Minimum display resolution: 1280 x1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 64-bit and later
- Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019, and Windows Server 2022
- Intel Core i3 processor or above
- 4 GB of RAM or more recommended
- 16 GB of available hard drive space
- Minimum display resolution: 1280 x1024



## **Fiery system print support**

FreeForm Create is supported for Fiery system software FS200 and later. FreeForm Create is also supported for Fiery XF 9.0 and later.

## **New features**

### **Fiery XF 9 support**

You can get a unified VDP workflow across every corner of your print room with new support for Fiery Driven large format presses running Fiery XF 9. With Fiery FreeForm Create 2.0 you can easily create personalized jobs for applications like signage, marketing, packaging, and more.

### **Custom QR codes**

With Fiery FreeForm Create 2.0 you can create fully customized QR codes with logos, colors, and styles that reflect your brand.

### **Style manager**

Style manager lets you easily build a library of text and barcode styles for fast, consistent personalization.

### **Data preflight**

With data preflight, you can verify text, image, and barcode data for completeness and consistency.

### **Simplified image setup**

You can define image folders once, with no need to manually specify paths in your data source.

### **Smart barcode detection**

Smart barcode detection identifies the best barcode options based on the structure of your data, with no guesswork needed.

### **More efficient previews**

Fiery FreeForm Create 2.0 lets you see more intelligent previews with ways to filter on the shortest and longest combinations of text objects.

### **Define variable content object order**

Fiery FreeForm Create 2.0 lets you easily move variable objects forward or backward in a design for precise control of object appearance.

## Usability improvements

Fiery FreeForm Create 2.0 lets you manage multiple barcodes with custom labels, undock sidebars for a clearer view, and align text for consistent layouts, even with empty fields.

## Issues fixed in version 2.0

### Data displayed in wrong location

Variable data may be shown in the wrong location in a layout when changing zoom values in multi-page layouts with small page sizes.

### Some fonts may display incorrectly in Design view

Some fonts display incorrectly in **Design** view, but will print correctly and appear correct in **Preview**.

## Known limitations

### PDF objects with /Rotate cannot be rendered properly

PDF objects used in a design that have a /Page /Rotate value other than zero cannot be rendered properly and will be rotated incorrectly when printed, or displayed in **Preview**. To work around this limitation, PDF files can be modified using third-party software to apply rotation to /MediaBox and set /Rotate to zero.

### QR codes do not support rotation

QR codes do not support rotation. This is a limitation of the QR code rendering software.

## Known issues

### Using designs containing barcodes in Fiery FreeForm Create version 2.0

When opening a design containing barcodes created with FreeForm Create earlier than version 2.0, you should delete and re-add the barcodes to the design to ensure that they work correctly in Fiery FreeForm Create version 2.0.

### Mac font style may display improperly

Designs created on macOS computers may display an incorrect font after selecting a font and switching among font styles such as bold, italic, bold italic, and regular. The preview view and printed output will be correct, however. You can work around the problem by deselecting and re-selecting the affected text object and then move it, even the slightest amount, after which the correct font selection will stick. This problem only occurs on macOS and does not occur on Windows.

### **Text background color artifacts may be visible**

If you assign a background color to a text field with increased padding, and then set the **Background color** control to off, the **Design** view may still show a thin line artifact of the background color. This is only an artifact in the **Design** view and will not print in your job. You can remove the artifact by toggling to **Preview** and then back to **Design** view.

### **Transparent background for barcodes in .ffc file format**

Transparency applied to barcode backgrounds does not render as transparent when sent to Fiery servers with Fiery system software FS400 or earlier, or when .ffc files are directly sent to any Fiery server.



# Notes de mise à jour client :

## Fiery FreeForm Create, version 2.0

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

**Remarque :** Le terme « FreeForm Create » désigne Fiery FreeForm Create dans ce document.

Avec FreeForm Create, vous créez des tâches d'impression de données variables (VDP) dans une application visuelle et conviviale.

Les tâches VDP impliquent la combinaison d'une série d'éléments fixes (maquette) communs aux différents exemplaires d'un document avec une série d'éléments variables qui changent d'un exemplaire à l'autre.

Cela vous permet de créer des communications personnalisées, comme un brochure qui accueille les clients par leur nom et inclut des autres les informations personnelles obtenues à partir d'une base de données. Les éléments d'arrière-plan, les illustrations et les blocs de texte qui ne varient pas d'un exemplaire à l'autre constituent la maquette. Le nom du client et les autres informations le concernant constituent les éléments variables.

## Configuration système

Voici les exigences minimales pour exécuter FreeForm Create 2.0.

### macOS

- Mac OS X 13.0 et versions ultérieures
- 4 Go de RAM minimum recommandé
- 7 Go d'espace disque disponible
- Résolution d'affichage minimum : 1280 x 1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 64 bits et versions ultérieures
- Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 et Windows Server 2022
- Processeur Intel Core i3 ou version supérieure
- 4 Go de RAM minimum recommandé
- 16 Go d'espace disque disponible
- Résolution d'affichage minimum : 1 280 x 1 024

## **Prise en charge de l'impression Fiery System**

FreeForm Create est pris en charge par le logiciel système Fiery FS200 et versions ultérieures. FreeForm Create est également pris en charge par Fiery XF, version 9.0 et les versions ultérieures.

## **Nouvelles fonctionnalités**

### **Prise en charge de Fiery XF 9**

Vous pouvez bénéficier d'un flux de production VDP unifié dans tous les coins de votre atelier d'impression grâce à la nouvelle prise en charge des presses grand format Fiery Driven exécutant Fiery XF 9. Avec Fiery FreeForm Create 2.0, vous pouvez facilement créer des tâches personnalisées pour des applications telles que la signalétique, le marketing, le packaging, etc.

### **Codes QR personnalisés**

Avec Fiery FreeForm Create 2.0, vous pouvez créer des codes QR entièrement personnalisés avec des logos, des couleurs et des styles qui reflètent votre marque.

### **Gestionnaire de style**

Le gestionnaire de styles vous permet de créer facilement une bibliothèque de styles de textes et de code-barres pour une personnalisation rapide et cohérente.

### **Contrôle en amont des données**

Grâce au contrôle en amont des données, vous pouvez vérifier l'exhaustivité et la cohérence des données relatives au texte, aux images et aux code-barres.

### **Configuration simplifiée des images**

Vous pouvez définir des dossiers d'images une seule fois, sans avoir besoin de spécifier manuellement les chemins dans votre source de données.

### **Détection intelligente des code-barres**

La détection intelligente des code-barres identifie les meilleures options de code-barres en fonction de la structure de vos données, sans qu'il soit nécessaire de deviner.

### **Des aperçus plus efficaces**

Fiery FreeForm Create 2.0 vous permet d'afficher des aperçus plus intelligents avec des moyens de filtrer sur les combinaisons d'objets texte les plus courtes et les plus longues.

## Définir l'ordre des objets de contenu variable

Fiery FreeForm Create 2.0 vous permet de déplacer facilement les objets de données variables vers l'avant ou vers l'arrière dans un design pour un contrôle précis de l'apparence des objets.

## Plus grande facilité d'utilisation

Fiery FreeForm Create 2.0 vous permet de gérer plusieurs code-barres avec des étiquettes personnalisées, de détacher les barres latérales pour une vue plus claire et d'aligner le texte pour des mises en page cohérentes, même avec des champs vides.

## Problèmes résolus dans la version 2.0

### Données affichées au mauvais endroit

Les données variables peuvent être affichées au mauvais emplacement dans une mise en page lors de la modification des valeurs de zoom dans les mises en page multi-pages avec de petits formats de page.

### Certaines polices peuvent s'afficher de façon incorrecte en mode Design

Certaines polices ne s'affichent pas correctement en mode **Design**, mais s'impriment et apparaissent correctement dans la **Prévisualisation**.

## Limitations connues

### Les objets PDF avec /Rotation ne peuvent pas être rendus correctement

Les objets PDF utilisés dans un design dont la valeur /Page/Rotation est différente de zéro ne peuvent pas être rendus correctement et feront l'objet d'une rotation incorrecte lors de l'impression ou de l'affichage dans la **Prévisualisation**. Pour contourner cette limitation, les fichiers PDF peuvent être modifiés à l'aide d'un logiciel tiers pour appliquer une rotation à /MediaBox et définir la /Rotation à zéro.

### Les codes QR ne prennent pas en charge la rotation

Les codes QR ne prennent pas en charge la rotation. Il s'agit d'une limitation du logiciel de rendu de code QR.

## Problèmes identifiés

### Utilisation de dessins et modèles contenant des code-barres dans Fiery FreeForm Create, version 2.0

Lorsque vous ouvrez un design contenant des code-barres créés avec FreeForm Create, antérieure à la version 2.0, vous devez supprimer et ajouter à nouveau les codes-barres au design pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement dans Fiery FreeForm Create, version 2.0.

### Le style de police Mac peut s'afficher de façon incorrecte

Les designs créés sur les ordinateurs macOS peuvent afficher une police incorrecte après la sélection d'une police et le basculement entre les styles de police tels que gras, italique, gras, italique et normal. Toutefois, la vue Prévisualisation et la production d'impression seront correctes. Vous pouvez contourner le problème en désélectionnant et en resélectionnant l'objet texte affecté, puis en le déplaçant, même légèrement, après quoi la sélection de police correcte sera conservée. Ce problème ne se produit que sur macOS et ne se produit pas sous Windows.

### Des artefacts de couleur d'arrière-plan peuvent être visibles

Si vous attribuez une couleur d'arrière-plan à un champ de texte avec un remplissage accru, puis que vous désactivez le paramètre de contrôle de la **couleur d'arrière-plan**, il se peut que la vue **Design** affiche toujours un artefact de ligne fine de la couleur d'arrière-plan. Il ne s'agit que d'un artefact en mode **Design** et il ne s'imprimera pas dans votre tâche. Vous pouvez supprimer l'artefact en basculant sur **Aperçu**, puis en revenant en mode **Design**.

### Arrière-plan transparent pour code-barres au format de fichier .ffc

La transparence appliquée aux arrière-plans des code-barres n'est pas transparente lorsqu'elle est envoyée aux serveurs Fiery avec le logiciel système Fiery FS400 ou version antérieure, ou lorsque les fichiers .ffc sont envoyés directement à un serveur Fiery.





# Note di release per l'utente

## Fiery FreeForm Create, versione 2.0

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

**Nota:** In questo documento, il termine “FreeForm Create” si riferisce a Fiery FreeForm Create.

Con FreeForm Create, è possibile creare lavori stampa di dati variabili (VDP) in un'applicazione visiva e intuitiva.

I lavori VDP combinano un set di elementi master, che sono comuni a una serie di copie di un documento, con un set di elementi variabili che cambiano da una copia all'altra.

Ciò consente di creare comunicazioni personalizzate, come una brochure che si rivolge ai clienti per nome e include altre informazioni personali estratte da un database. La struttura di base fissa, le illustrazioni e i blocchi di testo che rimangono invariati in tutte le copie della brochure costituiscono gli elementi master. I nomi ed altri dati specifici relativi al cliente costituiscono invece gli elementi variabili.

## Requisiti di sistema

Questi sono i requisiti minimi per l'esecuzione di FreeForm Create 2.0.

### macOS

- Mac OS X 13.0 e versioni successive
- Consigliati 4 GB o più di RAM
- 7 GB di spazio disponibile su disco fisso
- Risoluzione minima dello schermo: 1280 x 1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 a 64 bit e versioni successive
- Windows Server 2016 a 64 bit, Windows Server 2019 e Windows Server 2022
- Processore Intel Core i3 o superiore
- sono consigliati 4 GB o più di RAM
- 16 GB di spazio disponibile su disco fisso
- Risoluzione minima dello schermo: 1280 x 1024

## **Supporto per la stampa di Fiery System**

FreeForm Create è supportato per il software di sistema Fiery FS200 e versioni successive. FreeForm Create è supportato anche per Fiery XF 9.0 e versioni successive.

## **Nuove funzioni**

### **Supporto per Fiery XF 9**

È possibile ottenere un flusso di lavoro VDP unificato in ogni angolo della centro stampa con il nuovo supporto per i sistemi di stampa grandi formati Fiery Driven con Fiery XF 9. Con Fiery FreeForm Create 2.0, è possibile facilmente creare lavori personalizzati per applicazioni come cartellonistica, marketing, imballaggi e altro ancora.

### **Codici QR personalizzati**

Con Fiery FreeForm Create 2.0 è possibile creare codici QR completamente personalizzati con loghi, colori e stili che riflettono il proprio marchio.

### **Gestione stile**

Gestione stili consente di creare facilmente una libreria di stili di testo e codice a barre per una personalizzazione rapida e coerente.

### **Preflight dei dati**

Con Preflight dei dati, è possibile verificare la completezza e l'uniformità dei dati relativi a testo, immagini e codici a barre.

### **Configurazione dell'immagine semplificata**

È possibile definire le cartelle di immagini una sola volta, senza la necessità di specificare manualmente i percorsi nell'origine dati.

### **Rilevamento intelligente del codice a barre**

Il rilevamento intelligente del codice a barre identifica le migliori opzioni di codice a barre in base alla struttura dei dati, senza bisogno di congetture.

### **Anteprime più efficienti**

Fiery FreeForm Create 2.0 consente di visualizzare anteprime più intelligenti con modi per filtrare in base alle combinazioni più brevi e più lunghe di oggetti di testo.

## Definire l'ordine degli oggetti con contenuto variabile

Fiery FreeForm Create 2.0 consente di spostare facilmente gli oggetti variabili in avanti o indietro in un progetto per un controllo preciso dell'aspetto degli oggetti.

## Miglioramenti nell'uso

Fiery FreeForm Create 2.0 consente di gestire più codici a barre con etichette personalizzate, sganciare le barre laterali per una visualizzazione più chiara e allineare il testo per layout coerenti, anche con campi vuoti.

## Problemi risolti nella versione 2.0

### Dati visualizzati in una posizione errata

I dati variabili potrebbero essere visualizzati nella posizione errata di un layout quando si modificano i valori di zoom in layout a più pagine con dimensioni di pagina ridotte.

### Alcuni font potrebbero non essere visualizzati correttamente nella vista Design

Alcuni font non vengono visualizzati correttamente nella vista **Design**, ma verranno stampati correttamente e appariranno corretti nell'**Anteprima**.

## Limitazioni note

### Non è possibile eseguire correttamente il rendering degli oggetti PDF con /Ruota

Gli oggetti PDF utilizzati in un progetto con un valore /Pagina /Ruota diverso da zero non possono essere sottoposti a rendering corretto e verranno ruotati in modo errato quando vengono stampati o visualizzati in **Anteprima**. Per ovviare a questa limitazione, i file PDF possono essere modificati utilizzando software di terze parti per applicare la rotazione a /MediaBox e impostare /Ruota su zero.

### I codici QR non supportano la rotazione

I codici QR non supportano la rotazione. Questo è un limite del software di rendering del codice QR.

## Problemi noti

### Utilizzo di disegni contenenti codici a barre in Fiery FreeForm Create versione 2.0

Quando si apre una progettazione contenente codici a barre creati con versioni precedenti a FreeForm Create 2.0, è necessario eliminare e aggiungere di nuovo i codici a barre al disegno per assicurarsi che funzionino correttamente su Fiery FreeForm Create versione 2.0.

## **Lo stile del font Mac potrebbe non essere visualizzato correttamente**

I progetti creati su computer macOS potrebbero mostrare un font errato dopo aver selezionato un font e passare da uno stile di carattere all'altro come ad esempio grassetto, corsivo, grassetto, corsivo e normale. La visualizzazione in anteprima e il risultato di stampa saranno comunque corretti. È possibile aggirare il problema deselegionando e selezionando di nuovo l'oggetto di testo interessato e quindi spostandolo, anche di poco, dopodiché la selezione corretta del carattere verrà mantenuta. Questo problema si verifica solo su macOS e non su Windows.

## **Potrebbero essere visibili artefatti del colore di sfondo del testo**

Se si assegna un colore di sfondo a un campo di testo con padding interno aumentato e quindi si imposta il controllo **Colore di sfondo** su No, è possibile che nella visualizzazione **Design** vengano comunque visualizzati artefatti a linea sottile del colore di sfondo. Si tratta solo di un artefatto nella vista **Design** e non verrà stampato nel lavoro. È possibile rimuovere il difetto passando da **Anteprima** e quindi di nuovo alla vista **Design**.

## **Sfondo trasparente per codici a barre in formato file .ffc**

La trasparenza applicata agli sfondi dei codici a barre non viene visualizzata come trasparente quando viene inviata a server Fiery con Fiery software di sistema FS400 o versioni precedenti o quando i file .ffc vengono inviati direttamente a qualsiasi server Fiery.



# Release-Informationen

## Fiery FreeForm Create, Version 2.0

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Benutzern zur Verfügung, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

**Hinweis:** Der Begriff „FreeForm Create“ bezieht sich auf Fiery FreeForm Create in diesem Dokument.

Mit FreeForm Create können Sie variable Datendruck-Aufträge (VDP) in einer visuellen, anwenderfreundlichen Anwendung erstellen.

Üblicherweise werden beim variablen Datendruck ein Set von Master-Elementen, die in allen Kopien eines Dokuments gleich sind, mit einem Set von variablen Inhalten zusammengeführt, die sich von Kopie zu Kopie ändern.

Ein Beispiel für diese Art der personalisierten Kommunikation ist eine Broschüre, in der die Kunden mit ihrem Namen angesprochen werden und weitere persönliche Informationen aus einer Datenbank enthält. Die Hintergrundelemente, Abbildungen und Textblöcke, die in allen Kopien der Broschüre identisch sind, bilden die Master-Elemente. Die Namen der Kunden und weitere persönlichen Informationen bilden die variablen Elemente.

## Systemvoraussetzungen

Dies sind die Mindestanforderungen, um FreeForm Create 2.0 ausführen zu können.

### macOS

- macOS X 13.0 und höher
- 4 GB RAM oder mehr empfohlen
- 7 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- Minimale Bildschirmauflösung: 1280 x 1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 64 Bit und höher
- Windows Server 2016 64 Bit, Windows Server 2019 und Windows Server 2022
- Intel Core i3-Prozessor oder höher
- 4 GB RAM oder mehr empfohlen
- 16 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- Minimale Bildschirmauflösung: 1280 x 1024

## **Unterstützung für Fiery Drucksystem**

FreeForm Create wird für Fiery Systemsoftware FS200 und höher unterstützt. FreeForm Create wird auch für Fiery XF Version 9.0 und höher unterstützt.

## **Neue Funktionen**

### **Unterstützung für Fiery XF 9**

Mit der neuen Unterstützung für Fiery Driven Großformat-Druckmaschinen mit Fiery XF 9 können Sie in jedem Winkel Ihres Drucksaals einen einheitlichen VDP-Workflow schaffen. Mit Fiery FreeForm Create 2.0 können Sie ganz einfach personalisierte Aufträge für Anwendungen wie Beschilderungen, Marketing, Verpackung und mehr erstellen.

### **Benutzerdefinierte QR-Codes**

Mit Fiery FreeForm Create 2.0 können Sie vollständig benutzerdefinierte QR-Codes mit Logos, Farben und Stilen erstellen, die Ihre Marke widerspiegeln.

### **Stil-Manager**

Mit dem Stil-Manager können Sie ganz einfach eine Bibliothek mit Text- und Barcode-Stilen für eine schnelle, konsistente Personalisierung erstellen.

### **Daten-Preflight-Prüfung**

Mit der Daten-Preflight-Prüfung können Sie Text-, Bild- und Barcodedaten auf Vollständigkeit und Konsistenz überprüfen.

### **Vereinfachte Bildkonfiguration**

Sie können Bildordner einmal definieren, ohne dass Pfade in Ihrer Datenquelle manuell angegeben werden müssen.

### **Intelligente Barcodeerkennung**

Die intelligente Barcodeerkennung identifiziert die besten Barcode-Optionen basierend auf der Struktur Ihrer Daten, ohne jedes Rätselraten.

### **Effizientere Vorschauen**

Fiery FreeForm Create 2.0 ermöglicht Ihnen eine intelligentere Vorschau mit Möglichkeiten zum Filtern nach den kürzesten und längsten Kombinationen von Textobjekten.

## Definieren der Reihenfolge von Objekten mit variablem Inhalt

Fiery FreeForm Create 2.0 ermöglicht das einfache Verschieben variabler Objekte in einem Design vorwärts oder rückwärts, um das Erscheinungsbild der Objekte präzise zu steuern.

## Höhere Benutzerfreundlichkeit

Fiery FreeForm Create 2.0 ermöglicht es Ihnen, mehrere Barcodes mit benutzerdefinierten Etiketten zu verwalten, Seitenleisten für eine klarere Ansicht abzudocken und Text für konsistente Layouts auszurichten, selbst mit leeren Feldern.

## Behobene Probleme in Version 2.0

### Daten werden an der falschen Stelle angezeigt

Variable Daten werden möglicherweise an der falschen Stelle im Layout angezeigt, wenn die Zoomwerte in mehrseitigen Layouts mit kleinen Seitengrößen geändert werden.

### Einige Schriften werden in der Design-Ansicht möglicherweise falsch angezeigt

Einige Schriftarten werden in der **Design**-Ansicht falsch angezeigt, jedoch korrekt gedruckt und in der **Vorschau** korrekt angezeigt.

## Bekannte Einschränkungen

### PDF-Objekte mit /Rotate können nicht richtig gerendert werden

PDF-Objekte, die in einem Design verwendet werden und einen anderen /Page /Rotate-Wert als Null aufweisen, können nicht richtig gerendert werden und werden beim Drucken oder Anzeigen in der **Vorschau** falsch gedreht. Um diese Einschränkung zu umgehen, können PDF-Dateien mit Software von Drittanbietern geändert werden, um die Drehung auf /MediaBox anzuwenden und /Rotate auf Null zu setzen.

### QR-Codes unterstützen keine Drehung

QR-Codes unterstützen keine Drehung. Dies ist eine Einschränkung der QR-Code-Rendering-Software.

## Bekannte Problemsituationen

### Verwendung von Designs mit Barcodes in Fiery FreeForm Create Version 2.0

Wenn Sie ein Design öffnen, das Barcodes enthält, die mit einer früheren Version von FreeForm Create als Version 2.0 erstellt wurden, sollten Sie die Barcodes löschen und erneut zum Design hinzufügen, um sicherzustellen, dass sie in Fiery FreeForm Create Version 2.0 korrekt funktionieren.

## Mac-Schriftstile werden möglicherweise nicht richtig angezeigt

Bei Designs, die auf macOS-Computern erstellt wurden, wird möglicherweise eine falsche Schriftart angezeigt, wenn Sie eine Schrift auswählen und zwischen Schriftstilen wie fett, kursiv, fett-kursiv und normal wechseln. Die Vorschauansicht und die Druckausgabe sind jedoch korrekt. Sie können das Problem umgehen, indem Sie das betroffene Textobjekt abwählen, erneut auswählen und es dann – auch nur minimal – verschieben. Danach bleibt die korrekte Schriftartauswahl bestehen. Dieses Problem tritt nur unter macOS und nicht unter Windows auf.

## Farbartefakte vom Texthintergrund können sichtbar sein

Wenn Sie einem Textfeld mit erhöhtem Abstand eine Hintergrundfarbe zuweisen und dann das Steuerelement **Hintergrundfarbe** deaktivieren, wird in der **Design**-Ansicht möglicherweise immer noch ein dünnes Linienartefakt der Hintergrundfarbe angezeigt. Dies ist nur ein Artefakt in der **Design**-Ansicht und wird in Ihrem Auftrag nicht gedruckt. Sie können das Artefakt entfernen, indem Sie zur **Vorschau** und dann zurück zur **Design**-Ansicht wechseln.

## Transparenter Hintergrund für Barcodes im .ffc-Dateiformat

Auf Barcode-Hintergründe angewendete Transparenz wird nicht als transparent gerendert, wenn sie an Fiery Server mit Fiery Systemsoftware FS400 oder früher gesendet wird, oder wenn .ffc-Dateien direkt an einen Fiery Server gesendet werden.





# Notas de la versión para el cliente

## Fiery FreeForm Create, versión 2.0

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

**Nota:** El término “FreeForm Create” hace referencia a Fiery FreeForm Create en este documento.

Con FreeForm Create, puede crear trabajos de impresión de datos variables (VDP) en una aplicación visual y sencilla.

Los trabajos VDP combinan un conjunto de elementos maestros, comunes en todas las copias de un documento y un conjunto de elementos variables que varían de una copia a otra.

Esto permite crear comunicaciones personalizadas, como un folleto en el que se saluda a los clientes con sus nombres e incluye otra información personalizada tomada de una base de datos. Los elementos del fondo, las ilustraciones y los bloques de texto que no cambian de una copia a otra del folleto constituyen los elementos maestros. El nombre del cliente y otra información específica del cliente son los elementos variables.

## Requisitos del sistema

Estos son los requisitos necesarios para ejecutar FreeForm Create 2.0.

### macOS

- Mac OS X 13.0 y versiones posteriores
- Se recomiendan 4 GB de RAM o más
- 7 GB de espacio disponible en el disco duro
- Resolución mínima de pantalla: 1280 x 1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 de 64 bits y versiones posteriores
- Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 y Windows Server 2022
- Procesador Intel Core i3 o superior
- Se recomiendan 4 GB de RAM o más
- 16 GB de espacio disponible en el disco duro
- Resolución mínima de pantalla: 1280 x 1024

## **Compatibilidad con el sistema de impresión Fiery**

FreeForm Create es compatible con el software del sistema Fiery FS200 y versiones posteriores. FreeForm Create también es compatible con Fiery XF la versión 9.0 y posteriores.

## **Nuevas funciones**

### **Compatibilidad con Fiery XF 9**

Puede obtener un flujo de trabajo de VDP unificado en todos los rincones de su sala de impresión gracias a la nueva compatibilidad con las impresoras de gran formato Fiery Driven que ejecutan Fiery XF 9. Con Fiery FreeForm Create 2.0 puede crear fácilmente trabajos personalizados para aplicaciones como rotulación, marketing, embalaje y más.

### **Códigos QR personalizados**

Con Fiery FreeForm Create 2.0 puede crear códigos QR totalmente personalizados con logotipos, colores y estilos que reflejen su marca.

### **Administrador de estilos**

El administrador de estilos le permite crear fácilmente una biblioteca de estilos de texto y códigos de barras para una personalización rápida y coherente.

### **Comprobación previa de datos**

Con la comprobación previa de datos, puede verificar que los datos de texto, imagen y código de barras estén completos y son coherentes.

### **Configuración de imagen simplificada**

Puede definir carpetas de imágenes una vez, sin necesidad de especificar rutas manualmente en la fuente de datos.

### **Detección inteligente de código de barras**

La detección inteligente de códigos de barras identifica las mejores opciones de códigos de barras en función de la estructura de sus datos, sin necesidad de hacer conjeturas.

### **Vistas previas más eficaces**

Fiery FreeForm Create 2.0 le permite ver presentaciones preliminares más inteligentes con formas de filtrar por las combinaciones más cortas y más largas de objetos de texto.

### **Definir el orden de los objetos de datos variables**

Fiery FreeForm Create 2.0 le permite mover fácilmente los objetos variables hacia adelante o hacia atrás en un diseño para un control preciso de la apariencia del objeto.

## Mayor comodidad en el uso

Fiery FreeForm Create 2.0 le permite administrar varios códigos de barras con etiquetas personalizadas, desacoplar barras laterales para una vista más clara y alinear texto para obtener diseños uniformes, incluso con campos vacíos.

## Problemas solucionados en la versión 2.0

### Los datos se muestran en una ubicación incorrecta

Es posible que los datos variables se muestren en la ubicación incorrecta de un diseño al cambiar los valores de zoom en diseños de varias páginas con tamaños de página pequeños.

### Es posible que algunos tipos se muestren incorrectamente en la vista Diseño

Algunos tipos se muestran incorrectamente en la vista de **diseño**, pero se imprimirán correctamente y aparecerán correctos en la **vista previa**.

## Limitaciones conocidas

### Los objetos PDF con /Rotar no se pueden representar correctamente

Los objetos PDF utilizados en un diseño que tengan un valor de /Página /Rotar distinto de cero no pueden reproducirse correctamente y se girarán de forma incorrecta cuando se impriman o se muestren en la **presentación preliminar**. Para evitar esta limitación, los archivos PDF se pueden modificar mediante software de terceros para aplicar la rotación a /MediaBox y establecer /Rotar a cero.

### Los códigos QR no admiten rotación

Los códigos QR no admiten rotación. Esta es una limitación del software de reproducción de códigos QR.

## Problemas conocidos

### Uso de diseños que contienen códigos de barras en Fiery FreeForm Create en la versión 2.0

Al abrir un diseño que contenga códigos de barras creados con FreeForm Create con versiones anteriores a 2.0, debe eliminar y volver a agregar los códigos de barras al diseño para asegurarse de que funcionan correctamente en Fiery FreeForm Create en la versión 2.0.

### El estilo de fuente Mac puede mostrarse incorrectamente

Los diseños creados en ordenadores macOS pueden mostrar un tipo incorrecto después de seleccionar un tipo y cambiar entre estilos de tipo como negrita, cursiva, negrita cursiva y regular. Sin embargo, la vista preliminar y la salida impresa serán correctas. Puede solucionar el problema deseleccionando y volviendo a seleccionar el objeto de

texto afectado y luego moverlo, incluso la más mínima cantidad, después de lo cual se mantendrá la selección de fuente correcta. Este problema solo se produce en macOS y no en Windows.

### **Es posible que se vean efectos no deseados del color de fondo del texto**

Si asigna un color de fondo a un campo de texto con mayor relleno y, a continuación, desactiva el control **Color de fondo**, es posible que la vista **Diseño** siga mostrando un artefacto de línea fina del color de fondo. Esto es solo un artefacto en la vista **Diseño** y no se imprimirá en su trabajo. Para eliminar el artefacto, cambie a **Vista previa** y, a continuación, vuelva a la vista **Diseño**.

### **Fondo transparente para códigos de barras en formato de archivo .ffc**

Las transparencias aplicadas a los fondos de códigos de barras no se reproducen como transparentes cuando se envían a servidores Fiery con el software del sistema Fiery FS400 o versiones anteriores, o cuando los archivos .ffc se envían directamente a cualquier Servidor Fiery.



# Notas de versão do cliente

## Fiery FreeForm Create, versão 2.0

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Verifique se todos os usuários receberam essas informações antes de realizar a instalação.

**Nota:** O termo “FreeForm Create” refere-se ao Fiery FreeForm Create neste documento.

Com o FreeForm Create, você cria tarefas de impressão de dados variáveis (VDP) em um aplicativo visual e fácil de usar.

As tarefas de VDP combinam um conjunto de elementos mestres que são comuns entre cópias de um documento com um conjunto de elementos variáveis que mudam de cópia para cópia.

Isso permite que você crie comunicações personalizadas, como um folheto que aborda os clientes pelo nome e inclui outras informações pessoais obtidas de um banco de dados. Elementos de fundo, ilustrações e blocos de texto que não mudam entre cópias do folheto são elementos mestres. Nomes e outras informações específicas do cliente são elementos variáveis.

## Requisitos do sistema

Estes são os requisitos mínimos para executar o FreeForm Create 2.0.

### macOS

- macOS X 13.0 e posterior
- Recomendável 4 GB de RAM ou mais
- 7 GB de espaço disponível no disco rígido
- Resolução mínima da tela: 1280 x 1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 de 64 bits e posterior
- Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 e Windows Server 2022
- Processador Intel Core i3 ou superior
- Recomendável 4 GB de RAM ou mais
- 16 GB de espaço disponível no disco rígido
- Resolução mínima da tela: 1280 x 1024

## **Compatível com a impressão do sistema Fiery**

O FreeForm Create é compatível com o software de sistema Fiery FS200 e posterior. O FreeForm Create também é compatível com o Fiery XF 9.0 e posterior.

## **Novos recursos**

### **Suporte para o Fiery XF 9**

Você pode ter um fluxo de trabalho de VDP unificado em todos os cantos da sua gráfica com o novo suporte para impressoras Fiery Driven de grande formato que executam o Fiery XF 9. Com o Fiery FreeForm Create 2.0, você pode criar facilmente tarefas personalizadas para aplicações como sinalização, marketing, embalagens e muito mais.

### **QR codes personalizados**

Com o Fiery FreeForm Create 2.0, você pode criar QR codes totalmente personalizados com logos, cores e estilos que refletem sua marca.

### **Gerenciador de estilo**

O gerenciador de estilo permite que você crie facilmente uma biblioteca de estilos de texto e código de barras para personalização rápida e consistente.

### **Verificação pré-impressão de dados**

Com a Verificação pré-impressão de dados, você pode verificar dados de textos, imagens e códigos de barras para garantir integridade e consistência.

### **Configuração simplificada de imagem**

Você pode definir pastas de imagem uma vez, sem a necessidade de especificar manualmente os caminhos na sua fonte de dados.

### **Detecção inteligente de códigos de barras**

A detecção inteligente de códigos de barras identifica as melhores opções de códigos de barras com base na estrutura dos dados, sem necessidade de adivinhação.

### **Visualizações mais eficientes**

O Fiery FreeForm Create 2.0 permite que você tenha visualizações mais inteligentes com formas de filtrar as maiores e menores combinações de objetos de texto.

## Defina a ordem dos objetos de conteúdo variável

O Fiery FreeForm Create 2.0 permite mover objetos variáveis para frente ou para trás com facilidade em um design para um controle preciso da aparência do objeto.

## Melhorias na facilidade de uso

O Fiery FreeForm Create 2.0 permite gerenciar vários códigos de barras com etiquetas personalizadas, desencaixar barras laterais para uma visualização mais clara e alinhar texto para layouts consistentes, mesmo com campos vazios.

## Problemas corrigidos na versão 2.0

### Dados são exibidos no lugar errado

Os dados variáveis podem aparecer no lugar errado do layout ao alterar os valores de zoom em layouts de várias páginas com tamanhos de página pequenos.

### Algumas fontes podem ser exibidas incorretamente no modo Design

Algumas fontes são exibidas incorretamente no modo **Design**, mas serão impressas corretamente e aparecerão sem nenhum problema em **Visualização**.

## Limitações conhecidas

### Objetos em PDF com /Girar não são renderizados corretamente

Objetos em PDF usados em um design que tenham um valor de /Página /Girar diferente de zero não podem ser renderizados corretamente e serão girados incorretamente quando impressos ou exibidos em **Visualização**. Para contornar essa limitação, os arquivos PDF podem ser modificados com um software de terceiros para rotacionar a /MediaBox e definir /Girar como zero.

### Os códigos QR não rodam

Os códigos QR não rodam Essa é uma limitação do software de renderização dos códigos QR.

## Problemas conhecidos

### Uso de designs com códigos de barras no Fiery FreeForm Create versão 2.0

Ao abrir um projeto que contenha códigos de barras criados com uma versão do FreeForm Create anterior à 2.0, você deve excluir e adicionar novamente os códigos de barras ao design para garantir que eles funcionem corretamente no Fiery FreeForm Create versão 2.0.

## O estilo de fonte do Mac pode ser exibido incorretamente

Designs criados em computadores macOS podem exibir a fonte errada depois de você selecionar uma fonte e alternar entre estilos como negrito, itálico, negrito com itálico e regular. No entanto, a visualização e a impressão estarão corretas. Você pode contornar o problema ao desmarcar e selecionar novamente o objeto de texto afetado e, em seguida, movê-lo, mesmo que só um pouco. Depois disso, a fonte selecionada irá aparecer corretamente. Esse problema ocorre somente no macOS e não ocorre no Windows.

## Artefatos na cor de fundo do texto podem ser visíveis.

Se você atribuir uma cor de fundo a um campo de texto com preenchimento aumentado e, em seguida, desativar o controle de **Cor de fundo**, o modo **Design** ainda pode mostrar um artefato de linha fina da cor do fundo. É apenas um artefato no modo **Design** e não será impresso na tarefa. Você pode remover o artefato alternando para o modo **Visualização** e, em seguida, voltando para **Design**.

## Fundo transparente para códigos de barras em formato de arquivo .ffc

A transparência aplicada ao fundo dos códigos de barras não é renderizada como transparente ao ser enviada para os servidores Fiery com o software de sistema Fiery FS400 ou anterior, ou quando os arquivos .ffc são enviados diretamente para qualquer servidor Fiery.





# Versienotities voor de klant

## Fiery FreeForm Create, versie 2.0

Dit document bevat belangrijke informatie over deze release. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

**Opmerking:** De term “FreeForm Create” verwijst naar de Fiery FreeForm Create in dit document.

Met FreeForm Create maakt u "variabele gegevens afdrukken"-taken (VDP) in een visuele, gebruiksvriendelijke toepassing.

VDP-taken combineren een aantal masterelementen die op alle afgedrukte exemplaren gelijk zijn, met een aantal variabele elementen die per afdruk verschillen.

Op deze manier kunt u gepersonaliseerde communicaties maken, zoals een brochure die klanten op naam begroet en overige persoonlijke gegevens bevat die afkomstig zijn uit een database. Achtergrondelementen, afbeeldingen en tekstblokken die niet variëren op alle afgedrukte exemplaren van de brochure, zijn masterelementen. De naam van de klant en andere klantspecifieke informatie zijn variabele elementen.

## Systeemvereisten

Dit zijn de minimumvereisten om FreeForm Create 2.0 te kunnen laten werken.

### macOS

- Mac OS X 13.0 en hoger
- 4 GB RAM of meer aanbevolen
- 7 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf
- Minimale schermresolutie: 1280 x 1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 64-bits en hoger
- Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 en Windows Server 2022
- Intel Core i3-processor of hoger
- 4 GB RAM of meer aanbevolen
- 16 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf
- Minimale schermresolutie: 1280 x 1024

## **Ondersteuning van afdrukken via Fiery System**

FreeForm Create wordt ondersteund voor Fiery systeemsoftware FS200 en hoger. FreeForm Create wordt ook ondersteund voor Fiery XF 9.0 en hoger.

## **Nieuwe functies**

### **Ondersteuning voor Fiery XF 9**

U kunt een uniforme workflow met VDP in elke hoek van uw productieruimte krijgen met nieuwe ondersteuning voor Fiery Driven grootformatpersen met Fiery XF 9. Met Fiery FreeForm Create 2.0 kunt u eenvoudig gepersonaliseerde taken maken voor toepassingen zoals bewegwijzing, marketing, verpakking en meer.

### **Aangepaste QR-codes**

Met Fiery FreeForm Create 2.0 kunt u volledig aangepaste QR-codes maken met logo's, kleuren en stijlen die uw merk weerspiegelen.

### **Stijlbeheer**

Met Stijlbeheer kunt u eenvoudig een bibliotheek met tekst- en barcodestijlen samenstellen voor snelle, consistente personalisatie.

### **Preflight voor gegevens**

Met Data Preflight kunt u tekst-, afbeeldings- en barcodegegevens controleren op volledigheid en consistentie.

### **Vereenvoudigde installatiekopie**

U kunt afbeeldingsmappen één keer definiëren, zonder dat u handmatig paden in uw gegevensbron hoeft op te geven.

### **Slimme barcodedetectie**

Slimme barcodedetectie identificeert de beste barcode-opties op basis van de structuur van uw gegevens, zonder dat giswerk nodig is.

### **Efficiëntere previews**

Fiery FreeForm Create 2.0 laat u intelligenter voorbeelden zien met manieren om te filteren op de kortste en langste combinaties van tekstobjecten.

### **Definieer de objectvolgorde van variabele inhoud**

Met Fiery FreeForm Create 2.0 kunt u variabele objecten eenvoudig naar voren of naar achteren verplaatsen in een ontwerp voor nauwkeurige controle over de weergave van objecten.

## Verbeteringen voor een hoger gebruiksgemak

Met Fiery FreeForm Create 2.0 kunt u meerdere barcodes beheren met aangepaste labels, zijbalken loskoppelen voor een duidelijkere weergave en tekst uitlijnen voor consistente lay-outs, zelfs met lege velden.

## Problemen opgelost in versie 2.0

### Gegevens worden op de verkeerde locatie weergegeven

Variabele gegevens worden mogelijk op de verkeerde locatie in een opmaak weergegeven bij het wijzigen van zoomwaarden in opmaken met meerdere pagina's en kleine paginaformaten.

### Sommige lettertypen worden mogelijk onjuist weergegeven in de ontwerpweergave

Sommige lettertypen worden onjuist weergegeven in de **ontwerpweergave**, maar worden correct afgedrukt en correct weergegeven in **Voorbeeld**.

## Bekende beperkingen

### PDF-objecten met /Rotate kunnen niet correct worden weergegeven

PDF-objecten die in een ontwerp worden gebruikt en die een andere waarde voor /Pagina/Roteren dan nul hebben, kunnen niet correct worden weergegeven en worden onjuist geroteerd wanneer ze worden afgedrukt of weergegeven in **Voorbeeld**. Om deze beperking te omzeilen, kunnen PDF-bestanden worden aangepast met behulp van software van derden om rotatie toe te passen op /MediaBox en /Rotate in te stellen op nul.

### QR-codes ondersteunen rotatie niet

QR-codes ondersteunen rotatie niet. Dit is een beperking van de software voor het weergeven van QR-codes.

## Bekende problemen

### Ontwerpen met barcodes in Fiery FreeForm Create versie 2.0 gebruiken

Wanneer u een ontwerp opent dat barcodes bevat die zijn gemaakt met FreeForm Create ouder dan versie 2.0, moet u de barcodes verwijderen en opnieuw toevoegen aan het ontwerp om ervoor te zorgen dat ze correct werken in Fiery FreeForm Create versie 2.0.

### Mac-lettertypestijl wordt mogelijk onjuist weergegeven

Ontwerpen die op macOS-computers zijn gemaakt, kunnen een onjuist lettertype weergeven nadat u een lettertype hebt geselecteerd en hebt geschakeld tussen lettertypestijlen zoals vet, cursief, vet cursief en normaal. De voorbeeldweergave en afgedrukte uitvoer zijn echter wel correct. U kunt het probleem omzeilen door het betreffende tekstobject te deselecteren en opnieuw te selecteren en het vervolgens te verplaatsen, zelfs de geringste

hoeveelheid, waarna de juiste lettertypeselectie blijft hangen. Dit probleem doet zich alleen voor op macOS en niet op Windows.

## **Tekstachtergrondkleurartefacten kunnen zichtbaar zijn**

Als u een achtergrondkleur toewijst aan een tekstveld met meer opvulling en vervolgens het besturingselement **Achtergrondkleur** uitschakelt, wordt in de **ontwerpweergave** mogelijk nog steeds een dun lijnartefact van de achtergrondkleur weergegeven. Dit is slechts een artefact in de **ontwerpweergave** en wordt niet afgedrukt in uw taak. U kunt het artefact verwijderen door te schakelen naar **Voorbeeld** en vervolgens terug naar de **Ontwerpweergave**.

## **Transparante achtergrond voor barcodes in .ffc-bestandsindeling**

Transparantie die op achtergronden van streepjescodes wordt toegepast, wordt niet als transparant weergegeven wanneer deze wordt verzonden naar Fiery servers met Fiery systeemsoftware FS400 of lager of wanneer FFC-bestanden rechtstreeks naar een Fiery-server worden verzonden.



# 客户发布说明

## Fiery FreeForm Create, 版本 2.0

本文档包含有关此版本的重要信息。请确保为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

**注释：**本文档中的“FreeForm Create”一词是指 Fiery FreeForm Create。

使用 FreeForm Create 时，您可以在可视的、用户友好的应用中创建可变数据打印（VDP）作业。

VDP 作业通常将一组主元素和可变元素结合在一起，主元素是文档的所有副本中相同的内容，而可变元素是文档的各副本之间的不同内容。

这使您可以创建个性化的宣传资料，例如按客户姓名发送给客户的小手册，并在内容中包括从数据库获得的其它一些个人信息。背景元素、插图和文本块在小手册的所有副本中完全相同，它们构成主元素。客户姓名及客户特有的其它信息构成可变元素。

## 系统要求

这些是运行 FreeForm Create2.0 的最低要求。

### macOS

- Mac OS X 13.0 及更高版本
- 推荐 4 GB RAM 或更高配置
- 7 GB 可用硬盘空间
- 最小显示分辨率：1280 x1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 64 位及更高版本
- Windows Server 2016 64 位、Windows Server 2019 和 Windows Server 2022
- Intel Core i3 处理器或以上
- 推荐 4 GB RAM 或更高配置
- 16 GB 可用硬盘空间
- 最低显示屏分辨率：1280 x1024

### Fiery 系统打印支持

Fiery 系统软件 FS200 及更高版本支持 FreeForm Create。Fiery XF 9.0 及更高版本也支持 FreeForm Create。

## 新功能

### Fiery XF 9 支持

凭借对运行 Fiery XF 9 的 Fiery Driven 大幅面印刷机的全新支持，用户可以在印刷室的每个角落获得统一的可变数据印刷（VDP）工作流程。使用 Fiery FreeForm Create 2.0，用户可以轻松地创建标牌、营销、包装等应用场景的个性化作业。

### 自定义二维码

使用 Fiery FreeForm Create 2.0，可以创建完全自定义的二维码，包括体现品牌的徽标、颜色和样式。

### 样式管理器

使用样式管理器，用户可以轻松构建文本和条形码样式资源库，以实现快速、一致的个性化。

### 数据预检

通过数据预检，可以验证文本、图像和条形码数据的完整性与一致性。

### 简化图像设置

用户只需定义一次图像文件夹，无需在数据源中手动指定多个路径。

### 智能条形码检测

智能条形码检测功能可根据数据结构，自动识别最佳条形码选项，无需任何猜测。

### 提高预览效率

Fiery FreeForm Create 2.0 让用户可以查看更智能的预览，并提供筛选最短和最长文本对象组合的方法。

### 定义变量内容对象顺序

Fiery FreeForm Create 2.0 让用户可以在设计中轻松地向前或向后移动变量对象，从而精确调控对象外观。

### 提高可用性

Fiery FreeForm Create 2.0 让用户可以使用自定义标签，管理多个条形码；取消停靠侧边栏，获得更清晰的视图，以及在即使包含空白字段的情况下，也能对齐文本，实现一致的版面布局。

## 版本 2.0 中修复的问题

### 数据显示在错误的位置

在页面大小较小的多页版面中更改缩放值时，变量数据可能会显示在版面中的错误位置。

### 某些字体在 设计视图中可能显示错误

某些字体在 设计视图中显示错误，但却在打印时正确显示，并且在**预览**中也正确显示。

## 已知限制

### 带有 /Rotate 属性的 PDF 对象无法正确渲染

设计中使用的 /Page /Rotate 值不为零的 PDF 对象无法正确渲染，并且在打印或在 **预览**中显示时错误地旋转。若要克服这一限制，则可以使用第三方软件修改 PDF 文件，对 /MediaBox 应用旋转并将 /Rotate 值设置为零。

### 二维码不支持旋转

二维码不支持旋转。这是二维码渲染软件的一个限制。

## 已知问题

### 在 Fiery FreeForm Create 2.0 版本中使用包含条形码的设计

如果打开包含使用早于 FreeForm Create 2.0 版本创建的条形码的设计，则应该删除这些条形码并将其重新添加到设计中，以确保它们在 Fiery FreeForm Create 2.0 版本中能够正常运行。

### Mac 字体样式可能显示错误

当选择字体并在粗体、斜体、粗斜体与常规等字体样式之间切换后，在 macOS 计算机上创建的设计可能会显示错误的字体。但是，预览视图和打印输出均正确无误。若要解决这个问题，则可以取消选择并重新选择受影响的文本对象，然后移动受影响的文本对象（即使是受到最轻微的影响），在此之后正确的字体选择便会生效。此问题仅在 macOS 计算机上出现，不会在 Windows 计算机上出现。

### 文本背景颜色瑕疵可能清晰可见

如果为具有较大内边距的文本字段指定了背景颜色，然后将**背景颜色**控件设置为“关闭”，则 **设计**视图中仍然可能会显示背景颜色的细线瑕疵。这仅在 **设计**视图中显示，不会出现在打印作业中。移除此瑕疵的方法是切换到 **预览**视图，然后再切换回 **设计**视图。

## **.ffc 文件格式条形码的透明背景**

当将应用于条形码背景的透明度发送到搭载 Fiery 系统软件 FS400 或更早版本的 Fiery 服务器，或者当将 .ffc 文件直接发送到任意 Fiery 服务器时，应用于条形码的透明背景无法正确渲染。





## 使用上の注意

### Fiery FreeForm Create、バージョン 2.0

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

**メモ：**本書では、「FreeForm Create」という表記は「Fiery FreeForm Create」を指します。

FreeForm Create では、視覚的で操作しやすいアプリケーションでバリアブルデータ印刷（VDP）ジョブを作成します。

VDP ジョブでは、全書類に共通に用いられる一連のマスター要素と、出力ごとに異なる一連のバリアブル要素を組み合わせます。

これにより、名前やデータベースから取得した個人情報を含んだ挨拶文を記載したパンフレットなど、パーソナライズされた印刷物の作成が可能になります。この場合、パンフレットの背景、イラスト、テキストブロックなど、すべてのパンフレットに共通の要素がマスター要素で、名前などの、顧客ごとに異なる情報がバリアブル要素です。

## システム要件

FreeForm Create 2.0 を実行するための最小要件は次のとおりです。

### macOS

- Mac OS X 13.0 以降
- 4GB 以上の RAM（推奨）
- 7 GB のハードディスクドライブ空き容量
- 最小表示解像度：1280 x 1024

### Windows

- Microsoft Windows 10（64 ビット）以降
- Windows Server 2016（64 ビット）、Windows Server 2019、Windows Server 2022
- Intel Core i3 プロセッサ以上
- 4 GB 以上の RAM（推奨）
- 16 GB のハードディスクドライブ空き容量
- 最小表示解像度：1280 x 1024

## Fiery システムでの印刷サポート

FreeForm Create は、Fiery システムソフトウェア FS200 以降でサポートされています。FreeForm Create は Fiery XF 9.0 以降でもサポートされています。

## 新機能

### Fiery XF 9 のサポート

Fiery XF 9 を実行している Fiery Driven 大判プレスに新たに対応しました。印刷室のあらゆる場所で統一された VDP ワークフローを実現できます。Fiery FreeForm Create 2.0 を使用すると、看板、マーケティング、パッケージングなど多様な用途向けにパーソナライズされたジョブを簡単に作成できます。

### カスタム QR コード

Fiery FreeForm Create 2.0 を使用すると、ブランドイメージを反映したロゴ、カラー、スタイルを取り入れ、完全にカスタマイズされた QR コードを作成できます。

### スタイルマネージャー

スタイルマネージャーを使用すると、テキストスタイルとバーコードスタイルのライブラリを簡単に作成して、高速かつ一貫したパーソナライズが可能です。

### データプリフライト

データプリフライトを使用すると、テキスト、画像、バーコードのデータを検証し、完全性と一貫性を確認できます。

### 簡素化された画像設定

画像フォルダーは一度定義すれば、データソース内のパスを手動で指定する必要はありません。

### スマートバーコード検出

スマートバーコード検出は、データの構造に基づいて最適なバーコードオプションを自動識別するため、試行錯誤が不要となります。

### より効率的なプレビュー

Fiery FreeForm Create 2.0 では、テキストオブジェクトの組み合わせの最短および最長パターンをフィルタリングして、インテリジェントなプレビューを表示できます。

### バリアブルコンテンツオブジェクトの順序の定義

Fiery FreeForm Create 2.0 を使用すると、デザイン内でバリアブルオブジェクトを前面または背面に簡単に移動でき、オブジェクトの外観を正確に制御できます。

## 操作性の改善

Fiery FreeForm Create 2.0 を使用すると、カスタムラベルを使用して複数のバーコードを管理できます。また、サイドバーのドッキングを解除して表示を見やすくし、空のフィールドでも一貫したレイアウトを保つテキスト配置が可能です。

## バージョン 2.0 で修正された問題

### 誤った位置にデータが表示される

ページサイズが小さい複数ページのレイアウトでズーム値を変更すると、バリアブルデータがレイアウト内の誤った位置に表示されることがあります。

### デザインビューで一部のフォントが正しく表示されない場合がある

デザインビューでは一部のフォントが正しく表示されませんが、印刷およびプレビューでは正しく表示されます。

## 既知の制限

### /Rotate 付き PDF オブジェクトが正しくレンダリングされない

デザインで使用される/Page /Rotate 値がゼロ以外の PDF オブジェクトは、正しくレンダリングできず、印刷時またはプレビュー表示時に正しく回転されません。この制約を回避するには、サードパーティ製ソフトウェアを使用して PDF ファイルを修正し、/MediaBox に回転を適用した上で/Rotate をゼロに設定してください。

### QR コードが回転に対応しない

QR コードは回転に対応していません。これは、QR コードレンダリングソフトウェアの制限です。

## 既知の問題

### バーコードを含むデザインを Fiery FreeForm Create バージョン 2.0 で使用する

バージョン 2.0 以前の FreeForm Create で作成されたバーコードを含むデザインを開く場合、Fiery FreeForm Create バージョン 2.0 で正しく機能するように、バーコードをいったん削除してからデザインに追加し直してください。

### Mac でフォントスタイルが正しく表示されない

macOS コンピューター上で作成されたデザインで、フォントを選択し、太字、斜体、太字斜体、標準などのフォントスタイルを切り替えると、正しくないフォントが表示されることがあります。ただし、プレビュー表示および印刷出力では正しいフォントが使用されます。回避策としては、問題のあるテキストオブジェクトの

選択を解除してから再度選択し、その後わずかでも位置を移動すると、正しいフォント選択が反映されます。この問題は macOS でのみ発生し、Windows では発生しません。

## テキストの背景色のアーチファクトが表示されることがある

余白を増やしたテキストフィールドに背景色を割り当て、その背景色のコントロールをオフにすると、**デザイン**ビューで背景色の細い線のアーチファクトが残ることがあります。これは**デザイン**ビュー内の表示上の問題に過ぎず、ジョブの印刷には影響しません。**プレビュー**表示に切り替えてから**デザイン**ビューに戻すことでこのアーチファクトを除去できます。

## .ffc ファイル形式のバーコード透明背景

バーコードの背景に適用された透明効果は、Fiery システムソフトウェア FS400 以前が搭載されている Fiery サーバーに送信した場合、または .ffc ファイルを直接任意の Fiery サーバーに送信した場合に透明としてレンダリングされません。



## 고객 릴리스 정보

### Fiery FreeForm Create, 버전 2.0

본 문서에는 이번 릴리스에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

**참고:** 이 문서에서 “FreeForm Create”이라는 용어는 Fiery FreeForm Create를 나타냅니다.

FreeForm Create을 사용하여 시각적이고 사용자 친화적인 응용 프로그램에서 가변 데이터 인쇄(VDP) 작업을 생성합니다.

VDP 작업에서는 문서 사본에서 일반적인 마스터 요소 세트와 사본마다 바뀌는 가변 요소가 결합됩니다.

따라서 이름으로 고객을 맞이하고 데이터베이스에서 가져온 그 밖의 개인 정보를 포함한 브로슈어와 같이 개인 맞춤형 정보 전달 자료를 제작할 수 있습니다. 브로슈어 사본에서 바뀌지 않는 배경 요소, 그림 및 텍스트 블록은 마스터 요소입니다. 이름과 기타 고객 개인 정보는 가변 요소입니다.

## 시스템 요구 사항

FreeForm Create 2.0을 실행하기 위한 최소 요구 사항은 다음과 같습니다.

### macOS

- Mac OS X 13.0 이상
- 4GB RAM 이상 권장
- 7GB의 사용 가능한 하드 드라이브 공간
- 최소 디스플레이 해상도: 1280 x1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 64비트 이상
- Windows Server 2016 64비트, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- Intel Core i3 프로세서 이상
- 4GB RAM 이상 권장
- 16GB의 사용 가능한 하드 드라이브 공간
- 최소 디스플레이 해상도: 1280 x1024

## Fiery 시스템 인쇄 지원

FreeForm Create는 Fiery 시스템 소프트웨어 FS200 이상에서 지원됩니다. FreeForm Create는 Fiery XF 9.0 이상에서도 지원됩니다.

## 새로운 기능

### Fiery XF 9 지원

Fiery XF 9를 실행하는 Fiery Driven 광폭 형식 프레스에 대한 새로운 지원을 통해 인쇄실의 모든 곳에서 통합 VDP 워크플로우를 이용할 수 있습니다. Fiery FreeForm Create 2.0을 사용하면 사이니지, 마케팅, 포장 등과 같은 응용 프로그램을 위한 개인화된 작업을 쉽게 만들 수 있습니다.

### 사용자 지정 QR 코드

Fiery FreeForm Create 2.0을 사용하면 브랜드를 반영하는 로고, 색상 및 스타일로 완전히 사용자 지정된 QR 코드를 만들 수 있습니다.

### 스타일 관리자

스타일 관리자를 사용하면 빠르고 일관된 맞춤형 텍스트 및 바코드 스타일 라이브러리를 쉽게 구축할 수 있습니다.

### 데이터 프리플라이트

데이터 프리플라이트를 사용하면 텍스트, 이미지 및 바코드 데이터의 완전성과 일관성을 확인할 수 있습니다.

### 간소화된 이미지 설정

이미지 폴더는 한 번 정의할 수 있으며 데이터 소스에서 경로를 수동으로 지정할 필요가 없습니다.

### 스마트 바코드 감지

스마트 바코드 감지는 추측할 필요 없이 데이터 구조에 따라 최상의 바코드 옵션을 식별합니다.

### 보다 효율적인 미리 보기

Fiery FreeForm Create 2.0을 사용하면 텍스트 개체의 가장 짧은 조합과 가장 긴 조합을 필터링하는 방법을 통해 보다 지능적인 미리 보기를 볼 수 있습니다.

### 가변 콘텐츠 개체 순서 정의

Fiery FreeForm Create 2.0을 사용하면 개체 외관을 정밀하게 제어하기 위해 디자인에서 가변 개체를 앞뒤로 쉽게 이동할 수 있습니다.

## 유용성 개선

Fiery FreeForm Create 2.0에서는 사용자 지정 라벨로 여러 바코드를 관리하고, 더 선명한 보기를 위해 사이드바의 도킹을 해제하고, 빈 필드가 있어도 일관된 레이아웃을 위해 텍스트를 정렬할 수 있습니다.

## 2.0 버전에 대해 해결된 문제

### 데이터가 잘못된 위치에 표시됨

작은 페이지 크기의 다중 페이지 레이아웃에서 확대/축소 값을 변경할 경우 레이아웃의 잘못된 위치에 가변 데이터가 표시될 수 있습니다.

### 일부 글꼴이 디자인 보기에서 잘못 표시될 수 있음

일부 글꼴이 디자인 보기에서는 잘못 표시되지만 미리 보기에서는 올바르게 인쇄되고 올바르게 표시됩니다.

## 알려진 제한

### /Rotate가 있는 PDF 개체를 제대로 렌더링할 수 없습니다.

디자인에 사용된 PDF 개체는 /Page /Rotate 값이 0이 아닌 경우 제대로 렌더링할 수 없으며, 인쇄 시 또는 미리 보기에 표시될 때 잘못 회전하게 됩니다. 이 제한을 해결하기 위해 타사 소프트웨어를 사용하여 PDF 파일을 수정하여 /MediaBox에 회전을 적용하고 /Rotate를 0으로 설정할 수 있습니다.

### QR 코드가 회전을 지원하지 않음

QR 코드가 회전을 지원하지 않습니다. 이것은 QR 코드 렌더링 소프트웨어의 한계입니다.

## 알려진 문제점

### Fiery FreeForm Create 버전 2.0에 바코드가 포함된 디자인 사용

FreeForm Create 2.0 이전 버전으로 만든 바코드가 포함된 디자인을 열 때 바코드를 삭제하고 디자인에 다시 추가하여 Fiery FreeForm Create 버전 2.0에서 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

### Mac 글꼴 스타일이 올바르게 표시되지 않게 표시될 수 있음

macOS 컴퓨터에서 만든 디자인은 글꼴을 선택하고 굵게, 기울임꼴, 굵은 기울임꼴 및 일반과 같은 글꼴 스타일 간에 전환한 후 잘못된 글꼴을 표시할 수 있습니다. 하지만 미리 보기 및 인쇄된 출력은 정확합니다. 영향을 받는 텍스트 개체를 선택 취소했다가 다시 선택하여 문제를 해결한 다음 아주 약간이라도 이동하면 올바른 글꼴 선택이 유지됩니다. 이 문제는 macOS에서만 발생하며 Windows에서는 발생하지 않습니다.

## 텍스트 배경색 아티팩트가 보일 수 있음

안쪽 여백이 늘어난 텍스트 필드에 배경색을 할당한 다음 **배경색** 제어를 해제로 설정하면 **디자인** 보기에 배경색의 얇은 선 아티팩트가 계속 표시될 수 있습니다. 이는 **디자인** 보기의 아티팩트일 뿐이며 작업에는 인쇄되지 않습니다. **미리 보기**로 전환한 다음 **디자인** 보기로 다시 전환하여 아티팩트를 제거할 수 있습니다.

## .ffc 파일 형식 바코드의 투명한 배경

바코드 배경에 적용된 투명도가 Fiery 시스템 소프트웨어 FS400 또는 이전 버전이 설치된 Fiery 서버로 전송하거나 .ffc 파일을 Fiery 서버로 직접 전송하는 경우 투명하게 렌더링되지 않습니다.





# 客戶版本資訊

## Fiery FreeForm Create 2.0 版

本文件包含有關此版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必將這項資訊提供給所有使用者。

**附註：**在本文件中，“FreeForm Create” 一詞指的是 Fiery FreeForm Create。

使用 FreeForm Create，您能以方便使用的視覺化應用程式建立可變資料列印（VDP）工作。

VDP 工作結合一組主要元素和可變元素；前者是文件所有複本均相同的元素，而後者則會隨著文件的各個複本而有不同的元素。

這可讓您建立個人化通訊，例如依名稱問候客戶的摺頁冊，並在內容中包含從資料庫取得的其他個人資訊。在摺頁冊的所有複本都保持不變的背景元素、圖表及文字區塊，就是主要文件元素。名稱與其他客戶特有的資訊則為可變元素。

### 系統需求

這些是執行 FreeForm Create 2.0 的最低需求。

#### macOS

- macOS X 13.0 及更新版本
- 建議使用 4 GB RAM 或以上
- 7 GB 可用硬碟空間
- 最低顯示器解析度：1280 x1024

#### Windows

- Microsoft Windows 10 64 位元及更高版本
- Windows Server 2016 64 位元、Windows Server 2019 和 Windows Server 2022
- Intel Core i3 處理器或更高
- 建議使用 4 GB RAM 或以上
- 16 GB 可用硬碟空間
- 最低顯示器解析度：1280 x1024

#### Fiery 系統列印支援

FreeForm Create 支援 Fiery 系統軟體 FS200 及之後版本。FreeForm Create 也支援 Fiery XF 9.0 及之後版本。

## 全新功能

### Fiery XF 9 支援

您可以透過全新支援執行 Fiery XF 9 的 Fiery Driven 大尺寸印刷機，在整個列印室中建立一致的 VDP 工作流程。使用 Fiery FreeForm Create 2.0，即可輕鬆建立適用於看板、行銷、包裝等應用的個人化列印工作。

### 自訂 QR 代碼

透過 Fiery FreeForm Create 2.0，您可以完全自訂 QR 代碼，加入標誌、色彩與樣式，完整呈現您的品牌形象。

### 樣式管理員

您可以透過樣式管理輕鬆建立文字與條碼樣式的資料庫，快速完成一致的個人化設定。

### 資料預檢

透過資料預檢，您可以驗證文字、圖片與條碼資料是否完整且一致。

### 簡化影像設定

您只需定義一次影像資料夾，無須在資料來源中手動指定路徑。

### 智慧條碼偵測

智慧條碼偵測會依據資料結構自動判斷最合適的條碼選項，無需猜測。

### 更高效的預覽

Fiery FreeForm Create 2.0 可提供更智慧化的預覽功能，讓您依據文字物件的最短與最長組合進行篩選。

### 定義可變內容物件順序

Fiery FreeForm Create 2.0 可讓您輕鬆將更多可變物件在設計中前移或後移，精準控制物件外觀。

### 更高的可用性

Fiery FreeForm Create 2.0 可讓您以自訂標籤管理多個條碼、分離側邊列來獲得更清晰的檢視畫面，並對齊文字來維持版面一致性，即使有空欄位也能妥善對齊。

## 2.0 版中已修復的問題

### 資料顯示位置錯誤

在頁面尺寸較小的多頁版面配置中變更縮放比例時，可變資料可能會顯示在錯誤的位置。

### 部分字型在設計檢視中可能顯示不正確

某些字型在設計檢視中顯示異常，但實際列印輸出與預覽畫面皆為正確。

## 已知限制

### 含有 /Rotate 的 PDF 物件無法正確成像

設計中使用的 PDF 物件若頁面具有非 0 的 /Page /Rotate 值，將無法正確成像，在列印或預覽時會出現旋轉錯誤。要解決此限制，可使用第三方軟體修改 PDF 檔案，將旋轉套用至 /MediaBox，並將 /Rotate 設為 0。

### QR 代碼不支援旋轉

QR 代碼不支援旋轉。此為 QR 代碼成像軟體本身的限制。

## 已知問題

### 在 Fiery FreeForm Create 版本 2.0 中使用含有條碼的設計

當開啟使用 2.0 版本前的 FreeForm Create 所建立、且包含條碼的設計時，建議先刪除設計中的條碼並重新加入，以確保其在 Fiery FreeForm Create 版本 2.0 中能正常運作。

### Mac 字型樣式可能顯示異常

在 macOS 電腦上建立的設計中，選取字型後，於粗體、斜體、粗斜體與一般樣式之間切換時，畫面上可能會顯示錯誤的字型。不過，預覽畫面與實際列印輸出皆會是正確的。解決方式是取消選取受影響的文字物件，接著重新選取，並稍微移動該物件（即使只移動一點點也可以），此時正確的字型設定就會固定下來。此問題僅會在 macOS 上發生，不會在 Windows 上發生。

### 文字背景色彩假影可能可見

若為文字欄位設定背景色彩並增加內距，接著將背景色彩控制關閉，設計檢視中仍可能出現一條細細的背景色彩假影。這僅是設計檢視中的顯示假影，不會影響實際列印結果。切換至預覽後再回到設計檢視，即可移除該假影。

## **.ffc 檔案格式條碼的透明背景**

當條碼背景套用透明度時，如果將其傳送至 Fiery 系統軟體 FS400 或更早版本的 Fiery 伺服器，或將 .ffc 檔案直接傳送到任何 Fiery 伺服器時，則條碼背景不會成像透明效果。



# Примечания к выпуску для заказчика

## Fiery FreeForm Create версии 2.0

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно сообщите эту информацию всем пользователям перед началом установки.

**Примечание:** Термин «FreeForm Create» относится к Fiery FreeForm Create в этом документе.

С помощью FreeForm Create можно создавать задания печати переменных данных (VDP) в визуальном, удобном для пользователя приложении.

Задания VDP сочетают в себе набор мастер-элементов, которые являются общими для копий документа, с набором переменных элементов, которые меняются в каждой копии.

Это позволяет создавать персонализированные варианты взаимодействия, например брошюру, которая приветствует клиентов по имени и содержит другую личную информацию, полученную из базы данных. Элементы фона, иллюстрации и текстовые блоки, которые не изменяются в копиях брошюры, являются мастер-элементами. Имена и другая информация, относящаяся к клиенту, являются переменными элементами.

## Системные требования

Минимальные требования для запуска FreeForm Create 2.0 перечислены ниже.

### macOS

- Mac OS X 13.0 и более поздних версий
- 4 ГБ оперативной памяти или более (рекомендуется)
- 7 ГБ свободного пространства на жестком диске
- Минимальное разрешение монитора: 1280 x 1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 (64-разрядная) и более поздних версий
- Windows Server 2016 (64-разрядная), Windows Server 2019 и Windows Server 2022
- Процессор Intel Core i3 или выше
- 4 ГБ оперативной памяти или более (рекомендуется)
- 16 ГБ свободного пространства на жестком диске
- Минимальное разрешение монитора: 1280 x 1024

## **Поддержка печати Fiery System**

FreeForm Create поддерживается для системного программного обеспечения Fiery FS200 и более поздних версий. FreeForm Create также поддерживается для Fiery XF 9.0 и более поздних версий.

## **Новые функции**

### **Поддержка Fiery XF 9**

Благодаря новой поддержке широкоформатных печатных машин Fiery с программным обеспечением Fiery XF 9 Вы можете получить унифицированный рабочий процесс печати переменных данных из любой точки вашей типографии. С помощью Fiery FreeForm Create 2.0 вы можете легко создавать персонализированные задания для печати вывесок, маркетинговых материалов, упаковки и многого другого.

### **Настраиваемые QR-коды**

С помощью Fiery FreeForm Create 2.0 вы можете создавать полностью настраиваемые QR-коды с логотипами, цветами и стилями, которые отражают ваш бренд.

### **Диспетчер стилей**

Диспетчер стилей позволяет легко создавать библиотеку стилей текста и штрихкодов для быстрой и согласованной персонализации.

### **Проверка данных перед растриванием**

С помощью проверки данных перед растриванием можно проверить полноту и согласованность данных текста, изображений и штрихкодов.

### **Упрощенная настройка изображения**

Можно определить папки изображений один раз без необходимости вручную указывать пути в источнике данных.

### **Интеллектуальное распознавание штрихкодов**

Функция интеллектуального распознавания штрихкодов помогает определить наилучшие варианты штрихкодов на основе структуры данных.

### **Более эффективный предварительный просмотр**

Fiery FreeForm Create 2.0 предлагает интеллектуальные функции во время предварительного просмотра, включая возможность установить фильтр для самых коротких и самых длинных комбинаций текстовых объектов.

## Определение порядка объектов с переменным содержимым

Fiery FreeForm Create 2.0 позволяет легко перемещать объекты с переменным содержимым вперед или назад в проекте для точного управления внешним видом объектов.

## Повышение удобства работы

Fiery FreeForm Create 2.0 позволяет управлять несколькими штрихкодами с помощью пользовательских меток, откреплять боковые панели для более четкого отображения и выравнивать текст для единообразия макетов даже с пустыми полями.

## Проблемы, исправленные в версии 2.0

### Данные отображаются в неправильном месте

При изменении значений масштабирования в многостраничных компоновках с малыми форматами страницы переменные данные могут отображаться в неправильном месте компоновки.

### Некоторые шрифты могут неправильно отображаться в представлении Конструктор

Некоторые шрифты неправильно отображаются в представлении **Конструктор**, но будут правильно печататься и отображаться во время **предварительного просмотра**.

## Известные ограничения

### Невозможно правильно воспроизвести объекты PDF с параметром /Rotate

Объекты PDF, используемые в проекте и имеющие значение /Page /Rotate, отличное от нуля, не удастся воспроизвести должным образом, при печати или в **окне предварительного просмотра** они некорректно поворачиваются. Чтобы обойти это ограничение, файлы PDF можно изменить с помощью стороннего программного обеспечения, чтобы применить поворот к /MediaBox и установить для параметра /Rotate нулевое значение.

### QR-коды не поддерживают поворот

QR-коды не поддерживают поворот. Это ограничение программного обеспечения для визуализации QR-кода.

## Известные проблемы

### Использование дизайнов, содержащих штрих-коды в Fiery FreeForm Create версии 2.0

При открытии проекта, содержащего штрихкоды, созданные с помощью FreeForm Create версий более ранних, чем 2.0, следует удалить и заново добавить штрихкоды в проект, чтобы убедиться, что они правильно работают в Fiery FreeForm Create версии 2.0.

### Стиль шрифта Mac может отображаться неправильно

При работе на компьютерах под управлением macOS созданные проекты могут отображаться с некорректным шрифтом при выборе гарнитуры и переключении между начертаниями, например полужирным, курсивом, полужирным курсивом и обычным стилем. Однако в окне предварительного просмотра и при печати шрифты воспроизводятся правильно. Чтобы обойти проблему, отмените выделение и снова выделите соответствующий текстовый объект, а затем немного переместите его (даже на незначительное расстояние). После этого правильный выбор шрифта сохранится. Эта проблема возникает только в macOS и не возникает в Windows.

### Могут быть видны цветовые артефакты фона текста

Если назначить цвет фона текстовому полю с увеличенными отступами, а затем выключить параметр **Цвет фона**, в представлении **Конструктор** по-прежнему может отображаться артефакт в виде тонкой линии цвета фона. Это артефакт виден только в представлении **Конструктор**, при печати задания он не проявляется. Чтобы удалить артефакт, переключитесь в **режим предварительного просмотра**, а затем обратно в режим **конструктора**.

### Прозрачный фон для штрихкодов в формате FFC

Прозрачный фон штрихкода отображается непрозрачным при отправке на серверы Fiery с системным программным обеспечением Fiery FS400 или более ранней версии или при отправке файлов FFC напрямую на любой сервер Fiery.





# Informacje o wersji dla klientów

## Fiery FreeForm Create, wersja 2.0

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

**Uwaga:** Pojęcie „FreeForm Create” odnosi się w niniejszym dokumencie do aplikacji Fiery FreeForm Create.

FreeForm Create umożliwia tworzenie zadań drukowania zmiennych danych (VDP) w przyjaznej dla użytkownika aplikacji opartej na interfejsie wizualnym.

Zadania VDP łączą zestaw elementów wzorcowych, które występują we wszystkich kopiach dokumentu, z zestawem elementów zmiennych, które są różne w poszczególnych kopiach.

Dzięki temu można tworzyć spersonalizowane wiadomości, takie jak np. broszura, która wita klientów po imieniu i zawiera inne dane osobowe uzyskane z bazy danych. Elementy tła, ilustracje i bloki tekstu, które nie zmieniają się w kopiach broszury, są elementami wzorcowymi. Imiona i nazwiska oraz inne informacje dotyczące konkretnych klientów są elementami zmiennymi.

## Wymagania systemowe

Oto minimalne wymagania do uruchomienia FreeForm Create 2.0.

### macOS

- Mac OS X w wersji 13.0 lub nowszej
- Zalecane przynajmniej 4 GB pamięci RAM
- 7 GB wolnego miejsca na dysku
- Minimalna rozdzielczość wyświetlacza: 1280x1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 (wersja 64-bitowa) i nowsze wersje
- Windows Server 2016(wersja 64-bitowa), Windows Server 2019 oraz Windows Server 2022
- Procesor Intel Core i3 lub nowszy
- Zalecane przynajmniej 4 GB pamięci RAM
- 16 GB wolnego miejsca na dysku
- Minimalna rozdzielczość wyświetlacza: 1280x1024

## **Obsługa drukowania w systemie Fiery**

Aplikacja FreeForm Create jest obsługiwana przez oprogramowanie systemowe Fiery FS200 i nowsze. Aplikacja FreeForm Create jest również obsługiwana przez Fiery XF w wersji 9.0 i nowszych.

## **Nowe funkcje**

### **Wsparcie dla Fiery XF 9**

Dzięki nowej obsłudze wielkoformatowych maszyn drukujących Fiery Driven z oprogramowaniem Fiery XF 9 możesz uzyskać ujednolicony przepływ pracy VDP w każdym zakątku drukarni. Korzystając z Fiery FreeForm Create 2.0, możesz łatwo tworzyć spersonalizowane zadania do takich zastosowań, jak tablice informacyjne i reklamowe, materiały marketingowe, opakowania i inne.

### **Niestandardowe kody QR**

Korzystając z Fiery FreeForm Create 2.0, możesz tworzyć w pełni spersonalizowane kody QR z logo, kolorami i stylami, które odzwierciedlają Twoją markę.

### **Menedżer stylu**

Menedżer stylów umożliwia łatwe tworzenie biblioteki stylów tekstu oraz kodów kreskowych w celu szybkiej i spójnej personalizacji.

### **Przebieg wstępny danych**

Korzystając z funkcji przebiegu wstępnego danych, możesz weryfikować dane tekstowe, graficzne oraz kodów kreskowych pod kątem ich kompletności i spójności.

### **Uproszczona konfiguracja obrazów**

Foldery obrazów można zdefiniować raz, bez konieczności ręcznego określania ścieżek w źródle danych.

### **Inteligentne wykrywanie kodów kreskowych**

Inteligentne wykrywanie kodów kreskowych identyfikuje najlepsze opcje kodów kreskowych w oparciu o strukturę danych, bez konieczności polegania na domysłach.

### **Efektywniejsza obsługa podglądów**

Fiery FreeForm Create 2.0 umożliwia wyświetlanie bardziej inteligentnych podglądów dzięki sposobom filtrowania według najkrótszych i najdłuższych kombinacji obiektów tekstowych.

## Definiowanie kolejności obiektów ze zmienną zawartością

Fiery FreeForm Create 2.0 umożliwia łatwe przesuwanie obiektów ze zmiennymi danymi do przodu lub do tyłu w projekcie w celu zapewnienia precyzyjnej kontroli nad wyglądem obiektów.

## Ulepszenia w zakresie obsługi

Fiery FreeForm Create 2.0 umożliwia zarządzanie wieloma kodami kreskowymi z etykietami niestandardowymi, oddokowanie pasków bocznych w celu uzyskania wyraźniejszego widoku i wyrównywanie tekstu w celu uzyskania spójnego układu, nawet w przypadku pustych pól.

## Problemy naprawione w wersji 2.0

### Wyświetlanie danych w niewłaściwej lokalizacji

Dane zmienne mogą być wyświetlane w niewłaściwym miejscu w układzie w przypadku zmiany wartości powiększenia w układach wielostronicowych z małymi rozmiarami stron.

### Niektóre czcionki mogą być wyświetlone nieprawidłowo w widoku Projekt

Niektóre czcionki są wyświetlone nieprawidłowo w widoku **Projekt**, ale zostaną wydrukowane prawidłowo i będą wyglądać prawidłowo w widoku **Podgląd**.

## Znane ograniczenia

### Obiekty PDF z zastosowaną opcją /Rotate nie mogą być prawidłowo renderowane

Obiekty PDF użyte w projekcie, których wartość /Page /Rotate jest inna niż zero, nie mogą być prawidłowo renderowane i zostaną nieprawidłowo obrócone podczas drukowania lub wyświetlania w widoku **Podgląd**. Aby obejść to ograniczenie, pliki PDF można modyfikować za pomocą oprogramowania innych firm, aby zastosować obrót do /MediaBox i ustawić wartość /Rotate na zero.

### Kody QR nie obsługują obrotu

Kody QR nie obsługują obrotu. Jest to ograniczenie oprogramowania do renderowania kodu QR.

## Znane problemy

### Używanie projektów zawierających kody kreskowe w Fiery FreeForm Create w wersji 2.0

Otwierając projekt zawierający kody kreskowe utworzone za pomocą FreeForm Create w wersji wcześniejszej niż 2.0, należy usunąć i ponownie dodać kody kreskowe do projektu, aby zapewnić ich prawidłowe działanie w Fiery FreeForm Create w wersji 2.0.

## Styl czcionki Mac może być wyświetlany nieprawidłowo

Projekty utworzone na komputerach z systemem macOS mogą wyświetlić nieprawidłową czcionkę po wybraniu czcionki i przełączaniu między stylami czcionek, takimi jak pogrubienie, kursywa, pogrubienie z kursywą i zwykły. Widok podglądu i wydruk będą jednak prawidłowe. Możesz obejść ten problem, usuwając zaznaczenie i ponownie zaznaczając obiekt tekstowy, którego dotyczy problem, a następnie przesuując go, nawet o minimalną wartość, dzięki czemu prawidłowy wybór czcionki zostanie zachowany. Ten problem występuje tylko w systemie macOS i nie występuje w systemie Windows.

## Widoczne mogą być artefakty koloru tła tekstu

Jeśli kolor tła zostanie przypisany do pola tekstowego z powiększonym wypełnieniem, a następnie opcja **Kolor tła** zostanie wyłączona, w widoku **Projekt** może nadal być widoczny artefakt koloru tła w postaci cienkiej linii. Ten artefakt występuje tylko w widoku **Projekt** i nie zostanie wydrukowany w zadaniu. Artefakt można usunąć, przełączając się na **Podgląd**, a następnie z powrotem na widok **Projekt**.

## Przezroczyste tło dla kodów kreskowych w przypadku plików w formacie .ffc

Przezroczystość zastosowana do tła kodu kreskowego nie jest renderowana jako przezroczysta po wysłaniu do serwerów Fiery z oprogramowaniem systemowym Fiery FS400 lub starszym albo gdy pliki .ffc są wysyłane bezpośrednio do dowolnego serwera Fiery.



# Müşteri Sürüm Notları

## Fiery FreeForm Create, sürüm 2.0

Bu belgede bu sürüm hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

**Not:** “FreeForm Create” terimi, bu belgede Fiery FreeForm Create ögesine karşılık gelir.

FreeForm Create ile değişken veri yazdırma (VDP) işlerini görsel, kullanıcı dostu bir uygulamada oluşturun.

VDP işleri, kopyadan kopyaya değişen bir dizi değişken öge içeren ve bir belgenin kopyaları arasında ortak olan bir dizi temel unsur setini birleştirir.

Bu, müşterileri adına göre selamlayan ve bir veritabanından elde edilen diğer kişisel bilgileri içeren broşür benzeri kişiselleştirilmiş iletişimler oluşturmanıza olanak sağlar. Broşür kopyaları arasında değişmeyen arka plan unsurları, gösterimler ve metin blokları temel unsurlardır. Adlar ve diğer müşteriye özgü bilgiler değişken unsurlardır.

## Sistem gereksinimleri

Bu gereksinimler FreeForm Create 2.0 ögesini çalıştırmak için en düşük gereksinimlerdir.

### macOS

- Mac OS X 13.0 ve üstü
- 4 GB RAM veya daha fazlası önerilir
- 7 GB mevcut sabit sürücü alanı
- Minimum ekran çözünürlüğü: 1280 x 1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 64 bit ve üstü
- Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 ve Windows Server 2022
- Intel Core i3 işlemci veya üzeri
- 4 GB RAM veya daha fazlası önerilir
- 16 GB mevcut sabit sürücü alanı
- Minimum ekran çözünürlüğü: 1280 x 1024

## **Fiery sistem baskı desteği**

FreeForm Create, Fiery sistemi yazılımı FS200 ve sonraki sürümler için desteklenir. FreeForm Create, Fiery XF 9.0 ve sonraki sürümler için de desteklenir.

## **Yeni özellikler**

### **Fiery XF 9 desteği**

Fiery XF 9 bulunan Fiery Driven geniş formatlı baskı makineleri için yeni destekle birlikte baskı odanızın her köşenizde birleşik bir VDP iş akışı elde edebilirsiniz. Fiery FreeForm Create 2.0 sayesinde poster baskısı, pazarlama, ambalaj ve diğer uygulamalar için kolaylıkla kişiselleştirilmiş işler oluşturabilirsiniz.

### **Özel QR kodları**

Fiery FreeForm Create 2.0 sayesinde markanızı yansıtan logolar, renkler ve stiller ile tamamen özelleştirilmiş QR kodları oluşturabilirsiniz.

### **Stil yöneticisi**

Stil yöneticisi, hızlı ve tutarlı kişiselleştirme için kolayca bir metin ve barkod stilleri kitaplığı oluşturmanıza olanak tanır.

### **Veri ön kontrolü**

Veri ön kontrolü ile metin, görüntü ve barkod verilerinin eksiksizliğini ve tutarlılığını doğrulayabilirsiniz.

### **Basitleştirilmiş görüntü kurulumu**

Veri kaynağınızda yolları el ile belirtmenize gerek kalmayacak şekilde görüntü klasörlerini bir kez tanımlayabilirsiniz.

### **Akıllı barkod algılama**

Akıllı barkod algılama, tahminde bulunmaya gerek kalmadan verilerinizin yapısına göre en iyi barkod seçeneklerini belirler.

### **Daha verimli önizlemeler**

Fiery FreeForm Create 2.0, metin nesnelerinin en kısa ve en uzun kombinasyonlarını filtrelemenin yollarını içeren daha akıllı önizlemeler görmenizi sağlar.

### **Değişken içerik nesnesi sırasını tanımlama**

Fiery FreeForm Create 2.0, nesne görünümünün hassas kontrolü için tasarım içinde değişken nesneleri kolayca ileri veya geri taşımanıza olanak tanır.

## Kullanılabilirlik bakımından iyileştirmeler

Fiery FreeForm Create 2.0, özel etiketlerle birden fazla barkodu yönetmenize, daha net bir görünüm için kenar çubuklarını ayırmanıza ve boş alanlarda bile tutarlı düzenler için metni hizalamanıza olanak tanır.

## 2.0 sürümünde düzeltilen sorunlar

### Veriler yanlış konumda görüntüleniyor

Küçük sayfa boyutlarına sahip çok sayfalı düzenlerde yakınlaştırma değerleri değiştirildiğinde, değişken verileri, düzende yanlış konumda gösterilebilir.

### Bazı yazı tipleri Tasarım görünümünde yanlış görüntülenebiliyor

Bazı yazı tipleri, **Tasarım** görünümünde doğru görüntülenmese de doğru şekilde yazdırılır ve **Önizleme**'de doğru görünür.

## Bilinen sınırlamalar

### /Rotate içeren PDF nesneleri düzgün şekilde işlenemiyor

/Page /Rotate değeri sıfırdan farklı olan bir tasarımda kullanılan PDF nesneleri düzgün şekilde işlenemez ve yazdırıldığında veya **Önizleme**'de görüntülendiğinde yanlış döndürülür. Bu sınırlılığa geçici çözüm olarak, PDF dosyaları, /MediaBox'a döndürme uygulamak ve /Rotate değerini sıfıra ayarlamak için üçüncü taraf yazılımlar kullanılarak değiştirilebilir.

### QR kodları döndürmeyi desteklemiyor

QR kodları döndürmeyi desteklemez. Bu, QR kodu imge oluşturma yazılımının bir sınırlamasıdır.

## Bilinen sorunlar

### Fiery FreeForm Create 2.0 sürümünde barkodlar içeren tasarımlar kullanma

2.0 sürümünden eski FreeForm Create ile oluşturulmuş barkodlar içeren bir tasarım açıldığında, Fiery FreeForm Create 2.0 sürümünde doğru şekilde çalışmalarını sağlamak için barkodları silip yeniden eklemeniz gerekir.

### Mac yazı tipi stili yanlış görüntülenebiliyor

macOS bilgisayarlarda oluşturulan tasarımlarda, bir yazı tipi seçildikten ve kalın, italik, kalın, italik ve normal gibi yazı tipi stilleri arasında geçiş yaptıktan sonra yanlış bir yazı tipi görüntülenebilir. Ancak önizleme görünümü ve yazdırılan çıktı doğru olacaktır. Doğru yazı tipi seçiminin sabitlenmesi için etkilenen metin nesnesinin seçimini kaldırıp yeniden seçerek ve ardından en ufak miktarda bile olsa taşıyarak sorunu çözebilirsiniz. Bu sorun yalnızca macOS'ta oluşur, Windows'ta oluşmaz.

## Metin arka plan renginde bozulmalar görülebiliyor

Bir arka plan rengini artırılmış dolguyla bir metin alanına atarsanız ve ardından **Arka plan rengi** kontrolünü kapalı olarak ayarlarsanız yine de **Tasarım** görünümünde arka plan renginde ince bir çizgi biçiminde bozulma görünebilir. Bu yalnızca **Tasarım** görünümündeki bir bozulmadır ve iş yazdırılırken ortaya çıkmaz. **Önizleme**'ye geçip ardından **Tasarım** görünümüne geri döndüğünüzde bozulma ortadan kalkar.

## .ffc dosya biçimindeki barkodlar için saydam arka plan

Barkod arka planlarına uygulanan saydamlık, FS400 veya önceki sürüme sahip Fiery Sistemi yazılımının bulunduğu Fiery sunucularına gönderildiğinde ya da .ffc dosyaları doğrudan herhangi bir Fiery sunucusuna gönderildiğinde saydam şekilde işlenmez.





# Poznámky k verzi pro zákazníky

## Fiery FreeForm Create, verze 2.0

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

**Poznámka:** Výraz „FreeForm Create“ v tomto dokumentu označuje Fiery FreeForm Create.

S aplikací FreeForm Create vytváříte úlohy tisku proměnných dat (VDP) v přehledném grafickém prostředí.

Úlohy VDP kombinují sadu hlavních prvků, které jsou společné ve všech kopiích dokumentu, a sadu variabilních prvků, které mezi jednotlivými kopiemi mění.

Tímto způsobem lze vytvořit personalizovanou komunikaci, například brožuru, která zákazníky osloví jménem a obsahuje další osobní údaje získané z databáze. Prvky na pozadí, ilustrace a bloky textu, které se mezi jednotlivými kopiemi brožury nemění, jsou hlavní prvky. Názvy a další informace specifické pro zákazníky jsou variabilní prvky.

## Systémové požadavky

Toto jsou minimální požadavky na spuštění aplikace FreeForm Create 2.0.

### macOS

- Mac OS X 13.0 a novější
- Doporučeno 4 GB paměti RAM nebo více
- 7 GB volného místa na pevném disku
- Minimální rozlišení obrazovky: 1280x1024

### Windows

- Microsoft Windows 10 64bitový nebo novější
- Windows Server 2016 64bitový, Windows Server 2019 a Windows Server 2022
- Procesor Intel Core i3 nebo vyšší
- Doporučeno 4 GB paměti RAM nebo více
- 16 GB volného místa na pevném disku
- Minimální rozlišení obrazovky: 1280x1024

## **Podpora tisku v systému Fiery**

FreeForm Create je podporováno pro systémový software Fiery FS200 a novější. FreeForm Create je také podporováno pro Fiery XF ve verzi 9.0 a novější.

## **Nové funkce**

### **Podpora Fiery XF 9**

Díky nové podpoře velkoformátových tiskových strojů Fiery se systémem Fiery XF 9 získáte jednotný pracovní postup VDP kdekoli. S Fiery FreeForm Create 2.0 můžete snadno vytvářet personalizované úlohy pro aplikace, jako je značení, marketing, balení a další.

### **Vlastní QR kódy**

S Fiery FreeForm Create 2.0 můžete vytvářet plně přizpůsobené QR kódy s logy, barvami a styly, které odrážejí vaši značku.

### **Správce stylů**

Správce stylů umožňuje snadno vytvořit knihovnu stylů textu a čárových kódů pro rychlé a konzistentní přizpůsobení.

### **Předtisková kontrola dat**

Pomocí funkce Předtisková kontrola můžete ověřit úplnost a konzistenci dat textu, obrázků a čárových kódů.

### **Zjednodušené nastavení obrázku**

Složky obrázků můžete definovat jednou, aniž byste museli ručně zadávat cesty ve zdroji dat.

### **Inteligentní detekce čárového kódu**

Inteligentní detekce čárového kódu identifikuje nejlepší možnosti čárového kódu na základě struktury vašich dat, bez nutnosti odhadování.

### **Efektivnější náhledy**

Fiery FreeForm Create 2.0 umožňuje zobrazit inteligentnější náhledy pomocí možností filtrování nejkratších a nejdelších kombinací textových objektů.

### **Definování pořadí objektů variabilního obsahu**

Fiery FreeForm Create 2.0 umožňuje snadno přesouvat variabilní objekty v návrhu dopředu nebo dozadu a přesně kontrolovat vzhled objektů.

## Vylepšení použitelnosti

Fiery FreeForm Create 2.0 umožňuje spravovat více čárových kódů s vlastními štítky, zrušit ukotvení postranních panelů pro jasnější zobrazení a zarovnat text pro konzistentní rozložení, a to i v případě prázdných polí.

## Problémy opravené ve verzi 2.0

### Data zobrazená na nesprávném místě

Při změně hodnot přiblížení u vícestránkových rozložení s malou velikostí stránky se mohou proměnná data zobrazit na nesprávném místě v rozložení.

### Některá písma se mohou v Navrhovaném zobrazení zobrazit nesprávně

Některá písma se v **Navrhovaném zobrazení** nezobrazí správně, ale vytisknou se správně a v **Náhledu** se zobrazí správně.

## Známá omezení

### Objekty PDF s parametrem /Rotate nelze správně vykreslit

Objekty PDF použité v návrhu, které mají nulovou hodnotu /Page /Rotate, nelze správně vykreslit a při tisku nebo zobrazení v **Náhledu** dojde k nesprávnému otočení. Chcete-li toto omezení obejít, lze soubory PDF upravit pomocí softwaru třetích stran tak, aby se na /MediaBox použilo otočení a nastavila se hodnota /Rotate na nulu.

### QR kódy nepodporují otočení

QR kódy nepodporují otočení. Jedná se o omezení softwaru pro vykreslování QR kódu.

## Známé potíže

### Použití návrhů obsahujících čárové kódy ve Fiery FreeForm Create ve verzi 2.0

Pokud otevíráte návrh obsahující čárové kódy vytvořené ve FreeForm Create ve verzi starší než 2.0, měli byste čárové kódy odstranit a znovu přidat do návrhu, abyste zajistili jejich správné fungování ve Fiery FreeForm Create ve verzi 2.0.

### Styl písma pro Mac se může zobrazit nesprávně

Návrhy vytvořené na počítačích se systémem macOS mohou po výběru písma a přepínání mezi styly písma, jako je tučné písmo, kurzíva, tučná kurzíva a normální písmo, zobrazovat nesprávné písmo. Zobrazení náhledu a vytištěný výstup však budou správné. Problém můžete obejít zrušením výběru a opětovným výběrem dotčeného textového objektu a poté jej přesunout, i když o sebemenší hodnotu, poté zůstane zachován správný výběr písma. Tento problém se vyskytuje pouze v systému macOS a nevyskytuje se v systému Windows.

## Mohou být viditelné artefakty textu pozadí barev

Pokud textovému poli se zvýšeným odsazením přiřadíte barvu pozadí a poté vypnete ovládací prvek **Barva pozadí**, může se v **Navrhovaném zobrazení** stále zobrazovat artefakt tenké čáry barvy pozadí. Jedná se pouze o artefakt v **Navrhovaném zobrazení** a v úloze se nevytiskne. Artefakt můžete odebrat přepnutím do **Náhledu** a pak zpět do zobrazení **Návrh**.

## Průhledné pozadí pro čárové kódy ve formátu .ffc

Průhlednost použitá na pozadí čárových kódů se nevykresluje jako průhledná, pokud je odeslána na servery Fiery se systémovým softwarem Fiery FS400 nebo starším, nebo když jsou soubory .ffc odeslány přímo do libovolného serveru Fiery.