



Fiery ColorGuard Versienotities voor de klant

Dit document bevat belangrijke informatie over versies van Fiery ColorGuard. Zorg dat alle gebruikers in het bezit zijn van deze informatie.

Fiery ColorGuard is een printtoepassing die deel uitmaakt van het Fiery IQ-pakket aan toepassingen en services (iq.fiery.com) waarmee u kleurcontroleplanningen maakt die operators automatisch laten weten wanneer het tijd is om specifieke systemen te verifiëren. Operators kunnen snel en eenvoudig kleur verifiëren en de resultaten worden automatisch geüpload voor revisie door de productiemanager. U kunt de details van de afzonderlijke verificaties, vergelijkingen van meerdere apparaten en historische verificatietrends bekijken om ervoor te zorgen uw Fiery Driven-apparaten een consistente kleurkwaliteit bieden. Fiery ColorGuard biedt ook herkalibraties op verzoek en geplande herkalibraties om van mislukte resultaten geslaagde resultaten te kunnen maken.

Fiery ColorGuard bestaat uit het volgende:

- Fiery ColorGuard webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard/>.
- Fiery ColorGuard clienttoepassing geïntegreerd met Fiery Command WorkStation 7.0 en hoger. Voor Fiery Command WorkStation 6.8 en lager downloadt en installeert u de Fiery ColorGuard-desktoptoepping op uw lokale computer vanaf <https://iq.fiery.com/colorguard/>.

Opmerking: Wij raden u aan de Fiery ColorGuard clienttoepassing te gebruiken die is geïntegreerd met de Fiery Command WorkStation. De Fiery ColorGuard desktoptoepping biedt geen ondersteuning voor nieuwe functies die zijn uitgebracht met Fiery Command WorkStation 7.0 en hoger.

Opmerking: De Fiery ColorGuard-website wordt regelmatig bijgewerkt. Deze releaseopmerkingen hebben betrekking op alle versies van Fiery ColorGuard.



Augustus 2025-versie Fiery ColorGuard

Systeemvereisten

Fiery ColorGuard bestaat uit een webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> en de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De ColorGuard-webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> ondersteunt de volgende browsers:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

De ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt de volgende 64-bits besturingssystemen:

- macOS 10.15 en hoger
- Microsoft Windows 10 of hoger

Nieuw in deze release

De Fiery ColorGuard ondersteunt G7+-verificatieplanning.

Opgeloste problemen

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

Foutbericht voor Mac-computer

Wanneer u zich aanmeldt bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing op een Mac-computer met een gebruikersnaam met dubbele bytes, wordt een foutbericht weergegeven.

Fiery Verify

Fout bij het starten van Fiery Verify

Wanneer u Fiery Verify startte, werd het achter het Fiery Color Profiler Suite-venster gestart in plaats van ervoor.

Ontbrekende waarde voor chromatische kleuren (ΔCh)

In Fiery Verify werden de chromatische kleuren (ΔCh) voor alle tolerantiesets niet berekend voor Fogra MediaWedge Multicolor.

ICC importeren

Wanneer u het ICC-bestand sleept naar Fiery Verify en de **tolerantieset** wijzigt, duurt het laden van de gegevens langer dan verwacht.

Onjuiste LAB-waarden

De kleurenwielgrafiek gaf de LAB-waarden van G7+-grijswaarden (HDS) pas correct weer als u op het kleurenwiel klikte.

Fiery Verify-licentiefout wordt weergegeven

Wanneer u op het tabblad Fiery Command WorkStation-meldingen op **Nu verifiëren** klikt om een verificatieplanning te voltooien, wordt er een Fiery Verify-licentiefout weergegeven na de voltooiing van de planning.

U kunt dit probleem omzeilen door op **Gelicentieerde printers vernieuwen** te klikken of door vijf minuten te wachten.

Bekende problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

G7+ niet ondersteund

G7+ wordt niet ondersteund voor de volgende geïntegreerde meetinstrumenten:

- IQ-501
- IQ-601 (Hoge snelheid)

Toegangsprobleem G7+-rapport

In Fiery Verify konden G7+-rapporten niet worden geopend vanuit de Fiery ColorGuard-webgeschiedenis.

Inline-meetinstrument

Wanneer u de planning maakt of bewerkt terwijl de Fiery-server is losgekoppeld van de printer, is de optie Inline-meetinstrument nog steeds zichtbaar.

Verwijderen van planningen

Wanneer u de planningen verwijdert en de ColorGuard-webpagina opnieuw laadt, worden de planningen nog steeds in het venster weergegeven.

Taakeigenschappen wordt niet geladen

Wanneer u een verificatie- of benchmarkplanning bewerkt in het venster **Verificatieplanning**, wordt **Taakeigenschappen** niet geladen.

Geduplicateerde voorkeuzen verificatie

Wanneer u Fiery Verify opende vanuit Fiery Color Profiler Suite terwijl u was aangemeld bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing, gaf de lijst **Verificatievoorkeuzen** duplicaat verificatievoorkeuzen weer.

Vertraging bij weergave van apparaatnaam

Wanneer u **Planning maken** selecteert, is er een vertraging in de weergave van de apparaatnaam bij de verificatie- en kalibratieplanningsopties.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

Planningsfout

Er wordt onmiddellijk een foutbericht weergegeven wanneer het medium op is in plaats van na de verwachte vertraging van 120 minuten.

Fiery Verify

Onjuiste weergavetaal

Wanneer u de lokale taal van het besturingssysteem wijzigt en Fiery Verify opent als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite, wordt Fiery Verify weergegeven in de standaardtaal Engels. U kunt dit probleem omzeilen door de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing te openen en vervolgens Fiery Verify als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite.



Fiery ColorGuard-release van juli 2025

Systeemvereisten

Fiery ColorGuard bestaat uit een webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> en de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De ColorGuard-webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> ondersteunt de volgende browsers:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

De ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt de volgende 64-bits besturingssystemen:

- macOS 10.15 en hoger
- Microsoft Windows 10 of hoger

Nieuw in deze release

- De Fiery Automatische Kleurcontrole is een groep Fiery ColorGuard-functies in combinatie met Fiery Command WorkStation. Deze groep functies is gebaseerd op inline-meetinstrumenten en biedt consistente en nauwkeurige kleuruitvoer zonder interactie met de gebruiker.
 - Geplande verificatie en automatische herkalibratie
De geplande verificatie wordt automatisch gestart en het systeem voert automatisch herkalibratie uit wanneer dat nodig is.
 - Definieerbare opwarmpagina's
Definieer het juiste aantal opwarmpagina's en druk deze automatisch af voor een bepaalde productieomgeving.
 - Stoplichtindicatoren
Gekleurde indicatoren in Fiery Command WorkStation geven de printklaar-status van de media van elke printer aan.
 - Universele verificatie
Een universele verificatieplanning wordt uitgevoerd op één specifiek medium en het verificatieresultaat is van toepassing op alle andere media.

- De assistent voor verificatie-instellingen helpt u bij het vinden van de juiste verificatievoorkeuze en toleranties voor uw productieomgeving.
- U kunt zoeken op apparaatnaam of IP-adres en resultaten filteren op basis van verificatiestatus.

Opgeloste problemen

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

Foutbericht voor Mac-computer

Wanneer u zich aanmeldt bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing op een Mac-computer met een gebruikersnaam met dubbele bytes, wordt een foutbericht weergegeven.

Fiery Verify

Fiery Verify-licentiefout wordt weergegeven

Wanneer u op het tabblad Fiery Command WorkStation-meldingen op **Nu verifiëren** klikt om een verificatieplanning te voltooien, wordt er een Fiery Verify-licentiefout weergegeven na de voltooiing van de planning.

U kunt dit probleem omzeilen door op **Gelicentieerde printers vernieuwen** te klikken of door vijf minuten te wachten.

Bekende problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Inline-meetinstrument

Wanneer u de planning maakt of bewerkt terwijl de Fiery-server is losgekoppeld van de printer, is de optie Inline-meetinstrument nog steeds zichtbaar.

Verwijderen van planningen

Wanneer u de planningen verwijdt en de ColorGuard-webpagina opnieuw laadt, worden de planningen nog steeds in het venster weergegeven.

Taakeigenschappen wordt niet geladen

Wanneer u een verificatie- of benchmarkplanning bewerkt in het venster **Verificatieplanning**, wordt **Taakeigenschappen** niet geladen.

Gedupliceerde voorkeuzen verificatie

Wanneer u Fiery Verify opende vanuit Fiery Color Profiler Suite terwijl u was aangemeld bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing, gaf de lijst **Verificatievoorkeuzen** duplicaat verificatievoorkeuzen weer.

Vertraging bij weergave van apparaatnaam

Wanneer u **Planning maken** selecteert, is er een vertraging in de weergave van de apparaatnaam bij de verificatie- en kalibratieplanningsopties.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

Planningsfout

Er wordt onmiddellijk een foutbericht weergegeven wanneer het medium op is in plaats van na de verwachte vertraging van 120 minuten.

De planningsnaam wordt niet weergegeven bij taken met fouten

Wanneer u een planning maakt voor een ILS-workflow in de Fiery ColorGuard-webtoepassing, wordt de planning op het aangegeven moment gestart in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing. Als de taak overgaat naar de foutstatus en u de planning in de Fiery ColorGuard-webtoepassing verwijdt en de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing opent, wordt de planningsnaam niet weergegeven bij taken met fouten.

Fiery Verify

ICC importeren

Wanneer u het ICC-bestand sleept naar Fiery Verify en de **tolerantieset** wijzigt, duurt het laden van de gegevens langer dan verwacht.

Onjuiste weergavetaal

Wanneer u de lokale taal van het besturingssysteem wijzigt en Fiery Verify opent als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite, wordt Fiery Verify weergegeven in de standaardtaal Engels. U kunt dit probleem omzeilen door de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing te openen en vervolgens Fiery Verify als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite.



Fiery ColorGuard-versie december 2024



Fiery ColorGuard-versie december 2024

Systeemvereisten

Fiery ColorGuard bestaat uit een webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> en de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De ColorGuard-webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> ondersteunt de volgende browsers:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

De ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt de volgende 64-bits besturingssystemen:

- macOS 10.15 en hoger
- Microsoft Windows 10 of hoger

Nieuw in deze release

Deze versie van Fiery ColorGuard introduceert de volgende nieuwe functie:

- Konica Minolta IQ-601 ondersteuning voor meetapparatuur.
- De Konica Minolta IQ-601 is een apparaat met twee metingen en ondersteunt de apparaatmodi IQ-601 (modus voor hoge kwaliteit) en IQ-601 (modus voor hoge snelheid), die kunnen worden geselecteerd in het Fiery ColorGuard planningsvenster op internet.

Bekende problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Gedupliceerde voorkeuzen verificatie

Wanneer u Fiery Verify opende vanuit Fiery Color Profiler Suite terwijl u was aangemeld bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing, gaf de lijst **Verificatievoorkeuzen** duplicaat verificatievoorkeuzen weer.

Vertraging bij weergave van apparaatnaam

Wanneer u **Planning maken** selecteert, is er een vertraging in de weergave van de apparaatnaam bij de verificatie- en kalibratieplanningsopties.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

De planningsnaam wordt niet weergegeven bij taken met fouten

Wanneer u een planning maakt voor een ILS-workflow in de Fiery ColorGuard-webtoepassing, wordt de planning op het aangegeven moment gestart in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing. Als de taak overgaat naar de foutstatus en u de planning in de Fiery ColorGuard-webtoepassing verwijdert en de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing opent, wordt de planningsnaam niet weergegeven bij taken met fouten.

Foutbericht voor Mac-computer

Wanneer u zich aanmeldt bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing op een Mac-computer met een gebruikersnaam met dubbele bytes, wordt een foutbericht weergegeven.

Fiery Verify

Fiery Verify-licentiefout wordt weergegeven

Wanneer u op het tabblad Fiery Command WorkStation-meldingen op **Nu verifiëren** klikt om een verificatieplanning te voltooien, wordt er een Fiery Verify-licentiefout weergegeven na de voltooiing van de planning.

U kunt dit probleem omzeilen door op **Gelicentieerde printers vernieuwen** te klikken of door vijf minuten te wachten.

Onjuiste weergavetaal

Wanneer u de lokale taal van het besturingssysteem wijzigt en Fiery Verify opent als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite, wordt Fiery Verify weergegeven in de standaardtaal Engels. U kunt dit probleem omzeilen door de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing te openen en vervolgens Fiery Verify als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite.



Augustus 2024 release van Fiery ColorGuard

Systeemvereisten

Fiery ColorGuard bestaat uit een webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> en de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De ColorGuard-webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> ondersteunt de volgende browsers:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

De ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt de volgende 64-bits besturingssystemen:

- macOS 10.15 en hoger
- Microsoft Windows 10 of hoger

Nieuw in deze release

Deze versie van Fiery ColorGuard introduceert de volgende nieuwe functies en verbeteringen:

- De Fiery ColorGuard assistent voor verificatievoorkeuzen is nu beschikbaar op ColorGuard web om nieuwe gebruikers te helpen bij het instellen van hun eerste verificatieplanning.
- Het Fiery ColorGuard shopoverzicht wordt bijgewerkt met de meest relevante informatie over de status van de drukkerij.
- De Fiery ColorGuard planningspictogrammen worden bijgewerkt om een beter onderscheid te maken tussen normale verificatie en steunkleurverificatie.

Bekende problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Gedupliceerde voorkeuzen verificatie

Wanneer u Fiery Verify opende vanuit Fiery Color Profiler Suite terwijl u was aangemeld bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing, gaf de lijst **Verificatievoorkeuzen** duplicaat verificatievoorkeuzen weer.

Vertraging bij weergave van apparaatnaam

Wanneer u **Planning maken** selecteert, is er een vertraging in de weergave van de apparaatnaam bij de verificatie- en kalibratieplanningsopties.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

De planningsnaam wordt niet weergegeven bij taken met fouten

Wanneer u een planning maakt voor een ILS-workflow in de Fiery ColorGuard-webtoepassing, wordt de planning op het aangegeven moment gestart in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing. Als de taak overgaat naar de foutstatus en u de planning in de Fiery ColorGuard-webtoepassing verwijdert en de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing opent, wordt de planningsnaam niet weergegeven bij taken met fouten.

Foutbericht voor Mac-computer

Wanneer u zich aanmeldt bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing op een Mac-computer met een gebruikersnaam met dubbele bytes, wordt een foutbericht weergegeven.

Fiery Verify

Fiery Verify-licentiefout wordt weergegeven

Wanneer u op het tabblad Fiery Command WorkStation-meldingen op **Nu verifiëren** klikt om een verificatieplanning te voltooien, wordt er een Fiery Verify-licentiefout weergegeven na de voltooiing van de planning.

U kunt dit probleem omzeilen door op **Gelicentieerde printers vernieuwen** te klikken of door vijf minuten te wachten.

Onjuiste weergavetaal

Wanneer u de lokale taal van het besturingssysteem wijzigt en Fiery Verify opent als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite, wordt Fiery Verify weergegeven in de standaardtaal Engels. U kunt dit probleem omzeilen door de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing te openen en vervolgens Fiery Verify als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite.



Fiery ColorGuard-release van juli 2024

Systeemvereisten

Fiery ColorGuard bestaat uit een webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> en de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De ColorGuard-webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> ondersteunt de volgende browsers:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

De ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt de volgende 64-bits besturingssystemen:

- macOS 10.15 en hoger
- Microsoft Windows 10 of hoger

Opgeloste problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Onjuiste tolerantieset weergegeven

Wanneer u een steunkleurverificatieplanning uitvoerde met een ILS-meetapparaat en op Geschiedenis klikte om de resultaten te bekijken, was de naam van de weergegeven tolerantieset onjuist.

Onjuiste delta E-waarden

Voor een steunkleurverificatieschema met een ILS-meetinstrument werd door Fiery Verify de oorspronkelijke steunkleur- $L^*a^*b^*$ -waarden gebruikt in plaats van gemeten $L^*a^*b^*$ -waarden, wat resulteerde in onjuiste delta E-gegevens.

Bekende problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Gedupliceerde voorkeuzen verificatie

Wanneer u Fiery Verify opende vanuit Fiery Color Profiler Suite terwijl u was aangemeld bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing, gaf de lijst **Verificatievoorkeuzen** duplicaat verificatievoorkeuzen weer.

Vertraging bij weergave van apparaatnaam

Wanneer u **Planning maken** selecteert, is er een vertraging in de weergave van de apparaatnaam bij de verificatie- en kalibratieplanningsopties.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

De planningsnaam wordt niet weergegeven bij taken met fouten

Wanneer u een planning maakt voor een ILS-workflow in de Fiery ColorGuard-webtoepassing, wordt de planning op het aangegeven moment gestart in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing. Als de taak overgaat naar de foutstatus en u de planning in de Fiery ColorGuard-webtoepassing verwijdert en de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing opent, wordt de planningsnaam niet weergegeven bij taken met fouten.

Foutbericht voor Mac-computer

Wanneer u zich aanmeldt bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing op een Mac-computer met een gebruikersnaam met dubbele bytes, wordt een foutbericht weergegeven.

Fiery Verify

Fiery Verify-licentiefout wordt weergegeven

Wanneer u op het tabblad Fiery Command WorkStation-meldingen op **Nu verifiëren** klikt om een verificatieplanning te voltooien, wordt er een Fiery Verify-licentiefout weergegeven na de voltooiing van de planning.

U kunt dit probleem omzeilen door op **Gelicenseerde printers vernieuwen** te klikken of door vijf minuten te wachten.

Onjuiste weergavetaal

Wanneer u de lokale taal van het besturingssysteem wijzigt en Fiery Verify opent als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite, wordt Fiery Verify weergegeven in de standaardtaal Engels. U kunt dit probleem omzeilen door de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing te openen en vervolgens Fiery Verify als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite.



Fiery ColorGuard-versie mei 2024

Systeemvereisten

Fiery ColorGuard bestaat uit een webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> en de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De ColorGuard-webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> ondersteunt de volgende browsers:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

De ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt de volgende 64-bits besturingssystemen:

- macOS 10.15 en hoger
- Microsoft Windows 10 of hoger

Opgeloste problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Opties voor geschiedenis en trends

Op de pagina Geschiedenis en trends zijn de volgende problemen opgelost:

- Onjuiste grafiek Gemiddelde delta E-trends voor verificatie wanneer het datumbereik werd gewijzigd
- Het cirkeldiagram van de verificatieresultaten werd blanco weergegeven
- Vertraging in weergave van planningsgeschiedenis
- Onjuiste berekeningscriteria voor cirkeldiagram
- Ontbrekende planningen in de grafiek Gemiddelde delta E-trends voor verificatie

Indelingswijzigingen voor gelokaliseerde talen

De datum, tijd, eerste dag van de week, maandafkortingen en decimale scheidingstekens zijn aangepast voor een aantal gelokaliseerde talen.

Bekende problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Gedupliceerde voorkeuzen verificatie

Wanneer u Fiery Verify opende vanuit Fiery Color Profiler Suite terwijl u was aangemeld bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing, gaf de lijst **Verificatievoorkeuzen** duplicaat verificatievoorkeuzen weer.

Vertraging bij weergave van apparaatnaam

Wanneer u **Planning maken** selecteert, is er een vertraging in de weergave van de apparaatnaam bij de verificatie- en kalibratieplanningsopties.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

De planningsnaam wordt niet weergegeven bij taken met fouten

Wanneer u een planning maakt voor een ILS-workflow in de Fiery ColorGuard-webtoepassing, wordt de planning op het aangegeven moment gestart in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing. Als de taak overgaat naar de foutstatus en u de planning in de Fiery ColorGuard-webtoepassing verwijdert en de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing opent, wordt de planningsnaam niet weergegeven bij taken met fouten.

Foutbericht voor Mac-computer

Wanneer u zich aanmeldt bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing op een Mac-computer met een gebruikersnaam met dubbele bytes, wordt een foutbericht weergegeven.

Fiery Verify

Fiery Verify-licentiefout wordt weergegeven

Wanneer u op het tabblad Fiery Command WorkStation-meldingen op **Nu verifiëren** klikt om een verificatieplanning te voltooien, wordt er een Fiery Verify-licentiefout weergegeven na de voltooiing van de planning.

U kunt dit probleem omzeilen door op **Gelicentieerde printers vernieuwen** te klikken of door vijf minuten te wachten.

Onjuiste weergavetaal

Wanneer u de lokale taal van het besturingssysteem wijzigt en Fiery Verify opent als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite, wordt Fiery Verify weergegeven in de standaardtaal Engels. U kunt dit probleem omzeilen door de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing te openen en vervolgens Fiery Verify als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite.



Fiery ColorGuard versie maart 2024

Systeemvereisten

Fiery ColorGuard bestaat uit een webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> en de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De ColorGuard-webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> ondersteunt de volgende browsers:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

De ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt de volgende 64-bits besturingssystemen:

- macOS 10.15 en hoger
- Microsoft Windows 10 of hoger

Nieuw in deze release

Deze versie van Fiery ColorGuard introduceert de volgende nieuwe functies en verbeteringen:

Fiery ColorGuard

- Fiery ColorGuard is nu compatibel met Fiery Impress.
- Garandeer een consistente steunkleurreproductie in alle afdruksessies, wat gaandeweg betrouwbaarheid garandeert met steunkleurverificaties.
 - Voer in Fiery Spot Pro een steunkleurcontrole uit op de geselecteerde steunkleurgroep en bekijk de resultaten in het Fiery-steunkleurrapport.
 - Start steunkleurverificatieplanningen door te klikken op Een planning maken in het venster Fiery-steunkleurrapport.
 - Maak de steunkleurverificatieplanningen en voer deze uit in Fiery ColorGuard en verifieer de resultaten in Fiery Verify om met regelmatige tussenpozen een consistente steunkleuruitvoer te garanderen.
 - Kies tussen de standaard steunkleurdoeltolerantieset of pas deze naar wens aan.
 - Definieer de planning voor verificatie voor alle steunkleuren in de geselecteerde groep.

Fiery Verify

- Ondersteuning voor standaardmap om een referentiebestand te laden. De standaardmap bevat ook de eerder geladen referentiebestanden.
- Gebruikers kunnen de locatie bekijken waar de meetvoorbeelden worden opgeslagen voor gebruik als kleurreferentie.
- Toevoeging van CMYK+-kleurnamen voor referentie- en voorbeeldmeetgegevens in het venster voor Fiery Verify-resultaten en het Fiery Verify-rapport.

Opgeloste problemen

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

Verificatie vindt twee keer plaats

De scan voor verificatieplanning wordt opnieuw gestart na een geslaagde verificatie voor bepaalde Konica Minolta-printers met een IQ-501-apparaat.

Onjuiste foutmelding vanwege ongeldige voorkeuze-instellingen voor Taakeigenschappen

Wanneer u een schema maakte met automatische verificatie geselecteerd in de Fiery ColorGuard-webtoepassing en het schema bevatte specifieke voorkeuze-instellingen voor **Taakeigenschappen**, verscheen een bericht in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing met de melding dat de verbinding met het inline-meetapparaat is mislukt tijdens de automatische verificatie.

Taak werd niet afgedrukt naar de opgegeven hulplade

Wanneer u een verificatieplanning met een ILS-workflow uitvoerde voor een taak met een gedefinieerde voorkeuze, werd de taak niet afgedrukt naar de opgegeven hulplade.

Bekende problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Gedupliceerde voorkeuzen verificatie

Wanneer u Fiery Verify opende vanuit Fiery Color Profiler Suite terwijl u was aangemeld bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing, gaf de lijst **Verificatievoorkeuzen** duplicaat verificatievoorkeuzen weer.

Verificatiegemiddelde delta E-trends wordt blanco weergegeven

Wanneer u een datumbereik selecteert in **Geschiedenis en trends**, worden de gegevens van **Verificatiegemiddelde delta E-trends** niet weergegeven.

Vertraging bij weergave van apparaatnaam

Wanneer u **Planning maken** selecteert, is er een vertraging in de weergave van de apparaatnaam bij de verificatie- en kalibratieplanningsopties.

Bij de verificatieresultaten wordt geen cirkeldiagram weergegeven

Wanneer u het datumbereik onder **Geschiedenis en trends** wijzigt of de pagina vernieuwt, wordt bij de **Verificatieresultaten** geen cirkeldiagram weergegeven.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

De planningsnaam wordt niet weergegeven bij taken met fouten

Wanneer u een planning maakt voor een ILS-workflow in de Fiery ColorGuard-webtoepassing, wordt de planning op het aangegeven moment gestart in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing. Als de taak overgaat naar de foutstatus en u de planning in de Fiery ColorGuard-webtoepassing verwijdert en de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing opent, wordt de planningsnaam niet weergegeven bij taken met fouten.

Foutbericht voor Mac-computer

Wanneer u zich aanmeldt bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing op een Mac-computer met een gebruikersnaam met dubbele bytes, wordt een foutbericht weergegeven.

Fiery Verify

Fiery Verify-licentiefout wordt weergegeven

Wanneer u op het tabblad Fiery Command WorkStation-meldingen op **Nu verifiëren** klikt om een verificatieplanning te voltooien, wordt er een Fiery Verify-licentiefout weergegeven na de voltooiing van de planning.

U kunt dit probleem omzeilen door op **Gelicentieerde printers vernieuwen** te klikken of door vijf minuten te wachten.

Onjuiste weergavetaal

Wanneer u de lokale taal van het besturingssysteem wijzigt en Fiery Verify opent als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite, wordt Fiery Verify weergegeven in de standaardtaal Engels. U kunt dit probleem omzeilen door de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing te openen en vervolgens Fiery Verify als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite.



Fiery ColorGuard-versie december 2023

Systeemvereisten

Fiery ColorGuard bestaat uit een webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> en de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De ColorGuard-webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> ondersteunt de volgende browsers:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

De ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt de volgende 64-bits besturingssystemen:

- macOS 10.15 en hoger
- Microsoft Windows 10 of hoger

Nieuw in deze release

Deze versie van Fiery ColorGuard introduceert de volgende nieuwe functies en verbeteringen:

- De prestaties en stabiliteit van de online database van Fiery ColorGuard zijn geoptimaliseerd om de efficiëntie te verbeteren.

Opgeloste problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Planningen werden niet verwijderd bij gebruik van FACI

De planningen werden weer toegevoegd, zelfs nadat u deze had verwijderd uit het venster **Planningen**, wanneer een Fiery server FACI (Fiery Advanced Controller Interface) gebruikte. Als u de webpagina echter vernieuwde, werden de planningen permanent verwijderd.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

Verificatie vindt twee keer plaats

De scan voor verificatieplanning wordt opnieuw gestart na een geslaagde verificatie voor bepaalde Konica Minolta-printers met een IQ-501-apparaat.

Bekende problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Gedupliceerde voorkeuzen verificatie

Wanneer u Fiery Verify opende vanuit Fiery Color Profiler Suite terwijl u was aangemeld bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing, gaf de lijst **Verificatievoorkeuzen** duplicaat verificatievoorkeuzen weer.

Verificatiegemiddelde delta E-trends wordt blanco weergegeven

Wanneer u een datumbereik selecteert in **Geschiedenis en trends**, worden de gegevens van **Verificatiegemiddelde delta E-trends** niet weergegeven.

Vertraging bij weergave van apparaatnaam

Wanneer u **Planning maken** selecteert, is er een vertraging in de weergave van de apparaatnaam bij de verificatie- en kalibratieplanningsopties.

Bij de verificatieresultaten wordt geen cirkeldiagram weergegeven

Wanneer u het datumbereik onder **Geschiedenis en trends** wijzigt of de pagina vernieuwt, wordt bij de **Verificatieresultaten** geen cirkeldiagram weergegeven.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

Onjuiste foutmelding vanwege ongeldige voorkeuze-instellingen voor Taakeigenschappen

Wanneer u een schema maakte met automatische verificatie geselecteerd in de Fiery ColorGuard-webtoepassing en het schema bevatte specifieke voorkeuze-instellingen voor **Taakeigenschappen**, verscheen een bericht in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing met de melding dat de verbinding met het inline-meetapparaat is mislukt tijdens de automatische verificatie.

De planningsnaam wordt niet weergegeven bij taken met fouten

Wanneer u een planning maakt voor een ILS-workflow in de Fiery ColorGuard-webtoepassing, wordt de planning op het aangegeven moment gestart in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing. Als de taak overgaat naar de foutstatus en u de planning in de Fiery ColorGuard-webtoepassing verwijdert en de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing opent, wordt de planningsnaam niet weergegeven bij taken met fouten.

Foutbericht voor Mac-computer

Wanneer u zich aanmeldt bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing op een Mac-computer met een gebruikersnaam met dubbele bytes, wordt een foutbericht weergegeven.

Fiery Verify

Onjuiste weergavetaal

Wanneer u de lokale taal van het besturingssysteem wijzigt en Fiery Verify opent als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite, wordt Fiery Verify weergegeven in de standaardtaal Engels. U kunt dit probleem omzeilen door de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing te openen en vervolgens Fiery Verify als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite.



Fiery ColorGuard oktober 2023 release

Systeemvereisten

Fiery ColorGuard bestaat uit een webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> en de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De ColorGuard-webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard> ondersteunt de volgende browsers:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

De ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt de volgende 64-bits besturingssystemen:

- macOS 10.15 en hoger
- Microsoft Windows 10 of hoger

Nieuw in deze release

Deze versie van Fiery ColorGuard introduceert de volgende nieuwe functies en verbeteringen:

Fiery ColorGuard

- De EFI ColorGuard-bureaubladtoepassing wordt nu aangepast naar Fiery ColorGuard-clienttoepassing. De Fiery ColorGuard-clienttoepassing is inbegrepen in Fiery Command WorkStation 7.0 en hoger.

Opmerking: U moet een update uitvoeren naar Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing v1.5.7 om een naadloze overgang te garanderen voor het gebruik van de Fiery ColorGuard-clienttoepassing geïntegreerd met Fiery Command WorkStation 7.0 en hoger, dat deel uitmaakt van de geïntegreerde Fiery ColorGuard-client.

- De EFI ColorGuard-webtoepassing wordt nu aangepast naar Fiery ColorGuard-webtoepassing.
- De Fiery ColorGuard-clienttoepassing is compatibel met macOS Sonoma 14 op basis van de geteste bètaversies van macOS 14. Raadpleeg [compatibiliteit van macOS 14 Sonoma](#) voor de nieuwste informatie.
- Ondersteuning voor de Fogra Media Wedge MultiColor voor Fogra55 (CMYKOGV), inclusief nieuwe verificatievoorkeuzen, referentiegegevens en tolerantiesets.

Fiery Verify

- Toevoeging van dE-kolommen voor G7 PDF-verificatierapporten om meer inzicht te bieden in de resultaatanalyse.

Functionele wijzigingen:

- Als bij het uitvoeren van een verificatie- of benchmarkverificatieplanning met de ILS-workflow een taak zich in foutstatus bevindt vanwege een printerprobleem of een offline server, wordt de planning niet weergegeven in het tabblad **Geschiedenis**, maar in het tabblad **In behandeling**. De gebruiker kan dezelfde planning nog steeds opnieuw verifiëren vanaf het tabblad **In behandeling** met ILS of handmatig meetapparaat.
- De Fiery ColorGuard-clienttoepassing wordt eens in de vijf minuten bijgewerkt en controleert de nieuw aangemaakte, verwijderde status of de voortgang van een planning.
- De optie Automatisch vernieuwen voor nieuwe licentieactivering of deactivering van printers is nu uitgeschakeld. Klik op **Printers met licentie vernieuwen** of start Fiery Command WorkStation 7.0 opnieuw om de details te bekijken van elke nieuw toegevoegde Fiery server waarvoor u de licentie of proeflicentie van dertig dagen hebt geactiveerd. U kunt eens per minuut op de knop **Printers met licentie vernieuwen** klikken om de vernieuwde lijst met Fiery servers en planningen te bekijken.

Opgeloste problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Gelokaliseerde tekenreeks werd niet weergegeven

Op sommige Japans- of Chineestalige systemen werd de gelokaliseerde tekenreeks **Hernoemen in Voorkeuzen verifiëren** > **Tolerantiesets** niet weergegeven.

G7-verificatievoorkeuzen gebruikten onjuiste kleurreferenties

G7 ColorSpace- en G7-doelverificatievoorkeuzen gebruikten een kleurreferentie op basis van de vlakopmaak IT8.7/4, die niet de vereiste G7-grijsvlakken bevatten. Deze verificatievoorkeuzen zijn gecorrigeerd.

Gelokaliseerde tekenreeksen en knopinfo

Voor sommige tekenreeksen en knopinfo werden de gelokaliseerde tekenreeksen niet weergegeven in de Fiery ColorGuard-webtoepassing.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

Planningsstatus niet werd weergegeven

Wanneer u was aangemeld bij twee verschillende desktops met beheerderstoegang en een planning op één desktop uitvoerde, werd de planningsstatus op de andere desktop niet gewijzigd. Na voltooiing van de planning werd de planning echter een tijdje in **Geschiedenis** weergegeven en vervolgens verplaatst naar **In behandeling**.

Geplande ILS-taak verdwenen

Wanneer u een ILS-taak met een groot aantal afdrukpagina's plande, verdween de taak uit het venster **In behandeling**, maar werd deze wel uitgevoerd.

G7-doelplanning

Wanneer u op **Resultaten weergeven** klikte voor een voltooide aangepaste G7-doelplanning met G7-verificatievlakkenset, werd een foutbericht weergegeven.

Meerdere Fiery Verify-vensters geopend

Wanneer u Fiery Verify als zelfstandige printtoepassing opende en op **Resultaten weergeven** in **Geschiedenis** klikte, werden meerdere Fiery Verify-vensters geopend.

Fiery Verify

Tolerantieset werd blanco weergegeven

Wanneer u een tolerantieset dupliceerde en opsloeg in het venster **Tolerantieset-editor** voor een Fiery XF-server, werd de tolerantieset niet weergegeven in het Fiery Verify-vergelijkingsvenster.

Kan het meetapparaat niet detecteren

Wanneer u op sommige Windows 10-clientcomputers op **Klikvergelijking > Vlakmeting starten** klikt om een enkel vlak te meten, wordt het meetapparaat niet door Fiery Verify gedetecteerd.

Bekende problemen

Fiery ColorGuard-webtoepassing

Gedupliceerde voorkeuzen verificatie

Wanneer u Fiery Verify opende vanuit Fiery Color Profiler Suite terwijl u was aangemeld bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing, gaf de lijst **Verificatievoorkeuzen** duplicaat verificatievoorkeuzen weer.

Planningen werden niet verwijderd bij gebruik van FCI

De planningen werden weer toegevoegd, zelfs nadat u deze had verwijderd uit het venster **Planningen**, wanneer een Fiery server FCI (Fiery Advanced Controller Interface) gebruikte. Als u de webpagina echter vernieuwde, werden de planningen permanent verwijderd.

Verificatiegemiddelde delta E-trends wordt blanco weergegeven

Wanneer u een datumbereik selecteert in **Geschiedenis en trends**, worden de gegevens van **Verificatiegemiddelde delta E-trends** niet weergegeven.

Vertraging bij weergave van apparaatnaam

Wanneer u **Planning maken** selecteert, is er een vertraging in de weergave van de apparaatnaam bij de verificatie- en kalibratieplanningsopties.

Bij de verificatieresultaten wordt geen cirkeldiagram weergegeven

Wanneer u het datumbereik onder **Geschiedenis en trends** wijzigt of de pagina vernieuwt, wordt bij de **Verificatieresultaten** geen cirkeldiagram weergegeven.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

Onjuiste foutmelding vanwege ongeldige voorkeuze-instellingen voor Taakeigenschappen

Wanneer u een schema maakte met automatische verificatie geselecteerd in de Fiery ColorGuard-webtoepassing en het schema bevatte specifieke voorkeuze-instellingen voor **Taakeigenschappen**, verscheen een bericht in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing met de melding dat de verbinding met het inline-meetapparaat is mislukt tijdens de automatische verificatie.

Verificatievoorkeuzen worden gedupliceerd

Wanneer u zich aanmeldt bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing en Fiery Verify opent vanaf Fiery Color Profiler Suite, worden de G7-verificatievoorkeuzen voor grijswaarden gedupliceerd voor Windows-computers en worden alle verificatievoorkeuzen gedupliceerd voor Mac-computers.

De planningsnaam wordt niet weergegeven bij taken met fouten

Wanneer u een planning maakt voor een ILS-workflow in de Fiery ColorGuard-webtoepassing, wordt de planning op het aangegeven moment gestart in de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing. Als de taak overgaat naar de foutstatus en u de planning in de Fiery ColorGuard-webtoepassing verwijdert en de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing opent, wordt de planningsnaam niet weergegeven bij taken met fouten.

Foutbericht voor Mac-computer

Wanneer u zich aanmeldt bij de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing op een Mac-computer met een gebruikersnaam met dubbele bytes, wordt een foutbericht weergegeven.

Fiery Verify

Onjuiste weergavetaal

Wanneer u de lokale taal van het besturingssysteem wijzigt en Fiery Verify opent als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite, wordt Fiery Verify weergegeven in de standaardtaal Engels. U kunt dit probleem omzeilen door de Fiery ColorGuard-bureaubladtoepassing te openen en vervolgens Fiery Verify als standalone toepassing of vanuit Fiery Color Profiler Suite.