



# Fiery ColorGuard Notas de versão do cliente

Este documento contém informações importantes sobre versões do Fiery ColorGuard. Lembre-se de fornecer essas informações a todos os usuários.

Com o Fiery ColorGuard, um aplicativo no conjunto de aplicativos e serviços Fiery IQ ([iq.fiery.com](http://iq.fiery.com)), você cria programações de verificação de cores que avisam automaticamente os operadores quando é hora de verificar sistemas específicos. Os operadores podem verificar rapidamente e facilmente a cor, e os resultados são carregados automaticamente para que o gerente de produção os analise. Você pode analisar os detalhes de verificações individuais, comparações de vários dispositivos e tendências de verificação ao longo do tempo para garantir que seus dispositivos Fiery Driven forneçam qualidade de cores consistente. O Fiery ColorGuard também fornece recalibrações sob demanda e recalibrações programadas para possivelmente transformar resultados marcados como reprovados em aprovados.

O Fiery ColorGuard consiste no seguinte:

- Aplicativo web Fiery ColorGuard na <https://iq.fiery.com/colorguard/>.
- Aplicativo cliente Fiery ColorGuard integrado à Fiery Command WorkStation 7.0 e posterior. Para a Fiery Command WorkStation 6.8 e anterior, baixe e instale o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard no seu computador local a partir do <https://iq.fiery.com/colorguard/>.

**Nota:** Recomendamos o uso do Fiery ColorGuard aplicativo do cliente integrado ao Fiery Command WorkStation. O Fiery ColorGuard aplicativo Desktop não oferece suporte a novos recursos lançados com Fiery Command WorkStation a versão 7.0 e posterior.

**Nota:** O site do Fiery ColorGuard é atualizado regularmente. Essas notas de versão cobrem todas as versões do Fiery ColorGuard.



# Fiery ColorGuard Versão de agosto de 2024

## Requisitos do sistema

O Fiery ColorGuard consiste em um aplicativo da web no <https://iq.fiery.com/colorguard> e no aplicativo cliente Fiery ColorGuard.

O aplicativo da web ColorGuard na <https://iq.fiery.com/colorguard> é compatível com os seguintes navegadores:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 ou posterior

O aplicativo cliente ColorGuard é compatível com os seguintes sistemas operacionais de 64 bits:

- macOS 10.15 ou posterior
- Microsoft Windows 10 ou posterior

## Novidades desta versão

Esta versão do Fiery ColorGuard inclui os seguintes novos recursos e melhorias:

- O Fiery ColorGuard Assistente de predefinição de verificação agora está disponível no ColorGuard Web para ajudar novos usuários a configurar seu primeiro planejamento de verificação.
- O Fiery ColorGuard Resumo da loja é atualizado para exibir as informações mais relevantes sobre o estado da gráfica.
- Os Fiery ColorGuard ícones de planejamento são atualizados para ter uma melhor diferenciação entre a verificação de cor normal e especial.

## Problemas conhecidos

### Aplicativo da web Fiery ColorGuard

#### Predefinições de verificação duplicadas

Ao abrir o Fiery Verify a partir do Fiery Color Profiler Suite enquanto estava conectado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, a lista **Predefinição de verificação** exibia predefinições de verificação duplicadas.

### **Atraso ao exibir o nome do dispositivo**

Ao selecionar **Criar planejamento**, há um atraso ao exibir o nome do dispositivo nas opções de planejamento de verificação e calibragem.

### **Aplicativo de desktop/cliente Fiery ColorGuard**

#### **O nome do cronograma não é exibido para tarefas com erro**

Ao criar um planejamento para um fluxo de trabalho ILS no aplicativo da web Fiery ColorGuard, o planejamento era acionado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard no momento especificado. Se a tarefa recebesse um status de erro e você excluísse o cronograma no aplicativo da web Fiery ColorGuard e abrisse o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, o nome do cronograma não era exibido para tarefas com erro.

#### **Mensagem de erro em computadores Mac**

Ao entrar no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard em computadores Mac com um nome de usuário de byte duplo, uma mensagem de erro é exibida.

### **Fiery Verify**

#### **Exibição de erro de licença do Fiery Verify**

Na guia Notificações da Fiery Command WorkStation, ao clicar em **Verificar agora** para concluir um cronograma de verificação, um erro de licença do Fiery Verify aparece após a conclusão do cronograma.

Como alternativa, clique em **Atualizar impressoras licenciadas** ou aguarde cinco minutos.

#### **Idioma de exibição incorreto**

Ao alterar o idioma local do sistema operacional e abrir o Fiery Verify como um aplicativo independente ou no Fiery Color Profiler Suite, o Fiery Verify aparece no idioma padrão inglês. Como alternativa, abra o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard e abra o Fiery Verify como um aplicativo independente ou a partir do Fiery Color Profiler Suite.



# Versão de julho de 2024 do Fiery ColorGuard

## Requisitos do sistema

O Fiery ColorGuard consiste em um aplicativo da web no <https://iq.fiery.com/colorguard> e no aplicativo cliente Fiery ColorGuard.

O aplicativo da web ColorGuard na <https://iq.fiery.com/colorguard> é compatível com os seguintes navegadores:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 ou posterior

O aplicativo cliente ColorGuard é compatível com os seguintes sistemas operacionais de 64 bits:

- macOS 10.15 ou posterior
- Microsoft Windows 10 ou posterior

## Problemas corrigidos

### Aplicativo da web Fiery ColorGuard

#### Exibição do conjunto de tolerâncias incorreto

Ao executar um agendamento de verificação de cor especial com um dispositivo de medição ILS e clicar no Histórico para ver os resultados, o nome do conjunto de tolerâncias exibido estava incorreto.

#### Valores incorretos de delta E

Ao executar um planejamento de verificação de cor especial com um dispositivo de medição ILS, o Fiery Verify utilizava os valores de cor especial  $L^*a^*b^*$  originais em vez dos valores  $L^*a^*b^*$  medidos, resultando em dados de Delta E incorretos.

## Problemas conhecidos

### Aplicativo da web Fiery ColorGuard

## **Predefinições de verificação duplicadas**

Ao abrir o Fiery Verify a partir do Fiery Color Profiler Suite enquanto estava conectado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, a lista **Predefinição de verificação** exibia predefinições de verificação duplicadas.

## **Atraso ao exibir o nome do dispositivo**

Ao selecionar **Criar planejamento**, há um atraso ao exibir o nome do dispositivo nas opções de planejamento de verificação e calibragem.

## **Aplicativo de desktop/cliente Fiery ColorGuard**

### **O nome do cronograma não é exibido para tarefas com erro**

Ao criar um planejamento para um fluxo de trabalho ILS no aplicativo da web Fiery ColorGuard, o planejamento era acionado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard no momento especificado. Se a tarefa recebesse um status de erro e você excluísse o cronograma no aplicativo da web Fiery ColorGuard e abrisse o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, o nome do cronograma não era exibido para tarefas com erro.

### **Mensagem de erro em computadores Mac**

Ao entrar no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard em computadores Mac com um nome de usuário de byte duplo, uma mensagem de erro é exibida.

## **Fiery Verify**

### **Exibição de erro de licença do Fiery Verify**

Na guia Notificações da Fiery Command WorkStation, ao clicar em **Verificar agora** para concluir um cronograma de verificação, um erro de licença do Fiery Verify aparece após a conclusão do cronograma.

Como alternativa, clique em **Atualizar impressoras licenciadas** ou aguarde cinco minutos.

### **Idioma de exibição incorreto**

Ao alterar o idioma local do sistema operacional e abrir o Fiery Verify como um aplicativo independente ou no Fiery Color Profiler Suite, o Fiery Verify aparece no idioma padrão inglês. Como alternativa, abra o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard e abra o Fiery Verify como um aplicativo independente ou a partir do Fiery Color Profiler Suite.



# Versão de maio de 2024 do Fiery ColorGuard

## Requisitos do sistema

O Fiery ColorGuard consiste em um aplicativo da web no <https://iq.fiery.com/colorguard> e no aplicativo cliente Fiery ColorGuard.

O aplicativo da web ColorGuard na <https://iq.fiery.com/colorguard> é compatível com os seguintes navegadores:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 ou posterior

O aplicativo cliente ColorGuard é compatível com os seguintes sistemas operacionais de 64 bits:

- macOS 10.15 ou posterior
- Microsoft Windows 10 ou posterior

## Problemas corrigidos

### Aplicativo da web Fiery ColorGuard

#### Opções de histórico e tendências

Na página Histórico e Tendências, as seguintes instâncias foram corrigidas:

- Gráfico Verificação de tendências do delta E médio incorreto quando o intervalo de datas era modificado
- O gráfico de pizza dos resultados da verificação aparecia em branco
- Atraso na exibição do histórico de agendamento
- Critérios de cálculo incorretos para o gráfico de pizza
- Agendamentos ausentes no gráfico Verificação de tendências do delta E médio

#### Modificações de formato para idiomas localizados

A data, a hora, o primeiro dia da semana, as abreviaturas de mês e os formatos de separador decimal foram modificados para alguns idiomas localizados.

## Problemas conhecidos

### Aplicativo da web Fiery ColorGuard

#### Predefinições de verificação duplicadas

Ao abrir o Fiery Verify a partir do Fiery Color Profiler Suite enquanto estava conectado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, a lista **Predefinição de verificação** exibia predefinições de verificação duplicadas.

#### Atraso ao exibir o nome do dispositivo

Ao selecionar **Criar planejamento**, há um atraso ao exibir o nome do dispositivo nas opções de planejamento de verificação e calibragem.

### Aplicativo de desktop/cliente Fiery ColorGuard

#### O nome do cronograma não é exibido para tarefas com erro

Ao criar um planejamento para um fluxo de trabalho ILS no aplicativo da web Fiery ColorGuard, o planejamento era acionado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard no momento especificado. Se a tarefa recebesse um status de erro e você excluísse o cronograma no aplicativo da web Fiery ColorGuard e abrisse o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, o nome do cronograma não era exibido para tarefas com erro.

#### Mensagem de erro em computadores Mac

Ao entrar no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard em computadores Mac com um nome de usuário de byte duplo, uma mensagem de erro é exibida.

### Fiery Verify

#### Exibição de erro de licença do Fiery Verify

Na guia Notificações da Fiery Command WorkStation, ao clicar em **Verificar agora** para concluir um cronograma de verificação, um erro de licença do Fiery Verify aparece após a conclusão do cronograma.

Como alternativa, clique em **Atualizar impressoras licenciadas** ou aguarde cinco minutos.

#### Idioma de exibição incorreto

Ao alterar o idioma local do sistema operacional e abrir o Fiery Verify como um aplicativo independente ou no Fiery Color Profiler Suite, o Fiery Verify aparece no idioma padrão inglês. Como alternativa, abra o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard e abra o Fiery Verify como um aplicativo independente ou a partir do Fiery Color Profiler Suite.



# Fiery ColorGuard Lançamento de março de 2024

## Requisitos do sistema

O Fiery ColorGuard consiste em um aplicativo da web no <https://iq.fiery.com/colorguard> e no aplicativo cliente Fiery ColorGuard.

O aplicativo da web ColorGuard na <https://iq.fiery.com/colorguard> é compatível com os seguintes navegadores:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 ou posterior

O aplicativo cliente ColorGuard é compatível com os seguintes sistemas operacionais de 64 bits:

- macOS 10.15 ou posterior
- Microsoft Windows 10 ou posterior

## Novidades desta versão

Esta versão do Fiery ColorGuard inclui os seguintes novos recursos e melhorias:

### Fiery ColorGuard

- O Fiery ColorGuard agora é compatível com o Fiery Impress.
- Utilize a verificação de cores especiais para obter cores consistentes em todas as tiragens, garantindo confiabilidade ao longo do tempo.
  - No Fiery Spot Pro, realize a verificação de um grupo de cores especiais selecionadas e veja os resultados no relatório de cores especiais Fiery.
  - Inicie cronogramas de verificação de cores especiais clicando em Criar um cronograma na janela Relatório de cores especiais Fiery.
  - Crie e execute os cronogramas de verificação de cores especiais no Fiery ColorGuard e verifique os resultados no Fiery Verify, a fim de garantir uma saída de cores especiais consistente e regular.
  - Escolha o conjunto de tolerâncias de cores especiais padrão ou personalize-o conforme necessário.
  - Defina um cronograma para a verificação de todas as cores especiais de um grupo selecionado.

## Fiery Verify

- Possibilidade de utilizar o diretório padrão para carregar um arquivo de referência. O diretório padrão também conterá os arquivos de referência carregados anteriormente.
- Os usuários podem ver o local onde as amostras de medida são salvas para uso como referência de cor.
- Adição de nomes de cores CMYK+ para dados de referência e de medição de amostra na janela de resultados do Fiery Verify e no relatório do Fiery Verify.

## Problemas corrigidos

### Aplicativo de desktop/cliente Fiery ColorGuard

#### A verificação ocorre duas vezes

A digitalização do cronograma de verificação reinicia após uma verificação bem-sucedida em algumas impressoras Konica Minolta com um dispositivo IQ-501.

#### Mensagem de erro incorreta devido às configurações de predefinição de Propriedades de tarefa inválidas

Ao criar um cronograma de verificação automática no aplicativo web do Fiery ColorGuard, se o cronograma incluir configurações específicas de predefinição de **Propriedades de tarefa**, uma mensagem no aplicativo de desktop do Fiery ColorGuard indica que a conexão com o dispositivo de medição em linha falhou durante a verificação automática.

#### A tarefa não é impressa na sub-bandeja especificada

Ao executar um cronograma de verificação com um fluxo de trabalho ILS para uma tarefa que utiliza uma predefinição, a tarefa não é impressa na sub-bandeja especificada.

## Problemas conhecidos

### Aplicativo da web Fiery ColorGuard

#### Predefinições de verificação duplicadas

Ao abrir o Fiery Verify a partir do Fiery Color Profiler Suite enquanto estava conectado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, a lista **Predefinição de verificação** exibia predefinições de verificação duplicadas.

#### A Verificação de tendências médias de Delta E aparece em branco

Ao selecionar qualquer intervalo de data em **Histórico e tendências**, os dados da **Verificação de tendências médias de Delta E** não são exibidos.

### **Atraso ao exibir o nome do dispositivo**

Ao selecionar **Criar planejamento**, há um atraso ao exibir o nome do dispositivo nas opções de planejamento de verificação e calibragem.

### **Os resultados de verificação não exibem o gráfico de pizza**

Ao alterar o intervalo de datas em **Histórico e tendências** ou atualizar a página, os **Resultados de verificação** não exibem o gráfico de pizza.

## **Aplicativo de desktop/cliente Fiery ColorGuard**

### **O nome do cronograma não é exibido para tarefas com erro**

Ao criar um planejamento para um fluxo de trabalho ILS no aplicativo da web Fiery ColorGuard, o planejamento era acionado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard no momento especificado. Se a tarefa recebesse um status de erro e você excluísse o cronograma no aplicativo da web Fiery ColorGuard e abrisse o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, o nome do cronograma não era exibido para tarefas com erro.

### **Mensagem de erro em computadores Mac**

Ao entrar no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard em computadores Mac com um nome de usuário de byte duplo, uma mensagem de erro é exibida.

## **Fiery Verify**

### **Exibição de erro de licença do Fiery Verify**

Na guia Notificações da Fiery Command WorkStation, ao clicar em **Verificar agora** para concluir um cronograma de verificação, um erro de licença do Fiery Verify aparece após a conclusão do cronograma.

Como alternativa, clique em **Atualizar impressoras licenciadas** ou aguarde cinco minutos.

### **Idioma de exibição incorreto**

Ao alterar o idioma local do sistema operacional e abrir o Fiery Verify como um aplicativo independente ou no Fiery Color Profiler Suite, o Fiery Verify aparece no idioma padrão inglês. Como alternativa, abra o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard e abra o Fiery Verify como um aplicativo independente ou a partir do Fiery Color Profiler Suite.



# Lançamento de dezembro de 2023 do Fiery ColorGuard

## Requisitos do sistema

O Fiery ColorGuard consiste em um aplicativo da web no <https://iq.fiery.com/colorguard> e no aplicativo cliente Fiery ColorGuard.

O aplicativo da web ColorGuard na <https://iq.fiery.com/colorguard> é compatível com os seguintes navegadores:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 ou posterior

O aplicativo cliente ColorGuard é compatível com os seguintes sistemas operacionais de 64 bits:

- macOS 10.15 ou posterior
- Microsoft Windows 10 ou posterior

## Novidades desta versão

Esta versão do Fiery ColorGuard inclui os seguintes novos recursos e melhorias:

- O banco de dados on-line do Fiery ColorGuard passou por otimizações de desempenho e estabilidade para melhorar sua eficiência.

## Problemas corrigidos

### Aplicativo da web Fiery ColorGuard

#### Os agendamentos não eram excluídos ao usar a FACI

Os agendamentos eram adicionados novamente mesmo quando eram excluídos da janela **Agendamentos**, quando um Fiery server estava usando a FACI (Fiery Advanced Controller Interface). No entanto, se você atualizasse a página da Web, os agendamentos eram excluídos permanentemente.

## Aplicativo de desktop/cliente Fiery ColorGuard

### A verificação ocorre duas vezes

A digitalização do cronograma de verificação reinicia após uma verificação bem-sucedida em algumas impressoras Konica Minolta com um dispositivo IQ-501.

## Problemas conhecidos

### Aplicativo da web Fiery ColorGuard

#### Predefinições de verificação duplicadas

Ao abrir o Fiery Verify a partir do Fiery Color Profiler Suite enquanto estava conectado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, a lista **Predefinição de verificação** exibia predefinições de verificação duplicadas.

#### A Verificação de tendências médias de Delta E aparece em branco

Ao selecionar qualquer intervalo de data em **Histórico e tendências**, os dados da **Verificação de tendências médias de Delta E** não são exibidos.

#### Atraso ao exibir o nome do dispositivo

Ao selecionar **Criar planejamento**, há um atraso ao exibir o nome do dispositivo nas opções de planejamento de verificação e calibragem.

#### Os resultados de verificação não exibem o gráfico de pizza

Ao alterar o intervalo de datas em **Histórico e tendências** ou atualizar a página, os **Resultados de verificação** não exibem o gráfico de pizza.

## Aplicativo de desktop/cliente Fiery ColorGuard

### Mensagem de erro incorreta devido às configurações de predefinição de Propriedades de tarefa inválidas

Ao criar um cronograma de verificação automática no aplicativo web do Fiery ColorGuard, se o cronograma incluir configurações específicas de predefinição de **Propriedades de tarefa**, uma mensagem no aplicativo de desktop do Fiery ColorGuard indica que a conexão com o dispositivo de medição em linha falhou durante a verificação automática.

### O nome do cronograma não é exibido para tarefas com erro

Ao criar um planejamento para um fluxo de trabalho ILS no aplicativo da web Fiery ColorGuard, o planejamento era acionado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard no momento especificado. Se a tarefa recebesse um status de

erro e você excluiu o cronograma no aplicativo da web Fiery ColorGuard e abriu o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, o nome do cronograma não era exibido para tarefas com erro.

### **Mensagem de erro em computadores Mac**

Ao entrar no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard em computadores Mac com um nome de usuário de byte duplo, uma mensagem de erro é exibida.

### **Fiery Verify**

#### **Idioma de exibição incorreto**

Ao alterar o idioma local do sistema operacional e abrir o Fiery Verify como um aplicativo independente ou no Fiery Color Profiler Suite, o Fiery Verify aparece no idioma padrão inglês. Como alternativa, abra o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard e abra o Fiery Verify como um aplicativo independente ou a partir do Fiery Color Profiler Suite.



# Versão de outubro de 2023 do Fiery ColorGuard

## Requisitos do sistema

O Fiery ColorGuard consiste em um aplicativo da web no <https://iq.fiery.com/colorguard> e no aplicativo cliente Fiery ColorGuard.

O aplicativo da web ColorGuard na <https://iq.fiery.com/colorguard> é compatível com os seguintes navegadores:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 ou posterior

O aplicativo cliente ColorGuard é compatível com os seguintes sistemas operacionais de 64 bits:

- macOS 10.15 ou posterior
- Microsoft Windows 10 ou posterior

## Novidades desta versão

Esta versão do Fiery ColorGuard inclui os seguintes novos recursos e melhorias:

### Fiery ColorGuard

- O aplicativo de desktop EFI ColorGuard foi renomeado para o aplicativo cliente Fiery ColorGuard. O aplicativo cliente Fiery ColorGuard é incluído na Fiery Command WorkStation 7.0 e posterior.

**Nota:** Você deve atualizar para o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard v1.5.7 para garantir uma transição perfeita para usar o aplicativo cliente Fiery ColorGuard integrado à Fiery Command WorkStation 7.0 e posterior, que vem com o cliente Fiery ColorGuard integrado.

- O aplicativo da web EFI ColorGuard foi renomeado para o aplicativo da web Fiery ColorGuard.
- O aplicativo cliente Fiery ColorGuard é compatível com macOS Sonoma 14 com base nas versões beta testadas do macOS 14. Para obter as informações mais recentes, consulte a [compatibilidade com o macOS 14 Sonoma](#).
- Compatibilidade com o Fogra Media Wedge MultiColor para Fogra55 (CMYKOGV), incluindo novas predefinições de verificação, dados de referência e conjuntos de tolerâncias.

## Fiery Verify

- Adição de colunas dE para relatórios de verificação G7 em PDF para fornecer análises de resultado mais detalhadas.

### Alterações funcionais:

- Ao executar um planejamento de verificação ou verificação de referência com o fluxo de trabalho ILS, se uma tarefa estiver em estado de erro devido a um problema de impressora ou um servidor off-line, o planejamento não aparecerá na guia **Histórico**, mas aparecerá na guia **Pendente**. O usuário ainda pode verificar o mesmo planejamento na guia **Pendente** com dispositivo para medição ILS ou manual.
- O aplicativo cliente Fiery ColorGuard é atualizado uma vez a cada cinco minutos e verifica o status recém-criado, a exclusão ou o andamento de um planejamento.
- A opção Atualizar automaticamente para a nova ativação da licença ou a desativação de impressoras agora está desativada. Clique em **Atualizar impressoras licenciadas** ou reinicie a Fiery Command WorkStation 7.0 para ver os detalhes de um Fiery server recém-adicionado para o qual você ativou a licença ou a avaliação de 30 dias. Você pode clicar no botão **Atualizar impressoras licenciadas** uma vez por minuto para ver a lista atualizada de Fiery servers e planejamentos.

## Problemas corrigidos

### Aplicativo da web Fiery ColorGuard

#### A sequência de caracteres traduzida não era exibida

Em alguns sistemas em japonês ou chinês, a sequência de caracteres **Renomear** traduzida em **Verificar predefinições > Conjuntos de tolerância** não era exibida.

#### Predefinições de verificação G7 usavam referências de cor incorretas

As predefinições de verificação G7 ColorSpace e G7 Targeted usavam uma referência de cores baseada no layout da amostra IT8.7/4, que não incluía as amostras cinza G7 necessárias. Essas predefinições de verificação foram corrigidas.

#### Caracteres localizados e dicas de ferramenta

Para alguns caracteres e dicas de ferramenta, as cadeias de caracteres localizadas não apareciam no aplicativo da web Fiery ColorGuard.

### Aplicativo de desktop/cliente Fiery ColorGuard

#### O status do planejamento não era exibido

Ao fazer login em duas áreas de trabalho diferentes com acesso de administrador e executar um planejamento em uma área de trabalho, o status do planejamento não era alterado na outra área de trabalho. No entanto, após a conclusão, o planejamento aparecia no **Histórico** por um tempo e, em seguida, passava para **Pendente**.

## **A tarefa agendada ILS desaparecia**

Ao planejar uma tarefa ILS com um alto número de páginas de impressão, a tarefa desaparecia da janela **Pendente**, mas era executada com êxito.

## **Planejamento G7 Targeted**

Ao clicar em **Exibir resultados** de um planejamento G7 Targeted personalizado concluído com um conjunto de amostras do verificador G7, uma mensagem de erro era exibida.

## **Múltiplas janelas do Fiery Verify abertas**

Ao abrir o Fiery Verify como um aplicativo independente e clicar em **Exibir resultados** no **Histórico**, várias janelas do Fiery Verify se abrem.

## **Fiery Verify**

### **O conjunto de tolerâncias aparece em branco**

Ao duplicar e salvar um conjunto de tolerâncias na janela **Editor de conjunto de tolerâncias** para um servidor Fiery XF, o conjunto de tolerâncias não era exibido na janela de comparação do Fiery Verify.

### **Não é possível detectar o dispositivo para medição**

Em alguns computadores cliente Windows 10, ao clicar em **Comparação > Iniciar medição de amostra** para medir uma única amostra, o Fiery Verify não detecta o dispositivo para medição.

## **Problemas conhecidos**

### **Aplicativo da web Fiery ColorGuard**

#### **Predefinições de verificação duplicadas**

Ao abrir o Fiery Verify a partir do Fiery Color Profiler Suite enquanto estava conectado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, a lista **Predefinição de verificação** exibia predefinições de verificação duplicadas.

#### **Os agendamentos não eram excluídos ao usar a FACI**

Os agendamentos eram adicionados novamente mesmo quando eram excluídos da janela **Agendamentos**, quando um Fiery server estava usando a FACI (Fiery Advanced Controller Interface). No entanto, se você atualizasse a página da Web, os agendamentos eram excluídos permanentemente.

#### **A Verificação de tendências médias de Delta E aparece em branco**

Ao selecionar qualquer intervalo de data em **Histórico e tendências**, os dados da **Verificação de tendências médias de Delta E** não são exibidos.

### **Atraso ao exibir o nome do dispositivo**

Ao selecionar **Criar planejamento**, há um atraso ao exibir o nome do dispositivo nas opções de planejamento de verificação e calibragem.

### **Os resultados de verificação não exibem o gráfico de pizza**

Ao alterar o intervalo de datas em **Histórico e tendências** ou atualizar a página, os **Resultados de verificação** não exibem o gráfico de pizza.

## **Aplicativo de desktop/cliente Fiery ColorGuard**

### **Mensagem de erro incorreta devido às configurações de predefinição de Propriedades de tarefa inválidas**

Ao criar um cronograma de verificação automática no aplicativo web do Fiery ColorGuard, se o cronograma incluir configurações específicas de predefinição de **Propriedades de tarefa**, uma mensagem no aplicativo de desktop do Fiery ColorGuard indica que a conexão com o dispositivo de medição em linha falhou durante a verificação automática.

### **As predefinições de verificação estão duplicadas**

Ao entrar no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard e abrir o Fiery Verify no Fiery Color Profiler Suite, as predefinições de verificação G7 em escala de cinza são duplicadas em computadores Windows e todas as predefinições de verificação são duplicadas em computadores Mac.

### **O nome do cronograma não é exibido para tarefas com erro**

Ao criar um planejamento para um fluxo de trabalho ILS no aplicativo da web Fiery ColorGuard, o planejamento era acionado no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard no momento especificado. Se a tarefa recebesse um status de erro e você excluísse o cronograma no aplicativo da web Fiery ColorGuard e abrisse o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard, o nome do cronograma não era exibido para tarefas com erro.

### **Mensagem de erro em computadores Mac**

Ao entrar no aplicativo de desktop Fiery ColorGuard em computadores Mac com um nome de usuário de byte duplo, uma mensagem de erro é exibida.

## **Fiery Verify**

### **Idioma de exibição incorreto**

Ao alterar o idioma local do sistema operacional e abrir o Fiery Verify como um aplicativo independente ou no Fiery Color Profiler Suite, o Fiery Verify aparece no idioma padrão inglês. Como alternativa, abra o aplicativo de desktop Fiery ColorGuard e abra o Fiery Verify como um aplicativo independente ou a partir do Fiery Color Profiler Suite.