



Fiery SignLab

11.5 Release Notes

Fiery SignLab 11.5 Overview	3
New Features	3
Changes and Improvements	3
Fixes	3
Software Support and Requirements	4
Supported Operating Systems	4
Recommended System Requirements	4
Minimum System Requirements	4
Network Security	5
Network Ports	5
Conclusion	5



Fiery SignLab 11.5 Overview

This release focuses on resolving user-reported issues and improving overall product stability. The updates included in this release address known issues affecting functionality, usability, and performance to provide a more reliable and consistent experience.

New Features

- Added driver support for the following devices:
 - Summa Class 3-DTF Cutter.
 - Jaguar 6 Cutter.

Changes and Improvements

- Improved the performance in Power Weed and Contour Cut modes.
- Added the ability to open the Customize Spin Increment dialogue through the context menu when appropriate.
- Updated Roland color palettes to correct a naming issue with specific colors.

Fixes

- Focus now remains on selected text when using arrow keys to adjust text size.
- Fixed an issue where Snap To - Object would re-enable itself after being disabled.
- Fixed an issue where using Undo on badged text with a dash could result in deleting portions of text.
- Fixed an issue with character rotation when using non-English keyboard settings.
- Fixed an issue where text compression was persisting after adjusting text font size.



Software Support and Requirements

Supported Operating Systems

- Windows 10
- Windows 11

Recommended System Requirements

Operating System	Windows 11
Memory	16gb RAM
Storage Space	SSD with 50gb of available space
CPU	Multicore Intel® or AMD processor, 3GHz or faster
Resolution	1080p or 4K

Minimum System Requirements

Operating System	Windows 10
Memory	8gb RAM
Storage Space	HDD with 50gb of available space
CPU	Multicore Intel® or AMD processor, 1.7GHz or faster
Resolution	720p



Network Security

Fiery's SignLab includes a variety of features and functions that utilize network communications. Disruptions to the network or incorrect permissions can inhibit the ability to obtain proper drivers or prevent validation of the software. Network permissions should not be modified without the assistance of a network administrator or technical support.

Network Ports

When checking the availability of the network, or installing anti-virus software, make sure the following ports are not blocked.

Port Name	Purpose
443	Device driver downloads
443	HTTPS requests with Fiery server infrastructure

Conclusion

Fiery Specialty Production is proud to deliver these updates to enhance your experience with our software. This release brings new or improved features, important bug fixes, and valuable security patches to ensure optimal performance and safety to make your machines run better.

As always, we appreciate your feedback to help us continue refining and innovating. If you encounter any issues or have suggestions, please reach out to our support team. Thank you for choosing Fiery Specialty Production Applications.



Fiery SignLab

11.5 版本说明

Fiery SignLab 11.5 概述	7
新增功能	7
变更与改进	7
修复	7
软件支持和要求	8
支持的操作系统	8
推荐系统要求	8
最低系统要求	8
网络安全性	9
网络端口	9
结语	9



Fiery SignLab 11.5 概述

本次更新主要致力于解决用户反馈的问题，并提升产品的整体稳定性。此版本更新解决了影响功能、易用性和性能的已知问题，从而提供更可靠、更稳定的使用体验。

新增功能

- 添加了对以下设备驱动程序的支持：
 - Summa Class 3-DTF 裁切机。
 - Jaguar 6 裁切机。

变更与改进

- 提高了“强化切除线”和“轮廓裁切”模式的性能。
- 新增了适当情况下通过右键菜单打开“自订旋转增幅”对话框的功能。
- 更新了 Roland 调色板，以修正特定颜色的命名问题。

修复

- 使用箭头键调整文字大小时，焦点保持在当前选中的文字上。
- 修复了“紧贴至物件”功能在被禁用后会自动重新启用的问题。
- 修复了一个问题：在带有虚线的徽章文本上执行“撤销”操作时，可能会导致部分文本被删除。
- 修复了在非英语键盘设置下字符旋转异常的问题。
- 修复了调整文本字体大小后文字压缩设置仍然保留的问题。

软件支持和要求

支持的操作系统

- Windows 10
- Windows 11

推荐系统要求

操作系统	Windows 11
内存	16GB 内存
存储空间	SSD, 可用空间 50GB
CPU	多核 Intel® 或 AMD 处理器, 主频 3GHz 或更快
分辨率	1080p 或 4K

最低系统要求

操作系统	Windows 10
内存	8GB 内存
存储空间	HDD, 可用空间 50GB
CPU	多核 Intel® 或 AMD 处理器, 主频 1.7GHz 或更快
分辨率	720p



网络安全性

Fiery 的 SignLab 包括各种利用网络通信的特性和功能。网络中断或权限错误可能会影响获取正确驱动程序的能力或无法验证软件。在没有网络管理员或技术支持协助的情况下, 不应修改网络权限。

网络端口

检查网络可用性或安装防病毒软件时, 请确保未拦截以下端口。

端口名称	用途
443	设备驱动程序下载
443	使用 Fiery 服务器基础架构的 HTTPS 请求

结语

Fiery 特种生产部门很荣幸能提供这些更新, 以提升用户的软件使用体验。该版本带来了全新或改进的功能、重要的错误修复和关键的安全补丁, 以确保优化性能和安全性, 让您的机器运行得更好。

我们一如既往感谢您提供的反馈意见, 帮助我们不断改进和创新。如果您遇到任何问题或有任何建议, 请联系我们的支持团队。感谢您选择 Fiery 特种生产应用程序。



Fieri SignLab

11.5 Poznámky k verzi

Přehled aplikace Fieri SignLab 11.5	11
Nové funkce	11
Změny a vylepšení	11
Opravy	11
Softwarová podpora a požadavky	12
Podporované operační systémy	12
Doporučené systémové požadavky	12
Minimální systémové požadavky	12
Zabezpečení sítě	13
Síťové porty	13
Závěr	13

Přehled aplikace Fiery SignLab 11.5

Tato verze se zaměřuje na řešení problémů nahlášených uživateli a na zlepšení celkové stability produktu. Aktualizace obsažené v této verzi řeší známé problémy ovlivňující funkčnost, použitelnost a výkon, aby zajistily spolehlivější a konzistentnější uživatelský zážitek.

Nové funkce

- Přidána podpora ovladačů pro následující zařízení:
 - Řezačka Summa Class 3-DTF.
 - Řezačka Jaguar 6.

Změny a vylepšení

- Byla zvýšena výkonnost v režimech „Rozšířený ořez“ a „Řezat kontury“.
- Byla přidána možnost otevřít dialogové okno „Přizpůsobit přírůstek otočení“ prostřednictvím kontextového menu.
- Byly aktualizovány barevné palety Roland, aby se vyřešil problém s názvy některých barev.

Opravy

- Při používání šipek k úpravě velikosti textu zůstává fokus i nadále na vybraném textu.
- Byla opravena chyba, kvůli které se funkce „Přichytit k objektu“ po deaktivaci sama znovu aktivovala.
- Byla opravena chyba, kvůli které mohlo použití funkce „Zpět“ u textu s odznakem obsahujícím pomlčku vést ke smazání částí textu.
- Byla opravena chyba související s otáčením znaků při použití neanglického nastavení klávesnice.
- Byla opravena chyba, kvůli které komprese textu přetrvávala i po úpravě velikosti písma.

Softwarová podpora a požadavky

Podporované operační systémy

- Windows 10
- Windows 11

Doporučené systémové požadavky

Operační systém	Windows 11
Paměť	16 GB paměti RAM
Úložný prostor	SSD s 50 GB volného místa
Procesor	Vícejádrový procesor Intel® nebo AMD, 3 GHz nebo rychlejší
Rozlišení	1080p nebo 4K

Minimální systémové požadavky

Operační systém	Windows 10
Paměť	8 GB paměti RAM
Úložný prostor	HDD s 50 GB volného místa
Procesor	Vícejádrový procesor Intel® nebo AMD, 1.7 GHz nebo rychlejší
Rozlišení	720p

Zabezpečení sítě

Fiery SignLab obsahuje celou řadu vlastností využívajících síťovou komunikaci. Narušení sítě nebo nesprávná oprávnění mohou bránit schopnosti získat správné ovladače nebo bránit ověření softwaru. Síťová oprávnění by neměla být měněna bez pomoci správce sítě nebo technické podpory.

Síťové porty

Při kontrole dostupnosti sítě nebo instalaci antivirového softwaru se ujistěte, že nejsou blokovány následující porty.

Název portu	Účel
443	Stažení ovladačů zařízení
443	Požadavky HTTPS s infrastrukturou serveru Fiery

Závěr

Fiery Specialty Production s potěšením představuje tyto aktualizace, které vám zpříjemní práci s naším softwarem. Tato verze přináší nové nebo vylepšené funkce, důležité opravy chyb a užitečné bezpečnostní opravy, které zajišťují optimální výkon a bezpečnost, aby vaše zařízení fungovala lépe.

Jako vždy oceníme vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže dále vylepšovat a inovovat naše produkty. Pokud narazíte na nějaké potíže nebo máte nějaké návrhy, obraťte se na náš tým podpory. Děkujeme, že jste si vybrali aplikace od Fiery Specialty Production.



Fiery SignLab

11.5 Versie-informatie

FierySignLab 11.5-overzicht	15
Nieuwe functies	15
Wijzigingen en verbeteringen	15
Oplossingen	15
Softwareondersteuning en vereisten	16
Ondersteunde besturingssystemen	16
Aanbevolen systeemvereisten	16
Minimale systeemvereisten	16
Netwerkbeveiliging	17
Netwerkpporten	17
Conclusie	17



FierySignLab 11.5-overzicht

Deze release is gericht op het oplossen van door gebruikers gemelde problemen en het verbeteren van de algehele stabiliteit van het product. De updates in deze release verhelpen bekende problemen die van invloed zijn op de functionaliteit, bruikbaarheid en prestaties, om zo een hogere betrouwbaarheid en consistentie te bieden in de gebruikerservaring.

Nieuwe functies

- Stuurprogrammaondersteuning voor de volgende apparaten toegevoegd:
 - Summa Class 3-DTF-mes.
 - Jaguar 6-mes.

Wijzigingen en verbeteringen

- De prestaties in de modi 'Power Pellen' en 'Contour Snijden' zijn verbeterd.
- Er is een mogelijkheid toegevoegd om, indien van toepassing, het dialoogvenster 'Stappen aanpassen' via het contextmenu te openen.
- De kleurenpaletten van Roland zijn bijgewerkt om een probleem met de benaming van bepaalde kleuren te verhelpen.

Oplossingen

- De focus blijft nu op de geselecteerde tekst wanneer u de pijltjestoetsen gebruikt voor de aanpassing van het formaat van de tekst.
- Een probleem is verholpen waarbij de functie 'Uitlijnen op object' zichzelf opnieuw inschakelde nadat deze was uitgeschakeld.
- Een probleem is verholpen waarbij het gebruik van 'Ongedaan maken' bij tekst met een badge en een streepje ertoe kon leiden dat delen van de tekst werden verwijderd.
- Een probleem is verholpen met de rotatie van tekens bij het gebruik van niet-Engelse instellingen voor het toetsenbord.
- Een probleem is verholpen waarbij de tekstcompressie van kracht bleef na de aanpassing van het letterformaat.

Softwareondersteuning en vereisten

Ondersteunde besturingssystemen

- Windows 10
- Windows 11

Aanbevolen systeemvereisten

Besturingssysteem	Windows 11
Geheugen	16 GB RAM
Opslagruimte	SSD met 50 GB beschikbare ruimte
Processor	Multicore Intel-® of AMD-processor, 3 GHz of sneller
Resolutie	1080p of 4K

Minimale systeemvereisten

Besturingssysteem	Windows 10
Geheugen	8 GB RAM
Opslagruimte	HDD met 50 GB beschikbare ruimte
Processor	Multicore Intel-® of AMD-processor, 1.7 GHz of sneller
Resolutie	720p



Netwerkbeveiliging

Fiery's SignLab bevat een verscheidenheid aan toepassingen en functies die gebruikmaken van netwerkcommunicatie. Storingen in het netwerk of onjuiste machtigingen kunnen de mogelijkheid om de juiste stuurprogramma's te verkrijgen belemmeren of validatie van de software verhinderen. Netwerkmachtigingen mogen niet worden gewijzigd zonder de hulp van een netwerkbeheerder of technische ondersteuning.

Netwerkpoorten

Wanneer u de beschikbaarheid van het netwerk controleert of antivirussoftware installeert, moet u ervoor zorgen dat de volgende poorten niet worden geblokkeerd.

Poortnaam	Doel
443	Downloads van stuurprogramma's
443	HTTPS-verzoeken met de Fiery-serverinfrastructuur

Conclusie

Fiery Specialty Production is er trots op deze updates te kunnen leveren om uw ervaring met onze software te verbeteren. Deze release bevat nieuwe of verbeterde functies, belangrijke bugfixes en waardevolle beveiligingspatches om optimale prestaties en veiligheid te garanderen om uw machines beter te laten werken.

Zoals altijd stellen we uw feedback op prijs om ons te helpen door te gaan met verfijnen en innoveren. Als u problemen ondervindt of suggesties hebt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam. Bedankt dat u voor Fiery Specialty Production Applications hebt gekozen.



Fiery SignLab

11.5 Notes de mise à jour

Présentation de Fiery SignLab 11.5	19
Nouvelles fonctionnalités	19
Modifications et améliorations	19
Correctifs	19
Configuration logicielle et support produit	20
Systèmes d'exploitation pris en charge	20
Configuration système requise	20
Configuration système minimale	20
Sécurité du réseau	21
Ports réseau	21
Conclusion	21

Présentation de Fiery SignLab 11.5

Cette version vise principalement à résoudre les problèmes signalés par les utilisateurs et à améliorer la stabilité générale du produit. Les mises à jour incluses dans cette version corrigent des problèmes connus affectant les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et la performance, afin d'offrir une expérience plus fiable et plus régulière.

Nouvelles fonctionnalités

- Ajout de la prise en charge des pilotes pour les périphériques suivants :
 - Massicot Summa Class 3-DTF.
 - Massicot Jaguar 6.

Modifications et améliorations

- Amélioration de la performance dans les modes « Échenillage avancé » et « Découpe Contour ».
- Ajout de la possibilité d'ouvrir la boîte de dialogue « Personnaliser incrément de rotation » via le menu contextuel lorsque cela est pertinent.
- Mise à jour des palettes de couleurs Roland afin de corriger un problème d'affectation de noms concernant certaines couleurs.

Correctifs

- Le curseur reste désormais sur le texte sélectionné lorsque vous utilisez les touches fléchées pour ajuster la taille du texte.
- Correction d'un problème où l'option Aligner sur l'objet se réactivait après avoir été désactivée.
- Correction d'un problème où l'utilisation de la commande Annuler sur un texte comportant un badge et un tiret pouvait entraîner la suppression de parties du texte.
- Correction d'un problème de rotation des caractères lors de l'utilisation de paramètres de clavier non anglais.
- Correction d'un problème où la compression du texte persistait après l'ajustement de la taille de la police.



Configuration logicielle et support produit

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Windows 10
- Windows 11

Configuration système requise

Système d'exploitation	Windows 11
Mémoire	16 Go de RAM
Espace de stockage	SSD avec 50 Go d'espace libre
Unité centrale (UC)	Processeur multicœur Intel® ou AMD, cadencé à 3 GHz ou plus rapide
Résolution	1080p ou 4K

Configuration système minimale

Système d'exploitation	Windows 10
Mémoire	8 Go de RAM
Espace de stockage	HDD avec 50 Go d'espace libre
Unité centrale (UC)	Processeur multicœur Intel® ou AMD, cadencé à 1,7 GHz ou plus rapide
Résolution	720p

Sécurité du réseau

Fiery SignLab comprend un large éventail de fonctionnalités qui reposent sur des communications réseau. L'instabilité du réseau ou des autorisations incorrectes peuvent réduire la capacité à obtenir les pilotes appropriés ou empêcher la validation du logiciel. Les autorisations réseau ne doivent pas être modifiées sans l'aide d'un administrateur réseau ou de l'assistance technique.

Ports réseau

Lors de la vérification de la disponibilité du réseau ou de l'installation d'un logiciel anti-virus, assurez-vous que les ports suivants ne sont pas bloqués.

Nom du port	Objectif
443	Téléchargements de pilotes de périphérique
443	Requêtes HTTPS avec infrastructure serveur Fiery

Conclusion

La production spécialisée Fiery est fière de vous proposer ces mises à jour visant à améliorer votre utilisation de notre logiciel. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations des fonctionnalités existantes, des correctifs de bugs importants et des correctifs de sécurité essentiels qui permettent d'assurer des performances et une sécurité optimales, dans le but d'améliorer le fonctionnement de vos imprimantes.

Comme toujours, nous apprécions vos commentaires qui nous permettent de cibler les domaines à améliorer et de continuer à innover. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des suggestions, contactez notre équipe d'assistance. Merci d'avoir choisi les applications de production spécialisée Fiery.



Fiery SignLab

11.5 Release-Informationen

Fiery SignLab 11.5 Übersicht	23
Neue Funktionen	23
Änderungen und Verbesserungen	23
Behobene Probleme	23
Softwareunterstützung und -anforderungen	24
Unterstützte Betriebssysteme	24
Empfohlene Systemvoraussetzungen	24
Mindestsystemanforderungen	24
Netzwerksicherheit	25
Netzwerkports	25
Schlussfolgerung	25



Fiery SignLab 11.5 Übersicht

Im Mittelpunkt dieser Version stehen die Behebung von durch Nutzer gemeldeten Problemen und die Verbesserung der allgemeinen Produktstabilität. Die in dieser Version enthaltenen Aktualisierungen beheben bekannte Probleme, die die Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Leistung beeinträchtigen, um eine zuverlässigere und konsistentere Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Neue Funktionen

- Unterstützung für Treiber für die folgenden Geräte hinzugefügt:
 - Summa Class 3-DTF-Schneidsystem.
 - Jaguar 6 Schneidsystem.

Änderungen und Verbesserungen

- Die Leistung in den Modi „Power Weed“ und „Konturschnitt“ wurde verbessert.
- Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Dialog „Anpassen der Drehschritte“ bei Bedarf über das Kontextmenü zu öffnen.
- Die Roland-Farbpaletten wurden aktualisiert, um ein Problem bei der Benennung bestimmter Farben zu beheben.

Behobene Probleme

- Bei der Anpassung der Textgröße mit den Pfeiltasten bleibt der Fokus nun auf dem ausgewählten Text.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Funktion „An Objekt ausrichten“ nach ihrer Deaktivierung wieder von selbst aktivierte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Verwendung der Rückgängig-Funktion bei Text mit Badge und Bindestrich dazu führen konnte, dass Textabschnitte gelöscht wurden.
- Es wurde ein Problem bei der Zeichenrotation bei Verwendung nicht-englischer Tastatureinstellungen behoben.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Textkomprimierung auch nach der Anpassung der Schriftgröße bestehen blieb.

Softwareunterstützung und -anforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 10
- Windows 11

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows 11
Arbeitsspeicher	16 GB RAM
Speicherplatz	SSD mit 50 GB verfügbarem Speicherplatz
CPU	Intel®- oder AMD-Mehrkernprozessoren mit 3 GHz oder schneller
Auflösung	1080p oder 4K

Mindestsystemanforderungen

Betriebssystem	Windows 10
Arbeitsspeicher	8 GB RAM
Speicherplatz	Festplatte mit 50 GB verfügbarem Speicherplatz
CPU	Intel®- oder AMD-Mehrkernprozessoren mit 1,7 GHz oder schneller
Auflösung	720 p

Netzwerksicherheit

Die SignLab von Fiery bietet eine Vielzahl von Merkmalen und Funktionen, die die Netzwerkkommunikation nutzen. Netzwerkstörungen oder falsche Berechtigungen können dazu führen, dass keine korrekten Treiber zur Verfügung stehen oder die Software nicht validiert werden kann. Netzwerkberechtigungen sollten nicht ohne Unterstützung durch einen Netzwerkadministrator oder den technischen Support geändert werden.

Netzwerkports

Stellen Sie bei der Überprüfung der Verfügbarkeit des Netzwerks oder der Installation von Antiviren-Software sicher, dass die folgenden Ports nicht blockiert sind.

Portname	Zweck
443	Gerätetreiber-Downloads
443	HTTPS-Anfragen mit der Fiery Server-Infrastruktur

Schlussfolgerung

Fiery Spezialproduktion ist stolz darauf, Ihnen diese Updates zur Verfügung zu stellen, um Ihre Erfahrungen mit unserer Software zu verbessern. Diese Version bietet neue oder verbesserte Merkmale, wichtige Fehlerkorrekturen und wertvolle Sicherheitspatches, die eine optimale Leistung und Sicherheit gewährleisten, damit Ihre Geräte besser laufen.

Wie immer sind wir dankbar für Ihr Feedback, das uns hilft, unsere Produkte weiter zu verbessern und zu erneuern. Sollten Sie auf Probleme stoßen oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Vielen Dank, dass Sie sich für Fiery Spezialproduktion Anwendungen entschieden haben.



Fiery SignLab

11.5 Note di rilascio

Panoramica Fiery SignLab 11.5	27
Nuove funzioni	27
Modifiche e miglioramenti	27
Correzioni	27
Supporto e requisiti software	28
Sistemi operativi supportati	28
Requisiti di sistema consigliati	28
Requisiti minimi di sistema	28
Sicurezza di rete	29
Porte di rete	29
Conclusioni	29

Panoramica Fiery SignLab 11.5

Questa versione è incentrata sulla risoluzione dei problemi segnalati dagli utenti e sul miglioramento della stabilità complessiva del prodotto. Gli aggiornamenti inclusi in questa versione risolvono i problemi noti che incidono sulla funzionalità, sull'usabilità e sulle prestazioni per garantire un'esperienza più affidabile e uniforme.

Nuove funzioni

- Aggiunto il supporto dei driver per i seguenti dispositivi:
 - Taglierina Summa Classe 3-DTF.
 - Taglierina Jaguar 6.

Modifiche e miglioramenti

- Sono state migliorate le prestazioni nelle modalità Spellicolam. Avanzato e Taglia contorno.
- È stata aggiunta la possibilità di aprire la finestra di dialogo Personalizza Incrementi Rotazione tramite il menu contestuale, quando opportuno.
- Sono state aggiornate le tavolozze dei colori Roland per correggere un problema relativo alla denominazione di alcuni colori specifici.

Correzioni

- Ora, quando si utilizzano i tasti freccia per eseguire la regolazione della dimensione del testo, il focus rimane sul testo selezionato.
- È stato risolto un problema per cui l'opzione Allinea a - Oggetto si riattivava automaticamente dopo essere stata disattivata.
- È stato risolto un problema per cui l'uso della funzione Annulla su testo con badge contenente un trattino poteva causare l'eliminazione di parti di testo.
- È stato risolto un problema relativo alla rotazione dei caratteri quando si utilizzano impostazioni della tastiera diverse dall'inglese.
- È stato risolto un problema per cui la compressione del testo continuava a essere applicata anche dopo le regolazioni della dimensione del carattere.



Supporto e requisiti software

Sistemi operativi supportati

- Windows 10
- Windows 11

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo	Windows 11
Memoria	16 GB RAM
Spazio di archiviazione	SSD con 50 GB di spazio disponibile
CPU	Processore MultiCore Intel® o AMD, 3 GHz o più veloce
Risoluzione	1080 p o 4 K

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo	Windows 10
Memoria	8 GB RAM
Spazio di archiviazione	HDD con 50 GB di spazio disponibile
CPU	Processore MultiCore Intel® o AMD, 1.7 GHz o più veloce
Risoluzione	720 p



Sicurezza di rete

SignLab di Fiery include una serie di caratteristiche e funzioni che utilizzano le comunicazioni di rete. Interruzioni della rete o permessi non corretti possono inibire la capacità di ottenere driver corretti o impedire la convalida del software. Le autorizzazioni di rete non devono essere modificate senza l'assistenza di un amministratore di rete o dell'assistenza tecnica.

Porte di rete

Quando si verifica la disponibilità della rete o si installa un software antivirus, accertarsi che le seguenti porte non siano bloccate.

Nome porta	Descrizione
443	Download dei driver dei dispositivi
443	Richieste HTTPS con l'infrastruttura del server Fiery

Conclusioni

La produzione specializzata di Fiery è orgogliosa di fornire questi aggiornamenti per ottimizzare la tua esperienza con il nostro software. Questa release apporta caratteristiche nuove o migliorate, importanti correzioni di bug e preziose patch di sicurezza per garantire prestazioni e sicurezza ottimali e far funzionare meglio le tue macchine.

Come sempre, apprezziamo il tuo feedback per aiutarci a continuare a perfezionare e innovare. Se riscontri problemi o hai suggerimenti, contatta il nostro team di assistenza. Grazie per aver scelto le applicazioni della produzione specializzata di Fiery.



Fiery SignLab

11.5 リリースノート

Fiery SignLab 11.5の概要	31
新機能	31
変更点と改善点	31
修正点	31
ソフトウェアのサポートと要件	32
サポート対象のオペレーティングシステム	32
推奨システム構成	32
最小システム要件	32
ネットワークセキュリティ	33
ネットワークポート	33
まとめ	33



Fiery SignLab 11.5の概要

今回のリリースでは、ユーザーから報告された問題の解決と、製品全体の安定性の向上に重点を置いています。このリリースに含まれるアップデートにより、機能、ユーザビリティ、およびパフォーマンスに影響を及ぼしていた既知の問題が修正され、より信頼性が高く一貫性のある操作体験が提供されるようになりました。

新機能

- 以下のデバイス用ドライバーのサポートを追加しました:
 - Summa Class 3-DTFカッター。
 - ジャガー6カッター。

変更点と改善点

- 「かす取り枠」モードおよび「輪郭カット」モードでのパフォーマンスが向上しました。
- 必要に応じて、コンテキストメニューから「任意の回転増分値」ダイアログを開く機能を追加しました。
- 特定の色に関する問題を修正するため、Rolandのカラーパレットをアップデートしました。

修正点

- 矢印キーを使ってテキストのサイズを調整する際、選択したテキストにフォーカスが維持されるようになりました。
- 「スナップ先 - オブジェクト」が無効化された後、再び有効になってしまう問題を修正しました。
- ダッシュを含むバジ付きテキストで「元に戻す」を使用すると、テキストの一部が削除されてしまう問題を修正しました。
- 英語以外のキーボード設定を使用している際の文字の回転に関する問題を修正しました。
- テキストのフォントサイズを調整した後も、テキストの圧縮状態が維持されてしまう問題を修正しました。

ソフトウェアのサポートと要件

サポート対象のオペレーティングシステム

- Windows 10
- Windows 11

推奨システム構成

オペレーティングシステム	Windows 11
メモリ	16GB RAM
ストレージの空き容量	SSD(使用可能な空き容量:50GB)
CPU	Multicoreインテル®プロセッサまたはAMDプロセッサ、3GHz以上
解像度	1080pまたは4K

最小システム要件

オペレーティングシステム	Windows 10
メモリ	8GB RAM
ストレージの空き容量	HDD(使用可能な空き容量:50GB)
CPU	Multicoreインテル®プロセッサまたはAMDプロセッサ、1.7GHz以上
解像度	720p

ネットワークセキュリティ

FieryのSignLabにはネットワーク通信を利用したさまざまな機能が搭載されています。ネットワークの寸断や不適切な権限設定により、適切なドライバーの取得が妨げられたり、ソフトウェアのライセンス認証ができなくなったりする可能性があります。ネットワーク管理者またはテクニカルサポートからのサポートのない状態でネットワークの通信許可を変更しないでください。

ネットワークポート

ネットワークが使用可能かどうかを確認する場合やウイルス対策ソフトウェアをインストールする場合に、次のポートをブロックしないでください。

ポート名	目的
443	デバイスドライバーのダウンロード
443	Fieryサーバーのインフラストラクチャを使用したHTTPSリクエスト

まとめ

Fiery Specialty ProductionはFieryソフトウェアをより快適にお使いいただくためのアップデートをお届けします。このリリースでは、お客様のプリンターをより良く動作させるために、新機能や改善した機能、重要なバグ修正、貴重なセキュリティパッチが提供され、性能と安全性を最適化しています。

平素より貴重なご意見を賜り誠にありがとうございます。頂きましたご意見は今後の改善と革新に活かしてまいります。問題が発生した場合やご提案がございましたら、サポートチームまでご連絡ください。Fiery Specialty Production Applicationsをご利用いただきありがとうございます。



Fiery SignLab

11.5 Informacje o wydaniu

Informacje ogólne o Fiery SignLab 11.5	35
Nowe funkcje	35
Zmiany i usprawnienia	35
Poprawki	35
Wsparcie i wymagania dotyczące oprogramowania	36
Obsługiwane systemy operacyjne	36
Wymagania systemowe – zalecane	36
Wymagania systemowe – minimalne	36
Zabezpieczenia sieciowe	37
Porty sieciowe	37
Podsumowanie	37

Informacje ogólne o Fiery SignLab 11.5

W tej wersji skupiono się na usunięciu zgłaszanych przez użytkowników problemów oraz poprawie ogólnej stabilności produktu. Aktualizacje zawarte w tej wersji rozwiązują znane problemy mające wpływ na funkcjonalność, użyteczność i wydajność, zapewniając większą niezawodność i spójność działania.

Nowe funkcje

- Dodano obsługę sterowników dla następujących urządzeń:
 - Ploter tnący Summa Class 3-DTF.
 - Ploter tnący Jaguar 6.

Zmiany i usprawnienia

- Poprawiono wydajność w trybach „Usunięcie siły” i „Cięcie po konturze”.
- Dodano możliwość otwierania okna dialogowego „Dostosuj przyrost obrotu” z poziomu menu kontekstowego w stosownych sytuacjach.
- Zaktualizowano palety kolorów Roland w celu skorygowania problemu związanego z nazewnictwem niektórych kolorów.

Poprawki

- Podczas zmiany rozmiaru tekstu za pomocą klawiszy strzałek focus pozostaje na zaznaczonym fragmencie tekstu.
- Naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja „Przyciągaj do obiektu” włączała się ponownie po wyłączeniu.
- Naprawiono błąd, w wyniku którego użycie funkcji „Cofnij” w przypadku oznaczonego plaketką tekstu zawierającego myślnik mogło powodować usunięcie fragmentów tekstu.
- Naprawiono problem z rotacją znaków w przypadku korzystania z ustawień klawiatury innych niż angielskie.
- Naprawiono błąd, w wyniku którego kompresja tekstu utrzymywała się po zmianie rozmiaru czcionki.

Wsparcie i wymagania dotyczące oprogramowania

Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows 10
- Windows 11

Wymagania systemowe – zalecane

System operacyjny	Windows 11
Pamięć	16 GB RAM
Przestrzeń dyskowa	Dysk SSD z 50 GB wolnego miejsca
Procesor	Wielordzeniowy procesor Intel® lub AMD, 3 GHz lub szybszy
Rozdzielczość	1080p lub 4K

Wymagania systemowe – minimalne

System operacyjny	Windows 10
Pamięć	8 GB RAM
Przestrzeń dyskowa	Dysk HDD z 50 GB wolnego miejsca
Procesor	Wielordzeniowy procesor Intel® lub AMD, 1,7 GHz lub szybszy
Rozdzielczość	720p

Zabezpieczenia sieciowe

Oprogramowanie Fiery SignLab obejmuje szereg funkcji wykorzystujących komunikację siecią. Zakłócenia występujące w sieci lub nieprawidłowe uprawnienia mogą uniemożliwić uzyskanie odpowiednich sterowników lub uniemożliwić walidację oprogramowania. Nie należy modyfikować uprawnień sieciowych bez pomocy administratora sieci lub działu pomocy technicznej.

Porty sieciowe

Podczas sprawdzania dostępności sieci lub instalowania oprogramowania antywirusowego należy upewnić się, że poniższe porty nie są blokowane.

Nazwa portu	Przeznaczenie
443	Pobieranie sterowników urządzeń
443	Żądania HTTPS z infrastrukturą serwerową Fiery

Podsumowanie

Fiery Specialty Production z dumą dostarcza niniejsze aktualizacje, aby zwiększyć komfort korzystania z naszego oprogramowania. Ta wersja obejmuje nowe lub ulepszone funkcje, ważne poprawki błędów oraz istotne poprawki zabezpieczeń, które zapewniają optymalny poziom wydajności i bezpieczeństwa, aby urządzenia działały lepiej.

Jak zawsze będziemy wdzięczni za wszelkie opinie, które pomogą nam w dalszym udoskonalaniu i wprowadzaniu innowacji. W przypadku jakichkolwiek problemów lub sugestii prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej. Dziękujemy za wybranie aplikacji Fiery Specialty Production.



Fiery SignLab

11.5 Notas de Versão

Visão geral do Fiery SignLab 11.5	39
Novos recursos	39
Alterações e melhorias	39
Correções	39
Suporte e requisitos de software	40
Sistemas operacionais compatíveis	40
Requisitos de sistema recomendados	40
Requisitos mínimos de sistema	40
Segurança da rede	41
Portas de rede	41
Conclusão	41



Visão geral do Fiery SignLab 11.5

Esta versão tem como foco resolver os problemas relatados pelos usuários e melhorar a estabilidade geral do produto. As atualizações incluídas nesta versão corrigem problemas conhecidos que afetam funcionalidade, usabilidade e desempenho, a fim de proporcionar uma experiência mais confiável e consistente.

Novos recursos

- Adição de suporte de driver para os seguintes dispositivos:
 - Guilhotina Summa Class 3-DTF.
 - Guilhotina Jaguar 6.

Alterações e melhorias

- Melhoria no desempenho dos modos “Descasque múltiplo” e “Corte do Contorno”.
- Adição da funcionalidade de abrir a caixa de diálogo “Personalizar incremento de giro” através do menu de contexto, quando necessário.
- Atualização das paletas de cores Roland para corrigir um problema de nomenclatura relacionado a cores específicas.

Correções

- O foco agora continua no texto selecionado ao usar as setas do teclado para ajustar o tamanho do texto.
- Correção de um problema em que a opção “Alinhar ao objeto” se reativava sozinha após ter sido desativada.
- Correção de um problema em que usar a função “Desfazer” em textos marcados com um traço podia resultar na exclusão de partes do texto.
- Correção de um problema com a rotação de caracteres ao usar um teclado configurado em um idioma que não fosse o inglês.
- Correção de um problema em que a compressão do texto permanecia após ajustar o tamanho da fonte.



Suporte e requisitos de software

Sistemas operacionais compatíveis

- Windows 10
- Windows 11

Requisitos de sistema recomendados

Sistema operacional	Windows 11
Memória	16 GB de RAM
Espaço de armazenamento	SSD com 50 GB de espaço disponível
CPU	Processador Intel® ou AMD multicore, 3 GHz ou mais rápido
Resolução	1080p ou 4K

Requisitos mínimos de sistema

Sistema operacional	Windows 10
Memória	8 GB de RAM
Espaço de armazenamento	HDD com 50 GB de espaço disponível
CPU	Processador Intel® ou AMD multicore, 1,7 GHz ou mais rápido
Resolução	720p



Segurança da rede

O SignLab da Fiery inclui uma variedade de recursos e funções que utilizam comunicações de rede. Interrupções na rede ou permissões incorretas podem inibir a capacidade de obter drivers adequados ou impedir a validação do software. As permissões de rede não devem ser modificadas sem a assistência de um administrador de rede ou suporte técnico.

Portas de rede

Ao verificar a disponibilidade da rede ou instalar um software antivírus, verifique se as seguintes portas não estão bloqueadas.

Nome da porta	Finalidade
443	Downloads de drivers de dispositivos
443	Solicitações HTTPS com infraestrutura de servidor Fiery

Conclusão

A Fiery Specialty Production tem orgulho de fornecer essas atualizações para melhorar sua experiência com nosso software. Esta versão traz recursos novos ou aprimorados, correções de bugs importantes e patches de segurança valiosos para garantir desempenho e segurança ideais para que suas máquinas funcionem melhor.

Como sempre, agradecemos seu feedback para nos ajudar a continuar aprimorando e inovando nossas soluções. Caso você encontre algum problema ou tenha sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte. Obrigado por escolher os aplicativos Fiery Specialty Production.



Fiery SignLab

11.5 Notas de la versión

Información general de FierySignLab 11.5	43
Nuevas características	43
Cambios y mejoras	43
Correcciones	43
Compatibilidad y requisitos de software	44
Sistemas operativos compatibles	44
Requisitos recomendados del sistema	44
Requisitos mínimos del sistema	44
Seguridad de red	45
Puertos de red	45
Conclusión	45



Información general de FierySignLab 11.5

Esta versión se centra en resolver los problemas señalados por los usuarios y en mejorar la estabilidad general del producto. Las actualizaciones incluidas en esta versión corrigen problemas conocidos que afectaban a la funcionalidad, la facilidad de uso y el rendimiento, con el fin de ofrecer una experiencia más fiable y coherente.

Nuevas características

- Se ha añadido asistencia para el controlador para los siguientes dispositivos:
 - Cortadora Summa Class 3-DTF.
 - Cortadora Jaguar 6.

Cambios y mejoras

- Se ha mejorado el rendimiento en los modos «Power Weed» y «Corte de Contorno».
- Se ha añadido la posibilidad de abrir el cuadro de diálogo Personalizar incremento de giro a través del menú contextual cuando sea apropiado.
- Se han actualizado las paletas de colores de Roland para corregir un problema de nomenclatura relacionado con determinados colores.

Correcciones

- Ahora, al utilizar las teclas de flecha para ajustar el tamaño del texto, el foco permanece en el texto seleccionado.
- Se ha solucionado un problema por el que la opción Ajustar a objeto se volvía a activar tras haberla desactivado.
- Se ha corregido un problema por el que al utilizar la función Deshacer en un texto de insignia que contenía un guión podía resultar en la eliminación de partes del texto.
- Se ha solucionado un problema relacionado con la rotación de los caracteres al utilizar configuraciones de teclado que no eran en inglés.
- Se ha solucionado un problema por el que la compresión del texto persistía tras ajustar el tamaño de la fuente.



Compatibilidad y requisitos de software

Sistemas operativos compatibles

- Windows 10
- Windows 11

Requisitos recomendados del sistema

Sistema operativo	Windows 11
Memoria	16 GB de RAM
Espacio de almacenamiento	SSD con 50 GB de espacio disponible
CPU	Procesador multinúcleo Intel® o AMD, 3 GHz o superior
Resolución	1080p o 4K

Requisitos mínimos del sistema

Sistema operativo	Windows 10
Memoria	8 GB de RAM
Espacio de almacenamiento	HDD con 50 GB de espacio disponible
CPU	Procesador multinúcleo Intel® o AMD, 1,7 GHz o superior
Resolución	720p



Seguridad de red

SignLab de Fiery incluye una variedad de características y funciones que utilizan las comunicaciones de red. Las interrupciones en la red o los permisos incorrectos pueden dificultar la obtención de los controladores adecuados o impedir la validación del software. Los permisos de red no se deberían modificar sin la ayuda de un administrador de red o de asistencia técnica.

Puertos de red

Al comprobar la disponibilidad de la red o instalar un software antivirus, asegúrese de que los siguientes puertos no estén bloqueados.

Nombre de puerto	Objetivo
443	Descarga de controladores de dispositivos
443	Solicitudes HTTPS con infraestructura de servidor Fiery

Conclusión

La producción de especialidad de Fiery está orgullosa de ofrecer estas actualizaciones para mejorar su experiencia con nuestro software. Esta versión incorpora características nuevas o mejoradas, importantes correcciones de errores y valiosos módulos de actualización de seguridad que garantizan un rendimiento y una seguridad óptimos para que sus impresoras funcionen mejor.

Como siempre, agradecemos sus comentarios que nos ayudarán a seguir perfeccionando e innovando. Si se encuentra con algún problema o tiene alguna sugerencia, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia. Muchas gracias por elegir las aplicaciones de producción de especialidad de Fiery.

Fiery SignLab

11.5 Sürüm Notları

Fiery SignLab 11.5 İçin Genel Bakış	47
Yeni Özellikler	47
Değişiklikler ve Geliştirmeler	47
Düzeltilmeler	47
Yazılım Desteği ve Gereklilikleri	48
Desteklenen işletim sistemleri	48
Önerilen sistem gereklilikleri	48
Minimum sistem gereklilikleri	48
Ağ Güvenliği	49
Ağ Bağlantı Noktaları	49
Sonuç	49

Fiery SignLab 11.5 İçin Genel Bakış

Bu sürüm, kullanıcılar tarafından bildirilen sorunların giderilmesine ve ürünün genel stabilitesinin iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Bu sürümde yer alan güncellemeler, işlevselliği, kullanılabilirliği ve performansı etkileyen bilinen sorunları gidererek daha güvenilir ve tutarlı bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.

Yeni Özellikler

- Aşağıdaki cihazlar için sürücü desteği eklendi:
 - Summa Class 3-DTF Kesici.
 - Jaguar 6 Kesici.

Değişiklikler ve Geliştirmeler

- Power Weed ve Kontur Kesme modlarındaki performans iyileştirildi.
- Uygun durumlarda, bağlam menüsü aracılığıyla Dönüş artışını özelleştir iletişim kutusunu açma özelliği eklendi.
- Belirli renklerle ilgili bir adlandırma sorununu gidermek için Roland renk paletleri güncellendi.

Düzeltilmeler

- Metin boyutunu ayarlamak için ok tuşlarını kullanırken odak artık seçili metin üzerinde kalır.
- Nesneye yasla seçeneğinin devre dışı bırakıldıktan sonra kendiliğinden yeniden etkinleşmesi sorunu giderildi.
- Tire içeren ve etiketli metinlerde Geri al işlevinin kullanılması durumunda metnin bazı kısımlarının silinmesine yol açan bir sorun giderildi.
- İngilizce dışındaki klavye ayarları kullanıldığında karakter dönüşüyle ilgili bir sorun giderildi.
- Metin yazı tipi boyutu ayarlandıktan sonra metin sıkıştırmanın devam etmesi sorunu giderildi.

Yazılım Desteği ve Gereklilikleri

Desteklenen işletim sistemleri

- Windows 10
- Windows 11

Önerilen sistem gereklilikleri

İşletim sistemi	Windows 11
Bellek	16 GB RAM
Depolama Alanı	50 GB boş alana sahip SSD
CPU	Multicore Intel® veya AMD işlemci, 3 GHz veya daha hızlı
Çözünürlük	1080p veya 4K

Minimum sistem gereklilikleri

İşletim sistemi	Windows 10
Bellek	8 GB RAM
Depolama Alanı	50 GB boş alana sahip HDD
CPU	Multicore Intel® veya AMD işlemci, 1.7 GHz veya daha hızlı
Çözünürlük	720p

Ağ Güvenliği

Fiery SignLab, ağ iletişimlerini kullanan çeşitli özellikler ve fonksiyonlar içerir. Ağdaki kesintiler veya yanlış izinler, uygun sürücüler almayı veya yazılımı doğrulamayı engelleyebilir. Ağ izinleri, bir ağ yöneticisi veya teknik destek biriminin yardımı olmadan değiştirilmemelidir.

Ağ Bağlantı Noktaları

Ağın kullanılabilirliğini kontrol ederken veya antivirüs yazılımını yüklerken aşağıdaki bağlantı noktalarının engellenmediğinden emin olun.

Bağlantı Noktası Adı	Amaç
443	Cihaz sürücüsü indirmeleri
443	Fiery sunucu altyapısıyla HTTPS talepleri

Sonuç

Fiery Özel Üretim, yazılımımızla yaşadığınız deneyimi geliştirmek için bu güncellemeleri gururla sunar. Bu sürüm, makinelerinizin daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla optimum performans sağlamak için yeni veya geliştirilmiş özellikler, önemli hata düzeltmeleri ve değerli güvenlik yamaları getirir.

Her zaman olduğu gibi, geliştirmeye ve inovasyon yapmaya devam etmemize yardımcı olmak için geri bildirimlerinizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya önerileriniz varsa lütfen destek ekibimizle görüşün. Fiery Özel Üretim Uygulamalarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.