



Booklet Maker

Inhoud

Boekje maken	5
Inslag met Boekje maken	5
Over Booklet maker en Fiery Impose	5
Booklet Maker openen	5
Toegang tot Boekje maken vanuit Fiery Driver	6
Boekje maken openen vanuit Command WorkStation	6
Boekjes maken	6
Een boekje maken vanuit het venster Boekje maken	7
Een boekje maken met de wizard Boekje maken	8
Boekjestype	8
Door de rug geniet	10
Genest door de rug geniet	11
Op de rug gesneden	12
1 per vel; op de rug gebonden	13
Papierformaat voor 2 per vel	13
Gelijk aan documentformaat	14
Documentpagina verkleinen om passend te maken voor een geselecteerd papierformaat	15
Optie Passend verkleinen	16
Pagina-uitlijning	20
Pagina's uitlijnen	21
Pagina-uitlijning en rugmarges	23
Opkruipen compenseren	25
Gemengde media met 1 per vel op de rug gebonden	26
Instellingen voor gemengde media opgeven in Booklet Maker	26
Navigeren door taken in gemengde media	28
De opmaak van een taak weergeven als pagina's	28
De opmaak van een taak weergeven als vellen	28
Beperkingen voor gemengde media in Booklet maker	29
Omslagen toevoegen	29
Het documentformaat wijzigen in een toepassing	30
Maateenheden wijzigen	30
Voorbeeld van een boekje weergeven	31
Voorbeelden van workflows voor boekjes	31
Op de rug gebonden boekje afdrukken	31
Door de rug geniet boekje afdrukken	32

Genest door de rug geniet boekje afdrukken	32
Een 1 per vel op de rug gebonden-boekje afdrukken	33
Beperkingen van Booklet maker	33
Verklarende woordenlijst voor Booklet Maker	33

Boekje maken

Inslag met Boekje maken

Booklet Maker is een inslagfunctie waarmee u meerdere pagina's van een afdruktaak in een boekjesstijl kunt afdrukken zonder dat meer geavanceerde inslagprogramma's nodig zijn.

Inslag is het proces waarbij meerdere pagina's op een enkel vel papier worden afgedrukt. Wanneer de ingeslagen vellen als katernen worden samengevouwen, volgen de pagina's elkaar op in leesvolgorde.

Booklet maker is ontworpen voor 2-per-vel-inslag, waarbij vier afzonderlijke pagina's van het document worden ingeslagen op een enkel vel dat dubbelzijdig wordt afgedrukt. Hierbij worden dus twee documentpagina's aan beide zijden van een enkel vel papier afgedrukt. Er kunnen taken mee worden ingeslagen vanuit vrijwel elke toepassing.

De volgorde waarin pagina's worden ingeslagen, wordt bepaald door de geselecteerde inbindmethode.

U hebt toegang tot Booklet maker vanuit het Fiery Driver of vanuit het **Taakeigenschappen**-venster in Command WorkStation. U kunt op twee manieren werken met Booklet maker:

- Met behulp van de wizard van Booklet maker; aanbevolen voor nieuwe of beginnende gebruikers
- Door het opgeven van instellingen in het hoofdvenster van **Boekje maken** - aanbevolen voor ervaren of gevorderde gebruikers

Opmerking: Gemengde media wordt alleen ondersteund voor 1 per vel op de rug gebonden taken in de Fiery Driver. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de taak verzenden naar de lijst Geblokkeerd in Command WorkStation.

Als uw printer is uitgerust met een geavanceerde afwerkeenheid, zoals een bindmachine, raadpleegt u *Afdrukken*, deel van het pakket met gebruikersdocumentatie voor informatie over aanvullende opties.

Over Booklet maker en Fiery Impose

De instellingen van Booklet maker worden door Fiery Impose ondersteund. U kunt een taak met instellingen voor Booklet maker openen in Fiery Impose om een voorbeeldweergave van de inslagopmaak te bekijken en om de opmaak verder te wijzigen.

Fiery Impose zet alle instellingen om en wijst deze toe aan Fiery Impose-opdrachten. Wanneer een taak met Booklet maker-instellingen is bewerkt in Fiery Impose, kan de taak niet meer worden bewerkt in . Booklet maker. Fiery Impose biedt meer instellingen dan Booklet maker en deze kunnen niet terugwerkend worden toegewezen.

Opmerking: Als u de volledige functionaliteit van Fiery Impose wilt gebruiken, moet u een actieve licentie voor de toepassing hebben. Anders is Fiery Impose beschikbaar voor gebruik in de demomodus, wat inhoudt dat de taken met een "Demo"-watermerk worden opgeslagen.

Raadpleeg de Fiery Impose voor meer informatie over *Help van Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Booklet Maker openen

U opent Booklet Maker vanuit het Fiery Driver- of het **Taakeigenschappen** -venster.

Toegang tot Boekje maken vanuit Fiery Driver

U kunt boekje maken openen via het tabblad **Opmaak** in het Fiery Driver.

- 1 **KiesBestand Afdrukken** in uw toepassing en selecteer de Fiery-server in de lijst met printers.
 - In Windows klikt u op **Eigenschappen**.
 - In macOS selecteert u **Fiery onderdelen**.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - In Windows selecteert u het tabblad **Fiery-afdrukken**.
 - In macOS klikt u op **Volledige eigenschappen** in het deelvenster **Snelle toegang**.
- 3 Klik op het tabblad **Opmaak** en selecteer vervolgens de optie **Boekje**.

Boekje maken openen vanuit Command WorkStation

U hebt toegang tot Booklet maker vanuit het **Taakeigenschappen**-venster in Command WorkStation.

Importeer, voor u begint, de taak in de wachtrij **Blokkeren** in Command WorkStation.

- 1 Open **Taakeigenschappen** op een van de volgende manieren:
 - Dubbelklik op de afdruktaak in de lijst **Geblokkeerd** in **Taakcentrum**.
 - Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik (macOS) op de taak in de lijst **Geblokkeerd** in **Taakcentrum** en selecteer **Eigenschappen** in het menu dat wordt weergegeven.
 - Selecteer de taak in de lijst **Geblokkeerd** in **Taakcentrum** en selecteer **Eigenschappen** in het menu **Acties**.
- 2 Selecteer het tabblad **Opmaak** in het venster **Taakeigenschappen**.
- 3 Selecteer de optie **Boekje**.

Boekjes maken

U kunt een boekje maken in het venster **Boekje maken** of de wizard Boekje maken gebruiken.

Wanneer u **Boekje** selecteert in het tabblad **Opmaak** vanuit **Taakeigenschappen** in Command WorkStation of vanuit het printerstuurprogramma Fiery Driver, worden in Boekje maken dynamisch alle besturingselementen weergegeven die van toepassing zijn bij het maken van een boekje. U kunt het proces voltooien in het hoofdvenster van **Boekje maken** of met de wizard Booklet Maker, waarin voor elke stap afbeeldingen worden getoond.

Een boekje maken vanuit het venster Boekje maken

U kunt een boekje maken door opties te kiezen in het venster **Boekje maken**.

1 Selecteer het tabblad **Opmaak** in het venster **Taakeigenschappen**.

2 Selecteer de optie **Boekje**.

3 Kies een van de volgende inbindmethoden voor **Boekjestype**:

- **Door de rug geniet**
- **Genest door de rug geniet**
- **Op de rug gebonden**

Opmerking: Als uw printer is uitgerust met een geavanceerde afwerkeenheid, zoals een inbindmachine, is mogelijk de optie **1 per vel; op de rug gebonden** beschikbaar.

4 Stel een van de volgende randopties voor inbinden in:

- **Links binden**
- **Boven binden**
- **Rechts binden**

5 Geef een papierformaat op:

- Maak een selectie uit Paper Catalog (als Paper Catalog wordt ondersteund op de Fiery-server).
- Maak een aangepast papierformaat.
- Selecteer **Gelijk aan documentgrootte**.

6 Selecteer **Passend verkleinen** om de pagina's van uw document te verkleinen terwijl de hoogte-breedteverhouding van het oorspronkelijke document behouden blijft.

7 Selecteer de uitlijningsinstellingen voor de pagina om de positie van het paginabeeld op de pagina te definiëren.

Om opkruipen (beschikbaar bij door de rug geniete boekjes en geneste door de rug geniete boekjes) te compenseren, selecteert u de geschikte instelling voor het mediatype:

- **Normaal:** selecteer deze optie voor boekjes met een groot aantal pagina's.
- **Dik:** selecteer deze optie voor boekjes die op dikke of zware media worden afgedrukt. Ook moet u de gewenste dikke of zware media opgeven in het printerstuurprogramma Fiery Driver of in **Taakeigenschappen > Media**.

8 Geef de omslaginstellingen op (beschikbaar voor door de rug geniete boekjes).

Opmerking: Raadpleeg [Omslagen toevoegen](#) op pagina 29 voor meer informatie.

9 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan of selecteer **Afdrukken** om de taak te verwerken of af te drukken.

Een boekje maken met de wizard Boekje maken

De wizard Boekje maken begeleidt u stap voor stap bij het maken van een boekje.

- 1 Klik op het tabblad **Opmaak** en selecteer vervolgens de optie **Boekje**.
- 2 Klik op **Wizard starten**.
- 3 Gebruik de volgende besturingselementen om te navigeren in de wizard:
 - Klik op **Volgende** om naar het volgende venster te gaan.
 - Klik op **Terug** om naar het vorige venster te gaan.
 - Klik op **Annuleren** om instellingen te annuleren en Booklet Maker af te sluiten.
- 4 Volg de stappen in de wizard.

Opmerking: Als u **Door de rug geniet** of **Genest door de rug geniet** hebt geselecteerd als **boekjestype**, geeft u de omslaginstellingen en inhoud op. Als u **Genest door de rug geniet** hebt geselecteerd, geeft u het aantal vellen in een subset op.

- 5 Controleer het instellingenoverzicht.
- 6 Klik op **Einde** om het boekje op te slaan, op **Terug** om een instelling te wijzigen of op **Annuleren** om de taak te annuleren.

Boekjestype

Bij het maken van een boekje selecteert u de optie voor het boekjestype en kiest u de inbindmethode en inbindrand.

De inbindmethode bepaalt de manier waarop de taak wordt ingeslagen. De inbindrand bepaalt de plaatsing van de rug, de afdrukstand en mogelijke rotaties van pagina-inhoud in het boekje.

Inbindmethoden

Booklet maker ondersteunt de volgende inbindmethoden:

- [Door de rug geniet](#) op pagina 10
- [Genest door de rug geniet](#) op pagina 11
- [Op de rug gesneden](#) op pagina 12
- [1 per vel; op de rug gebonden](#) op pagina 13

Als uw printer is uitgerust met een geavanceerde afwerkeenheid, zoals een inbindmachine, raadpleegt u *Afdrukken* wat onderdeel is van het pakket met gebruikersdocumentatie voor informatie over aanvullende inbindmethoden.

Inbindrand

Booklet maker heeft drie opties voor de inbindrand:


- **Links binden:** deze optie wordt doorgaans gebruikt voor talen die van links naar rechts worden gelezen. Het boekje wordt van rechts naar links geopend.
- **Boven binden:** deze optie wordt doorgaans gebruikt voor kalenders en liggende documenten. Het boekje wordt naar boven toe geopend.

Bij boven binden met een omslag wordt de buitenzijde van het achteromslag automatisch 180 graden gedraaid zodat dit overeenkomt met de afdrukstand van het vooromslag.

- **Rechts binden:** deze optie wordt doorgaans gebruikt voor talen die van rechts naar links worden gelezen. Het boekje wordt van links naar rechts geopend.

De onderstaande afbeeldingen tonen een 2-per-vel-inslag met betrekking tot de inbindrand:


Figuur 1: Links binden



1 Voorzijde


2 Terug

Figuur 2: Rechts binden



1 Voorzijde

2 Terug

Figuur 3: Boven binden

1 Voorzijde


2 Terug

Door de rug geniet

Door de rug geniet is de eenvoudigste inbindmethode. Bij Door de rug geniet worden de katernen als een groep samengevouwen en vervolgens in de middenvouw of rug geniet of genaaid. Bij door de rug geniete boekjes treedt opkruipen op.

Door de rug geniet bevat opties voor voorgedrukte en opgenomen omslagen.

De onderstaande afbeelding toont de inslagkaternen voor een document van 12 pagina's dat is ingeslagen voor links gebonden, door de rug geniet.




1 Katern 3

2 Katern 2

3 Katern 1

De onderstaande afbeelding toont hoe de katernen van een door de rug geniet boekje van 12 pagina's als een groep worden samengevouwen:




1 Katern 1

2 Katern 2

3 Katern 3

De onderstaande afbeelding toont hoe de katernen langs de gemeenschappelijke vouwlijn worden geniet of genaaid:




Genest door de rug geniet

Bij Genest door de rug geniet worden twee of meer door de rug geniete boekjes (subsets genaamd) samengevoegd om een groter boekje te vormen. De subsets worden op elkaar gestapeld langs de gemeenschappelijke vouwlijn, ofwel rug, om na het afdrukken te worden geniet of gelijmd. Bij genest door de rug geniete boekjes treedt opkruipen op.

Gebruik de optie **Aantal vellen in een subset (door rug geniet)** om het aantal vellen in elke subset op te geven.

De onderstaande afbeelding toont de inslag Genest door de rug geniet, links binden voor een document van 16 pagina's met twee vellen (gelijk aan acht documentpagina's) per subset:



1 Subset 1

2 Katern 2


3 Katern 1

4 Subset 2

5 Katern 4

6 Katern 3

De onderstaande afbeelding toont hoe de katernen van een genest door de rug geniet boekje van 16 pagina's worden samengevouwen en hoe de subsets worden gegroepeerd. Subset 1 bevat katernen 1 en 2; subset 2 bevat katernen 3 en 4:




1 Katern 1

2 Katern 2

3 Katern 3

4 Katern 4

De onderstaande afbeelding toont hoe de subsets langs de gemeenschappelijke vouwlijn worden samengevoegd voor het genest door de rug geniete, links gebonden boekje:




Op de rug gesneden

Bij Op de rug gebonden documenten worden de katernen afzonderlijk gevouwen en op elkaar gestapeld langs de gemeenschappelijke vouwlijn, die de rug van het boekje vormt.

Een *katern* is een persvel dat zo is gevouwen dat het de opeenvolgende pagina's van een boekje vormt. Elk katern in een boekje wordt op dezelfde manier gevouwen. Het maken van Op de rug gebonden documenten is een complex proces (de rug moet gelijk worden gemaakt voordat deze aan het omslag wordt gelijmd) en vereist vaak een grotere rugmarge. Bij op de rug gebonden boekjes treedt geen opkruipen op.

De onderstaande afbeelding toont de inslag voor een aan de linkerzijde op de rug gebonden document van 12 pagina's:




1 Katern 1

2 Katern 2

3 Katern 3

De onderstaande afbeelding toont hoe op de rug gesneden katernen afzonderlijk worden gevouwen en hoe de katernen bij de gemeenschappelijke vouwlijn worden samengevoegd:




1 Katern 1

2 Katern 2

3 Katern 3

De onderstaande afbeelding toont hoe de katernen langs de gemeenschappelijke vouwlijn worden samengevoegd voor het aan de linkerkant op de rug gebonden boekje:



1 per vel; op de rug gebonden

Bij de inbindmethode 1 per vel; op de rug gebonden worden afzonderlijke binnenpagina's afgedrukt en op elkaar gestapeld, zodat de randen kunnen worden gesneden (indien gewenst) en gelijmd, en vervolgens in een omslagvel worden gevouwen.

Als u een boekje met 1 per vel; op de rug gebonden wilt afdrukken, moet uw printer zijn uitgerust met een geavanceerde afwerkeenheden die op de rug binden ondersteunt.

Als uw printer 1 per vel; op de rug gebonden ondersteunt, raadpleeg *Afdrukken*, in het pakket met gebruikersdocumentatie voor informatie.

U kunt instellingen voor **Gemengde media** opgeven in Booklet Maker voor inbindmethoden met 1 per vel op de rug gebonden.

Papierformaat voor 2 per vel

Papierformaat is het werkelijke formaat van het (opgevouwen) vel papier waarop een boekje wordt afgedrukt.

Wanneer u een papierformaat voor het boekje selecteert, hebt u verschillende keuzen:

- Selecteer een beschikbaar formaat in de lijst.
- Maak een selectie uit Paper Catalog (als Paper Catalog wordt ondersteund op de Fiery-server).
- Aangepast papierformaat maken
- Selecteer **Gelijk aan documentgrootte**

Aangepaste paginaformaten

Booklet Maker ondersteunt aangepaste paginaformaten voor de binnenpagina's en omslagpagina's van een boekje. Wanneer u Booklet Maker vanuit Fiery Driver opent, kunt u ook een aangepast documentformaat maken. De minimale en maximale aangepaste paginaformaten hangen af van de mogelijkheden van uw printer en afwerkeenheden.

Raadpleeg *Afdrukken* voor informatie over het bereik van aangepaste papierformaten dat wordt ondersteund voor uw printer.

Documentformaat

Het documentformaat verwijst naar het formaat van elke pagina in het oorspronkelijke document en wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (of Pagina-instelling) van uw toepassing. Bij het ontwerpen van een boekje kan het nuttig zijn om het documentformaat te zien als de digitale invoer (het paginaformaat dat in het oorspronkelijke document is gedefinieerd) en het papierformaat als de fysieke uitvoer (de afmetingen van het werkelijke stuk papier in de lade van de printer).

Opmerking: Het formaat dat is gedefinieerd in het opmaakmenu van de toepassing die u gebruikt, kan verschillen van het formaat dat is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (of Pagina-instelling) van de toepassing. Het formaat dat van belang is voor Booklet Maker wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (of Pagina-instelling) van de toepassing die u gebruikt.

Invoerszijde


Invoerszijde is de zijde van het papier die het eerst de printer binnengaat. De invoerrichting (korte zijde of lange zijde) is gekoppeld aan bepaalde papierformaten.

Wanneer u een documentformaat selecteert in Afdrukinstellingen (of Pagina-instelling), hoeft u geen rekening te houden met de invoerszijde van het papierformaat dat u selecteert. De afwerkeenheid kan echter een bepaalde invoerrichting vereisen. In Booklet Maker worden papierformaten met een invoerrichting die niet door de afwerkeenheid wordt ondersteund grijs weergegeven in de lijst met beschikbare formaten.

Gelijk aan documentformaat

Selecteer deze optie om het paginaformaat van een document hetzelfde te houden als in uw oorspronkelijke bestand. U moet een papierformaat selecteren dat ten minste tweemaal zo groot is als de documentpagina.

Een document van 8,5x11 inch wordt bijvoorbeeld afgedrukt op een vel papier van 11x17 inch. In de onderstaande afbeelding wordt het documentformaat (de invoer) aan de linkerszijde getoond en het papierformaat (uitvoer) aan de rechterszijde:




1 11 inch

2 8,5 inch

3 11 inch

4 17 inch

En een document van A4-formaat (297x210 mm) wordt afgedrukt op A3-papier (297x420 mm). In de onderstaande afbeelding wordt het documentformaat (de invoer) aan de linkerzijde getoond en het papierformaat (uitvoer) aan de rechterzijde:



1 297 mm

2 210 mm

3 297 mm

4 420 mm


Opmerking: De bovenstaande voorbeelden tonen papierformaten binnen dezelfde serie (A4 naar A3) of standaard (Letter naar Tabloid). In Booklet Maker kan ook worden ingeslagen van de ene serie naar een andere serie (bijvoorbeeld van A4 naar Letter). Raadpleeg [Pagina-uitlijning](#) op pagina 20 voor meer informatie.

Documentpagina verkleinen om passend te maken voor een geselecteerd papierformaat

U kunt de documentpagina's kleiner schalen zodat ze op een bepaald papierformaat passen, door het gewenste formaat in het menu **Papierformaat** te selecteren.

In Booklet Maker worden documentpagina's automatisch verkleind zodat deze op het geselecteerde papierformaat passen. Hierbij blijft de hoogte-breedteverhouding van het oorspronkelijke document behouden.

Als het documentformaat bijvoorbeeld 8,5x11 inch is en u selecteert 8,5x11 inch in het menu **Papierformaat** voor 2-per-vel-inslag, worden de documentpagina's kleiner geschaald zodat deze passen op twee pagina's van 5,5x8,5 inch naast elkaar. De onderstaande afbeelding toont het documentformaat (de invoer) aan de linkerzijde en het papierformaat (de uitvoer) aan de rechterzijde:




1 11 inch

2 8,5 inch

3 8,5 inch

4 11 inch

En als het documentformaat A4 (297x210 mm) is en u selecteert A4 in het menu **Papierformaat**, worden de documentpagina's kleiner geschaald zodat deze passen op twee pagina's van 210x148,5 mm naast elkaar. De onderstaande afbeelding toont het documentformaat (de invoer) aan de linkerzijde en het papierformaat (de uitvoer) aan de rechterzijde:



1 297 mm

2 210 mm

3 210 mm

4 297 mm

Opmerking: Met de optie **Passend verkleinen** wordt het paginaformaat van het document alleen verkleind, **Passend verkleinen** schaalt niet groter en vergroot niet. Raadpleeg [Optie Passend verkleinen](#) op pagina 16 voor meer informatie.

Optie Passend verkleinen

Booklet Maker zorgt standaard dat de pagina's van een document kleiner worden geschaald zodat deze passen op het geselecteerde papierformaat, terwijl de hoogte-breedteverhouding van het oorspronkelijke document behouden blijft.

Op basis van het documentformaat en papierformaat dat u selecteert, wordt in Booklet Maker als volgt automatisch de schaal berekend:

Documentformaat in verhouding tot papierformaat	Schaalfactor
Het documentformaat is kleiner dan of gelijk aan ($\leq$) de helft van het papierformaat	100%
Het documentformaat is groter dan ($>$) de helft van het papierformaat	Passend verkleinen

Opmerking: Met de optie **Passend verkleinen** wordt het paginaformaat van het document alleen verkleind, **Passend verkleinen** schaalt niet groter en vergroot niet.

Het menu **Passend verkleinen** heeft de volgende instellingen:


- **Velformaat** (standaard): maakt optimaal gebruik van het velformaat door de inhoud (afbeelding) te schalen tot de rand van het vel.
- **Afbeeldingsgebied**: schaalt de inhoud (afbeelding) zodanig dat deze in het afbeeldingsgebied van het vel past.
- **Uit**: de inhoud wordt niet geschaald.

Instelling Velformaat

Booklet Maker schaalt de documentpagina's automatisch zodat ze passen op één helft van het geselecteerde papierformaat om optimaal gebruik te maken van het velformaat. Dit kan ertoe leiden dat een deel van de inhoud wordt afgekapt omdat de hoogte-breedteverhouding van het oorspronkelijke document behouden blijft.

Wanneer passend verkleinen wordt toegepast in de onderstaande voorbeelden, lopen de boven- en onderrand van de pagina door tot de rand van het vel en worden rechts en links marges gemaakt.

Een document van 13x19 inch wordt bijvoorbeeld kleiner geschaald zodat het past op de helft van een vel papier van 11x17 inch (helft = 8,5x11 inch):




1 Documentformaat: 13x9 inch

2 Papierformaat: 11x17 inch (helft = 8,5x11 inch)

3 Resultaat: document van 13x19 inch passend geschaald naar helft papierformaat (8,5x11 inch)

In Booklet Maker kunnen afwijkende of niet-standaardformaten worden ingeslagen.

Een A4-document wordt bijvoorbeeld kleiner geschaald zodat het past op de helft van een vel Letter-papier, gelijk aan 5,5x8,5 inch (helft van 8,5x11 inch):



1 Documentformaat: A4 (210x297 mm)

2 Papierformaat: 8,5x11 inch (helft = 5,5x8,5 inch)


3 Resultaat: A4-document passend geschaald naar helft papierformaat (5,5x8,5 inch)

Instelling Bedrukbaar gebied

Booklet Maker schaalt de inhoud automatisch zodat hij binnen het afbeeldingsgebied van het vel past.

In de onderstaande voorbeelden worden marges gemaakt aan alle randen van de afbeelding zodat deze binnen het afbeeldingsgebied van het vel kan worden afgedrukt. De hoogte-breedteverhouding van de oorspronkelijke afbeelding blijft behouden. Het resultaat is dat de marges aan de boven- en onderrand groter zijn dan de marges aan de rechter- en linkerrand.

Een document van 13x19 inch wordt bijvoorbeeld kleiner geschaald zodat het past op de helft van een vel papier van 11x17 inch (helft = 8,5x11 inch):




1 Documentformaat: 13x9 inch

2 Papierformaat: 11x17 inch (helft = 8,5x11 inch)

3 Resultaat: document van 13x19 inch passend geschaald naar helft papierformaat (8,5x11 inch)

Het onderstaande voorbeeld toont afwijkende of niet-standaardformaten voor de optie **Passend verkleinen** > **Afbeeldingsgebied**.

Een A4-document wordt bijvoorbeeld kleiner geschaald zodat het past op de helft van een vel Letter-papier, gelijk aan 5,5x8,5 inch (helft van 8,5x11 inch):



1 Documentformaat: A4 (210x297 mm)

2 Papierformaat: 8,5x11 inch (helft = 5,5x8,5 inch)

3 Resultaat: A4-document passend geschaald naar helft papierformaat (5,5x8,5 inch)


Instelling Uit

Wanneer **Passend verkleinen** is ingesteld op **Uit**, worden de pagina's van een document op 100% afgedrukt. Pagina-inhoud die de helft van het geselecteerde papierformaat overschrijdt, wordt afgekapt.

In sommige gevallen kan het de bedoeling zijn dat inhoud wordt afgekapt. Als een document bijvoorbeeld drukkerstekens bevat die het documentformaat meer dan de helft van het papierformaat overschrijden, schakelt u **Passend verkleinen** uit zodat de inhoud op 100% wordt afgedrukt. Anders wordt de volledige pagina (inclusief de drukkerstekens) kleiner geschaald zodat deze binnen het opgegeven papierformaat past.

Ook wanneer het documentformaat met opzet groter is dan de helft van het papierformaat om voor een volledige afloop te zorgen, schakelt u **Passend verkleinen** uit zodat de pagina-inhoud op 100% wordt afgedrukt.

De onderstaande afbeelding toont een paginagebied (gewenste inhoud) van 8,5x11 inch met drukkerstekens die het paginaformaat van het document overschrijden tot 10,2x12,5 inch. Wanneer **Passend verkleinen** is uitgeschakeld, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt zodat deze past op de helft van het papierformaat: Met **Passend verkleinen** ingesteld op **Uit**, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt zodat deze past op de helft van het papierformaat:



1 Documentformaat: 10.2x12.7 inch Gewenste inhoud 8,5x11 inch

2 Papierformaat: 11x17 inch (helft = 8,5x11 inch)

3 Voor afsnijden

4 Resultaat: gewenste inhoud (8,5x11 inch) gedrukt op 100 procent


Instellingen voor Velformaat en Bedrukbaar gebied

Wanneer u het formaat van uw documentpagina's wijzigt, kunt u kiezen uit de instellingen **Velformaat** of **Bedrukbaar gebied** wanneer u de optie **Passend verkleinen** gebruikt.

De **Velformaat** instelling maakt optimaal gebruik van het papierformaat tijdens de berekening van de schaalfactor. Het is echter mogelijk dat, vanwege de opmaak van de inhoud in het oorspronkelijke document, de schaling niet het gewenste resultaat oplevert. Hierdoor kan de inhoud worden afgekapt.

De instelling **Bedrukbaar gebied** gebruikt het bedrukbaar gebied van het papierformaat, waardoor wordt voorkomen dat inhoud wordt afgekapt. Het document zal echter kleiner worden geschaald dan met de optie **Velformaat**.


De eerste afbeelding toont twee documenten met hetzelfde paginaformaat, maar met verschillende opmaak.




1 Oorspronkelijk document met grote marges aan alle vier de randen

2 Oorspronkelijk document waarbij de inhoud bijna tot alle vier de randen doorloopt


De onderstaande afbeeldingen tonen het vel met het afbeeldingsgebied in het wit:



De derde afbeelding toont het effect wanneer de optie **Passend verkleinen > Velformaat** is geselecteerd. Hoewel het document met grote marges binnen het afbeeldingsgebied past, zal de inhoud van het document met kleine marges worden afgekapt bij het inslaan en afdrukken.



De vierde afbeelding toont wat er gebeurt wanneer u **Passend verkleinen > Afbeeldingsgebied** selecteert voor het document met de kleine marges. Alle inhoud wordt afgedrukt, maar de marges aan de boven- en onderrand zijn kleiner (meer witruimte).



Pagina-uitlijning

Met pagina-uitlijning wordt de paginaopmaak die is gedefinieerd in het oorspronkelijke document niet gewijzigd. De pagina-inhoud wordt gedefinieerd als het afdrukbare gebied plus de marges.

bevat de volgende opties om de positie van pagina-inhoud te bepalen en nauwkeurig aan te passen:


- **Pagina's uitlijnen:** met deze optie kunt u pagina-inhoud met de rug uitlijnen of in het midden van de pagina plaatsen.
- **Rugmarge verhogen met:** hiermee voegt u extra ruimte (rugmarge) toe voor het inbinden.
- **Opkruipen compenseren:** met deze optie kunt u de verschuiving van pagina-inhoud neutraliseren die optreedt bij door de rug geniete boekjes en geneste door de rug geniete boekjes.

Opmerking: Met de opties voor pagina-uitlijning wordt niet de schaalfactor gewijzigd. Wanneer u de optie **Passend verkleinen** instelt op **Uit**, wordt er afgekapt als het document de rand van het papier overschrijdt. Als u niet wilt dat wordt afgekapt, kunt u met de opties voor pagina uitlijnen, centreren en rugmarge instellen de positie van de pagina-inhoud aanpassen.


Pagina's uitlijnen

In de context van definieert de optie **Pagina's uitlijnen** de beginpositie van pagina-inhoud (**Aan de rug** of **In het midden**), die u vervolgens verder kunt aanpassen door de waarde voor de rugmarge te verhogen.

- Selecteer **Boekje** in het tabblad **Opmaak** van **Taakeigenschappen** in Command WorkStation en volg de aanwijzingen om de optie **Pagina's uitlijnen** in te stellen.
- **Aan de rug** (standaardinstelling): hiermee wordt de pagina-inhoud van het document uitgelijnd met de rug, in het midden van het vel waar de vouwlijn zich bevindt.



- **In het midden**: hiermee wordt de pagina-inhoud in het midden van de helft van het velformaat geplaatst.




Pagina's uitlijnen met de optie Passend verkleinen

U kunt pagina's uitlijnen met de optie **Passend verkleinen** ingeschakeld of **Uit** (uitgeschakeld).

Pagina's uitlijnen met Passend verkleinen ingeschakeld

De onderstaande afbeelding toont pagina-uitlijning waarbij het documentformaat kleiner is dan (<) de helft van het papierformaat:




1 Documentformaat < helft van papierformaat

2 Pagina's uitgelijnd aan de rug

3 Pagina's uitgelijnd in het midden

De onderstaande afbeelding toont pagina-uitlijning waarbij het documentformaat gelijk is aan de helft van het papierformaat. In dat geval is er geen zichtbaar verschil:



1 Documentformaat = helft van papierformaat


2 Pagina's uitgelijnd aan de rug

3 Pagina's uitgelijnd in het midden

Opmerking: Wanneer het documentformaat groter is dan de helft van het papierformaat en **Passend verkleinen** is ingeschakeld, wordt het uiteindelijke afdrukresultaat bepaald door de hoogte-breedteverhouding van het oorspronkelijke document.

Pagina's uitlijnen met Passend verkleinen uitgeschakeld

De onderstaande afbeelding toont pagina-uitlijning **Aan de rug** waarbij het documentformaat groter is dan (>) de helft van het papierformaat en **Passend verkleinen** is ingesteld op **Uit**:




1 Documentformaat > helft van papierformaat

2 Pagina's uitgelijnd aan de rug, en **Passend verkleinen** staat **Uit**

3 Definitief afgedrukt resultaat

De onderstaande afbeelding toont pagina-uitlijning **In het midden** waarbij het documentformaat groter is dan (>) de helft van het papierformaat en **Passend verkleinen** is **uitgeschakeld**:



1 Documentformaat > helft van papierformaat

2 Pagina's uitgelijnd in het midden, en *Passend verkleinen* staat Uit

3 Definitief afgedrukt resultaat

Pagina-uitlijning en rugmarges

Een rugmarge is een aanvullende marge die ruimte biedt voor inbinden of andere afwerkingsopties zoals afwerking na het afdrukken, zoals vouwen, nieten of inbinden.

De optie **Pagina's uitlijnen** definieert de beginpositie van pagina-inhoud (**Aan de rug** of **In het midden**), die u vervolgens verder kunt aanpassen door de waarde voor de rugmarge te verhogen. De optie **Rugmarge verhogen met** bepaalt de afstand (in millimeters of inches) tussen tegenoverliggende pagina's in een boekje.


Opmerking: De opgegeven waarde voor de rugmarge wijzigt niet de paginamarges of -opmaak zoals gedefinieerd in het oorspronkelijke document. De rugmarge is een extra marge die ruimte biedt voor inbinden.

Raadpleeg *Afdrukken* voor het bereik van de rugmarges die op uw printer worden ondersteund.

Aan de rug uitgelijnd met rugmarge

Wanneer pagina's aan de rug worden uitgelijnd, is de afstand van de pagina-inhoud tot de rug gelijk aan de helft van de waarde voor de rugmarge.

De onderstaande afbeeldingen tonen de beginuitlijning **aan de rug**, het uiteindelijke afdrukresultaat zonder rugmarge en vervolgens het uiteindelijke afdrukresultaat wanneer een rugmarge is toegevoegd:



1 Documentformaat < helft van papierformaat

2 Aan de rug uitgelijnd zonder rugmarge

3 Afgedrukt eindresultaat van afb. 2


4 Aan de rug uitgelijnd met rugmarge

5 Afgedrukt eindresultaat van afb. 4

In het midden uitgelijnd met rugmarge

Wanneer pagina's in het midden worden uitgelijnd, is de afstand tot de rug gelijk aan de helft van de waarde voor de rugmarge, plus de beginverschuiving van de pagina-uitlijning in het midden.

De onderstaande afbeeldingen tonen de beg inuitlijning **in het midden**, het uiteindelijke afdrukresultaat zonder rugmarge en vervolgens het uiteindelijke afdrukresultaat wanneer een rugmarge is toegevoegd:



1 Documentformaat < helft van papierformaat

2 Papierformaat

3 In het midden uitgelijnd zonder rugmarge

4 Afgedrukt eindresultaat van afb. 3

5 In het midden uitgelijnd met rugmarge


6 Afgedrukt eindresultaat van afb. 5

Opmerking: Wanneer u de rugmarge vergroot, kan de pagina-inhoud worden afgekapt wanneer deze de rand van het vel bereikt of buiten het afbeeldingsgebied van het papier komt.

Opkruipen compenseren

Opkruipen treedt op bij door de rug geniete boekjes of genest door de rug geniete boekjes die worden afgedrukt op een zwaar medium of die een groot aantal pagina's bevatten. Gebruik **Opkruipen compenseren** om de effecten van opkruipen te neutraliseren.

Wanneer de vellen worden gevouwen om katernen te maken (dit zijn gevouwen vellen die de pagina's van een boekje vormen), veroorzaakt elke vouw een kleine, toenemende verschuiving van de pagina-inhoud. Het resultaat is dat de buitenmarges naar het midden van het boekje toe smaller worden wanneer het boekje wordt gesneden. De pagina-inhoud kan hierdoor worden afgekapt of te dicht bij de buitenrand worden afgedrukt.



1 Opkruipen

Gemengde media met 1 per vel op de rug gebonden

U kunt in de **Taakeigenschappen** van Boekje maken alleen voor 1 per vel op de rug gebonden taken instellingen voor gemengde media opgeven. De verbetering voor Gemengde media integreert een dialoogvenster Gemengde media en bijbehorende viewer in het venster Boekje maken.

Opmerking: Gemengde media wordt alleen ondersteund voor 1 per vel op de rug gebonden taken in de Fiery Driver. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de taak verzenden naar de wachtrij **Blokkeren** in Command WorkStation.

De viewer voor gemengde media toont de huidige paginering van het eindproduct en biedt een realtimeweergave van de selecties die u opgeeft in het dialoogvenster Gemengde media. U kunt de opmaak van taken weergeven als pagina's of als vellen.

U kunt het volgende opgeven in Gemengde media voor 1 per vel op de rug gebonden in Boekje maken:

- Hoofdstukbeginpagina's: wanneer u een hoofdstukbegin opgeeft in een dubbelzijdige taak, worden impliciete blanco pagina's ingevoegd.
- Paginabereiken en media voor de paginabereiken.
- Blanco tussenvellen en media voor de tussenvellen: door de gebruiker opgegeven blanco tussenvellen zijn expliciete blanco pagina's. Expliciete en impliciete blanco pagina's hebben verschillende aanduidingen in de viewer voor gemengde media.

Opmerking: Instellingen voor tabbladen invoegen en omslagdefinitie kunt u niet opgeven in Gemengde media in Boekje maken.

Wanneer u Gemengde media in Boekje maken gebruikt, is dit uitgeschakeld in het tabblad **Media**. De selecties die u opgeeft in Booklet Maker worden vervolgens weergegeven in het tabblad **Media** en in Fiery Compose.

Instellingen voor gemengde media opgeven in Booklet Maker

De viewer voor gemengde media wordt weergegeven wanneer 1 per vel op de rug gebonden is geselecteerd als boekjetype.

Niet alle printers ondersteunen 1 per vel op de rug gebonden. Als 1 per vel op de rug gebonden niet wordt ondersteund, wordt de optie niet weergegeven in het menu **Boekjetype**.

- 1 Selecteer de taak in Command WorkStation **Taakcentrum** en open het dialoogvenster **Taakeigenschappen**.
- 2 Selecteer **Boekje** in het tabblad **Opmaak**.

3 Kies **1 per vel op de rug gebonden** bij **Boekjestyle**.

4 Maak een keuze bij **Inbindrand**.

5 Geef **Papierformaat hoofdpagina's** en **Papierformaat omslag** op.

Opmerking: Omslag definiëren is niet beschikbaar als keuze voor **Gemengde media** in Booklet Maker. Omslagdefinitie maakt u met de standaardopties van Booklet Maker.


6 Geef naar wens omslaginstellingen en andere instellingen op.

7 Schuif omlaag naar de viewer voor **Gemengde media** en geef instellingen op met de volgende besturingselementen:


- Tabblad **Pagina's**: klik hier om de opmaak van het boekje geordend op documentpagina's weer te geven en de relatie tussen vellen te tonen.
- Tabblad **Vellen**: klik hier om de opmaak van het boekje geordend op vellen weer te geven en de relatie tussen pagina's te tonen.
- **Veld Hoofdstukbeginpagina(s)**: typ paginanummers die u opgeeft als hoofdstukbegin, gescheiden door komma's. Hoofdstukbeginpagina's worden in de viewer aangegeven met een markering. Zo nodig worden impliciete blanco pagina's ingevoegd. De onderstaande illustratie toont de markering van een hoofdstukbegin en de impliciete blanco pagina die is ingevoegd na pagina 10.




- **Nieuw paginabereik**: klik op het pictogram of de knop om paginanummers te typen en vervolgens media-instellingen toe te passen op het opgegeven paginabereik.




- **Nieuw tussenvel**: klik op het pictogram of de knop om een lege pagina in te voegen op de opgegeven locatie en media-instellingen toe te passen om in te voegen.



- **Bewerken**: klik op het pictogram of de knop om media-instellingen voor paginabereik of nieuw tussenvel te wijzigen.



- **Verwijderen**: klik op het pictogram of de knop om instellingen voor paginabereik of nieuw tussenvel te verwijderen.




Raadpleeg de onderdelen *Afdrukken* en *Hulpprogramma's* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over de media-instellingen die van toepassing zijn op uw Fiery-server.

Navigeren door taken in gemengde media

De viewer voor **gemengde media** wordt weergegeven wanneer 1 per vel op de rug gebonden is geselecteerd als boekjestype.


- In de viewer voor **Gemengde Media** kunt u op de volgende manieren navigeren door het document:
 - Schuifbalken
 - Standaardnavigatiepijlen: klik op de binnenste pijlen om voor- of achteruit te gaan naar de aangrenzende pagina in de volgorde. Klik op de buitenste pijlen om naar het begin of einde van het document te gaan. In het tekstveld wordt de actie weergegeven. Voer een paginanummer in het veld in om naar deze pagina te verplaatsen. De pijlen zijn uitgeschakeld als geen navigatie mogelijk is. Als u blanco pagina's toevoegt, wordt een andere set navigatiepijlen weergegeven, zodat u naar voren en achteren kunt navigeren van de ene blanco pagina naar de volgende.



De opmaak van een taak weergegeven als pagina's

U kunt de paginering van een taak weergegeven als pagina's of vellen. De documentpagina's en vellen worden uitgelijnd met elkaar zodat u kunt zien welke pagina's op welke vellen worden afgedrukt.

- Als u een taak als pagina's wilt weergegeven, klikt u op het tabblad **Pagina's** boven in de viewer.




De afbeelding toont een taak weergegeven als pagina's. Het getal achter **Pagina's** op het tabblad geeft het aantal documentpagina's aan, die worden weergegeven als miniatures in de bovenste rij. De pagina's worden weergegeven in lineaire volgorde, overeenkomstig de logische leesvolgorde van het brondocument.

In de tweede rij wordt getoond hoe de vellen worden geordend op de printer. De inhoud van het vooromslag, dat in dit voorbeeld bestaat uit de eerste twee pagina's van het document, wordt in leesvolgorde weergegeven aan het begin. De inhoud van het achteromslag, aan het einde van de taak, kunt u weergegeven met de schuifbalk of de overige navigatiehulpmiddelen.

De opmaak van een taak weergegeven als vellen

Wanneer u de taak weergeeft als vellen, ligt de nadruk op de volgorde van de vellen.

- Als u een taak als vellen wilt weergegeven, klikt u op het tabblad **Vellen** boven in de viewer.



De miniatures in de bovenste rij geven de werkelijke afdrukvolgorde op de printer weer. In de tweede rij wordt getoond welke pagina's worden afgedrukt op welke vellen. In de onderstaande afbeelding bijvoorbeeld bevat het omslagvel de inhoud van de eerste twee pagina's van het document als vooromslag, de inhoud van de op twee na laatste pagina als rug en de inhoud van de twee laatste pagina's van het document als achteromslag.

Opmerking: Het omslag wordt altijd als eerste weergegeven, ook als het omslag op bepaalde printers wordt uitgevoerd als laatste vel.

Beperkingen voor gemengde media in Booklet maker

De volgende acties kunnen niet worden uitgevoerd in gemengde media voor 1 per vel; op de rug gebonden.

- Het invoegen van pagina's voor, tussen of na de documentpagina's waarvan de inhoud is gereserveerd voor het omslag.
- Het invoegen van pagina's buiten het bereik van het uiteindelijke afgewerkte en gebonden boek.
- Het invoegen van pagina's die het omslag fysiek opsplitsen.
- Het opgeven van media met verschillende formaten in één taak. De selecties van het mediaformaat voor **Nieuw paginabereik** en **Nieuw tussenvel** zijn beperkt tot hetzelfde formaat als het binnenkatern.

Opmerking: Op printers die het invoegen van een Z-vouw in twee ondersteunen, mag het mediaformaat twee keer zo groot zijn als het binnenkatern.

Omslagen toevoegen

In Booklet Maker kunt u een omslag toevoegen aan door de rug geniete boekjes en media voor het omslag opgeven.

Alleen voor door de rug geniete boekjes bevat Booklet Maker twee omslagopties, ofwel voorgedrukt ofwel opgenomen, waarvoor u media kunt opgeven. U kunt aanvullende opties opgeven voor een opgenomen omslag. Als uw printer is uitgerust met een geavanceerde afwerkeenheden, zoals een inbindmachine, raadpleegt u het onderdeel *Afdrukken* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor informatie over aanvullende omslagopties.

- 1 Selecteer in **Layout > Boekje** van de Fiery Driver of het **Taakeigenschappen**-venster, selecteer **Rug** voor **Soort boekje** en selecteer een inbindrand.
- 2 Geef de instellingen voor **Papierformaat** en **Pagina-uitlijning** op voor het binnenwerk van het boekje.

3 Kies een van de volgende mogelijkheden in het menu **Omslag > Invoer van inhoud** :

- Als u een voorgedrukt omslag wilt invoegen, selecteert u **Voorgedrukt**. Het voorgedrukte omslag wordt samengevoegd met de afzonderlijk afgedrukte binnenpagina's van het boekje. Als u deze optie selecteert, worden de opties **Vooromslag** en **Achteromslag** uitgeschakeld.
- Als u een opgenomen omslag wilt opgeven, selecteert u **Voor- en achteromslag afzonderlijk**. Geef deze optie op om de omslagpagina's en binnenpagina's als een enkele taak af te drukken. Afzonderlijke pagina's van een document worden ingeslagen op een enkel vel dat het omslag van het boekje vormt.

U kunt een opgenomen omslag opgeven wanneer het oorspronkelijke document de omslagpagina's en/of omslagafbeeldingen voor het boekje bevat. De omslaginhoud kan de eerste en laatste pagina van een document zijn, of de eerste twee en laatste twee pagina's, of een willekeurige combinatie. Als u deze optie selecteert, kunt u de opties **Vooromslag** en **Achteromslag** opgeven.

- De opties **Vooromslag** en **Achteromslag** (alleen voor opgenomen omslagen): met deze opties kunt u snel bepalen of de voor- en achteromslagen aan beide zijden van het vel, enkelzijdig of beide zijden blanco worden afgedrukt, zonder dat u blanco pagina's hoeft toe te voegen in het oorspronkelijke document.

Opmerking: Wanneer u een opgenomen omslag met boven binden afdrukt, wordt de buitenzijde van het achteromslag automatisch 180 graden gedraaid zodat het overeenkomt met de afdrukstand van het vooromslag.

- 4 Klik op **Omslag definiëren** om het instellingenvenster **Omslagmedia** te openen waarin u het medium, het formaat en de bronlade kunt opgeven. Deze optie is beschikbaar voor voorgedrukte en opgenomen omslagen.
- 5 Geef het medium en papierformaat voor het voorgedrukte tussenvel op.
- 6 Selecteer de lade die de voorgedrukte tussenvellen of opgenomen omslagen bevat, en klik op **OK**.

Het documentformaat wijzigen in een toepassing

Wijzig het formaat van het oorspronkelijke document in de afdrুকinstellingen van de toepassing waarin u het document hebt gemaakt.

Voordat u het documentformaat wijzigt, moet u controleren of de printer het papierformaat ondersteunt.

- 1 Open het oorspronkelijke document en ga naar het menu met afdrুকinstellingen of pagina-instellingen in de toepassing.
- 2 Selecteer uw printer in het menu met printernamen.
- 3 Maak een keuze in de lijst met beschikbare papierformaten en klik op **OK**.

Opmerking: Wanneer u een keuze maakt in de lijst met beschikbare papierformaten, hoeft u geen rekening te houden met de invoerzijde van het papier.

Maateenheden wijzigen

U kunt millimeters, punten of inches gebruiken als maateenheid.

Opmerking: U kunt de maateenheid niet wijzigen in Fiery Driver.

- 1 Ga in Command WorkStation naar **Voorkeuren > Bewerken**.
- 2 Klik op **Region** om het deelvenster **Landinstellingen** te openen.
- 3 Selecteer de maateenheid in het menu **Maateenheden** en klik op **OK**.

Opmerking: De volgende keer dat u Command WorkStation start, worden de wijzigingen toegepast.

Voorbeeld van een boekje weergeven

U kunt een voorbeeld van een boekje weergeven in het **Voorbeeld** of **Fiery Preview** venster.

Opmerking: U kunt geen voorbeelden van taken bekijken wanneer u met Boekje maken werkt in het Fiery Driver.

- Selecteer in de Command WorkStation **Geblokkeerd** lijst in **Taakcentrum**, uw afdruktaak en selecteer **Acties > Voorbeeld**.
 - Als de taak in de wachtrij is geplaatst en is geblokkeerd, wordt de taak weergegeven in het **Fiery Preview** venster.
 - Als de taak is verwerkt en is geblokkeerd, wordt de taak weergegeven in het venster **Voorbeeld**.

Voorbeelden van workflows voor boekjes

De voorbeelden van workflows in Booklet maker bieden een overzicht van de benodigde stappen voor het maken van de drie standaardtypen boekjes met de wizard:

- [Op de rug gebonden boekje afdrukken](#) op pagina 31
- [Door de rug geniet boekje afdrukken](#) op pagina 32
- [Genest door de rug geniet boekje afdrukken](#) op pagina 32
- [Een 1 per vel op de rug gebonden-boekje afdrukken](#) op pagina 33

Op de rug gebonden boekje afdrukken

U kunt een wizard gebruiken om een **1 per vel op de rug gebonden** boekje af te drukken.

- 1 U hebt toegang tot Booklet maker vanuit het Fiery Driver of vanuit het **Taakeigenschappen**-venster.
- 2 Klik op **Wizard starten**.
- 3 Selecteer **Boekjestyle** en **Inbindrand** en klik vervolgens op **Volgende**.
- 4 Geef het papierformaat voor het binnenwerk op en klik vervolgens op **Volgende**.
- 5 Stel de pagina-uitlijning en een waarde voor de rugmarge (optioneel) in en klik op **Volgende**.
- 6 Controleer het overzicht van instellingen voor het boekje en klik op **Voltooien** om terug te keren naar **Opmaak > Boekje** in het Fiery Driver of **Taakeigenschappen**.

- 7 (optioneel) Stel andere afdrukopties en afwerkingsopties (zoals vouwen, nieten of inbinden) in het printerstuurprogramma Fiery Driver of de **Taakeigenschappen** in en klik vervolgens op **OK**.

Door de rug geniet boekje afdrukken

U kunt een wizard gebruiken om een **genest door de rug** geniet boekje af te drukken.

- 1 U hebt toegang tot Booklet maker vanuit het Fiery Driver of vanuit het **Taakeigenschappen**-venster.
- 2 Klik op **Wizard starten**.
- 3 Selecteer Boekjestype en Inbindrand en klik vervolgens op **Volgende**.
- 4 Geef de bron en inhoud van het omslag op.
- 5 Als u **Voor- en achterkant afzonderlijk** hebt geselecteerd voor bron en inhoud van het omslag, geeft u op hoe u elke omslag wilt afdrukken: aan de **Binnenzijde** of aan de **Buitenzijde**:
 - **Vooromslag afdrukken**
 - **Achteromslag afdrukken**
- 6 Klik op **Volgende**.
- 7 Als u **Invoegen** hebt geselecteerd voor bron en inhoud van het omslag, klikt u op **Volgende**.
- 8 Selecteer het papierformaat voor het binnenwerk en het omslag en klik vervolgens op **Omslag definiëren**.
- 9 Geef het medium, het formaat en de bronlade op in het instellingenvenster **Omslagmedia**.
- 10 Klik op **OK** en klik vervolgens op **Volgende**.
- 11 (optioneel) Stel de pagina-uitlijning, een waarde voor de rugmarge en opkruipen compenseren in.
- 12 Controleer het overzicht van instellingen voor het boekje en klik op **Voltooien** om terug te keren naar **Opmaak > Boekje** in het Fiery Driver of **Taakeigenschappen**.
- 13 (optioneel) Stel andere afdrukopties en afwerkingsopties (vouwen, nieten of inbinden) in en klik vervolgens op **OK**.

Genest door de rug geniet boekje afdrukken

U kunt een wizard gebruiken om een **genest door de rug** geniet boekje af te drukken.

- 1 U hebt toegang tot Booklet maker vanuit het Fiery Driver of vanuit het **Taakeigenschappen**-venster.
- 2 Klik op **Wizard starten**.
- 3 Selecteer **Boekjestype** en **Inbindrand** en klik vervolgens op **Volgende**.
- 4 Selecteer het papierformaat voor de binnenpagina's en het aantal vellen in een subset en klik op **Volgende**.
- 5 (optioneel) Geef waarden op voor de pagina-uitlijning, rugmarge en opkruipcompensatie en klik vervolgens op **Volgende**.

- 6 Controleer het overzicht van instellingen voor het boekje en klik op **Voltooien** om terug te keren naar **Opmaak > Boekje** in het printerstuurprogramma Fiery Driver of **Taakeigenschappen**.
- 7 (optioneel) Stel andere afdrুকopties en afwerkingsopties (zoals vouwen, nieten of inbinden) in het printerstuurprogramma Fiery Driver of de **Taakeigenschappen** in en klik vervolgens op **OK**.

Een 1 per vel op de rug gebonden-boekje afdrukken

U kunt een wizard gebruiken om een **1 per vel op de rug gebonden-** boekje af te drukken.

Opmerking: De instelling is beschikbaar als deze wordt ondersteund door de Fiery-server.

- 1 U hebt toegang tot Booklet maker vanuit het Fiery Driver of vanuit het **Taakeigenschappen**-venster.
- 2 Klik op **Wizard starten**.
- 3 Selecteer **Boekjetype** en **Inbindrand** en klik vervolgens op **Volgende**.
- 4 Geef het papierformaat voor het binnenwerk op en klik vervolgens op **Volgende**.
- 5 Stel de pagina-uitlijning en een waarde voor de rugmarge (optioneel) in en klik op **Volgende**.
- 6 Controleer het overzicht van instellingen voor het boekje en klik op **Voltooien** om terug te keren naar **Opmaak > Boekje** in het printerstuurprogramma Fiery Driver of **Taakeigenschappen**.
- 7 (optioneel) Stel andere afdrুকopties en afwerkingsopties (zoals vouwen, nieten of inbinden) in het printerstuurprogramma Fiery Driver of de **Taakeigenschappen** in en klik vervolgens op **OK**.

Beperkingen van Booklet maker

Booklet maker kent een aantal beperkingen, onder andere met betrekking tot PDF-bestanden en het type wachtrij.

Beveiligde PDF

Adobe PDF-bestanden kunnen worden opgeslagen met beveiligingsinstellingen die het openen, afdrukken of bewerken van het PDF-bestand beperken (een *beperkt document*). Beperkte documenten kunnen niet worden afgedrukt met Booklet maker.

Wachtrijtype

Booklet maker ondersteunt geen taken die naar de Directe verbinding zijn verzonden. Booklet maker moeten naar de blokkeringswachtrij of de afdrুকwachtrij worden verzonden.

Afdrukopties

- Het afdrukken van variabele gegevens wordt niet ondersteund in Booklet maker.
- Gemengde media wordt in Booklet maker alleen ondersteund voor 1 per vel op de rug gebonden taken. Raadpleeg [Gemengde media met 1 per vel op de rug gebonden](#) op pagina 26.
- Witte PPT-achtergrond wissen (een afdrুকoptie die is bedoeld voor PowerPoint-documenten) wordt niet ondersteund in Booklet maker.

Verklarende woordenlijst voor Booklet Maker

Deze termen hebben betrekking op het proces van boekjes maken.

2 per vel inslag	Hierbij worden twee documentpagina's aan beide zijden van een enkel vel papier afgedrukt.
Beheerder	Heeft volledige toegang tot alle functies van Command WorkStation en het bedieningspaneel van de Fiery-server. Beheerderswachtwoord is vereist.
Uitlijning	Met de uitlijnvakken kunt u de plaatsing bepalen van een pagina binnen het segment dat voor de pagina vooraf is gedefinieerd op het vel. Als een pagina na schaling bijvoorbeeld kleiner is dan het segment, kunt u de pagina uitlijnen op de linkerbovenhoek van het segment door in het uitlijnvak te klikken dat overeenkomt met die positie.
hoogte-breedteverhouding	De verhouding van de breedte tot de hoogte. Over het algemeen houdt staand in dat de breedte kleiner is dan (<) de hoogte. Liggend houdt in dat de breedte groter is dan (>) de hoogte.
Kleurprofiel achterzijde	Kies het standaardkleurprofiel dat alleen op de achterzijde van uw media zal worden toegepast. U kunt dit kenmerk overschrijven door in Taakeigenschappen een ander kleurprofiel op te geven.
aflopende bedrukking	Een uitbreiding van de inhoud voorbij een snijteken; aflopende bedrukking wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het bedrukte gebied doorloopt tot de rand van een bijgesneden pagina.
indicatoren voor afkappen	Worden weergegeven wanneer door de opgegeven schaalwaarden de pagina voorbij de rand van het vel wordt afgedrukt. Als het venster wordt weergegeven in de opmaakmodus, wordt elke afgekapte paginarand geel weergegeven. Als het venster wordt weergegeven in de voorbeeldmodus, wordt het pictogram voor afkappen links van het veld Schalingsfactor weergegeven. De paginaweergave toont ook hoe de inhoud aan de rand van het vel wordt afgesneden.
opkruipen	Opkruipen is de verschuiving van de inhoud die wordt veroorzaakt door het opeenvolgend vouwen van katernen bij door de rug nieten en genest door de rug nieten.
aanpassing voor opkruipen	Compenseert het opkruipen automatisch wanneer door de rug geniet is opgegeven.
menu Aanpassing voor opkruipen	Het menu Aanpassing voor opkruipen wordt gebruikt om opkruipen automatisch te compenseren wanneer door de rug geniet is opgegeven.
Aangepast	Aangepast maakt de velden Schalingsfactor en Voltooid - Hoogte en Breedte actief, zodat u nieuwe schalingswaarden kunt opgeven. De oorspronkelijke waarden voor de hoogte en breedte worden ter informatie weergegeven. Wanneer u een waarde opgeeft, werkt Impose de andere velden automatisch bij om de hoogte-breedteverhouding van de pagina te behouden.
dubbelzijdig	Hierbij wordt afgedrukt op beide zijden van het vel.

invoerzijde	De zijde van het papier die het eerst de printer binnengaat.
afwerkeenheid	Een apparaat dat is bedoeld voor de afwerking na het drukken, zoals vouwen, nieten of inbinden.
afwerking	Afwerking na het afdrukken, zoals vouwen, nieten of inbinden.
Hoogte passend	Past de schaal van elke pagina zo aan dat de hoogte van elk paginasegment op het vel wordt gevuld.
Breedte passend	Past de schaal van elke pagina zo aan dat de breedte van elk paginasegment op het vel wordt gevuld.
Vast paginaformaat	Vast paginaformaat geeft u de mogelijkheid om documenten met pagina's van gelijk formaat in te slaan.
vouwlijn	Een stippellijn die aangeeft waar moet worden gevouwen.
Kleurprofiel voorzijde	Het standaardkleurprofiel dat alleen op de voorzijde van het medium wordt toegepast. U kunt dit kenmerk overschrijven door in Taakeigenschappen een ander kleurprofiel op te geven.
Combineren	Combineren is het groeperen van afzonderlijke afbeeldingen of pagina's op eenzelfde vel in plaats van ze over verschillende vellen te verdelen.
rugmarge	Een extra marge die ruimte biedt voor inbinden of andere afwerkingsopties (niet te verwarren met paginamarges).
bedrukbaar gebied	Het gebied van het papier waar tekens werkelijk kunnen worden gemaakt.
opgenomen omslag	Voor- en/of achteromslag die samen met de binnenpagina's in dezelfde taak worden afgedrukt.
taaklabel	Bevat een beschrijving van de taak met de taaknaam, gegevens en de datum en tijd.
liggend	In een liggend document is de breedte groter dan (>) de hoogte.
Opmaakweergave	In de opmaakmodus worden genummerde dummypagina's weergegeven, zodat u de plaats van de brondocumentpagina's in de ingeslagen taak kunt bepalen. In een opmaakweergave kunt u afzonderlijke pagina's roteren.
links binden	Wordt gekozen om de vellen aan de linkerzijde van het boekje in te binden. Het boekje moet van links naar rechts worden gelezen.
marges	De witruimten rond het afdrukbaar gebied. Marges kunnen verschillen binnen een document.
Kleurprofiel media	Het standaardkleurprofiel dat op de voor- en achterzijde van het medium wordt toegepast. U kunt dit kenmerk overschrijven door in Taakeigenschappen een ander kleurprofiel op te geven.
Gemengd paginaformaat	Gemengd paginaformaat geeft u de mogelijkheid om documenten met pagina's van een verschillend formaat in te slaan.

genest door de rug geniet	Een combinatie van de inbindmethoden Door de rug geniet en Op de rug gebonden. Net als bij door de rug geniet worden de katernen als een groep samengevouwen, waardoor een subset wordt gevormd. De subsets worden vervolgens op elkaar gestapeld en gelijmd zoals bij op de rug gebonden.
afzonderlijke afwerking	Hierbij worden omslagen afzonderlijk afgedrukt en vervolgens met de binnenpagina's samengevoegd.
verschuivingen	De waarden voor verschuiving worden berekend ten opzichte van de uitlijnpositie en worden op nul gezet wanneer u een nieuwe uitlijning opgeeft.
Operator	Heeft toegang tot alle functies van het Taakcentrum. Heeft in Apparaatcentrum geen toegang tot Configure, Back-up maken en terugzetten, wachtwoorden wijzigen en het verwijderen van het takenlogboek. Kan Paper Catalog, virtuele printers en kleurbeheerfuncties bekijken, maar niet bewerken. Operatorwachtwoord is vereist.
Pangereedschap	Hiermee kunt u het gewenste deel van de taak weergeven.
op de rug gebonden	Hierbij wordt een groep afzonderlijk gevouwen katernen op een gemeenschappelijke vouwlijn gestapeld om ze in te binden. De rug wordt gelijk gemaakt en gelijmd.
staand	In een staand document is de breedte kleiner dan (<) de hoogte.
lade voor scheidingsvellen/ omslagen	Een lade voor het invoegen van blanco of voorgedrukte pagina's die niet door de fuser van de printer gaan.
Voorbeeldweergave	De voorbeeldweergave biedt een benadering van het uiteindelijke afdrukresultaat. Deze weergave wordt soms WYSIWYG genoemd (What You See Is What You Get).
afdrukbaar gebied	De ruimte die is toegekend aan pagina-inhoud (tekst en/of afbeeldingen).
drukkerstekens	Deze geven de plaats aan van vouwlijnen, snijtekens, marges, rugmarges en aflopende bedrukkingen. Drukkerstekens verschijnen op het afgedrukte vel buiten het gebied met de hoofdinhoud van de taak.
afdrukvolgorde	Geeft de pagina's weer in de volgorde waarin ze als ingeslagen taak worden afgedrukt.
afdrukken	Bij een Fiery-server betekent afdrukken de overdracht tegen hoge snelheid van de rasterafbeelding van de Fiery-server naar de printer, waarbij RAM wordt vrijgemaakt voor de volgende taak. Terwijl het bestand van de afdruktaak meestal op de vaste schijf wordt opgeslagen, worden rasterafbeeldingen tijdens en na elke afdruktaak in het RAM bewaard. Gebruikers en operators kunnen echter verzoeken dat de rasterafbeelding samen met het oorspronkelijke bestand van de afdruktaak op de vaste schijf wordt opgeslagen. Het opslaan van de rasterafbeelding op de vaste schijf heeft een aantal voordelen: rasterbestanden zijn al verwerkt en kunnen dus snel worden afgedrukt, en elk onderdeel van het rasterbestand is nog steeds gekoppeld aan een pagina in het originele document, wat betekent dat u toegang kunt krijgen tot afzonderlijke pagina's van een opgeslagen rasterbestand.

verwerkt/geblokkeerd	Bij het verwerken (RIP) van een taak wordt na de opname in de wachtrij een rasterbestand (rasterafbeelding) gemaakt als voorbereiding op het afdrukken. Een verwerkte/geblokkeerde taak wordt in de blokkeringswachtrij bewaard totdat deze naar de printer wordt gestuurd.
leesvolgorde	Geeft de pagina's weer in de volgorde waarin ze moeten worden gelezen.
rechts binden	Wordt gekozen om de vellen aan de rechterzijde van het boekje in te binden. Het boekje moet van rechts naar links worden gelezen.
Verwerken (RIP)	RIP staat voor <i>Raster Image Processing</i> (verwerking van rasterafbeelding). Verwerken (RIP) verwijst naar het verzenden van de taak door het eerste deel van het afdrukproces. De voor de taak opgegeven voorkeuren voor de afdrukopties worden geïnterpreteerd en een rasterafbeelding wordt gemaakt. In dit rasterbestand (rasterafbeelding) worden kleurgegevens gekoppeld aan elk punt dat op de printer kan worden weergegeven. De kleurgegevens vertellen de printer voor elke positie op de pagina of het wel of geen cyaan, magenta, geel of zwarte toner moet gebruiken.
door de rug geniet	Hierbij wordt een groep gevouwen vellen langs een gemeenschappelijke middenvouw ingenaaid of geniet. Door de rug nieten is de basismethode voor inbinden en wordt het meest gebruikt voor boekjes.
Passend schalen	Past de schaal van de pagina(s) zo aan dat het vel volledig wordt gevuld zonder dat voorbij de rand wordt afgedrukt. Passend schalen is de standaardmodus.
vel	Het papier waarop een afdrukaak op een drukpers wordt afgebeeld.
katern	Een persvel dat zo is gevouwen dat het de opeenvolgende pagina's van een boekje vormt. Elk katern in een boekje wordt op dezelfde manier gevouwen.
enkelzijdig	Afdrukken op slechts één zijde van het vel.
menu Formaat	Het menu Formaat bevat opties voor alle papierformaten die zijn gedefinieerd in het huidige PostScript-printerdefinitiebestand (PPD) van de printer.
rug	De plaats waar de katernen samenkomen in de middenvouw en vervolgens worden ingenaaid of ingebonden.
in wachtrij geplaatst/geblokkeerd	Taken worden in wachtrij geplaatst en op de Fiery-server geblokkeerd terwijl de operator het taakbeheer voorbereidt. Nadat de operator een bestemming heeft toegewezen, wordt de taak in de wachtrij voor verwerking geplaatst.
in wachtrij plaatsen	De taak, een bestand dat wordt verzonden om te worden afgedrukt, wordt opgeslagen op de vaste schijf van de Fiery-server. Het bestand kan in pakketten via het netwerk arriveren of van schijf worden geladen. Taken worden in de wachtrij vermeld in de volgorde waarin ze arriveren. Meestal gaan ze in dezelfde volgorde door de afdrukwerkstroom, tenzij een operator ingrijpt. Als een taak wordt onderbroken, wordt deze geblokkeerd in de blokkeringswachtrij.
boven binden	Wordt gekozen om de vellen aan de bovenzijde van het boekje in te binden.

snijtekens

Een ononderbroken lijn die aangeeft waar moet worden gesneden.