



Customer Release Notes

Fiery Driver 7.x Patch for macOS Sonoma 14.x

This document contains important information about the Fiery Driver Patch for macOS release. Be sure to read this information before proceeding with the installation.

Patch requirements

macOS version supported

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver supported

- Fiery Driver v7.x

Fixed issue

Opening a child window caused Fiery Driver to stop working

When you opened **Full Properties** in the Fiery Driver on a Mac computer running macOS Sonoma 14.x, using an option that opened a child window caused the Fiery Driver to stop working.

Installation

Install the Fiery Driver patch

The patch can be installed over the existing Fiery Driver v7.x on the Mac client computer.

Keep in mind the following when installing the patch:

- You must be the administrator or a user with Administrator privileges.
- Make sure all applications are closed before the patch is applied.

- 1 Go to <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.
- 2 You must complete the registration form before you can download the system software patch. Click **Submit** to submit your registration information.



- 3 Click the **Application Software and Tools** tab in the Download Center.
- 4 Select **Fiery Driver** from the **Select Software** list, choose **Fiery Driver 7.x Patch for macOS Sonoma 14.x** from the **Select Version** list, and click **Find**.
- 5 Locate **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** in the list of results and click **Download**.
- 6 Double-click the .dmg file to mount the disk image.
- 7 Double-click the **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** file and follow the on-screen instructions to complete the installation.

To verify the patch installation, navigate to the **About** tab in the **Properties** window for your Fiery Driver. The **Driver Job Properties Version** section shows version 3.5.1.020 when the patch is installed.

Deploy the Fiery Driver patch on a macOS Sonoma 14.x client computer

You can deploy the Fiery Driver for macOS Sonoma 14.x patch using the Terminal application.

- 1 Open the Terminal application.
- 2 Type the following command to install the Fiery Driver patch:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Known limitation

- 1 After you install the patch to the Fiery Driver, the installed printer icons in the **Printers and Scanners** window may display the Fiery logo as blue instead of red. This may occur on Mac minis with M1, M2, and Intel-based processors.



Notes de mise à jour client

Correctif Fiery Driver 7.x pour macOS Sonoma 14.x

Ce document contient des informations importantes concernant le correctif de Fiery Driver pour macOS. Veuillez lire ces informations avant de procéder à l'installation.

Configuration requise pour le correctif

Versions macOS prises en charge

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver pris en charge

- Fiery Driver v7.x

Problèmes résolus

L'ouverture d'une fenêtre enfant a entraîné l'arrêt de Fiery Driver

Lorsque vous avez ouvert **Toutes les propriétés** dans Fiery Driver sur un ordinateur Mac sous macOS Sonoma 14.x, l'utilisation d'une option qui ouvrait une fenêtre enfant a provoqué l'arrêt de Fiery Driver.

Installation

Installer le correctif du Fiery Driver

Le correctif peut être installé sur la version 7.x de Fiery Driver existante sur l'ordinateur Mac client.

Lors de l'installation du correctif, observez les recommandations suivantes :

- Vous devez être l'administrateur ou disposer des droits d'accès Administrateur.
- Assurez-vous que toutes les applications sont fermées avant l'application du correctif.

- 1 Rendez-vous sur la page <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.
- 2 Vous devez remplir le formulaire d'enregistrement avant de pouvoir télécharger le correctif du logiciel système. Cliquez sur **Envoyer** pour envoyer les informations nécessaires à l'enregistrement.

- 3 Dans le centre de téléchargement, cliquez sur l'onglet **Applications et outils**.
- 4 Sélectionnez **Fiery Driver** dans la liste **Sélectionner le logiciel**, choisissez **Fiery Driver 7.x Patch for macOS Sonoma 14.x** dans la liste **Sélectionner la version**, puis cliquez sur **Rechercher**.
- 5 Trouvez **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** dans la liste des résultats et cliquez sur **Télécharger**.
- 6 Double-cliquez sur le fichier .dmg, pour monter l'image disque.
- 7 Double-cliquez sur le fichier **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

Pour vérifier l'installation du correctif, accédez à l'onglet **À propos de** dans la fenêtre **Propriétés** de votre Fiery Driver. La section **Version des propriétés de la tâche du pilote** affiche la version 3.5.1.020 lorsque le correctif est installé.

Déploiement du correctif de Fiery Driver sur un ordinateur client sous macOS Sonoma 14.x

Vous pouvez déployer le correctif de Fiery Driver pour macOS Sonoma 14.x à l'aide de l'application Terminal.

- 1 Ouvrez l'application Terminal.
- 2 Saisissez la commande suivante pour installer le correctif Fiery Driver :
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Limitations connues

- 1 Après avoir installé le correctif sur le Fiery Driver, les icônes de l'imprimante installée dans la fenêtre **Imprimantes et Scanners** peuvent afficher le logo Fiery en bleu et non en rouge. Cela peut se produire sur les Mac mini dotés des processeurs M1, M2 et Intel.



Note di release per l'utente

Fiery Driver 7.x Patch per macOS Sonoma 14.x

Questo documento contiene importanti informazioni sulla release della patch di Fiery Driver per macOS. Leggere il documento prima di procedere con l'installazione.

Requisiti patch

Versione di macOS supportata

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver supportata

- Fiery Driver v7.x

Problema risolto

L'apertura di una finestra secondaria ha causato l'interruzione del funzionamento di Fiery Driver

Quando si è aperto **Proprietà in dettaglio** nel Fiery Driver su un computer Mac con macOS Sonoma 14.x, l'utilizzo di un'opzione che ha aperto una finestra secondaria ha causato l'interruzione del funzionamento di Fiery Driver.

Installazione

Installare la patch Fiery Driver

La patch può essere installata sulla Fiery Driver esistente v7.x sul computer client Mac.

Quando si installa la patch, tenere presente quanto segue:

- È necessario essere l'amministratore o un utente con i privilegi di amministratore.
- Accertarsi che tutte le applicazioni siano chiuse prima di applicare la patch.

1 Andare all'indirizzo <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.

- 2 Per eseguire il download della patch del software di sistema, è necessario compilare il modulo di registrazione. Fare clic su **Inoltra** per inoltrare le informazioni di registrazione.
- 3 Fare clic sulla scheda **Software applicativo e strumenti** in Download Center.
- 4 Selezionare **Fiery Driver** dall'elenco **Seleziona software**, scegliere **Fiery Driver 7.x Patch per macOS Sonoma 14.x** dall'elenco **Seleziona versione** e fare clic su **Trova**.
- 5 Individuare **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** nell'elenco dei risultati e fare clic su **Scarica**.
- 6 Fare doppio clic sul file .dmg per montare l'immagine disco.
- 7 Fare doppio clic sul file **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Per verificare l'installazione della patch, accedere alla scheda **Informazioni** nella finestra **Proprietà** per il Fiery Driver. La sezione **Driver Job Properties Version** mostra la versione 3.5.1.020 quando è installata la patch.

Eseguire la distribuzione della patch di Fiery Driver su un computer client macOS Sonoma 14.x

È possibile distribuire il Fiery Driver per la patch di 14.x macOS Sonoma utilizzando l'applicazione Terminal.

- 1 Aprire l'applicazione Terminal.
- 2 Digitare il comando seguente per installare la patch Fiery Driver:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Limitazione nota

- 1 Una volta installata la patch su Fiery Driver, le icone della stampante installate nella finestra **Stampanti e Scanner** potrebbero mostrare il logo Fiery come blu invece che rosso. Questo potrebbe verificarsi su Mac mini con processori M1, M2 e basati su Intel.



Release-Informationen

Fiery Driver 7.x Patch für macOS Sonoma 14.x

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu dem Fiery Driver Patch für die macOS-Version. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie die Installation fortsetzen.

Patch-Anforderungen

Unterstützte macOS-Version

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver unterstützt

- Fiery Driver v7.x

Problem behoben

Das Öffnen eines untergeordneten Fensters führte dazu, dass der Fiery Driver nicht mehr funktionierte

Beim Öffnen von **Alle Eigenschaften** im Fiery Driver auf einem Mac-Computer mit macOS Sonoma 14.x, auf dem eine Option verwendet wurde, die ein untergeordnetes Fenster öffnete, funktionierte der Fiery Driver nicht mehr.

Installation

Fiery Driver Patch installieren

Der Patch kann über den vorhandenen Fiery Driver v7.x auf dem Mac-Clientcomputer installiert werden.

Beachten Sie Folgendes beim Installieren des Patches:

- Sie müssen als Administrator oder als Anwender mit Administratorberechtigungen angemeldet sein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Anwendungen geschlossen sind, bevor der Patch angewendet wird.

1 Rufen Sie die Seite <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/> auf.

- 2 Sie müssen das Registrierungsformular ausfüllen, bevor Sie den Systemsoftware-Patch herunterladen können. Klicken Sie auf **Absenden**, nachdem Sie die für die Registrierung benötigten Informationen eingegeben haben.
- 3 Klicken Sie im Download Center auf die Registerkarte **Anwendungssoftware und Tools**.
- 4 Wählen Sie in der Liste **Software-Auswahl** die Option **Fiery Driver** und in der Liste **Versionsauswahl** die Option **Fiery Driver 7.x Patch für macOS Sonoma 14.x** aus, und klicken Sie auf **Suchen**.
- 5 Suchen Sie **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** in der Ergebnisliste und klicken Sie auf **Download**.
- 6 Doppelklicken Sie auf die .dmg-Datei, um das Datenträgerabbild zu mounten.
- 7 Doppelklicken Sie auf die Datei **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pk** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

Um die Patch-Installation zu überprüfen, navigieren Sie zur Registerkarte **Information** im Fenster **Eigenschaften** für den Fiery Driver. Im Abschnitt **Auftragseigenschaften in Treiberversion** wird die Version 3.5.1.020 angezeigt, wenn der Patch installiert ist.

Bereitstellung des Fiery Driver Patches auf einem macOS Sonoma 14.x Clientcomputer

Sie können den Fiery Driver für den macOS Sonoma 14.x Patch mit der Terminal-Anwendung bereitstellen.

- 1 Öffnen Sie die Terminal-Anwendung.
- 2 Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Fiery Driver Patch zu installieren:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Bekannte Einschränkung

- 1 Nachdem Sie den Patch auf dem Fiery Driver installiert haben, zeigen die Symbole für installierte Drucker im Fenster **Drucker und Scanner** das Fiery Logo möglicherweise in blau statt rot an. Dies kann bei Mac Minis mit M1-, M2- und Intel-basierten Prozessoren der Fall sein.



Notas de la versión para el cliente

Módulo de actualización del Fiery Driver 7.x para macOS

Sonoma 14.x

Este documento contiene información importante acerca del módulo de actualización del Fiery Driver para macOS. Asegúrese de leer esta información antes de continuar con la instalación.

Requisitos del módulo de actualización

Versión de macOS compatible

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver compatibles

- Fiery Driver v7.x

Problema resuelto

Al abrir una ventana secundaria, el Fiery Driver dejaba de funcionar

Al abrir **Todas las propiedades** del Fiery Driver en un equipo Mac con macOS Sonoma 14.x, el uso de una opción que abriera una ventana secundaria provocaba que el Fiery Driver dejara de funcionar.

Instalación

Instale el módulo de actualización del Fiery Driver

El módulo de actualización se puede instalar en la versión 7.x del Fiery Driver existente en el ordenador cliente Mac. Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el módulo de actualización:

- Debe ser el administrador o un usuario con privilegios de administrador.
- Asegúrese de que todas las aplicaciones están cerradas antes de aplicar el módulo de actualización.

1 Vaya al <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.

- 2 Debe completar el formulario de registro para poder descargar el módulo de actualización de software del sistema. Haga clic en **Enviar** para presentar su información de registro.
- 3 Haga clic en la pestaña **Software de aplicaciones y herramientas** en el Centro de descarga.
- 4 Seleccione **Fiery Driver** en la lista **Seleccionar software**, elija **Fiery Driver 7.x Patch for macOS Sonoma 14.x** en la lista **Seleccionar versión** y haga clic en **Buscar**.
- 5 Busque **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** en la lista de resultados y haga clic en **Descargar**.
- 6 Haga doble clic en el archivo .dmg para montar la imagen de disco.
- 7 Haga doble clic en el archivo **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

Para comprobar la instalación del módulo de actualización, vaya a la pestaña **Acerca de** en la ventana **Propiedades** del Fiery Driver. La sección **Versión de Propiedades del trabajo del controlador** muestra la versión 3.5.1.020 cuando está instalado el módulo de actualización.

Implementar el módulo de actualización del Fiery Driver en un ordenador cliente macOS Sonoma 14.x

Puede implementar el módulo de actualización del Fiery Driver para macOS Sonoma 14.x con la aplicación Terminal.

- 1 Abra la aplicación Terminal.
- 2 Escriba el siguiente comando para instalar el módulo de actualización del Fiery Driver:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Limitación conocida

- 1 Después de instalar el módulo de actualización en el Fiery Driver, los iconos de la impresora instalada en la ventana **Impresoras y escáneres** pueden mostrar el logotipo de Fiery en azul en lugar de rojo. Esto podría ocurrir en Mac minis con M1, M2 y procesadores basados en Intel.



Notas de versão do cliente

Patch do Fiery Driver 7.x para macOS Sonoma 14.x

Este documento contém informações importantes sobre o patch do Fiery Driver para a versão do macOS. Leia estas informações antes de prosseguir com a instalação.

Requisitos de patch

Versões do macOS compatíveis

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver compatível

- Fiery Driver v7.x

Problema corrigido

Abrir uma janela secundária fez com que o Fiery Driver parasse de funcionar

Ao abrir **Todas as propriedades** no Fiery Driver em um computador Mac executando o macOS Sonoma 14.x, usando uma opção que abria uma janela secundária fazia com que o Fiery Driver parasse de funcionar.

Instalação

Instalar o patch do Fiery Driver

O patch pode ser instalado sobre o Fiery Driver v7.x existente no computador cliente Mac.

Lembre-se do seguinte ao instalar o patch:

- Você deve ser o administrador ou um usuário com privilégios de administrador.
- Verifique se todos os aplicativos estão fechados antes de o patch ser aplicado.

- 1 Vá para a <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.
- 2 Você deve preencher o formulário de registro antes de baixar o patch do software de sistema. Clique em **Enviar** para enviar suas informações de registro.

- 3 Clique na guia **Software e ferramentas de aplicativo** no Centro de download.
- 4 Selecione **Fiery Driver** na lista **Selecionar software**, escolha **Patch 7.x para macOS Sonoma Fiery Driver 14.x** na lista **Selecionar versão** e clique em **Localizar**.
- 5 Localize **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** na lista de resultados e clique em **Download**.
- 6 Clique duas vezes no arquivo .dmg para montar e imagem de disco.
- 7 Clique duas vezes no arquivo **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Para verificar a instalação de patch, navegue até a guia **Sobre** na janela **Propriedades** do seu Fiery Driver. A seção **Versão das propriedade da tarefa do driver** mostra a versão 3.5.1.020 quando o patch está instalado.

Implantar o patch do Fiery Driver em um computador cliente com macOS Sonoma 14.x

Você pode implantar o patch do Fiery Driver para macOS Sonoma 14.x usando o aplicativo Terminal.

- 1 Abra o aplicativo Terminal.
- 2 Digite o seguinte comando para instalar o patch do Fiery Driver:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Limitação conhecida

- 1 Depois de instalar o patch no Fiery Driver, os ícones da impressora instalados na janela **Impressoras e Scanners** podem exibir o logotipo do Fiery em azul em vez de vermelho. Isso pode ocorrer em minis Mac com processadores M1, M2 e Intel.



Versienotities voor de klant

Fiery Driver 7.x-patch voor macOS Sonoma 14.x

Dit document bevat belangrijke informatie over de Fiery Driver-patch voor Mac OS. Lees deze informatie voordat u doorgaat met de installatie.

Vereisten voor patch

Ondersteunde macOS-versie

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver ondersteund

- Fiery Driver v7.x

Opgelost probleem

Na het openen van een onderliggend venster werkte de Fiery Driver niet meer

Wanneer u **Volledige eigenschappen** in de Fiery Driver op een Mac-computer met macOS Sonoma 14.x opende, werkte de Fiery Driver niet meer na gebruik van een optie dat een onderliggend venster opent.

Installatie

De Fiery Driver-patch installeren

De patch kan worden geïnstalleerd over de bestaande Fiery Driver v7.x op de Mac-clientcomputer.

Denk bij de installatie van de patch aan het volgende:

- U moet de beheerder zijn of een gebruiker met beheerdersrechten.
- Zorg dat alle toepassingen zijn afgesloten voordat de patch wordt toegepast.

- 1 Ga naar <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.
- 2 U moet het registratieformulier invullen voordat u de systeemsoftwarepatch kunt downloaden. Klik op **Verzenden** om uw registratiegegevens te verzenden.

- 3 Klik op het tabblad **Toepassingssoftware en gereedschappen** in het downloadcentrum.
- 4 Selecteer **Fiery Driver** in de lijst **Software selecteren**, kies **macOS Sonoma 14.x Fiery Driver 7.x patch** in de lijst **Versie selecteren** en klik op **Zoeken**.
- 5 Zoek **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** in de lijst met resultaten en klik op **Downloaden**.
- 6 Dubbelklik op het .dmg-bestand om de reservekopie te koppelen.
- 7 Dubbelklik op het bestand **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Navigeer naar het tabblad **Info** in het venster **Eigenschappen** voor uw Fiery Driver om de patchinstallatie te verifiëren. In het gedeelte **Versie Stuurprogrammatakeigenschappen** wordt de versie 3.5.1.020 weergegeven wanneer de patch is geïnstalleerd.

De Fiery Driver-patch implementeren op een macOS Sonoma 14.x-clientcomputer

U kunt de Fiery Driver voor macOS Sonoma 14.x-patch implementeren met behulp van de Terminal-printtoepassing.

- 1 Open de Terminal-applicatie.
- 2 Typ de volgende opdracht om de Fiery Driver-patch te installeren:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Bekende beperking

- 1 Nadat u de patch voor de Fiery Driver hebt geïnstalleerd, geven de geïnstalleerde printerpictogrammen in het venster **Printers en Scanners** mogelijk het Fiery-logo blauw in plaats van rood weer. Dit kan optreden op Mac mini's met M1-, M2- en Intel-processors.



客户发行说明

适用于 macOS Sonoma 14.x 的 Fiery Driver 7.x 补丁

本文档包含有关适用于 macOS 版本的 Fiery Driver 补丁的重要信息。请确保先阅读这些信息，然后再继续安装。

补丁要求

支持 macOS 版本

- macOS Sonoma 14.x

支持 Fiery Driver

- Fiery Driver v7.x

问题已解决

打开子窗口导致 Fiery Driver 停止工作

当您在运行 macOS Sonoma 14.x 的 Mac 计算机上打开 Fiery Driver 中的**完整属性**时，使用打开子窗口的选项会导致 Fiery Driver 停止工作。

安装

安装 Fiery Driver 补丁

该补丁可安装在 Mac 客户端计算机上的既有 Fiery Driver v7.x 上。

安装补丁时，请注意以下事项：

- 您必须是管理员或具有管理员权限的用户。
- 安装补丁之前，请确保已关闭所有应用程序。

1 转至 <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>。

2 您必须先将登记表填写完整，然后才能下载系统软件补丁。单击**提交**以提交注册信息。

- 3 单击下载中心的**应用程序软件和工具**选项卡。
- 4 从**选择软件**列表选择 **Fiery Driver**，从**选择版本**列表选择**针对 macOS Sonoma 14.x 的 Fiery Driver 7.x 补丁**，并单击**查找**。
- 5 在结果列表中找到 **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg**，并单击**下载**。
- 6 双击 .dmg 文件以安装磁盘映像。
- 7 双击 **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** 文件，然后按照屏幕上的说明完成安装。

要验证补丁的安装情况，请导航到**属性**窗口中的**关于**标签，以查看 Fiery Driver。安装补丁后，**驱动程序作业属性版本**部分会显示版本 3.5.1.020。

在 macOS Sonoma 14.x 客户端计算机上部署 Fiery Driver 补丁

您可以使用终端应用程序部署适用于 macOS Sonoma 14.x 补丁的 Fiery Driver。

- 1 打开终端应用程序。
- 2 输入以下命令以安装 Fiery Driver 补丁：
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

已知限制

- 1 将补丁安装到 Fiery Driver 后，**打印机和扫描仪**窗口中已安装的打印机图标可能会以蓝色而非红色显示 Fiery 徽标。这可能发生在配备 M1、M2 和 Intel 处理器的 Mac mini 上。



使用上の注意

macOS Sonoma 14.x 用の Fiery Driver 7.x パッチ

本書には、Mac OS 用の Fiery Driver パッチリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、この情報をお読みください。

パッチ要件

サポートされている macOS のバージョン

- macOS Sonoma 14.x

サポート対象 Fiery Driver

- Fiery Driver v7.x

修正された問題

子ウィンドウを開くと Fiery Driver の動作が停止してしまう

子ウィンドウを開くオプションを使用して macOS Sonoma 14.x を実行中の Mac コンピューターで Fiery Driver の全プロパティを開くと、Fiery Driver の動作が停止してしまいます。

インストール

Fiery Driver パッチのインストール

パッチは、Mac クライアントコンピューターの既存 Fiery Driver v7.x 上にインストールできます。

パッチをインストールするには、次の点に注意してください。

- システム管理者またはシステム管理者権限を持つユーザーとして実行する必要があります。
- パッチが適用される前に、すべてのアプリケーションが閉じていることを確認します。

1 <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>に移動します。

2 システムソフトウェアパッチをダウンロードする前に、登録フォームに入力する必要があります。ユーザー情報を入力し、**送信**をクリックして送信します。

- 3 ダウンロードセンターで**アプリケーションソフトウェアおよびツール**タブをクリックします。
- 4 ソフトウェアの**選択**リストから **Fiery Driver** を選択し、**バージョン**の**選択**リストから **macOS Sonoma 14.x 用 Fiery Driver 7.x パッチ**を選択して、**検索**をクリックします。
- 5 結果リストで **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** を探し、**ダウンロード**をクリックします。
- 6 .dmg ファイルをダブルクリックしてディスクイメージをマウントします。
- 7 **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** をダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールを完了します。

パッチのインストールを確認するには、Fiery Driver の**プロパティ**ウィンドウで**情報**タブに移動します。**ドライババージョンのプロパティバージョン**のセクションには、パッチがインストールされたときのバージョン 3.5.1.020 が表示されます。

macOS Sonoma14.x クライアントコンピューターに Fiery Driver パッチを展開します。

macOS Sonoma14.x 用 Fiery Driver パッチは、ターミナルアプリケーションを使用して展開できます。

- 1 ターミナルアプリケーションを開きます。
- 2 Fiery Driver パッチをインストールするには、次のコマンドを入力します。
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

既知の制限

- 1 Fiery Driver にパッチをインストールした後に、**プリンターとスキャナー**ウィンドウに表示されるインストール済みプリンターアイコンの Fiery ロゴが、レッドではなくブルーで表示されることがあります。これは、M1、M2 または Intel ベースのプロセッサを搭載した Mac ミニで発生する可能性があります。



고객 릴리스 정보

macOS Sonoma 14.x용 Fiery Driver 7.x 패치

이 문서에는 macOS용 Fiery Driver 패치 릴리스에 대한 중요한 정보가 수록되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 읽어 보십시오.

패치 요구 사항

지원되는 macOS 버전

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver 지원됨

- Fiery Driver v7.x

해결된 문제

하위 창을 열면 Fiery Driver의 작동이 중단됨

macOS Sonoma 14.x을 실행 중인 Mac 컴퓨터에서 Fiery Driver에 있는 **전체 속성**을 열었을 때, 하위 창을 열었던 옵션을 사용할 경우 Fiery Driver의 작동이 중단됩니다.

설치

Fiery Driver 패치 설치

Mac 클라이언트 컴퓨터에서 기존 Fiery Driver v7.x에 패치를 설치할 수 있습니다.

패치를 설치할 때 다음 사항을 염두에 두십시오.

- 관리자이거나 관리자 권한이 있는 사용자여야 합니다.
- 패치를 적용하기 전에 모든 응용 프로그램을 종료했는지 확인합니다.

1 <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>(으)로 이동합니다.

2 시스템 소프트웨어 패치를 다운로드하려면 등록 양식을 작성해야 합니다. 등록 정보를 제출하려면 **제출**을 클릭합니다.

- 3 Download Center에서 **응용 프로그램 소프트웨어 및 도구** 탭을 클릭합니다.
- 4 **Select Software** 목록에서 **Fiery Driver**를 선택하고 **Select Version** 목록에서 **Fiery Driver 7.x Patch for macOS Sonoma 14.x**을 선택한 후 **Find**를 클릭합니다.
- 5 결과 목록에서 **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg**를 찾아서 **다운로드**를 클릭합니다.
- 6 .dmg 파일을 두 번 클릭하여 디스크 이미지를 마운트합니다.
- 7 **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** 파일을 두 번 클릭하고 화면상의 지침에 따라 설치를 완료합니다.

패치 설치를 확인하려면 Fiery Driver에 대해 **속성** 창에서 **정보** 탭으로 이동하십시오. **드라이버 작업 속성 버전** 섹션에 패치가 설치되었을 때 버전 3.5.1.020이 표시됩니다.

macOS Sonoma 14.x 클라이언트 컴퓨터에 Fiery Driver 패치 배포

터미널 응용 프로그램을 사용하여 macOS Sonoma 14.x 패치용 Fiery Driver을(를) 배포할 수 있습니다.

- 1 터미널 응용 프로그램을 엽니다.
- 2 다음 명령을 입력하여 Fiery Driver 패치를 설치합니다.
`sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /`

알려진 제한

- 1 패치를 Fiery Driver에 설치하면 **프린터 및 스캐너** 창에 있는 설치된 프린터 아이콘에서 Fiery 로고를 빨간색 대신 파란색으로 표시할 수도 있습니다. 이는 M1, M2 및 Intel 기반 프로세서가 탑재된 Mac mini에서 발생할 수 있습니다.



客戶版本資訊

適用於 macOS Sonoma 14.x 的 Fiery Driver 7.x 修補檔

本文件包含有關適用於 macOS 版本的 Fiery Driver 修補檔重要資訊。在繼續安裝之前，請務必閱讀這項資訊。

修補檔需求

支援的 macOS 版本

- macOS Sonoma 14.x

支援 Fiery Driver

- Fiery Driver v7.x

已修復問題

開啟子視窗導致 Fiery Driver 停止工作

當您在執行 macOS Sonoma 14.x 的 Mac 電腦上的 Fiery Driver 中開啟 **完整屬性** 時，使用開啟子視窗的選項會導致 Fiery Driver 停止工作。

安裝

安裝 Fiery Driver 修補檔

可在 Mac 用戶端電腦上現有 Fiery Driver v 7.x 版本上安裝修補檔。

安裝修補程式時，請記住以下事項：

- 您必須是管理員或具備管理員權限的使用者。
- 套用修補檔之前，請確保已關閉所有應用程式。

- 1 前往 <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>。
- 2 您必須先完成登記表，然後才能下載系統軟體修補檔。按一下**提交**以提交註冊資訊。

- 3 按一下下載中心的**應用程式軟體與工具**索引標籤。
- 4 從**選取軟體**清單中選取 **Fiery Driver**，從**選取版本**清單中選擇 **macOS Sonoma 14.x 的 Fiery Driver 7.x 修補檔**，然後按一下**尋找**。
- 5 在結果清單中找到 **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg**，並按一下**下載**。
- 6 按兩下 **.dmg** 即可掛接磁碟映像檔。
- 7 按兩下 **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** 檔案，然後按照螢幕上的說明完成安裝。

要驗證修補檔的安裝，請導覽到 Fiery Driver 的 **屬性**視窗中的 **關於**標籤。安裝修補檔後，**驅動程式工作屬性**版本區段顯示為 3.5.1.020 版本。

在 macOS Sonoma 14.x 用戶端電腦上部署 Fiery Driver 修補檔

您可以使用終端應用 Fiery Driver 部署 macOS Sonoma 14.x 修補檔。

- 1 開啟終端機應用程式。
- 2 輸入以下命令以安裝 Fiery Driver 修補檔：
`sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /`

已知限制

- 1 將修補檔安裝到 Fiery Driver 後，**印表機和掃描器**視窗中已安裝的印表機圖示可能會顯示 Fiery 標誌為藍色而非紅色。這可能發生在配備 M1、M2 和基於 Intel 處理器的 Mac Mini 上。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery Driver 7.x Исправление для macOS Sonoma 14.x

Этот документ содержит важную информацию о выпуске исправления Fiery Driver для macOS. Обязательно прочитайте эту информацию перед началом установки.

Требования для установки исправления

Поддерживаемая версия macOS

- macOS Sonoma 14.x

Поддерживаемая версия Fiery Driver

- Fiery Driver v7.x

Исправленные проблемы

При открытии дочернего диалогового окна сервер Fiery Driver переставал работать

При открытии окна **Все свойства** в Fiery Driver на компьютере Mac под управлением macOS Sonoma 14.x с помощью действия, которое открывает дочернее окно, сервер Fiery Driver переставал работать.

Установка

Установка исправления Fiery Driver

На клиентском компьютере под управлением Mac это исправление можно установить поверх существующего драйвера Fiery Driver v7.x.

При установке исправления помните о следующем.

- Необходимо использовать учетную запись администратора или пользователя с полномочиями администратора.
- Перед применением исправления убедитесь, что все приложения закрыты.

- 1 Перейдите по ссылке <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.

- 2 Чтобы загрузить исправление системного программного обеспечения, необходимо заполнить регистрационную форму. Для отправки регистрационных данных нажмите **Отправить**.
- 3 В Центре загрузок выберите вкладку **Программные приложения и инструменты**.
- 4 Укажите **Fiery Driver** в списке **Выберите программное обеспечение**, нажмите **Исправление Fiery Driver 7.x для macOS Sonoma 14.x** в списке **Выберите версию**, а затем **Найти**.
- 5 В списке результатов найдите **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** и нажмите **Загрузить**.
- 6 Чтобы установить образ диска, дважды щелкните файл .dmg.
- 7 Для завершения установки дважды щелкните файл **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы проверить установку исправления, перейдите на вкладку **О программе** в окне **Свойства** драйвера Fiery Driver. После установки исправления в разделе **Версия параметров задания драйвера** будет показана версия 3.5.1.020.

Развертывание исправления Fiery Driver на клиентском компьютере с macOS Sonoma 14.x

Исправление Fiery Driver для компьютеров с macOS Sonoma 14.x можно развернуть с помощью приложения Terminal.

- 1 Запустите приложение Terminal.
- 2 Чтобы установить исправление Fiery Driver, введите следующую команду:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Известные ограничения

- 1 После установки исправления на компьютере Fiery Driver логотип Fiery на значках установленного принтера в окне **Принтеры и сканеры** может быть синего, а не красного цвета. Это может происходить на компьютерах Mac mini с процессорами на базе M1, M2 и Intel.



Informacje o wersji dla klientów

Poprawka Fiery Driver 7.x dla systemu macOS Sonoma 14.x

Ten dokument zawiera ważne informacje o poprawce Fiery Driver dotyczące wydania dla systemu macOS. Przed kontynuacją instalacji należy zapoznać się z tymi informacjami.

Wymagania poprawki

Obsługiwane wersje systemu macOS

- macOS Sonoma 14.x

Obsługiwane Fiery Driver

- Fiery Driver w wersji 7.x

Problem rozwiązany

Otwieranie okna podrzędnego powodowało zatrzymanie działania Fiery Driver

Po otwarciu okna **Pełne właściwości** w programie Fiery Driver na komputerze z systemem Mac, na którym działa program macOS Sonoma 14.x, użycie opcji otwarcia okna podrzędnego powodowało zatrzymanie działania Fiery Driver.

Podłączanie

Instalacja poprawki Fiery Driver

Poprawkę można zainstalować na komputerze klienckim Mac, na którym jest już zainstalowany program Fiery Driver w wersji 7.x.

Podczas instalowania poprawki należy pamiętać, że:

- Użytkownik chcący zainstalować poprawkę musi być administratorem lub posiadać uprawnienia administratora.
- Przed zastosowaniem poprawki upewnij się, że wszystkie aplikacje zostały zamknięte.

1 Przejdź do <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.

- 2 Przed pobraniem poprawki oprogramowania systemowego należy wypełnić formularz rejestracyjny. Kliknij przycisk **Prześlij**, aby przekazać informacje rejestracyjne.
- 3 Kliknij kartę **Oprogramowanie użytkowe i narzędzia** w Centrum pobierania.
- 4 Wybierz pozycję **Fiery Driver** z listy pod nagłówkiem **Wybierz oprogramowanie**, a następnie wybierz **Fiery Driver 7.x Patch dla macOS Sonoma 14.x** z listy pod nagłówkiem **Wybierz wersję** i kliknij przycisk **Znajdź**.
- 5 Na liście wyników znajdź plik **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** i kliknij przycisk **Pobierz**.
- 6 Kliknij dwukrotnie plik .dmg, aby zamontować obraz dysku.
- 7 Aby dokończyć instalację, kliknij dwukrotnie plik **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby zweryfikować instalację poprawki, należy przejść do zakładki **Informacje** w oknie **Właściwości** dla serwera Fiery Driver. Sekcja **Właściwości zadania w wersji sterownika** wskazuje wersję programu 3.5.1.020 po zainstalowaniu poprawki.

Wdrażanie poprawki Fiery Driver na komputerze klienckim 14.x z systemem macOS Sonoma

Poprawkę Fiery Driver dla systemu macOS Sonoma 14.x można wdrożyć za pomocą aplikacji Terminal.

- 1 Otwórz aplikację Terminal.
- 2 Aby zainstalować poprawkę Fiery Driver, wpisz następujące polecenie:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Znane ograniczenie

- 1 Po zainstalowaniu poprawki na serwerze Fiery Driver zainstalowane ikony maszyny drukarskiej widoczne w oknie **Drukarki i skanery** mogą wyświetlać logo Fiery na niebiesko zamiast na czerwono. Może to mieć miejsce w przypadku komputerów Mac mini z procesorami M1, M2 lub Intel.



Müşteri Sürüm Notları

Fiery Driver 7.x macOS Sonoma 14.x için ek

Bu belge, macOS sürümü için Fiery Driver ekine ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Ek gereksinimleri

Desteklenen macOS sürümü

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver destekleniyor

- Fiery Driver v7.x

Sorun giderildi

Alt pencerenin açılması Fiery Driver ögesinin çalışmasının durdurulmasına neden oluyor

macOS Sonoma 14.x çalıştıran bir Mac bilgisayarda Fiery Driver ögesinde **Tam Özellikler**'i açtığınızda, alt pencere açan bir seçeneğin kullanılması Fiery Driver ögesinin çalışmasının durmasına neden oluyor.

Yükleme

Fiery Driver ekini yükleyin

Ek, Mac istemci bilgisayardaki mevcut Fiery Driver v7.x üzerine yüklenebilir.

Eki yüklerken aşağıdakileri dikkate alın:

- Yönetici veya Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olmanız gerekir.
- Ek uygulanmadan önce tüm uygulamaların kapatıldığından emin olun.

1 <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/> sayfasına gidin.

2 Sistem yazılımı ekini indirmeden önce kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir. Kayıt bilgilerinizi göndermek için **Gönder**'e tıklayın.

- 3 İndirme Merkezi'ndeki **Uygulama Yazılımı ve Araçlar** sekmesine tıklayın.
- 4 **Yazılım Seçin** listesinden **Fiery Driver**'i, **Sürüm Seçin** listesinden **Fiery Driver 7.x Patch for macOS Sonoma 14.x** seçeneğini seçip **Bul**'a tıklayın.
- 5 Sonuç listesinde **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** dosyasını bulup **İndir**'e tıklayın.
- 6 Disk görüntüsünü bağlamak için .dmg dosyasına çift tıklayın.
- 7 **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** dosyasına çift tıklayın ve yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatlarını izleyin.

Ek yüklemesini doğrulamak için Fiery Driver ögesinde bulunan **Özellikler** penceresindeki **Hakkında** sekmesine gidin. **Sürücü İş Özellikleri Sürümü** bölümü, eki yüklendiğinde 3.5.1.020 sürümünü gösterir.

Fiery Driver ekini macOS Sonoma 14.x istemci bilgisayarına yükleyin

Terminal uygulamasını kullanarak Fiery Driver için macOS Sonoma 14.x ekini yükleyebilirsiniz.

- 1 Terminal uygulamasını açın.
- 2 ek yüklemek Fiery Driver için aşağıdaki command yazın:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Bilinen sınırlama

- 1 Fiery Driver ögesine ek yükledikten sonra, **Yazıcılar ve Tarayıcılar** penceresindeki yüklü yazıcı simgeleri, Fiery logosunu kırmızı yerine mavi olarak görüntüleyebilir. Bu durum M1, M2 ve Intel tabanlı işlemcilere sahip Mac minilerde gerçekleşebilir.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery Driver 7.x Oprava pro macOS Sonoma 14.x

Tento dokument obsahuje důležité informace o opravě Fiery Driver pro verzi macOS. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte si tyto informace přečíst.

Požadavky na opravu

podporovaná verze systému macOS

- macOS Sonoma 14.x

Podporované Fiery Driver

- Fiery Driver v7.x

Opravený problém

Otevření dětského okna způsobilo, že Fiery Driver přestalo fungovat

Při otevření okna **Úplné vlastnosti** v ovladači Fiery Driver v počítači Mac se spuštěným macOS Sonoma 14.x, pomocí možnosti, která otevřela podřízené okno, způsobilo, že ovladač Fiery Driver přestal fungovat.

Instalace

Nainstalujte opravu Fiery Driver

Opravu lze nainstalovat přes stávající Fiery Driver v7.x v klientském počítači Mac.

Při instalaci opravy mějte na paměti následující:

- Musíte být správce nebo uživatel s oprávněním správce.
- Před aplikací opravy se ujistěte, že jsou všechny aplikace zavřené.

- 1 Přejděte na <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.
- 2 Před stažením opravy systémového softwaru je nutné vyplnit registrační formulář. Kliknutím na tlačítko **Odeslat** odešlete své registrační údaje.

- 3 Klikněte na kartu **Aplikační software a nástroje** v centru stahování.
- 4 V seznamu **Vybrat software** vyberte možnost **Fiery Driver**, v seznamu **Vybrat verzi** vyberte možnost **Fiery Driver 7.x Patch for macOS Sonoma 14.x** a klikněte na tlačítko **Najít**.
- 5 V seznamu výsledků vyhledejte možnost **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** a klikněte na tlačítko **Stáhnout**.
- 6 Poklepáním na soubor .dmg připojte obraz disku.
- 7 Dvakrát klikněte na soubor **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Chcete-li ověřit instalaci opravy, přejděte na kartu **Informace** v okně **Vlastnosti** pro váš Fiery Driver. V části **Verze ovladače Vlastností úlohy** je uvedena verze 3.5.1.020, kdy byla oprava nainstalována.

Nasazení opravy Fiery Driver v klientském počítači 14.x systému macOS Sonoma

Opravu pro Fiery Driver macOS Sonoma 14.x můžete nasadit pomocí aplikace Terminál.

- 1 Otevřete aplikaci Terminal.
- 2 Pro instalaci opravy Fiery Driver zadejte následující příkaz:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Známé omezení

- 1 Po instalaci opravy do Fiery Driver, mohou být ikony nainstalovaných tiskáren v okně **Tiskárny a skenery** zobrazeny jako modré logo Fiery místo červeného. K tomu může dojít u počítačů Mac mini s procesory M1, M2 a Intel.



Kundeproduktbemærkninger

Fiery Driver 7.x Rettelse til macOS Sonoma 14.x

Dette dokument indeholder vigtig information om rettelsen Fiery Drivertil macOS-udgivelse. Sørg for at læse disse oplysninger, før du fortsætter installationen.

Krav til rettelse

Understøttet macOS-version

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver understøttes

- Fiery Driver v7.x

Løst problem

Åbning af et undervindue fik Fiery Driver til at stoppe med at fungere

Når du åbnede **Fulde egenskaber** i Fiery Driver på en Mac-computer, der kører macOS Sonoma 14.x, ved hjælp af en indstilling, der åbnede et undervindue, fik det Fiery Driver til at stoppe med at fungere.

Installation

Installer programrettelsen Fiery Driver

Programrettelsen kan installeres oven på den eksisterende Fiery Driver v7.x på Mac-klientcomputeren.

Husk følgende, når du installerer rettelsen:

- Du skal være administrator eller bruger med administratorrettigheder.
- Sørg for, at alle programmer er lukket, før programrettelsen anvendes.

1 Gå til <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.

2 Du skal udfylde registreringsformularen, før du kan hente systemsoftwarerettelsen. Klik på **Indsend** for at sende dine registreringsoplysninger.

- 3 Klik på fanen **Programsoftware og værktøjer** i downloadcentret.
- 4 Vælg **Fiery Driver** på listen **Select Software** (Vælg software), vælg **Fiery Driver 7.x patch for macOS Sonoma 14.x** fra listen **Select Version** (Vælg version), og klik på **Find** (Søg).
- 5 Find **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** på listen over resultater, og klik på **Download**.
- 6 Dobbeltklik på .dmg-filen for at tilslutte diskbilledet.
- 7 Dobbeltklik på filen **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg**, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

Du kan kontrollere installationen af programrettelsen ved at gå til fanen **About** (Om) i vinduet **Properties** (Egenskaber) for din Fiery Driver. Afsnittet **Driver Job Properties Version** (Version af driverjobegenskaber) viser versionen 3.5.1.020, når programrettelsen er installeret.

Udrul programrettelsen Fiery Driver på en macOS Sonoma-klientcomputer 14.x

Du kan implementere Fiery Driver til macOS Sonoma-patchen 14.x ved hjælp af Terminal-applikationen.

- 1 Åbn programmet Terminal.
- 2 Skriv følgende kommando for at installere programrettelsen Fiery Driver:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Kendt begrænsning

- 1 Når du har installeret programrettelsen til Fiery Driver, viser ikonerne for installerede printere i vinduet **Printere og scannere** muligvis logoet Fiery som blå i stedet for rødt. Dette kan forekomme på Mac minier med M1-, M2- og Intel-baserede processorer.



Asiakkaan julkaisutiedot

Fiery Driver 7.x -ohjelmakorjaus macOS Sonoma 14.x -versioon

Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja Fiery Driver -ohjelmakorjauksesta macOS-versioon. Lue nämä tiedot ennen kuin jatkat asennusta.

Ohjelmakorjauksen vaatimukset

Tuettu macOS -versio

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver -tuetut

- Fiery Driver v7.x

Korjattu ongelma

Alaikkunan avaamisen jälkeen Fiery Driver ei toimi

Kun avasit **Full Properties (Täydet ominaisuudet)** -osion Fiery Driver -ohjelmassa Mac-tietokoneessa, jonka versio on macOS Sonoma 14.x, alaikkunan avanneen vaihtoehdon käyttäminen aiheutti sen, että Fiery Driver lakkasi toimimasta.

Asennus

Asenna ohjelmakorjaus Fiery Driver

Ohjelmakorjaus voidaan asentaa Mac-asiakastietokoneen olemassa olevan Fiery Driver v7.x:n päälle.

Muista seuraavat seikat ohjelmakorjausta asentaessasi:

- Sinun on oltava järjestelmänvalvoja tai käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
- Varmista ennen korjaustiedoston asentamista, että kaikki sovellukset on suljettu.

- 1 Siirry kohteeseen <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.

- 2 Sinun on täytettävä rekisteröintilomake ennen kuin voit ladata käyttöjärjestelmän ohjelmakorjauksen. Lähetä rekisteröitymistietosi napsauttamalla **Submit (Lähetä)**.
- 3 Napsauta Download Centerissä **Application Software and Tools (Sovellusohjelmistot ja työkalut)** -välilehteä.
- 4 Valitse **Select Software (Valitse ohjelmisto)** -luettelosta **Fiery Driver**, valitse **Select Version (Valitse versio)** -luettelosta versio **Fiery Driver 7.x Patch for macOS Sonoma 14.x** ja napsauta **Find (Etsi)**.
- 5 Etsi **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** tulosteluettelosta ja valitse **Download (Lataa)**.
- 6 Ota levykuva käyttöön kaksoisnapsauttamalla .dmg-tiedostoa.
- 7 Kaksoisnapsauta tiedostoa **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** ja suorita asennus loppuun noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Voit tarkistaa ohjelmakorjauksen asennuksen siirtymällä Fiery Driver -tiedostosi **Properties (Ominaisuudet)** -ikkunan **About (Tiedot)** -välilehdelle. **Driver Job Properties Version (Driverin työn ominaisuusversio)** -osassa näkyy versio 3.5.1.020, kun ohjelmakorjaus on asennettu.

Fiery Driver -ohjelmakorjauksen käyttöönotto macOS Sonoma 14.x -asiakastietokoneessa

Voit ottaa Fiery Driver macOS Sonoma 14.x -ohjelmakorjauksen käyttöön Terminal-sovelluksella.

- 1 Avaa Terminal-sovellus.
- 2 Asenna Fiery Driver -ohjelmakorjaus kirjoittamalla seuraava komento:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Tunnettu rajoitus

- 1 Kun olet asentanut Fiery Driver -ohjelmakorjauksen, **Printers and Scanners (Tulostimet ja skannerit)** -ikkunassa näkyvät asennettujen tulostinten kuvakkeet saattavat näyttää Fiery-logon sinisenä punaisen sijaan. Tämä voi tapahtua Mac mini -laitteissa, joissa on M1-, M2- ja Intel-prosessorit.



Produktmerknader for kunde

Fiery Driver 7.x Oppdatering for macOS Sonoma 14.x

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om Fiery Driver-oppdateringen for macOS-utgivelsen. Pass på at du leser denne informasjonen før du fortsetter installasjonen.

Oppdateringskrav

støttet macOS-versjon

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver støttes

- Fiery Driver v.7.x

Løst problem

Åpning av et underordnet vindu førte til at Fiery Driver sluttet å virke

Når du åpnet **Fullstendige egenskaper** i Fiery Driver på en Mac-datamaskin som kjører macOS Sonoma 14.x, ble det brukt et alternativ som åpnet et underordnet vindu som gjorde at Fiery Driver sluttet å virke.

Installering

Installer Fiery Driver-oppdateringen

Oppdateringen kan installeres over den eksisterende Fiery Driver v.7.x på Mac-klientdatamaskinen.

Husk følgende når du installerer oppdateringen:

- Du må være administrator eller en bruker med administratorrettigheter.
- Forsikre deg om at alle applikasjoner er lukket før oppdateringen brukes.

- 1 Gå til <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.
- 2 Du må fylle ut registreringsskjemaet før du kan laste ned oppdateringen for systemprogramvaren. Klikk på **Send inn** for å sende inn registreringsinformasjonen.

- 3 Klikk på kategorien **Programvare og verktøy** i nedlastingssenteret.
- 4 Velg **Fiery Driver** fra listen **Velg programvare**, velg **Fiery Driver 7.x Patch for macOS Sonoma 14.x** fra listen **Velg versjon** og klikk på **Finn**.
- 5 Finn **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** i resultatlisten, og klikk på **Last ned**.
- 6 Dobbeltklikk på .dmg-filen for å montere diskfilen.
- 7 Dobbeltklikk på filen **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg**, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Hvis du vil kontrollere installasjonen av oppdateringen, navigerer du til fanen **Om** i vinduet **Egenskaper** for Fiery Driver. Delen **Versjon av egenskaper for driverjobb** viser versjon 3.5.1.020 når oppdateringen er installert.

Distribuer Fiery Driver-oppdateringen på en macOS Sonoma 14.x-klientdatamaskin

Du kan distribuere Fiery Driver for macOS Sonoma 14.x-oppdateringen ved hjelp av Terminal-applikasjonen.

- 1 Åpne Terminal-programmet.
- 2 Skriv inn følgende kommando for å installere Fiery Driver-oppdateringen:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Kjent begrensning

- 1 Når du har installert oppdateringen på Fiery Driver, kan det hende at de installerte skriverikonene i vinduet **Skrivere og skannere** viser logoen Fiery som blå i stedet for rød. Dette kan skje på Mac mini-maskiner med M1-, M2- og Intel-baserte prosessorer.



Kundinformation

Fiery Driver 7.x-patch för macOS Sonoma 14.x

Det här dokumentet innehåller viktig information om Fiery Driver-patchen för macOS-versionen. Läs informationen innan du fortsätter med installationen.

Patchkrav

macOS-version som stöds

- macOS Sonoma 14.x

Fiery Driver som stöds

- Fiery Driver v7.x

Åtgärdade problem

Öppnande av ett barnfönster ledde till att Fiery Driver slutade fungera

När du öppnade **Fullständiga egenskaper** i Fiery Driver på en Mac-dator som körde macOS Sonoma 14.x och använde ett alternativ som öppnade ett underordnat fönster fick Fiery Driver att sluta fungera.

Installation

Installera Fiery Driver-patchen

Patchen kan installeras över det befintliga Fiery Driver v7.x på Mac-klientdatorn.

Tänk på följande vid installation av patchen:

- Du måste vara administratör eller en användare med administratörsbehörigheter.
- Se till att alla program är stängda innan du installerar patchen.

- 1 Gå till <https://www.fiery.com/support-and-downloads/download-center/>.
- 2 Du måste fylla i registreringsformuläret innan du kan ladda ned patchen för systemprogramvaran. Klicka på **Submit** för att skicka din registreringsinformation.

- 3 Klicka på fliken **Application Software and Tools** i nedladdningscentret.
- 4 Välj **Fiery Driver** från listan **Select Software**, välj **Fiery Driver 7.x Patch for macOS Sonoma 14.x** från listan **Select Version** och klicka på **Find**.
- 5 Leta reda på **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.dmg** i resultatlistan och klicka på **Ladda ned**.
- 6 Dubbelklicka på .dmg-filen för att montera skivavbildningen.
- 7 Dubbelklicka på filen **macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill kontrollera vilken patch som har installerats går du till fliken **Om** i fönstret **Egenskaper** för din Fiery Driver. Avsnittet **Egenskaper för drivrutinsjobb Version** visar version 3.5.1.020 när patchen är installerad.

Distribuera Fiery Driver-patchen på en macOS Sonoma-klientdator 14.x

Du kan distribuera Fiery Driver för macOS Sonoma 14.x-patchen med hjälp av Terminal-programmet.

- 1 Öppna programmet Terminal.
- 2 Skriv följande kommando för att installera Fiery Driver-patchen:
sudo installer -pkg macOSSonoma_Fiery_Printer_Driver_patch.pkg -target /

Känd begränsning

- 1 När du har installerat patchen på Fiery Driver kan de installerade skrivarikonerna i fönstret **Skrivare och skannrar** visa logotypen Fiery som blå i stället för röd. Detta kan inträffa på Mac minis med M1-, M2- och Intel-baserade processorer.