



Customer Release Notes

Fiery Driver 5.1 Patch for Mac OS

This document contains important information about the Fiery Driver Patch for Mac OS release. Be sure to read this information before proceeding with the installation.

Issues fixed with this release

Since EFI's Mac developer certificate expired on March 30, 2017, any Fiery Driver for Mac OS installed on or after March 30, 2017, will have the following issues:

- When you double-click the Fiery Printer Driver.pkg to install the Fiery Driver for Mac OS, a pop-up message appears that says, "The package was signed with a certificate that has expired. If you acquired this package recently, it may not be authentic. Do you want to continue with the installation anyway?" If you click Continue, the printer driver is installed but it does not display the Fiery Features window, hence the Job Properties window does not open.
- Only the Printer Features option is displayed without the EFI specific Fiery Driver user interface.
- In addition to Printer Features, you may also see an option called Unsupported PDE or EF.... marked with strike-through text.

Mac OS versions affected by issue

The Mac OS Installer certificate issue can be found on Mac OS X v10.7 to macOS Sierra 10.12. Fiery Drivers for Mac OS X do not support older Mac OS versions prior to Mac OS X v10.7.

Installation

Install the Fiery Driver 5.1 patch

Installation instructions to address the expired Mac OS Installer certificate issue found on March 30, 2017.

When you are installing the Fiery Driver patch on Mac OS client computers, use the following procedure.

Note: The procedure applies to printer drivers that are downloaded from the EFI Download Center at <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> or installed from the User software DVD.

- 1 Double-click the Fiery Printer Driver.pkg to install the Fiery Driver for Mac OS with the expired certificate.



- 2 When the driver installer is started, a pop-up message that indicates the certificate has expired will be displayed (message text specified above) and asks you if you want to continue. Click Show Properties and then click Always Trust Developer ID EFI Inc. When this option is selected, the pop-up message will not be displayed during subsequent installations of the driver on the client computer.
- 3 Click Continue to complete the installation. Depending on the driver for a given product, the installer wizard may or may not be present.
- 4 Double-click the Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg disk image file to mount it.
- 5 Double-click Fiery_Printer_Driver_patch.pkg to run the standalone patch installer.
The patch updates the files in the printer driver destination folder. The patch works irrespective of whether the printer has already been created or if only the printer driver is installed and the printer has not yet been created.
- 6 If the product printer driver that was installed in step 3 does not have an installer wizard or if the option to only install a printer driver was selected from the installer wizard, proceed to create a printer with the printer driver installed after running the patch.
- 7 Open any document and print as usual. The Fiery Features pane and Full Properties will open the Job Properties window with the print options displayed correctly.

For additional information about Fiery Driver, go to <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Known limitations

The known limitations when the Fiery Driver 5.1 Patch is applied are as follows:

- After installing the patch, if the installed printer driver needs to be deleted, please quit the applications that are using the printer driver and use the Fiery Software Uninstaller utility to delete the printer driver.
- If Always Trust Developer ID EFI Inc is selected in the pop-up message that is displayed when the driver installation begins, then the Fiery Features pane will be available when you print from an application, Full Properties will be displayed, and the Job Properties window can also be opened. However, Two-Way Communication functionality will not be available without the patch installed.



Notes de mise à jour client

Correctif Fiery Driver pour Mac OS, version 5.1

Ce document contient des informations importantes concernant le correctif de Fiery Driver pour Mac OS. Veuillez lire ces informations avant de procéder à l'installation.

Problèmes résolus dans cette version

Dans la mesure où le certificat de développeur Mac d'EFI a expiré le 30 mars 2017, tous les pilotes Fiery Driver pour Mac OS installés le 30 mars 2017 ou ultérieurement, rencontreront les problèmes suivants :

- Lorsque vous double-cliquez sur Fiery Printer Driver.pkg pour installer le pilote Fiery Driver pour Mac OS, un message contextuel apparaît et vous indique que « Le paquet a été signé avec un certificat qui a expiré. Si vous avez acquis ce paquet récemment, il peut ne pas être authentique. Voulez-vous tout de même poursuivre l'installation ? » Si vous cliquez sur Continuer, le pilote d'imprimante est installé mais n'affiche pas la fenêtre Fonctions Fiery, par conséquent la fenêtre Propriétés de la tâche ne s'ouvre pas.
- Seule l'option Fonctions de l'imprimante s'affiche sans l'interface utilisateur spécifique Fiery Driver d'EFI.
- Outre les Fonctions de l'imprimante, vous pouvez également voir une option appelée PDE non pris en charge ou EF... mise en évidence par du texte barré.

Versions de Mac OS concernées par le problème

Le problème de certificat du programme d'installation de Mac OS peut survenir à partir de la version Mac OS X 10.7 et jusqu'à la version Mac OS Sierra 10.12. Les Fiery Drivers pour Mac OS X ne prennent pas en charge les versions de Mac OS antérieures à Mac OS X 10.7.

Installation

Installez la version 5.1 du correctif de Fiery Driver

Instructions d'installation pour résoudre le problème d'expiration du certificat du programme d'installation de Mac OS découvert le 30 mars 2017.

Lorsque vous installez le correctif de Fiery Driver sur des ordinateurs clients Mac OS, utilisez la procédure suivante.

Remarque : La procédure ne s'applique qu'aux pilotes d'imprimante téléchargés depuis le centre de téléchargement d'EFI, à l'adresse <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> ou installés à partir du DVD du logiciel de l'utilisateur.

- 1 Double-cliquez sur Fiery Printer Driver.pkg pour installer Fiery Driver pour Mac OS avec le certificat expiré.
- 2 Lorsque l'installation du pilote démarre, un message contextuel qui indique que le certificat a expiré s'affiche (le message indiqué ci-dessus) et vous demande si vous voulez continuer. Cliquez sur Afficher les propriétés, puis sur Toujours faire confiance à l'identifiant de développeur EFI Inc. Lorsque cette option est sélectionnée, le message contextuel ne s'affiche pas lors des installations ultérieures du pilote sur l'ordinateur client.
- 3 Cliquez sur Continuer pour terminer l'installation. En fonction du produit auquel est destiné le pilote, l'assistant d'installation peut être présent ou non.
- 4 Double-cliquez sur le fichier d'image disque Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg pour l'installer.
- 5 Double-cliquez sur Fiery_Printer_Driver_patch.pkg pour lancer le programme d'installation autonome du correctif.

Le correctif met à jour les fichiers du dossier de destination du pilote d'imprimante. Le correctif fonctionne à la fois si l'imprimante a déjà été créée ou si seul le pilote est installé, mais qu'aucune imprimante n'a encore été créée.
- 6 Si le pilote d'imprimante du produit qui a été installé à l'étape 3 ne dispose d'aucun assistant d'installation ou si vous avez choisi d'installer uniquement le pilote via l'option dédiée dans l'assistant d'installation, passez à l'étape permettant de créer une imprimante après avoir installé le pilote et lancé le correctif.
- 7 Ouvrez un document et imprimez-le comme vous le faites d'ordinaire. Les volets Fonctions Fiery et Toutes les propriétés ouvriront la fenêtre Propriétés de la tâche qui affichera correctement les options d'impression.

Pour plus d'informations sur Fiery Driver, visitez le site Internet <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Limitations connues

Les limitations connues lorsque la version 5.1 du correctif de Fiery Driver est appliquée sont les suivantes :

- Après l'installation du correctif, si le pilote d'imprimante installé doit être supprimé, quittez les applications qui utilisent le pilote d'imprimante et utilisez l'utilitaire Fiery Software Uninstaller pour supprimer le pilote d'imprimante.
- Si Toujours faire confiance à l'identifiant de développeur EFI Inc est sélectionné dans le message contextuel qui s'affiche au lancement de l'installation du pilote, le volet Fonctions Fiery sera disponible lorsque vous imprimerez à partir d'une application, le menu Toutes les propriétés s'affichera, et la fenêtre Propriétés de la tâche pourra également être ouverte. Toutefois, l'option de communication bidirectionnelle ne sera pas disponible sans l'installation du correctif.



Note di release per l'utente

Patch di Fiery Driver 5.1 per Mac OS

Questo documento contiene importanti informazioni sulla patch di Fiery Driver per la release per Mac OS. Leggere il documento prima di procedere con l'installazione.

Problemi risolti in questa versione

Poiché il certificato dello sviluppatore per Mac di EFI è scaduto il 30 marzo 2017, tutti i Fiery Driver per Mac OS installato dal 30 marzo 2017 compreso in poi presenterà i seguenti problemi:

- Quando si fa doppio clic su Fiery Printer Driver.pkg per installare Fiery Driver per Mac OS, compare un messaggio pop-up indicante che il pacchetto è stato firmato con un certificato scaduto. Se il pacchetto è stato acquistato di recente, potrebbe non essere autentico. Si desidera procedere comunque con l'installazione? Se si fa clic su Continua, viene installato il driver di stampa ma non si apre la finestra Caratteristiche Fiery, quindi la finestra Proprietà lavoro non si apre.
- Viene visualizzata solo l'opzione Caratteristiche stampante senza l'interfaccia utente specifica Fiery Driver di EFI.
- Oltre a Caratteristiche stampante, è possibile anche visualizzare un'opzione chiamata PDE non supportati o EF... contrassegnata con testo sbarrato.

Versioni di Mac OS interessate dal problema

Il problema legato al certificato del programma di installazione per Mac OS è disponibile sulle versioni da Mac OS X v10.7 a Sierra 10.12. Fiery Drivers per Mac OS X non supporta le precedenti versioni di Mac OS precedenti a Mac OS X v10.7.

Installazione

Installare la patch 5.1 di Fiery Driver

Istruzioni di installazione risolvere il problema di certificato scaduto del programma di installazione per Mac OS riscontrato il 30 marzo 2017.

Quando si installa la patch di Fiery Driver su un computer client Mac OS, utilizzare la seguente procedura.

Nota: La procedura si applica ai driver di stampa a cui vengono scaricati dall'EFI Download Center all'indirizzo <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> o installati dal DVD software utente.

- 1 Fare doppio clic su Fiery Printer Driver.pkg per installare Fiery Driver Mac OS con il certificato scaduto.

- 2** Quando il programma di installazione del driver si è avviato, viene visualizzato un messaggio pop-up (testo messaggio indicato in precedenza), che richiede se si desidera continuare. Fare clic su **Mostra proprietà** e fare clic su **Considera sempre affidabile l'ID sviluppatore EFI Inc.** Quando questa opzione è selezionata, il messaggio pop-up non viene visualizzato durante le installazioni successive del driver sul computer client.
- 3** Fare clic su **Continua** per completare l'installazione. A seconda del driver per un determinato prodotto, la procedura guidata di del programma di installazione può essere presente o meno.
- 4** Fare doppio clic sul file immagine disco Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg per montarlo.
- 5** Fare doppio clic su **Fiery_Printer_Driver_patch.pkg** per eseguire il programma di installazione patch autonomo.
La patch aggiorna i file nella cartella di destinazione del driver di stampa. La patch funziona sia se la stampante è già stata creata sia se è stato installato solo il driver e la stampante non è ancora stata creata.
- 6** Se il driver di stampa del prodotto installato al passaggio **3** non dispone di una procedura guidata del programma di installazione o se è stata selezionata l'opzione di installare solamente il driver di stampa da tale procedura guidata, dopo avere eseguito la patch, procedere alla creazione di una stampante con il driver di stampa installato.
- 7** Aprire un documento e stamparlo come al solito. Il riquadro **Caratteristiche Fiery** e **Proprietà complete** apriranno la finestra **Proprietà lavoro** con le opzioni di stampa visualizzate correttamente.
Per ulteriori informazioni su Fiery Driver, consultare il sito <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Limitazioni note

Di seguito sono riportate le limitazioni note in caso di applicazione della patch 5.1 di Fiery Driver:

- Dopo l'installazione della patch, se occorre eliminare il driver di stampa installato uscire dalle applicazioni che utilizzano il driver di stampa e usare il programma di utilità **Fiery Software Uninstaller** per eliminare il driver di stampa.
- Se **Considera sempre affidabile l'ID sviluppatore EFI Inc** è selezionato all'inizio dell'installazione del driver, il riquadro **Caratteristiche Fiery** sarà disponibile quando si stampa da un'**Caratteristiche Fiery** sarà disponibile quando si stampa da un'applicazione, **Proprietà complete** sarà visualizzato e sarà inoltre possibile aprire la finestra **Proprietà lavoro**. Tuttavia, la funzionalità di comunicazione bidirezionale non sarà disponibile senza la patch installata.



Release-Informationen

Fiery Driver 5.1 -Patch für Mac OS

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zum Fiery Driver-Patch für die Mac OS-Version. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie die Installation fortsetzen.

Behobene Fehler bei dieser Version

Da das Mac-Entwicklerzertifikat von EFI am 30. März 2017 ablief, treten bei jedem Fiery Driver für Mac OS, der am 30. März 2017 oder später installiert wird, folgende Probleme auf:

- Wenn Sie auf Fiery Printer Driver.pkg doppelklicken, um Fiery Driver für Mac OS zu installieren, wird folgende Popup-Meldung angezeigt: „Das Paket wurde mit einem abgelaufenen Zertifikat signiert. Falls Sie das Paket erst kürzlich erworben haben, ist es möglicherweise nicht authentisch. Möchten Sie die Installation dennoch fortsetzen?“ Wenn Sie auf Weiter klicken, wird der Druckertreiber installiert, jedoch wird das Fenster Fiery Funktionen nicht angezeigt und daher auch das Fenster Auftragseigenschaften nicht geöffnet.
- Nur die Druckeroptionen werden ohne die für EFI spezifische Fiery Driver-Benutzeroberfläche angezeigt.
- Zusätzlich zu den Druckeroptionen sehen Sie möglicherweise eine Option namens Nicht unterstützte PDE oder den durchgestrichenen Text „EF...“.

Von diesem Problem betroffene Mac OS-Versionen

Das Problem mit dem Mac OS-Installationszertifikat betrifft Mac OS X v10.7 bis macOS Sierra 10.12. Fiery Drivers für Mac OS X unterstützen keine älteren Versionen als Mac OS X v10.7.

Installation

Installieren des Fiery Driver-5.1-Patches

Installationsanweisungen zum Beheben des Problems hinsichtlich des am 30. März 2017 abgelaufenen Mac OS-Zertifikats.

Gehen Sie bei der Installation des Fiery Driver-Patches auf Mac OS-Clientcomputern wie folgt vor.

Hinweis: Das Verfahren gilt für Druckertreiber, die aus dem EFI Download Center unter <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> heruntergeladen wurden oder mithilfe der Benutzersoftware-DVD installiert wurden.

- 1 Doppelklicken Sie auf Fiery Printer Driver.pkg, um Fiery Driver für Mac OS mit dem abgelaufenen Zertifikat zu installieren.
- 2 Nach dem Starten des Treiber-Installationsprogramms weist eine Popup-Meldung darauf hin, dass das Zertifikat abgelaufen ist (Text der Meldung siehe oben), und Sie werden gefragt, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten. Klicken Sie auf Eigenschaften einblenden und dann auf Entwickler-ID EFI Inc immer vertrauen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Popup-Meldung bei nachfolgenden Installationen des Treibers auf dem Client-Computer nicht angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf Weiter, um die Installation abzuschließen. Abhängig vom Treiber des jeweiligen Produkts ist der Installationsassistent vorhanden oder nicht.
- 4 Doppelklicken Sie auf die Image-Datei Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg, um sie zu aktivieren.
- 5 Doppelklicken Sie auf Fiery_Printer_Driver_patch.pkg, um das eigenständige Patch-Installationsprogramm auszuführen.

Das Patch aktualisiert die Dateien im Druckertreiber-Zielordner. Das Patch funktioniert unabhängig davon, ob der Drucker bereits erstellt wurde oder nur der Druckertreiber installiert wurde und der Drucker noch nicht erstellt ist.
- 6 Wenn der Druckertreiber des Produkts, der in Schritt 3 installiert wurde, nicht über einen Installationsassistenten verfügt oder die Option zur ausschließlichen Installation eines Druckertreibers im Installationsassistenten ausgewählt wurde, erstellen Sie einen Drucker mit dem installierten Druckertreiber, nachdem Sie das Patch ausgeführt haben.
- 7 Öffnen Sie beliebige Dokumente und drucken Sie wie gewohnt. Über den Bereich Fiery Funktionen und über Alle Eigenschaften wird das Fenster Auftragseigenschaften mit korrekt angezeigten Druckoptionen geöffnet.

Weitere Informationen zu Fiery Driver finden Sie unter <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Bekannte Einschränkungen

Die bekannten Einschränkungen nach Anwendung des Fiery Driver-5.1-Patches sind:

- Wenn Sie den installierten Druckertreiber nach dem Installieren des Patches löschen müssen, beenden Sie die Anwendungen, die den Druckertreiber nutzen, und verwenden Sie das Dienstprogramm „Fiery Software Uninstaller“, um den Druckertreiber zu löschen.
- Wenn in der nach dem Starten der Treiberinstallation angezeigten Popup-Meldung Entwickler-ID EFI Inc immer vertrauen ausgewählt wird, ist beim Drucken aus einer Anwendung der Bereich Fiery Funktionen verfügbar, Alle Eigenschaften wird angezeigt und das Fenster Auftragseigenschaften kann ebenfalls geöffnet werden. Allerdings ist die Funktion zur bidirektionalen Kommunikation ohne Patch-Installation nicht verfügbar.



Notas de la versión para el cliente

Parche de Fiery Driver 5.1 para Mac OS

Este documento contiene información importante acerca de la publicación del parche de Fiery Driver para Mac OS. Asegúrese de leer esta información antes de continuar con la instalación.

Problemas corregidos con esta versión

Desde que el 30 de marzo de 2017 caducó el certificado para desarrolladores de Mac de EFI, todos los Fiery Driver para Mac OS instalados el 30 de marzo de 2017 o en adelante presentarán los siguientes problemas:

- Al hacer doble clic en Fiery Printer Driver.pkg para instalar Fiery Driver para Mac OS, aparece el siguiente mensaje emergente: “El paquete se ha firmado con un certificado que ha caducado. Si ha adquirido este paquete recientemente, es posible que no sea auténtico. ¿Desea continuar con la instalación de todas formas?” Si hace clic en Continuar, el controlador de impresora se instalará, pero no se mostrará la ventana Características de Fiery, por lo que no se abrirá la ventana Propiedades del trabajo.
- Solo se muestra la opción Características de la impresora sin la interfaz de usuario de Fiery Driver específica de EFI.
- Además de Características de la impresora, es posible que también vea marcada la opción PDE no admitido or EF... con texto tachado.

Versiones de Mac OS afectadas por el problema

El problema del certificado del instalador para Mac OS se encuentra en Mac OS X v10.7 hasta la versión macOS Sierra 10.12. Fiery Drivers para Mac OS X no admite las versiones de Mac OS anteriores a Mac OS X v10.7.

Instalación

Instalación del parche de Fiery Driver 5.1

Estas son las instrucciones de instalación para solucionar el problema del certificado del instalador de Mac OS caducado, detectado el 30 de marzo de 2017.

Siga este procedimiento al instalar el parche de Fiery Driver en ordenadores cliente con Mac OS.

Nota: El procedimiento se aplica a los controladores de impresora descargados desde el centro de descarga de EFI (en <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>) o instalados con el DVD de software del usuario.

- 1 Haga doble clic en Fiery Printer Driver.pkg para instalar Fiery Driver para Mac OS con el certificado caducado.

- 2** Cuando se inicie el instalador del controlador, aparecerá un mensaje emergente en el que se indicará que el certificado ha caducado (con el texto de mensaje especificado anteriormente) y se le preguntará si desea continuar. Haga clic en **Mostrar propiedades** y, luego, haga clic en **Confiar siempre en Developer ID EFI Inc.** Si esta opción está seleccionada, el mensaje emergente no se mostrará durante las posteriores instalaciones del controlador en el ordenador cliente.
- 3** Haga clic en **Continuar** para terminar la instalación. En función del controlador de según qué productos, el asistente de instalación puede que esté disponible o no.
- 4** Haga doble clic en el archivo de imagen de disco Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg para montarlo.
- 5** Haga doble clic en `Fiery_Printer_Driver_patch.pkg` para ejecutar el instalador del parche independiente.
El parche actualiza los archivos en la carpeta de destino del controlador de impresora. El parche funciona tanto si se ha creado la impresora como si solo se instala el controlador de impresora y la impresora todavía no se ha creado.
- 6** Si el controlador de impresora del producto instalado en el paso **3** no cuenta con un asistente de instalación o si se ha seleccionado la opción de instalar únicamente un controlador de impresora desde el asistente de instalación, a continuación debe crear una impresora con el controlador de impresora instalado una vez ejecutado el parche.
- 7** Abra cualquier documento e imprímalo como suele hacer. Con el panel **Características de Fiery y Propiedades completas** se abrirá la ventana **Propiedades del trabajo** con las opciones de impresión visualizadas correctamente.
Para obtener más información acerca de Fiery Driver, vaya a <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Limitaciones conocidas

Las limitaciones conocidas al aplicar el parche de Fiery Driver 5.1 son las siguientes:

- Después de instalar el parche, si tiene que eliminar el controlador de impresora instalado, salga de las aplicaciones que utilizan el controlador de impresora y use la utilidad **Fiery Software Uninstaller** para eliminar el controlador de impresora.
- Si la opción **Confiar siempre en Developer ID EFI Inc** está seleccionada en el mensaje emergente que se muestra cuando se inicia la instalación del controlador, el panel **Características de Fiery** estará disponible al imprimir desde una aplicación, se mostrará **Propiedades completas** y también se puede abrir la ventana **Propiedades del trabajo**. No obstante, la funcionalidad **Comunicación bidireccional** no estará disponible si el parche no está instalado.



Notas de versão para o cliente

Patch do Fiery Driver 5.1 para Mac OS

Este documento contém informações importantes sobre a versão do patch do Fiery Driver para a versão Mac OS. Leia estas informações antes de prosseguir com a instalação.

Problemas corrigidos nesta versão

Desde que o certificado do EFI para Mac expirou em 30 de março de 2017, qualquer Fiery Driver para Mac OS instalado em ou após 30 de março de 2017, terá os seguintes problemas:

- Quando clicar duas vezes em Fiery Printer Driver.pkg para instalar o Fiery Driver para Mac OS, um pop-up com a mensagem “O pacote foi assinado com o certificado que expirou. Se você adquiriu este pacote recentemente, ele pode não ser autêntico. Deseja continuar com a instalação de qualquer forma?” Se você clicar em Continuar, o driver da impressora é instalado, mas não exibirá a janela Recursos do Fiery, talvez a janela Propriedades do trabalho não abra.
- Apenas a opção Recursos da impressora será exibida sem a interface do usuário do Fiery Driver específica da EFI.
- Além dos Recursos da impressora, você também pode ver uma opção chamada PDE incompatível ou EF... marcado com texto tachado.

Versões Mac OS afetadas pelo problema

O problema com o certificado do instalador Mac OS pode ser encontrado nas versões Mac OS X v10.7 a macOS Sierra 10.12. Os Fiery Drivers para Mac OS X não são compatíveis com versões anteriores ao Mac OS X v10.7.

Instalação

Instalação do patch do Fiery Driver 5.1

Instruções de instalação para resolver o problema de certificado expirado do instalador Mac OS encontrado em 30 de março de 2017.

Quando estiver instalando o patch do Fiery Driver em computadores de clientes Mac OS, prossiga conforme abaixo.

Nota: O procedimento se aplica aos drivers de impressora que são baixados do Central de download da EFI em <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> ou instalados do software DVD do usuário.

- 1 Clique duas vezes em Fiery Printer Driver.pkg para instalar o Fiery Driver para Mac OS com o certificado expirado.

- 2** Quando o driver do instalador iniciar, uma mensagem pop-up indicando que o certificado expirou será exibida (mensagem de texto especificada acima) e perguntará se você deseja continuar. Clique em **Mostrar propriedades** e, em seguida, clique em **Sempre confiar no desenvolvedor ID EFI Inc.** Quando esta opção for selecionada, a mensagem pop-up não será exibida durante as instalações subsequentes do driver no computador do cliente.
- 3** Clique em **Continuar** para concluir a instalação. Dependendo do driver para um determinado produto, o assistente de instalação pode estar presente ou não.
- 4** Clique duas vezes no arquivo de imagem de disco Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg para montá-lo.
- 5** Clique duas vezes em `Fiery_Printer_Driver_patch.pkg` para executar o instalador do patch autônomo.
O patch atualiza os arquivos na pasta de destino do driver da impressora. O patch funciona independentemente de a impressora já ter sido criada ou se apenas o driver da impressora estiver instalado e a impressora ainda não tiver sido criada.
- 6** Se o produto de driver da impressora instalado na etapa **3** não tiver um assistente de instalação ou se a opção para instalar apenas um driver de impressora for selecionada de um assistente de instalação, prossiga com a criação de uma impressora com o driver de impressora instalado após executar o patch.
- 7** Abra qualquer documento e imprima como de costume. O painel **Recursos do Fiery** e **Propriedades completas** abrirão a janela **Propriedades do trabalho** com as opções de impressão exibidas corretamente.

Para obter informações adicionais sobre o Fiery Driver, vá para <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Limitações conhecidas

As limitações conhecidas quando o patch do Fiery Driver 5.1 é aplicado são as seguintes:

- Após instalar o patch, se o driver da impressora instalado precisar ser excluído, feche os aplicativos que estão usando o driver da impressora e use o utilitário **Fiery Software Uninstaller** para excluir o driver da impressora.
- Se **Sempre confiar no desenvolvedor ID EFI Inc** estiver selecionado uma mensagem pop-up é exibida quando a instalação do driver começa, em seguida, o painel **Recursos do Fiery** será disponibilizado quando você for imprimir de um aplicativo, **Propriedades completas** será exibido e a janela **Propriedades do trabalho** também poderá ser exibida. Contudo, a funcionalidade de comunicação de duas vias não ficará disponível sem o patch instalado.



Versienotities voor de klant

Fiery Driver 5.1-patch voor Mac OS

Dit document bevat belangrijke informatie over de Fiery Driver-patch voor Mac OS. Lees deze informatie voordat u doorgaat met de installatie.

Opgeloste problemen in deze versie

Aangezien het Mac-ontwikkelaarscertificaat van EFI op 30 maart 2017 is vervallen, hebben alle Fiery Driver voor Mac OS die op of na 30 maart 2017 zijn geïnstalleerd, te maken met de volgende problemen:

- Wanneer u dubbelklikt op Fiery Printer Driver.pkg om de Fiery Driver voor Mac OS te installeren, wordt er een pop-upbericht weergegeven waarin staat dat het pakket is ondertekend met een vervallen certificaat. Als u dit pakket onlangs hebt verkregen, is het mogelijk niet authentiek. Wilt u toch doorgaan met de installatie? Als u op Doorgaan klikt, wordt de driver geïnstalleerd maar wordt het venster Fiery-kenmerken niet weergegeven, en wordt het venster Taakeigenschappen niet geopend.
- Alleen de optie Printerkenmerken wordt weergegeven zonder de EFI-specifieke Fiery Driver-gebruikersinterface.
- Naast Printerkenmerken ziet u mogelijk een optie genaamd Niet-ondersteunde PDE of EF.... met doorgehaalde tekst.

De versies van Mac OS die door probleem worden getroffen

Het probleem met het certificaat van de Mac OS-driver doet zich voor op Mac OS X v10.7 tot MacOS-Sierra 10.12. Fiery Drivers voor Mac OS X bieden geen ondersteuning voor Mac OS-versies ouder dan Mac OS X v10.7.

Installatie

Installeer de Fiery Driver 5.1-patch

Installatie-instructies om het probleem van het vervallen Mac OS-installatiecertificaat op te lossen dat op 30 maart 2017 is ontdekt.

Volg deze procedure als u de Fiery Driver-patch op Mac OS-clientcomputers installeert.

Opmerking: De procedure geldt voor printerdrivers die zijn gedownload bij het EFI Downloadcenter op <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> of die vanaf de dvd met gebruikerssoftware zijn geïnstalleerd.

- 1 Dubbelklik op Fiery Printer Driver.pkg om de Fiery Driver voor Mac OS met het vervallen certificaat te installeren.

- 2** Wanneer het installatieprogramma voor de driver is gestart, wordt er een pop-upbericht weergegeven waarin wordt gemeld dat het certificaat is vervallen (hierboven opgegeven berichttekst) en wordt u gevraagd of u wilt doorgaan. Klik op Eigenschappen weergeven en klik op Ontwikkelaars-id 'EFI Inc.' altijd vertrouwen. Als deze optie is geselecteerd, wordt het pop-upbericht niet weergegeven tijdens latere installaties van de driver op de clientcomputer.
- 3** Klik op Doorgaan om de installatie te voltooien. Afhankelijk van de driver voor een bepaald product, is er mogelijk wel of geen installatiewizard aanwezig.
- 4** Dubbelklik op het schijfimagebestand Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg om dit bestand te koppelen.
- 5** Dubbelklik op Fiery_Printer_Driver_patch.pkg om het zelfstandige patchinstallatiebestand uit te voeren.
De patch werkt de bestanden in de doelmap met de printerdriver bij. De patch werkt ongeacht of de printer al is gemaakt of dat alleen de printerdriver is geïnstalleerd en de printer nog niet is gemaakt.
- 6** Als de productdriver die in stap 3 is geïnstalleerd geen installatiewizard heeft of als de optie om alleen een printerdriver te installeren in de installatiewizard is geselecteerd, ga dan door naar het maken van een printer met de driver die is geïnstalleerd na het uitvoeren van de patch.
- 7** Open elk document en druk dit op de gebruikelijke manier af. Het deelvenster Fiery-kenmerken en Volledige eigenschappen wordt geopend in het venster Taakeigenschappen en de afdrukopties worden juist weergegeven.
Voor meer informatie over Fiery Driver verwijzen wij u naar <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Bekende beperkingen

De bekende beperkingen wanneer de Fiery Driver 5.1-patch wordt toegepast, zijn als volgt:

- Sluit na de installatie van de patch (als de geïnstalleerde driver moet worden verwijderd) de toepassingen af die van de driver gebruikmaken, en verwijder de printerdriver met het hulpprogramma Fiery Software Uninstaller.
- Als Ontwikkelaars-id 'EFI Inc.' altijd vertrouwen is geselecteerd in het pop-upbericht dat wordt weergegeven wanneer de installatie van de driver begint, wordt het deelvenster Fiery-kenmerken weergegeven wanneer u vanuit een toepassing afdrukt, wordt Volledige eigenschappen weergegeven en kan het ook zijn dat het venster Taakeigenschappen wordt geopend. Tweerichtingscommunicatie is echter niet beschikbaar als de patch niet is geïnstalleerd.



客户发行说明

适用于 Mac OS 的 Fiery Driver 5.1 补丁

本文档包含有关适用于 Mac OS 版本的 Fiery Driver 补丁的重要信息。请确保先阅读这些信息，然后再继续安装。

本版本修复的问题

从 EFI 的 Mac 开发人员证书于 2017 年 3 月 30 日过期起，所有 2017 年 3 月 30 日或之后安装的 Mac OS Fiery Driver 都将出现以下问题：

- 当您双击 **Fiery Printer Driver.pkg** 安装 Mac OS Fiery Driver 时，将显示一条弹出消息：“该安装包注册的证书已过期。如果您是近期购买此安装包，该安装包可能不可信。是否仍然继续安装？”如果您单击**继续**，将会安装打印机驱动程序，但是不显示 **Fiery 功能**窗口，因此**作业属性**窗口将无法打开。
- 仅显示打印机功能选项，不显示 EFI 特定的 Fiery Driver 用户界面。
- 除了打印机功能以外，您还将看见称为**不支持的 PDE** 的选项或用删除线文本标记的“EF...”。

受问题影响的 Mac OS 版本

Mac OS X v10.7 到 macOS Sierra 10.12 版本将出现 Mac OS Installer 证书问题。Mac OS X Fiery Drivers 不支持 Mac OS X v10.7 以前的 Mac OS 旧版本。

安装

安装 Fiery Driver 5.1 补丁

解决 2017 年 3 月 30 日出现的 Mac OS Installer 证书过期问题的安装说明。

在 Mac OS 客户端计算机上安装 Fiery Driver 补丁时，请按以下步骤操作。

注释：以下步骤适用于从 EFI 下载中心 (<http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>) 下载的或从用户软件 DVD 安装的打印机驱动程序。

- 1 双击 **Fiery Printer Driver.pkg** 安装证书已过期的 Mac OS Fiery Driver。
- 2 启动驱动程序的安装程序时，将弹出一条消息告诉您证书已过期（消息文本如上所述）并询问您是否要继续。单击**显示属性**，然后单击**始终信任开发人员 ID EFI Inc.**。选择此选项后，之后在客户端计算机上安装驱动程序期间将不再显示该弹出消息。
- 3 单击**继续**完成安装。根据特定产品的驱动程序，安装程序向导可能会显示，也可能不会显示。

- 4 双击 Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg 磁盘映像文件执行安装。
- 5 双击 Fiery_Printer_Driver_patch.pkg 运行独立补丁安装程序。
补丁将更新打印机驱动程序目标文件夹中的文件。无论是否已创建打印机或者只安装了打印机驱动程序而未创建打印机，补丁都会执行更新。
- 6 如果在步骤 3 中安装的产品打印机驱动程序没有安装程序向导，或者如果从安装程序向导中选择了只安装打印机驱动程序选项，在运行补丁后，请继续创建安装打印机驱动程序的打印机。
- 7 打开任意文档并且照常打印。Fiery 功能窗格和完整属性将打开作业属性窗口，打印选项将正确显示。
有关 Fiery Driver 的更多信息，请转至 <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>。

已知限制

应用 Fiery Driver5.1 补丁后的已知限制：

- 安装此补丁后，如果需要删除已安装的打印机驱动程序，请退出正在使用打印机驱动程序的应用程序并使用 Fiery Software Uninstaller 实用程序删除打印机驱动程序。
- 如果在开始安装驱动程序时显示的弹出消息中选择了始终信任开发人员 ID EFI Inc，当您从应用程序进行打印时，Fiery 功能窗格将可用，完整属性将显示，作业属性也将能够打开。但是，如果不安装补丁，双向通信功能将不可用。



使用上の注意

Mac OS 用の Fiery Driver 5.1 パッチ

本書には、Mac OS 用の Fiery Driver パッチリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、この情報をお読みください。

このリリースで修正された問題

EFI の Mac 開発者証明書が 2017 年 3 月 30 日に期限切れになったため、2017 年 3 月 30 日以降にインストールされた Mac OS 用 Fiery Driver では次の問題が発生します。

- Fiery Printer Driver.pkg をダブルクリックして Mac OS 用 Fiery Driver をインストールしようとする時、「このパッケージは期限切れになった証明書で署名されています。このパッケージが最近入手したものである場合は、正規のものでない可能性があります。インストールを続行しますか?」というポップアップメッセージが表示されます。続行をクリックすると、プリンタードライバーはインストールされますが、Fiery の機能ウィンドウが表示されないため、ジョブのプロパティウィンドウは開きません。
- EFI 独自の Fiery Driver ユーザーインターフェイスを持たないプリンターの機能オプションだけが表示されます。
- プリンターの機能に加えて、サポートされていない PDE というオプションや、取り消し線付きのテキストとともに EF...が表示される場合もあります。

問題の影響を受ける Mac OS バージョン

この Mac OS インストーラー証明書に関する問題は Mac OS X v10.7～macOS Sierra 10.12 で確認されています。Mac OS X 用 Fiery Drivers では Mac OS X v10.7 より前のバージョンの Mac OS はサポートされていません。

セットアップ

Fiery Driver5.1 パッチのインストール

2017 年 3 月 30 に見つかった Mac OS 用インストーラー証明書の期限切れに関する問題に対処するインストール手順。

Mac OS クライアントコンピューターに Fiery Driver パッチをインストールするには、次の手順を使用します。

メモ: この手順は、EFI ダウンロードセンター (<http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>) からダウンロードした、またはユーザーソフトウェア DVD からインストールしたプリンタードライバーに適用されます。

- 1 期限切れの証明書で Mac OS 用 Fiery Driver をインストールするには、Fiery Printer Driver.pkg をダブルクリックします。
- 2 ドライバーのインストーラーが起動すると、証明書が期限切れになったことを示す（メッセージテキストは上で指定されます）ポップアップメッセージが表示され、続行するかどうかを尋ねられます。プロパティの表示をクリックした後、開発者 ID EFI Inc を常に信頼するをクリックします。このオプションを選択した後は、クライアントコンピューターにドライバーをインストールする際にポップアップメッセージが表示されなくなります。
- 3 続行をクリックしてインストールを完了します。一部の製品用のドライバーでは、インストーラーウィザードが存在しない可能性があります。
- 4 Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg ディスクイメージファイルをダブルクリックしてマウントします。
- 5 Fiery_Printer_Driver_patch.pkg をダブルクリックしてスタンドアロンのパッチインストーラーを実行します。

このパッチにより、プリンタードライバーの出力先フォルダーにあるファイルが更新されます。このパッチは、プリンターがすでに作成されているか、インストールされただけでまだ作成されていないかに関係なく機能します。

- 6 3 のステップでインストールした製品プリンタードライバーにインストーラーウィザードがない場合や、インストーラーウィザードでプリンタードライバーのインストールのみを行うオプションを選択した場合は、パッチの実行後に、インストールしたプリンタードライバーでプリンターを作成します。
- 7 任意の書類を開いて通常どおりに印刷します。Fiery の機能ペインと全プロパティからジョブのプロパティウィンドウを開く際は、プリントオプションが正しく表示されます。

Fiery Driver の詳細については、<http://help.efi.com/fierydriver/index.html> にアクセスしてください。

既知の制限

Fiery Driver 5.1 パッチを適用した場合の既知の制限は以下のとおりです。

- パッチのインストール後にインストール済みのプリンタードライバーを削除する必要がある場合は、プリンタードライバーを使用しているアプリケーションを終了した後、Fiery Software Uninstaller ユーティリティを使用してプリンタードライバーを削除してください。
- ドライバーのインストールを開始したときに表示されるポップアップメッセージで開発者 ID EFI Inc を常に信頼するを選択すると、アプリケーションから印刷する際に Fiery の機能ペインが使用可能になり、全プロパティが表示され、ジョブのプロパティウィンドウも開くことができます。ただし、双方向通信機能はパッチがインストールされていないと使用できません。



고객 릴리스 정보

Mac OS용 Fiery Driver 5.1 패치

이 문서에는 Mac OS용 Fiery Driver 패치 릴리스에 대한 중요한 정보가 수록되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 읽어 보십시오.

이 릴리스에서 해결된 문제

EFI의 Mac 개발자 인증서가 2017년 3월 30일에 만료되었기 때문에 이 날짜(포함) 이후에 설치된 Mac OS용 Fiery Driver에는 다음과 같은 문제가 발생합니다.

- Fiery Printer Driver.pkg를 두 번 클릭하여 Mac OS용 Fiery Driver를 설치하면 “패키지가 만료된 인증서로 서명되었습니다. 이 패키지는 최근에 가져왔기 때문에 인증되지 않았을 수 있습니다. 계속 설치하시겠습니까?”라는 팝업 메시지가 나타납니다. 계속을 클릭하면 프린터 드라이버가 설치되지만 Fiery 기능 창이 표시되지 않으므로 작업 속성 창이 열리지 않습니다.
- EFI 관련 Fiery Driver 사용자 인터페이스 없이 프린터 기능 옵션만 표시됩니다.
- 프린터 기능 외에 지원되지 않는 PDE라는 옵션이나 취소선 텍스트로 표시된 EF...가 나타날 수도 있습니다.

문제의 영향을 받는 Mac OS 버전

Mac OS 설치 프로그램 인증서 문제는 Mac OS X v10.7부터 macOS Sierra 10.12까지 발견될 수 있습니다. Mac OS X용 Fiery Drivers는 Mac OS X v10.7 이전의 Mac OS 버전을 지원하지 않습니다.

설치

Fiery Driver 5.1 패치 설치

만료된 Mac OS 설치 프로그램 인증서 문제(2017년 3월 30일 발견)를 해결하기 위한 설치 지침입니다.

Mac OS 클라이언트 컴퓨터에 Fiery Driver 패치를 설치할 경우 다음 절차를 수행하십시오.

참고: 이 절차는 EFI 다운로드 센터(<http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>)에서 다운로드하거나 사용자 소프트웨어 DVD를 통해 설치하는 프린터 드라이버에 해당됩니다.

- 1 Fiery Printer Driver.pkg를 두 번 클릭하여 인증서가 만료된 Mac OS용 Fiery Driver를 설치합니다.

- 2 드라이버 설치 관리자가 시작되면 인증서가 만료되었음을 알리는 팝업 메시지가 표시되며(위에 명시된 메시지 텍스트) 계속할 것인지 묻게 됩니다. 속성 표시를 클릭한 후 EFI Inc 개발자 ID는 항상 신뢰를 클릭합니다. 이 옵션을 선택하면 클라이언트 컴퓨터에서 이후의 드라이버 설치 과정을 진행하는 동안 팝업 메시지가 표시되지 않습니다.
- 3 계속을 클릭하여 설치를 완료합니다. 지정된 제품에 해당하는 드라이버에 따라 설치 관리자 마법사가 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다.
- 4 Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg 디스크 이미지 파일을 두 번 클릭하여 설치합니다.
- 5 Fiery_Printer_Driver_patch.pkg를 두 번 클릭하여 독립 실행형 패치 설치 관리자를 실행합니다.
패치를 통해 프린터 드라이버 대상 폴더의 파일이 업데이트됩니다. 프린터가 이미 만들어져 있든 또는 프린터 드라이버만 설치된 상태에서 프린터가 아직 만들어져 있지 않든 관계없이 패치는 정상적으로 작동합니다.
- 6 3단계에서 설치한 제품 프린터 드라이버에 설치 관리자 마법사가 없는 경우 또는 설치 관리자 마법사에서 프린터 드라이버만 설치하는 옵션을 선택한 경우에는 패치를 실행한 후에 설치된 프린터 드라이버로 프린터를 만드는 절차를 진행하십시오.
- 7 평소처럼 문서를 열고 인쇄합니다. Fiery 기능 창과 전체 속성에서 인쇄 옵션이 올바르게 표시된 작업 속성 창이 열립니다.
Fiery Driver에 대한 자세한 정보를 보려면 <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>(으)로 이동하십시오.

알려진 제한

Fiery Driver 5.1 패치를 적용할 경우 다음과 같은 제한이 발생하는 것으로 알려져 있습니다.

- 패치를 설치한 후 설치된 프린터 드라이버를 삭제해야 하는 경우 프린터 드라이버를 사용 중인 응용 프로그램을 종료하고 Fiery Software Uninstaller 유틸리티를 사용하여 프린터 드라이버를 삭제해야 합니다.
- 드라이버 설치가 시작될 때 표시되는 팝업 메시지에서 EFI Inc 개발자 ID는 항상 신뢰를 선택하는 경우 응용 프로그램에서 인쇄할 때 Fiery 기능 창이 나타나고 전체 속성이 표시되어 작업 속성 창도 열 수 있습니다. 그러나 패치를 설치하지 않으면 양방향 통신 기능을 사용할 수 없습니다.



客戶版本資訊

Mac OS 版 Fiery Driver 5.1 修補程式

本文件包含關於 Mac OS 版 Fiery Driver 修補程式的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必閱讀這項資訊。

此版本修復的問題

由於 EFI 的 Mac 開發人員憑證已在 2017 年 3 月 30 日過期，任何在 2017 年 3 月 30 日以後安裝的 Mac OS 版 Fiery Driver 都會出現以下問題：

- 當您按兩下 Fiery Printer Driver.pkg，準備安裝 Mac OS 版 Fiery Driver 時，會出現一個快顯訊息表示：「此套件的簽署憑證已過期。若您於近期取得此套件，套件本身可能未經驗證。是否仍要繼續安裝？」若您選擇繼續，系統會安裝印表機驅動程式，但不會顯示 Fiery 功能視窗，因此您也無法開啟工作屬性視窗。
- 系統只會顯示印表機功能選項，不會顯示 EFI 專屬的 Fiery Driver 使用者介面。
- 除了印表機功能之外，您也可能會看到一個名為不支援的 PDE 或 EF...，且標示著刪除線文字的選項。

受問題影響的 Mac OS 版本

Mac OS 安裝程式憑證問題會影響 Mac OS X v10.7 到 macOS Sierra 10.12 的作業系統。Mac OS X 的 Fiery Drivers 不支援 Mac OS X v10.7 以前版本的 Mac OS。

安裝

安裝 Fiery Driver 5.1 修補程式

關於在 2017 年 3 月 30 日發現的 Mac OS 安裝程式憑證過期問題之解決方式的安裝指示。

當您在 Mac OS 用戶端電腦上安裝 Fiery Driver 修補程式時，請使用下列程序。

附註：此程序適用於以下印表機驅動程式：在 <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> 透過 EFI 下載中心下載的驅動程式，或是透過使用者軟體 DVD 安裝的驅動程式。

- 1 按兩下 Fiery Printer Driver.pkg，以使用過期憑證安裝的 Mac OS 版 Fiery Driver。
- 2 啟動驅動程式的安裝程式後，系統會顯示一個快顯訊息，告知您憑證已過期（訊息文字如前所述），並詢問您是否要繼續。按一下顯示屬性，再按一下永遠信任開發人員 ID EFI Inc。選取此選項後，在後續的驅動程式安裝過程中，用戶端電腦將不會再顯示此快顯訊息。
- 3 請按一下繼續以完成安裝。依指定產品的驅動程式不同，安裝程式精靈出現與否皆有可能。

- 4 請按兩下 `Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg` 以掛接此光碟映像檔。
- 5 按兩下 `Fiery_Printer_Driver_patch.pkg` 以執行獨立修補程式的安裝程式。
此修補程式會更新印表機驅動程式目的地資料夾中的檔案。不論您在安裝印表機驅動程式後是否已建立印表機，此修補程式都能執行。
- 6 若您在步驟 3 中安裝的產品印表機驅動程式沒有安裝程式精靈，或是您在安裝程式精靈中選取了「只安裝印表機驅動程式」的選項，請在執行修補程式後，繼續使用所安裝的驅動程式建立印表機。
- 7 然後開起任何文件，按照原本的方式列印。Fiery 功能窗格和完整屬性，會開啟工作屬性視窗，並以正確方式顯示列印選項。
如需更多有關 Fiery Driver 的資訊，請移至 <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>。

已知限制

已知在套用 Fiery Driver 5.1 修補程式時，會出現以下限制：

- 在安裝修補程式後，如需刪除安裝的印表機驅動程式，請結束正在使用此驅動程式的應用程式，再利用 Fiery Software Uninstaller 公用程式將其刪除。
- 若您在開始安裝驅動程式時，於快顯訊息中選取了永遠信任開發人員 ID EFI Inc，將可在透過應用程式進行列印時使用 Fiery 功能窗格，同時顯示完整屬性選項，而您也能開啟工作屬性視窗。然而，若未安裝修補程式，您將無法使用雙向通訊功能。



Примечания к выпуску для заказчика

Исправление Fiery Driver 5.1 для Mac OS

Этот документ содержит важную информацию о выпуске исправления Fiery Driver для Mac OS. Обязательно прочитайте эту информацию перед началом установки.

Проблемы, исправленные в этом выпуске

Поскольку сертификат разработчика Mac, выданный компании EFI, истек 30 марта 2017 года, все Fiery Driver для Mac OS, установленные после этой даты, выдают следующие ошибки.

- При двойном щелчке по файлу Fiery Printer Driver.pkg для установки Fiery Driver для Mac OS появляется сообщение: "Пакет подписан цифровым сертификатом с истекшим сроком действия. Если вы приобрели пакет недавно, он может быть поддельным. Все равно продолжить установку?" Если нажать Продолжить, драйвер принтера установится, но окно Функции Fiery отображаться не будет, а значит, окно Параметры задания также будет невозможно открыть.
- Без специального интерфейса EFI Fiery Driver отображается только параметр Функции принтера.
- Помимо Функций принтера будет отображаться параметр Не поддерживаемый PDE или EF.... с зачеркнутым текстом.

Версии Mac OS, в которых возникает ошибка

Ошибка сертификата установщика Mac OS возникает в версиях от Mac OS X v10.7 до macOS Sierra 10.12. Fiery Drivers для Mac OS X не поддерживают версии Mac OS, предшествующие Mac OS X v10.7.

Установка

Установка исправления Fiery Driver 5.1

Инструкции по установке драйвера при возникновении ошибки сертификата установщика Mac OS после 30 марта 2017 года.

Следуйте данной процедуре при установке исправления Fiery Driver на клиентские компьютеры Mac OS.

Примечание: Эта процедура применяется к драйверам принтера, загруженным из центра загрузок EFI по адресу <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> или установленным с DVD-диска с пользовательским ПО.

- 1 Дважды нажмите файл Fiery Printer Driver.pkg, чтобы установить Fiery Driver для Mac OS с устаревшим сертификатом.
- 2 При запуске установки драйвера появляется сообщение о том, что срок действия сертификата истек (точный текст сообщения приведен выше), с вопросом, хотите ли вы продолжить установку. Нажмите Отобразить свойства, а затем нажмите Всегда доверять разработчику ID EFI Inc. Если выбрать этот вариант, при повторной установке драйвера на клиентский компьютер всплывающее сообщение отображаться не будет.
- 3 Нажмите Продолжить, чтобы завершить установку. В зависимости от того, для какого продукта предназначен драйвер, может использоваться или не использоваться мастер установки.
- 4 Дважды нажмите файл образа диска Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg для установки.
- 5 Дважды нажмите файл Fiery_Printer_Driver_patch.pkg, чтобы запустить автономную установку исправления.
Исправление обновляет файлы в целевой папке драйвера принтера. Исправление действует, даже если принтер еще не создан, а установлен только драйвер принтера.
- 6 Если в драйвере принтера, установленном на этапе 3, нет мастера установки или в мастере установки был выбран вариант "Установить только драйвер принтера", перейдите к созданию принтера после установки исправления.
- 7 Откройте любой документ и выполните печать как обычно. На панели Функции Fiery в разделе Все свойства откроется окно Параметры задания, в котором будут верно отображены параметры печати.
Дополнительные сведения о Fiery Driver см. здесь: <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Известные ограничения

При установке исправления Fiery Driver 5.1 действуют следующие известные ограничения.

- Если необходимо удалить установленный драйвер принтера после установки исправления, завершите работу приложений, использующих драйвер принтера, и воспользуйтесь утилитой Fiery Software Uninstaller для удаления драйвера принтера.
- Если во всплывающем окне в начале установки драйвера выбрать вариант Всегда доверять разработчику ID EFI Inc, панель Функции Fiery будет доступна при печати из приложения, будет отображаться окно Все свойства, а также можно будет открыть окно Параметры задания. Однако без установки исправления функция двунаправленной связи будет недоступна.



Informacje o wersji dla klientów

Poprawka do sterownika Fiery Driver 5.1 dla systemu Mac OS

Ten dokument zawiera ważne informacje o wydaniu poprawki do sterownika Fiery Driver dla systemu Mac OS. Przed kontynuacją instalacji należy zapoznać się z tymi informacjami.

Problemy naprawione w tym wydaniu

Ponieważ certyfikat dewelopera firmy EFI dla systemu Mac OS wygasł 30 marca 2017 roku, we wszystkich sterownikach Fiery Driver dla systemu Mac OS zainstalowanych w dniu 30 marca 2017 roku lub po nim będą występowały następujące problemy:

- Po dwukrotnym kliknięciu pliku Fiery Printer Driver.pkg w celu zainstalowania sterownika Fiery Driver dla systemu Mac OS wyświetlany jest komunikat o treści: „Pakiet został podpisany przy użyciu certyfikatu, którego ważność wygasła. Jeśli pakiet został uzyskany w ostatnim czasie, może nie być oryginalny. Czy mimo to chcesz kontynuować instalację?”. Jeśli klikniesz przycisk Kontynuuj, sterownik drukarki zostanie zainstalowany, jednak okno Funkcje Fiery nie będzie wyświetlane, co będzie skutkowało brakiem możliwości otwarcia okna Właściwości zadania.
- Wyświetlana jest wyłącznie opcja Funkcje drukarki jednak nie zawiera ona elementów interfejsu sterownika Fiery Driver udostępnianych tylko przez firmę EFI.
- Oprócz opcji Funkcje drukarki widoczna może być również opcja Nieobsługiwane PDE lub przekreślony tekst „EF....”.

Wersje systemu Mac OS, których dotyczy problem

Problem z certyfikatem instalatora występuje w wersjach systemu Mac OS od Mac OS X 10.7 do macOS Sierra 10.12. Sterowniki Fiery Drivers dla systemu Mac OS X nie są obsługiwane w systemie Mac OS w wersji starszej niż Mac OS X 10.7.

Podłączanie

Instalacja poprawki do sterownika Fiery Driver 5.1

Poniżej znajdują się instrukcje instalacji, które pomogą w rozwiązaniu problemu związanego z wygaśnięciem certyfikatu instalatora dla systemu Mac OS zidentyfikowanego 30 marca 2017 roku.

Podczas instalowania poprawki do sterownika Fiery Driver na komputerach klienckich z systemem Mac OS należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Uwaga: Instrukcja ta ma zastosowanie w przypadku sterowników drukarki pobranych z Centrum pobierania EFI dostępnego pod adresem <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> lub zainstalowanych z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika.

- 1 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Printer Driver.pkg, aby zainstalować sterownik Fiery Driver dla systemu Mac OS z wygasłym certyfikatem.
- 2 Po uruchomieniu instalatora sterownika wyświetlony zostanie komunikat podręczny informujący o wygaśnięciu certyfikatu i pytaniem o kontynuację (jego treść podano powyżej). Kliknij element Pokaż właściwości, a następnie kliknij opcję Zawsze ufaj deweloperowi EFI Inc o podanym identyfikatorze. Po wybraniu tej opcji komunikat podręczny nie będzie wyświetlany podczas kolejnych instalacji sterownika na komputerze klienckim.
- 3 Kliknij przycisk Kontynuuj, aby ukończyć instalację. Zależnie od sterownika dla danego produktu dostępny może być kreator instalacji.
- 4 Kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg, aby go zamontować.
- 5 Kliknij dwukrotnie plik Fiery_Printer_Driver_patch.pkg, aby uruchomić odrębny instalator poprawki.
Poprawka powoduje aktualizację plików w folderze docelowym sterownika drukarki. Działa ona niezależnie od tego, czy drukarka została już utworzona, czy też sterownik drukarki został zainstalowany przed utworzeniem drukarki.
- 6 Jeżeli w skład sterownika drukarki dla posiadanego produktu zainstalowanego w punkcie 3 nie wchodzi kreator instalacji lub wybrano opcję instalacji wyłącznie sterownika drukarki w oknie kreatora instalacji, utwórz drukarkę za pomocą zainstalowanego sterownika drukarki po uruchomieniu poprawki.
- 7 Otwórz dowolny dokument i przeprowadź drukowanie w standardowy sposób. W otwieranym z poziomu okienka Funkcje Fiery i menu Pełne właściwości oknie Właściwości zadania będą wyświetlane prawidłowe opcje drukowania.

Dodatkowe informacje na temat sterownika Fiery Driver można znaleźć na stronie <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Znane ograniczenia

Znane ograniczenia obowiązujące po zastosowaniu poprawki Fiery Driver 5.1 są następujące:

- Jeżeli po zainstalowaniu poprawki konieczne jest usunięcie zainstalowanego sterownika drukarki, zamknij wszystkie aplikacje korzystające ze sterownika drukarki i skorzystaj z narzędzia Fiery Software Uninstaller w celu usunięcia programu.
- Jeżeli w oknie komunikatu podręcznego wyświetlanym po rozpoczęciu instalacji sterownika wybrana zostanie opcja Zawsze ufaj deweloperowi EFI Inc o podanym identyfikatorze, okienko Funkcje Fiery będzie dostępne w przypadku drukowania z aplikacji, okno Pełne właściwości będzie wyświetlane i można będzie otworzyć okno Właściwości zadania. Jednak bez zainstalowanej poprawki funkcja Komunikacja dwukierunkowa nie będzie dostępna.



Müşteri sürüm notları

Mac OS için Fiery Driver 5.1 yaması

Bu belge, Mac OS sürümü için Fiery Driver yamasına ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Bu sürümle düzeltilen sorunlar

EFI'nin Mac geliştirici sertifikasının süresi 30 Mart 2017 tarihinde dolduğu için 30 Mart 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra Fiery Driver yüklü Mac OS'lerde aşağıdaki sorunlar meydana gelecektir:

- Mac OS için Fiery Driver'ı yüklemek amacıyla Fiery Printer Driver.pkg dosyasına çift tıkladığınızda, "Paket, süresi dolmuş bir sertifika ile imzalandı. Bu paketi yakın bir zamanda aldıysanız, paket orijinal olmayabilir. Yine de yüklemeye devam etmek istiyor musunuz?" şeklinde bir açılır pencere mesajı görüntülenir. Devam'a tıklarsanız, yazıcı sürücüsü yüklenir ancak Fiery özellikleri penceresi görüntülenmez. Bu nedenle İş özellikleri penceresi açılmaz.
- EFI'ye özel Fiery Driver kullanıcı arabirimi olmadan yalnızca Yazıcı özellikleri seçeneği görüntülenir.
- Yazıcı özellikleri'ne ek olarak, Desteklenmeyen PDE veya üstü çizili metinle işaretli EF... adlı bir seçenek görebilirsiniz.

Sorundan etkilenen Mac OS sürümleri

Mac OS yükleyici sertifika sorunuyla Mac OS X v10.7 ile macOS Sierra 10.12 arasındaki sürümlerde karşılaşılabılır. Mac OS X için Fiery Drivers, Mac OS X v10.7'den önceki Mac OS sürümlerini desteklemez.

Yükleme

Fiery Driver 5.1 yamasını yükleme

30 Mart 2017 tarihinde oluşan süresi dolmuş Mac OS yükleyici sertifikası sorununu gidermek için yükleme talimatları.

Mac OS istemci bilgisayarlara Fiery Driver yamasını yüklerken aşağıdaki prosedürü kullanın.

Not: Prosedür, <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> adresindeki EFI İndirme merkezi'nden indirilen veya Kullanıcı yazılım DVD'sinden yüklenen yazıcı sürücülerini için geçerlidir.

- 1 Süresi dolmuş sertifikaya sahip Mac OS için Fiery Driver'ı yüklemek üzere Fiery Printer Driver.pkg dosyasına çift tıklayın.

- 2 Sürücü yükleyicisi başlatıldığında, sertifika süresinin dolduğunu gösteren bir açılır pencere mesajı görüntülenir (mesaj metni yukarıda belirtilmiştir) ve devam etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Özellikleri göster'e tıklayın ve ardından EFI Inc geliştirici kimliğine her zaman güven'e tıklayın. Bu seçenek seçildiğinde, sonraki sürücü yüklemeleri sırasında istemci bilgisayarda açılır pencere mesajı görüntülenmez.
- 3 Yüklemeyi tamamlamak için Devam'a tıklayın. Ürünün sürücüsüne bağlı olarak yükleyici sihirbazı bulunmayabilir.
- 4 Bağlamak için Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg disk görüntü dosyasına çift tıklayın.
- 5 Tek başına yama yükleyicisini çalıştırmak için Fiery_Printer_Driver_patch.pkg dosyasına çift tıklayın.
Yama, yazıcı sürücüsü hedef klasöründeki dosyaları günceller. Yama, yazıcının zaten oluşturulmuş olmasından veya yalnızca yazıcı sürücüsü yüklenip yazıcı henüz oluşturulmamış olmasından bağımsız olarak çalışır.
- 6 3. adımda yüklenen ürün yazıcı sürücüsünün bir yükleyici sihirbazı yoksa veya yükleme sihirbazından yalnızca bir yazıcı sürücüsü yükleme seçeneği seçilmişse, yamayı çalıştırdıktan sonra yazıcı sürücüsünün yüklü olduğu bir yazıcı oluşturmayı seçin.
- 7 Bir belge açın ve belgeyi normal biçimde yazdırın. Fiery özellikleri bölmesi ve Tam özellikler, yazdırma seçeneklerinin doğru bir şekilde görüntülendiğini İş özellikleri penceresini açar.
Fiery Driver hakkında daha fazla bilgi için <http://help.efi.com/fierydriver/index.html> adresini ziyaret edin.

Bilinen sınırlamalar

Fiery Driver 5.1 yaması uygulandığında bilinen sınırlamalar şunlardır:

- Yama yüklendikten sonra yüklü yazıcı sürücüsünün silinmesi gerekiyorsa lütfen yazıcı sürücüsünü kullanan uygulamalardan çıkın ve yazıcı sürücüsünü silmek için Fiery Software Uninstaller yardımcı programını kullanın.
- Sürücü yüklemesi başladığında görüntülenen açılır pencere mesajında EFI Inc geliştirici kimliğine her zaman güven seçiliyse, bir uygulama ile yazdırırken Fiery özellikleri bölmesi kullanılabilir, Tam özellikler görüntülenir ve İş özellikleri penceresi açılabilir. Ancak yama yüklenmezse, Çift yönlü iletişim özelliği kullanılamaz.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Oprava ovladače Fiery Driver 5.1 pro Mac OS

Tento dokument obsahuje důležité informace o opravě ovladače Fiery Driver pro verzi systému Mac OS. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte si tyto informace přečíst.

Potíže opravené v tomto vydání

Jelikož certifikát vývojáře EFI pro systém Mac vypršel 30. března 2017, libovolný ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS nainstalovaný k 30. březnu 2017 nebo později bude obsahovat následující problémy:

- Když dvakrát kliknete na soubor Fiery Printer Driver.pkg k instalaci ovladače Fiery Driver pro systém Mac OS, zobrazí se vyskakovací zpráva s textem „Balíček byl podepsán certifikátem, jehož platnost vypršela. Pokud jste tento balíček získali nedávno, nemusí být původní. Chcete přesto pokračovat v instalaci?“ Pokud kliknete na tlačítko Pokračovat, ovladač tiskárny se nainstaluje, ale nezobrazí se okno Vlastnosti Fiery a proto se neotevře okno Vlastnosti úlohy.
- Zobrazí se pouze možnost Vlastnosti tiskárny bez konkrétního uživatelského rozhraní EFI ovladače Fiery Driver.
- Navíc k možnosti Vlastnosti tiskárny si můžete také zobrazit možnost s názvem Nepodporované PDE nebo EF... označené průklepovým textem.

Verze systému Mac OS zasažené problémem

Problém s certifikátem instalačního programu systému Mac OS lze najít v systému Mac OS X v10.7 až macOS Sierra 10.12. Ovladače Fiery Drivers pro systém Mac OS X nepodporují starší verze systému Mac OS před verzí Mac OS X v10.7.

Instalace

Nainstalujte opravu ovladače Fiery Driver 5.1

Pokyny k instalaci řešící problém s prošlou platností certifikátu instalačního programu v systému Mac OS zjištěný 30. března 2017.

Pokud instalujete opravu Fiery Driver na klientské počítače se systémem Mac OS, postupujte takto:

Poznámka: Postup se vztahuje na ovladače tiskárny, které se stahují z centra stahování EFI na adrese <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> nebo se instalují z disku DVD s uživatelským softwarem.

- 1** Dvakrát klikněte na soubor Fiery Printer Driver.pkg a nainstalujte ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS obsahující certifikát s prošlou platností.
- 2** Po spuštění instalačního programu ovladače se zobrazí vyskakovací zpráva uvádějící, že platnost certifikátu vypršela (text zprávy uvedený výše) a zeptá se vás, zda chcete pokračovat. Klikněte na položku Zobrazit vlastnosti a pak klikněte na položku Vždy důvěřovat ID vývojáře EFI Inc. Pokud je tato možnost vybraná, vyskakovací zpráva se nezobrazí během následných instalací ovladače na klientský počítač.
- 3** Kliknutím na tlačítko Pokračovat instalaci dokončete. V závislosti na ovladači daného produktu může být průvodce instalací přítomen, ale nemusí.
- 4** Dvakrát klikněte na soubor bitové kopie disku Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg a připojte ho.
- 5** Dvakrát klikněte na soubor Fiery_Printer_Driver_patch.pkg a spusťte instalační program samostatné opravy. Oprava aktualizuje soubory v cílové složce ovladače tiskárny. Oprava funguje bez ohledu na to, zda již byla tiskárna vytvořena nebo pokud byl ovladač tiskárny nainstalován a tiskárna ještě nebyla vytvořena.
- 6** Pokud byl ovladač tiskárny nainstalován v kroku **3**, neobsahuje průvodce instalačním programem nebo pokud byla zvolena možnost instalace samotného ovladače tiskárny v průvodci instalačním programem, pokračujte vytvořením tiskárny s ovladačem tiskárny nainstalovanou po spuštění opravy.
- 7** Otevřete libovolný dokument a tiskněte jako obvykle. Podokno Vlastnosti Fiery a Úplné vlastnosti otevře okno Vlastnosti úlohy se správně zobrazenými možnostmi tisku.

Další informace o ovladači Fiery Driver naleznete na webu <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Známá omezení

Známá omezení při použití opravy ovladače Fiery Driver 5.1 jsou následující:

- Pokud je třeba po instalaci opravy ovladač tiskárny odstranit, opusťte aplikace, které používají ovladač tiskárny a použijte nástroj Fiery Software Uninstaller k odstranění ovladače tiskárny.
- Pokud je zvolena možnost Vždy důvěřovat vývojáři ID EFI Inc ve vyskakovací zprávě, která se zobrazí po zahájení instalace ovladače, pak bude podokno Vlastnosti Fiery dostupné, když tisknete z aplikace, zobrazí se možnost Úplné vlastnosti a také lze otevřít okno Vlastnosti úlohy. Funkce obousměrné komunikace však nebude bez nainstalované opravy dostupná.



Produktbemærkninger

Fiery Driver 5.1 -rettelse til Mac OS

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om Fiery Driver-rettelsen til Mac OS. Sørg for at læse disse oplysninger, før du fortsætter installationen.

Fejl, der er rettet i denne version

Da EFI's certifikat til Mac-udviklere udløb den 30. marts 2017, vil enhver Fiery Driver til Mac OS, der er installeret på eller efter den 30. marts 2017, give følgende problemer:

- Når du dobbeltklikker på Fiery Printer Driver.pkg for at installere Fiery Driver til Mac OS, vises en pop op-meddelelse, der angiver, at "Pakken blev signeret med et certifikat, der er udløbet. Hvis du har fået erhvervet pakken for nylig, er den muligvis ikke original. Vil du fortsætte med installationen alligevel?" Hvis du klikker på Fortsæt, installeres printerdriveren, men vinduet Fiery-funktioner vises ikke, og derfor åbnes vinduet Jobegenskaber ikke.
- Det er kun indstillingen Printerfunktioner, der vises uden den EFI-specifikke Fiery Driver-brugergrænseflade.
- Ud over Printerfunktioner ser du muligvis også en indstilling, der kaldes Ikke-understøttet PDE eller EF.... markeret med gennemstregt tekst.

Mac OS-versioner, der er påvirket af problemet

Problemet med certifikatet til Mac OS-installationsprogrammet findes på Mac OS X v10.7 til macOS Sierra 10.12. Fiery Drivers til Mac OS X understøtter ikke ældre Mac OS-versioner før Mac OS X v10.7.

Installation

Installér Fiery Driver 5.1-rettelsen

Installationsvejledning til løsning af problemet med, at certifikatet for Mac OS-installationsprogrammet udløb den 30. Marts 2017.

Når du installerer Fiery Driver-rettelsen på Mac OS-computere, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

Bemærk: Proceduren gælder for printerdrivere, der er downloaded fra EFI's downloadcenter på <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> eller installeret fra dvd'en med brugersoftware.

- 1 Dobbeltklik på Fiery Printer Driver.pkg for at installere Fiery Driver på Mac OS med det udløbne certifikat.

- 2 Når driverinstallationsprogrammet er startet, vises en pop op-meddelelse, der angiver, at certifikatet er udløbet (meddelelsetekst angivet herover) og spørger dig, om du vil fortsætte. Klik på **Vis egenskaber**, og klik derefter på **Stol altid på udvikler-id fra EFI Inc.** Når denne indstilling er valgt, vises pop op-meddelelsen ikke under efterfølgende installationer af driveren på klientcomputeren.
- 3 Klik på **Fortsæt** for at fuldføre installationen. Afhængigt af driveren for et givet produkt vil installationsguiden muligvis eller muligvis ikke være til stede.
- 4 Dobbeltklik på Mac OS X Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg-diskafbildningsfilen for at indsætte den.
- 5 Dobbeltklik på Fiery_Printer_Driver_patch.pkg for at køre det separate installationsprogram til rettelsen. Rettelsen opdaterer filerne i printerdriverens destinationsmappe. Rettelsen virker, uanset om printeren allerede er blevet oprettet, eller hvis kun printerdriveren er installeret, og printeren endnu ikke er blevet oprettet.
- 6 Hvis produktets printerdriver, der blev installeret i trin 3, ikke har en installationsguide, eller hvis muligheden for kun at installere en printerdriver blev valgt i installationsguiden, skal du fortsætte med at oprette en printer med den printerdriver, der blev installeret, efter at rettelsen blev kørt.
- 7 Åbn et dokument, og udskriv det, som du plejer. Ruden **Fiery-funktioner og Fulde egenskaber** åbner vinduet **Jobegenskaber**, hvor udskrivningsindstillingerne vises korrekt.
Få flere oplysninger om Fiery Driver ved at gå til <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Kendte begrænsninger

Der er følgende kendte begrænsninger, når Fiery Driver 5.1-rettelsen anvendes:

- Når rettelsen er blevet installeret, og hvis den installerede printerdriver skal slettes, skal de programmer, der bruger printerdriveren, lukkes, og derefter skal Fiery Software Uninstaller-værktøjet bruges til at slette printerdriveren.
- Hvis **Stol altid på udvikler-id fra EFI Inc.** er valgt i pop op-meddelelsen, der vises, når installationen af driveren går i gang, så vil rudens **Fiery-funktioner** være tilgængelig, når du udskriver fra et program, **Fulde egenskaber** vises, og vinduet **Jobegenskaber** kan åbnes. Funktionen til tovejskommunikation er imidlertid ikke tilgængelig, hvis rettelsen ikke er installeret.



Asiakkaan julkaisutiedot

Fiery Driver 5.1 -ohjelmakorjaus Mac OS -käyttöjärjestelmään

Tämä dokumentti sisältää tärkeitä tietoja Fiery Driver -ohjelmakorjauksesta Mac OS -versioon. Lue nämä tiedot, ennen kuin jatkat asennusta.

Tähän versioon korjatut ongelmat

Koska EFI:n Mac-kehittäjälisenssi umpeutui 30.3.2017, kaikissa Mac OS Fiery Driver -asennuksissa, jotka on tehty 30.3.2017 tai sen jälkeen, ilmenee seuraavia ongelmia:

- Kun kaksoisnapsautat Fiery Printer Driver.pkg -tiedostoa Mac OS Fiery Driver -asennusta varten, näkyviin tulee ponnahdusilmoitus, jossa ilmoitetaan, että paketti on allekirjoitettu vanhentuneella varmenteella, ja varoitetaan, ettei paketti ehkä ole aito. Lopuksi ilmoituksessa kysytään, haluatko jatkaa asennusta. Jos valitset Jatka, tulostinohjain asennetaan, mutta se ei näy Fiery-ominaisuudet -ikkunassa. Siksi Työn ominaisuudet -ikkuna ei avaudu.
- Vain Tulostimen ominaisuudet -vaihtoehto tulee näkyviin, ei EFI:n oma Fiery Driver -käyttöliittymä.
- Tulostimen ominaisuudet -vaihtoehdon lisäksi näkyviin voi tulla teksti Unsupported PDE tai EF..., joka on yliviivattu.

Mac OS -versiot, joita ongelma koskee

Mac OS -asennusohjelman varmenneongelma voi ilmetä versioissa Mac OS X v10.7 - MacOS Sierra 10.12. Mac OS X Fiery Drivers eivät tue Mac OS X v10.7 -versiota vanhempia versioita.

Asennus

Fiery Driver 5.1 -ohjelmakorjauksen asentaminen

Asennusohjeet 30.3.2017 ilmenneen Mac OS -asennusohjelman vanhentuneen varmenteen aiheuttaman ongelman korjaamiseksi.

Asenna Fiery Driver -ohjelmakorjaus Mac OS -asiakastietokoneeseen seuraavasti.

Huomaa: Tämä ohje on tarkoitettu tulostinohjaimille, jotka on ladattu EFI:n lataussivustosta osoitteesta <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> tai asennettu käyttäjäohjelmiston DVD-levystä.

- 1 Aloita Mac OS Fiery Driver -asennus, jonka varmenne on vanhentunut, napsuttamalla Fiery Printer Driver.pkg -tiedostoa.

- 2 Kun tulostinohjaimen asennus käynnistyy, näkyviin tulee ponnahdusilmoitus, joka ilmoittaa, että varmenne on vanhentunut, ja kysyy, haluatko jatkaa. Napsauta Näytä ominaisuudet napsauta sitten Luota aina kehittäjä tunnuksen EFI Inc. Kun tämä vaihtoehto valitaan, ponnahdusilmoitus ei tule näkyviin seuraavissa tulostinohjaimen asennuksissa työasemaan.
- 3 Suorita asennus loppuun napsauttamalla Jatka. Joidenkin tuotteiden ohjainten kanssa voi olla käytettävissä ohjattu asennustoiminto.
- 4 Ota levyn näköistiedosto Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg käyttöön kaksoisnapsauttamalla sitä.
- 5 Suorita erillisen ohjelmakorjauksen asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla Fiery_Printer_Driver_patch.pkg-tiedostoa

Ohjelmakorjaus päivittää tulostinohjaimen kohdekansiossa olevat tiedostot. Ohjelmakorjaus toimii riippumatta siitä, onko tulostin jo luotu vai asennetaanko vain tulostinohjain eikä tulostinta ole vielä luotu.
- 6 Jos vaiheessa 3 asennetussa tuotteen tulostinohjaimessa ei ole ohjattua asennustoimintoa tai jos ohjatussa asennustoiminnossa on valittu pelkän tulostinohjaimen asennus, jatka luomalla tulostin tulostinohjaimen asennusohjelmalla ohjelmakorjauksen asentamisen jälkeen.
- 7 Avaa jokin asiakirja ja jatka tulostamista normaalisti. Fiery-ominaisuudet -ruutu ja Täydet ominaisuudet avautuvat Työn ominaisuudet -ikkunassa ja tulostusvaihtoehdot näkyvät oikein.

Lisätietoja Fiery Driver -tulostinohjaimesta on osoitteessa <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Tunnetut rajoitukset

Fiery Driver 5.1 -ohjelmakorjauksen tunnetut rajoitukset ovat seuraavat:

- Jos asennettu tulostinohjain on poistettava ohjelmakorjauksen asentamisen jälkeen, lopeta tulostinohjainta käyttävät sovellukset ja poista tulostinohjain Fiery-ohjelmiston poistoapuohjelmalla.
- Jos Luota aina kehittäjä tunnuksen EFI Inc valitaan ponnahdusilmoituksessa, joka tulee näkyviin asennusohjelman käynnistyessä, Fiery-ominaisuudet -ruutu on käytettävissä sovelluksesta tulostettaessa, Täydet ominaisuudet tulee näkyviin ja Työn ominaisuudet -ikkunan voi avata. Kaksisuuntainen tiedonsiirto ei kuitenkaan ole käytettävissä, jollei ohjelmakorjausta asenneta.



Utgivelsesmerknader for kunde

Fiery Driver 5.1-oppdatering for Mac OS

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om utgivelsen av Fiery Driver-oppdateringen for Mac OS. Sørg for å lese denne informasjonen før du fortsetter med installeringen.

Problemer som er løst med denne utgivelsen

Fordi EFIs Mac-utviklersertifikat utløp 30. mars 2017, vil en Fiery Driver for Mac OS som installeres på eller etter 30. mars 2017, ha følgende problemer:

- Når du dobbeltklikker på Fiery Printer Driver.pkg for å installere Fiery Driver for Mac OS, vises en melding som angir at "Pakken ble signert med et sertifikat som er utløpt. Hvis du nettopp har anskaffet pakken, er den kanskje ikke autentisk. Vil du fortsette med installeringen likevel?" Hvis du klikker på Fortsett, installeres skriverdriveren, men den viser ikke vinduet Fiery-funksjoner, og derfor åpnes ikke Jobbegenskaper-vinduet.
- Det er bare alternativet Skriverfunksjoner som vises uten det EFI-spesifikke Fiery Driver-brukergrensesnittet.
- I tillegg til Skriverfunksjoner kan du også se et alternativ kalt Ikke støttet PDE eller EF.... merket med gjennomstreket tekst.

Mac OS-versjoner som berøres av problemet

Problemet med Mac OS-installerersertifikatet finnes på Mac OS X v10.7 til macOS Sierra 10.12. Fiery Drivers for Mac OS X støtter ikke Mac OS-versjoner som er eldre enn Mac OS X v10.7.

Installering

Installere Fiery Driver 5.1-oppdateringen

Installeringsinstruksjoner for å løse problemet med utløpt Mac OS Installerersertifikat som oppstod 30. mars 2017.

Når du installerer Fiery Driver-oppdateringen på Mac OS-klientmaskiner, følger du denne prosedyren.

Merk: Prosedyren gjelder for skriverdrivere som er lastet ned fra EFIs nedlastingssenter på <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> eller installert fra DVD-en med brukerprogramvare.

- 1 Dobbeltklikk på Fiery Printer Driver.pkg for å installere Fiery Driver for Mac OS med det utløpte sertifikatet.

- 2 Når driverinstalleringen starter, vises en melding som angir at sertifikatet er utløpt (meldingstekst angitt ovenfor), og du blir spurt om du vil fortsette. Klikk på Vis egenskaper og deretter på Stol alltid på utvikler-ID EFI Inc. Når dette alternativet velges, blir ikke meldingen vist under etterfølgende installasjoner av driveren på klientdatamaskinen.
- 3 Klikk på Fortsett for å fullføre installeringen. Installeringsveiviseren er eller er ikke tilstede, avhengig av driveren for et gitt produkt.
- 4 Dobbeltklikk på Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg-diskfilen for å aktivere den.
- 5 Dobbeltklikk på Fiery_Printer_Driver_patch.pkg for å kjøre den frittstående oppdateringsinstalleren.
Oppdateringen oppdaterer filene i målmappen for skriverdriveren. Oppdateringen fungerer uavhengig av om skriveren allerede er opprettet eller om bare skriverdriveren installeres og skriveren ennå ikke er opprettet.
- 6 Hvis skriverdriveren som ble installert i trinn 3, ikke har en installeringsveiviser, eller hvis alternativet for bare å installere en skriverdriver ble valgt fra installeringsveiviseren, fortsetter du for å opprette en skriver med skriverdriveren som ble installert etter å ha kjørt oppdateringen.
- 7 Åpne et dokument og skriv ut som vanlig. Ruten Fiery-funksjoner og Alle egenskaper vil åpne Jobbegenskaper-vinduet der utskriftsalternativene vises riktig.
Du finner mer informasjon om Fiery Driver ved å gå til <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Kjente begrensninger

De kjente begrensningene når Fiery Driver 5.1-oppdateringen tas i bruk, er som følger:

- Hvis den installerte skriverdriveren må slettes etter at oppdateringen er installert, må du avslutte programmene som bruker skriverdriveren og bruke verktøyet Fiery Software Uninstaller til å slette skriverdriveren.
- Hvis Stol alltid på utvikler-ID EFI Inc velges i meldingen som vises når driverinstalleringen starter, vil ruten Fiery-funksjoner være tilgjengelig når du skriver ut fra et program, Alle egenskaper vil bli vist og vinduet Jobbegenskaper kan også åpnes. Toveis kommunikasjon vil imidlertid ikke være tilgjengelig uten at oppdateringen er installert.



Kundinformation

Fiery Driver 5.1-patch för Mac OS

Det här dokumentet innehåller viktig information om Fiery Driver-patchen för Mac OS. Läs informationen innan du fortsätter med installationen.

Problem som lösts i den här versionen

Eftersom EFI:s utvecklarcertifikat för Mac gick ut den 30 mars, 2017, kommer alla Fiery Driver för Mac OS som installerats på eller efter den 30 mars, 2017, att uppleva följande problem:

- När du dubbelklickar på Fiery Printer Driver.pkg för att installera Fiery Driver för Mac OS visas ett popup-meddelande med texten "Paketet signerades med ett certifikat som är inaktuellt. Om du har förvärvat det här paket nyligen kan det vara ogiltigt. Vill du fortsätta med installationen ändå?" Om du klickar på Fortsätt installeras skrivardrivrutinen men den visar inte fönstret Fiery-funktioner och därmed öppnas inte fönstret Jobbegenskaper.
- Endast alternativet Skrivarfunktioner visas utan det specifika användargränssnittet för Fiery Driver.
- Utöver Skrivarfunktioner kan du även se alternativet PDE stöds inte eller EF.... markerat med genomstrykning.

Mac OS-versioner som påverkas av problemet

Problemet med det inaktuella certifikatet för Mac OS-installationsprogrammet förekommer på Mac OS X v10.7 till Mac OS Sierra 10.12. Fiery Drivers för Mac OS X har inte stöd för Mac OS-versioner före Mac OS X v10.7.

Installation

Installera Fiery Driver 5.1-patchen

Installationsinstruktioner för att åtgärda problemet med det inaktuella certifikatet för Mac OS-installationsprogrammet som upptäcktes den 30 mars, 2017.

Gör på följande sätt när du installerar Fiery Driver-patchen på klientdatorer med Mac OS.

Obs: Anvisningarna gäller skrivardrivrutiner som hämtas från EFI:s hämtningscentral på <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> eller installeras från dvd-skivan med användarprogram.

- 1 Dubbelklicka på Fiery Printer Driver.pkg för att installera Fiery Driver för Mac OS med det inaktuella certifikatet.

- 2 När skrivardrivrutinen startas visas ett popup-meddelande med det inaktuella certifikatet (meddelandetext visas ovan) och du får frågan om du vill fortsätta. Klicka på Visa egenskaper och klicka sedan på Lita alltid på utvecklare-ID:t EFI Inc. När det här alternativet är markerat visa inte popup-meddelandet under efterföljande installationer av drivrutinen på klientdatorn.
- 3 Klicka på Fortsätt för att slutföra installationen. Tillgången till en installationsguide beror på den specifika produktens drivrutin.
- 4 Dubbelklicka på dmg-filen Mac OSX Fiery Driver Certificate patch v1.0.dmg för att öppna den.
- 5 Dubbelklicka på Fiery_Printer_Driver_patch.pkg för att köra den fristående patchinstallationen.
Patchen uppdaterar filerna i skrivardrivrutinens målmap. Patchen fungerar oavsett om skrivaren redan har skapats eller om endast skrivardrivrutinen har installerats och skrivaren inte har skapats än.
- 6 Om produktens skrivardrivrutin som installerades under steg 3 inte har en installationsguide eller om alternativet att endast installera en skrivardrivrutin valdes i installationsguiden ska du fortsätta med att skapa en skrivare med den installerade skrivardrivrutinen efter att patchen har körts.
- 7 Öppna valfritt dokument och skriv ut som vanligt. Panelen Fiery-funktioner och Fullständiga egenskaper öppnar fönstret Jobbegenskaper där utskriftsalternativen visas korrekt.
Ytterligare information om Fiery Driver finns på <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Kända begränsningar

Kända begränsningar när Fiery Driver 5.1-patchen har installerats är följande:

- Om den installerade skrivardrivrutinen behöver tas bort efter att patchen har installerats ska du stänga program som använder skrivardrivrutinen och använda hjälpprogrammet Fiery Software Uninstaller för att ta bort skrivardrivrutinen.
- Om Lita alltid på utvecklare-ID:t EFI Inc är markerat i popup-meddelandet som visas när drivrutinsinstallationen påbörjas är panelen Fiery-funktioner tillgänglig när du skriver ut från ett program, Fullständiga egenskaper visas och fönstret Jobbegenskaper kan också öppnas. Däremot är inte funktionen tvåvägskommunikation tillgänglig om patchen inte är installerad.