



Customer Release Notes

Fiery Driver 6.3 Patch for macOS Mojave 10.14

This document contains important information about the Fiery Driver Patch for Mac OS release. Be sure to read this information before proceeding with the installation.

Issues fixed with this release

Apple has changed some security related features on macOS Mojave, due to which some or all of the following issues may occur.

- Crash observed when switching between Fiery Driver queues on Microsoft Office and Adobe applications.
- Two-Way Communication is updating very frequently.
- Blank screen appears during installation.
- Various error messages may appear when launching print driver.
- User interface elements may appear incorrectly during installation.

Mac OS version supported

- macOS Mojave 10.14.x

Installation

Install the Fiery Driver 6.3 patch on macOS Mojave 10.14

When you are installing the Fiery Driver patch on Mac OS client computers, use the following procedure.

Keep in mind the following when installing the patch:

- The patch can be installed over the existing Fiery Driver 6.2 on the Mac OS client computer by double-clicking the installer PKG file.
 - The patch is also needed if you have Fiery Driver 6.2 already installed on your macOS High Sierra 10.13 system that has been updated to macOS Mojave 10.14.
- 1 Download the ProductName.dmg.zip onto the Mac OS X client computer, and then double-click it to extract the contents.



- 2 Double-click the Disk Image file, ProductName.dmg, to mount it.
- 3 Double-click the ProductName.pkg to install the patch.

Fiery Drivers and Fiery Driver standalone patches can be downloaded from <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

After you register your information, click Submit to continue to the Download Center. Click Application Software and Tools, Fiery Driver and then Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0 and follow the onscreen instructions.

For additional information about Fiery Driver, go to <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Known limitations

- 1 Certain macOS Mojave 10.14.x native applications such as Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers, and Keynote will not display the Fiery Features option in the Print dialog box. As a result, the Fiery Driver UI will not be displayed. The Printer Features option will be displayed instead and the printer driver can be used with limited options for printing. The workaround is to use Command WorkStation to print the job with features such as Paper Catalog, Mixed media, and Booklet Maker or save the job as a PDF file and use any of the Adobe Acrobat applications, such as Reader, to open Fiery Features.
- 2 For Microsoft Office applications only on macOS Mojave 10.14, when you click OK in the Alert message pop-up window that is displayed for certain print options in the Full Properties view in the printer driver, the printer driver UI goes behind the main Print dialog box. Examples of such Alert message pop-up windows that are displayed are:
 - a When the range of any print option field that accepts numbers exceeds the permissible value.
 - b The message that is displayed when you click Check for driver update in the About tab.
 - c General warning message for any print option, but not for UI constraint messages.
- 3 In the rare case where the printer driver is not able to resolve the Bonjour name to its relevant IP address/DNS name, the printer driver can be used only without Two-Way Communication selected. Instead we recommend creating an LPD/IPP queue with the printer's IP address/DNS name, which should not show any issues with Two-Way Communication.
- 4 On Mac OS X v10.11, if the length of the user entered strings in a drop-down list box/combo box/pop-up UI control exceeds the width of the UI control, the characters in the strings will be displayed without spacing between them. This is a Mac OS related issue on Mac OS X v10.11 and has been reported to Apple.
- 5 Features that use Two-Way Communication, such as color settings, FreeForm settings, Paper Catalog, printer and server information, are refreshed every 10 minutes after the printer driver is installed.



Notes de mise à jour client

Correctif de Fiery Driver 6.3 pour macOS Mojave 10.14

Ce document contient des informations importantes concernant le correctif de Fiery Driver pour Mac OS. Veuillez lire ces informations avant de procéder à l'installation.

Problèmes résolus dans cette version

Suite aux modifications apportées par Apple à certaines fonctions de sécurité sur macOS Mojave, vous pourriez rencontrer les problèmes suivants.

- Blocage lors du basculement entre les files d'attente de Fiery Driver sur les applications Microsoft Office et Adobe.
- La communication bidirectionnelle se met à jour très fréquemment.
- Un écran vierge s'affiche pendant l'installation.
- Des messages d'erreur peuvent s'afficher lors du lancement du pilote d'imprimante.
- Les éléments de l'interface utilisateur peuvent s'afficher de manière incorrecte pendant l'installation.

Version Mac OS prise en charge

- macOS Mojave 10.14.x

Installation

Installez le correctif de Fiery Driver 6.3 sur macOS Mojave 10.14

Lorsque vous installez le correctif de Fiery Driver sur des ordinateurs clients sous Mac OS, utilisez la procédure suivante.

Lors de l'installation du correctif, observez les recommandations suivantes :

- L'installation du correctif peut supplanter celle du pilote Fiery Driver 6.2 sur l'ordinateur client Mac OS en double-cliquant sur le fichier du package d'installation (PKG).
- Le correctif est également nécessaire si vous disposez déjà de Fiery Driver 6.2 sur votre système macOS High Sierra 10.13 que vous avez mis à jour vers macOS Mojave 10.14.

- 1 Téléchargez le fichier ProductName.dmg.zip sur l'ordinateur client Mac OS X, puis double-cliquez dessus pour l'extraire.
- 2 Double-cliquez sur l'image disque, à savoir le fichier ProductName.dmg, pour la monter.
- 3 Double-cliquez sur le package ProductName.pkg pour installer le correctif.

Les Fiery Drivers et les correctifs autonomes des Fiery Driver peuvent être téléchargés sur <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

Une fois votre enregistrement effectué, cliquez sur Soumettre pour accéder au Centre de téléchargement. Cliquez sur Applications et outils, sur Fiery Driver, puis sur Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0 et suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour plus d'informations sur Fiery Driver, visitez le site Internet <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Limitations connues

- 1 Certaines applications natives macOS Mojave 10.14.x, telles que Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers et Keynote n'affichent pas l'option Fonctions Fiery dans la boîte de dialogue d'impression. En conséquence, l'interface utilisateur de Fiery Driver ne s'affiche pas. L'option Fonctionnalités de l'imprimante s'affiche à la place et le pilote d'imprimante peut être utilisé avec des options limitées pour l'impression. La solution consiste à utiliser la Command WorkStation pour imprimer la tâche avec des fonctions telles que Paper Catalog, les supports mixtes et la création de brochures, ou l'enregistrer en tant que fichier PDF et utiliser l'une des applications Adobe Acrobat, par exemple Reader, pour ouvrir les Fonctions Fiery.
- 2 Pour les applications Microsoft Office, sur macOS Mojave 10.14 uniquement, lorsque vous cliquez sur OK dans la fenêtre de message d'avertissement contextuelle qui s'affiche pour certaines options d'impression dans l'aperçu de Toutes les propriétés du pilote d'imprimante, l'interface utilisateur du pilote d'imprimante se place derrière la boîte de dialogue d'impression principale. Exemples de situations pour lesquelles un message d'avertissement peut s'afficher :
 - a Lorsque la plage de n'importe quel champ d'option d'impression qui requiert une valeur numérique dépasse la valeur maximale autorisée.
 - b Message qui s'affiche lorsque vous cliquez sur Rechercher les mises à jour du pilote dans l'onglet À propos de.
 - c Message d'avertissement général pour toute option d'impression, hors messages de restriction de l'interface utilisateur.
- 3 Dans le cas exceptionnel où le pilote d'imprimante ne parvient pas à résoudre le nom Bonjour sur l'adresse IP/le nom DNS correspondant, vous pouvez uniquement l'utiliser si la communication bidirectionnelle n'est pas activée. Nous recommandons plutôt de créer une file d'attente LPD/IPP avec l'adresse IP/le nom DNS de l'imprimante, ce qui ne devrait normalement poser aucun problème avec la communication bidirectionnelle.
- 4 Sous Mac OS X v10.11, si la longueur des chaînes saisies par l'utilisateur dans une zone de liste déroulante/zone combinée/commande d'interface utilisateur contextuelle est supérieure à la largeur de la commande d'interface utilisateur, les caractères sont affichés sans espacement. Il s'agit d'un problème lié à la version Mac OS X 10.11 et il a été signalé à Apple.
- 5 Les fonctions qui utilisent la communication bidirectionnelle, comme les paramètres de couleur, les paramètres FreeForm, Paper Catalog, les informations de l'imprimante et du serveur, sont actualisées toutes les 10 minutes après l'installation du pilote d'imprimante.



Note di release per l'utente

Fiery Driver 6.3 Patch per macOS Mojave 10.14

Questo documento contiene importanti informazioni sulla patch di Fiery Driver per la release per Mac OS. Leggere il documento prima di procedere con l'installazione.

Problemi risolti in questa versione

Apple ha modificato alcune caratteristiche relative alla sicurezza in macOS Mojave e a causa di ciò potrebbero verificarsi i seguenti problemi.

- Un blocco quando si passa da una coda all'altra di Fiery Driver nelle applicazioni Microsoft Office e Adobe.
- La comunicazione bidirezionale si aggiorna molto frequentemente.
- Durante l'installazione appare uno schermo vuoto.
- Potrebbero apparire diversi messaggi di errore quando si avvia il driver di stampa.
- Gli elementi dell'interfaccia utente potrebbero essere visualizzati in modo incorretto durante l'installazione.

Versione di Mac OS supportata

- macOS Mojave 10.14.x

Installazione

Installare la patch di Fiery Driver 6.3 su macOS Mojave 10.14

Quando si installa la patch di Fiery Driver su un computer client Mac OS, utilizzare la seguente procedura.

Quando si installa la patch, tenere presente quanto segue:

- La patch può essere installata su Fiery Driver 6.2 sul computer client Mac OS facendo doppio clic sul file del pacchetto di installazione.
- La patch è necessaria anche se Fiery Driver 6.2 è già installato sul sistema macOS High Sierra 10.13 aggiornato a macOS Mojave 10.14.

- 1 Scaricare NomeProdotto.dmg.zip sul computer client Mac OS X, quindi fare doppio clic su di esso per estrarre il contenuto.

- 2 Fare doppio clic sul file di immagine disco NomeProdotto.dmg per montarlo.
- 3 Fare doppio clic su NomeProdotto.pkg per installare la patch.

Le patch standalone di Fiery Drivers e Fiery Driver possono essere scaricate da <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

Dopo aver registrato le informazioni, fare clic su Inoltra per passare all'area download. Fare clic su Software applicativo e strumenti, Fiery Driver e poi su Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0 e seguire le istruzioni sullo schermo.

Per ulteriori informazioni su Fiery Driver, consultare il sito <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Limitazioni note

- 1 Alcune applicazioni native di macOS Mojave 10.14.x quali Safari, Anteprima, TextEdit, Pagine, Numeri e Keynote non visualizzeranno l'opzione Caratteristiche Fiery nella finestra di dialogo Stampa. Di conseguenza, l'interfaccia utente di Fiery Driver non verrà visualizzata. Verrà invece visualizzata l'opzione Funzioni stampante e il driver di stampa può essere usato con opzioni limitate per la stampa. Per ovviare al problema, usare Command WorkStation per stampare il lavoro con caratteristiche quali Paper Catalog, Supporti misti e Creazione di Booklet o salvare il lavoro come file PDF e usare un'applicazione Adobe Acrobat, ad esempio Reader, per aprire Caratteristiche Fiery.
- 2 Solo per le applicazioni Microsoft Office su macOS Mojave 10.14, quando si fa clic su OK nella finestra popup dei messaggi di avviso visualizzata per alcune opzioni di stampa nella vista Proprietà in dettaglio del driver di stampa, l'interfaccia utente del driver di stampa viene nascosta dalla finestra di dialogo principale Stampa. Esempi di tali finestre popup dei messaggi di avviso sono:
 - a Quando l'intervallo di un qualsiasi campo delle opzioni di stampa che accetta numeri supera il valore consentito.
 - b Il messaggio visualizzato quando si fa clic su Ricerca aggiornamenti driver nella scheda Informazioni su.
 - c Messaggio di avvertenza generale per qualsiasi opzione di stampa, ma non per i messaggi di vincolo dell'interfaccia utente.
- 3 Nella rara eventualità che il driver di stampa non sia in grado di risolvere il nome Bonjour nell'indirizzo IP/nome DNS pertinente, il driver di stampa può essere utilizzato solo senza abilitare la comunicazione bidirezionale. Si consiglia di creare una coda LPD/IPP con l'indirizzo IP/nome DNS della stampante, che non dovrebbe creare problemi con la comunicazione bidirezionale.
- 4 Su Mac OS X v10.11, se la lunghezza delle stringhe immesse dall'utente in una casella di riepilogo a discesa, una casella combinata o un comando a comparsa supera la larghezza del comando dell'interfaccia utente, i caratteri delle stringhe vengono visualizzati senza spaziatura. È un problema correlato a Mac OS su Mac OS X v10.11 ed è stato segnalato ad Apple.
- 5 Le caratteristiche che utilizzano la comunicazione bidirezionale, come impostazioni del colore, impostazioni FreeForm, Paper Catalog, informazioni di stampante e server, vengono aggiornate ogni 10 minuti dopo aver installato il driver di stampa.



Release-Informationen

Fiery Driver 6.3 Patch für macOS Mojave 10.14

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zum Fiery Driver-Patch für die Mac OS-Version. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie die Installation fortsetzen.

Behobene Fehler bei dieser Version

Apple hat einige sicherheitsbezogene Funktionen auf macOS Mojave geändert, aufgrund derer einige oder alle der folgenden Probleme auftreten können.

- Absturz beim Umschalten zwischen Fiery Driver-Warteschlangen in Microsoft Office- und Adobe-Anwendungen.
- Die bidirektionale Kommunikation wird sehr häufig aktualisiert.
- Während der Installation wird ein leerer Bildschirm angezeigt.
- Beim Starten des Druckertreibers werden verschiedene Fehlermeldungen angezeigt.
- Elemente der Benutzeroberfläche werden bei der Installation möglicherweise falsch angezeigt.

Unterstützte Mac OS-Version

- macOS Mojave 10.14.x

Installation

Patch für Fiery 6.3 auf macOS Mojave 10.14 installieren

Gehen Sie bei der Installation des Fiery Driver-Patches auf Mac OS-Clientcomputern wie folgt vor.

Beachten Sie Folgendes beim Installieren des Patches:

- Der Patch kann über den vorhandenen Fiery Driver 6.2 auf dem Mac OS-Clientcomputer per Doppelklick auf die PKG-Installationsdatei installiert werden.
 - Der Patch ist auch erforderlich, wenn Fiery Driver 6.2 bereits auf einem System mit macOS High Sierra 10.13 installiert ist, das auf macOS Mojave 10.14 aktualisiert wurde.
- 1 Laden Sie `Produktname.dmg.zip` auf den Clientcomputer mit Mac OS X herunter und klicken Sie die Datei doppelt an, um sie zu entpacken.

- 2 Doppelklicken Sie auf das Datenträgerabbild Produktname.dmg, um es zu mounten.
- 3 Doppelklicken Sie auf Produktname.pkg, um den Patch zu installieren.

Unabhängige Patches für Fiery Drivers und Fiery Driver können unter <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/> heruntergeladen werden.

Klicken Sie nach der Eingabe Ihrer Informationen auf Senden, um zum Download Center zu gelangen. Klicken Sie auf Anwendungssoftware und Tools, Fiery Driver und dann auf Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 Patch v1.0 und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen zum Fiery Driver finden Sie unter <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Bekannte Einschränkungen

- 1 Bestimmte native Anwendungen von macOS Mojave 10.14.x wie Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers und Keynote zeigen die Option Fiery-Funktionen im Dialogfeld Drucken nicht an. Daher wird die Benutzeroberfläche von Fiery Driver nicht angezeigt. Stattdessen wird die Funktion Druckerfunktionen angezeigt und der Druckertreiber kann mit begrenzten Optionen zum Drucken verwendet werden. Sie können dieses Problem umgehen, indem Sie Command WorkStation verwenden und den Auftrag mit Funktionen wie Paper Catalog, „Gemischte Medien“ und „Booklet Maker“ drucken oder den Auftrag als PDF-Datei speichern und Adobe-Anwendungen wie Reader verwenden, um Fiery Funktionen zu öffnen.
- 2 Bei Microsoft Office-Anwendungen wird nur unter macOS Mojave 10.14 beim Klicken auf OK im Popup-Fenster zu Warnmeldungen, das für bestimmte Druckoptionen in der Druckertreiber-Ansicht Alle Eigenschaften angezeigt wird, die Benutzeroberfläche der Druckertreiber hinter dem allgemeinen Dialogfeld Drucken angezeigt. Beispiele für angezeigte Popup-Fenster zu Warnmeldungen sind:
 - a Benachrichtigungen darüber, dass in einem Druckoptionsfeld, in das Zahlen eingegeben werden können, der zulässige Wert überschritten wurde.
 - b Die Benachrichtigung, die angezeigt wird, wenn Sie auf der Registerkarte Info auf Nach Treiberaktualisierungen suchen klicken.
 - c Allgemeine Warnmeldungen für Druckoptionen, die keine Benachrichtigungen zu Längenbeschränkungen der Benutzeroberfläche sind.
- 3 Im seltenen Fall, in dem der Druckertreiber nicht in der Lage ist, den Bonjour-Namen in seine relevante IP-Adresse bzw. den relevanten DNS-Namen aufzulösen, kann der Druckertreiber nur ohne die Auswahl von bidirektionaler Kommunikation verwendet werden. Stattdessen empfehlen wir, eine LPD-/IPP-Warteschlange mit der IP-Adresse/dem DNS-Namen des Druckers zu erstellen. Dabei sollten keine Probleme mit bidirektionaler Kommunikation auftreten.
- 4 Mac OS X v10.11 – Wenn die Länge der vom Benutzer eingegebenen Zeichenfolgen in einem Dropdown-Listefeld/Kombinationsfeld/Popup-UI-Steuerelement die Breite des UI-Steuerelements übersteigt, werden die Zeichen in den Zeichenfolgen ohne Leerzeichen dazwischen angezeigt. Dies ist ein Mac-OS-bezogenes Problem unter Mac OS X v10.11 und wurde bereits an Apple gemeldet.
- 5 Funktionen, die bidirektionale Kommunikation verwenden, beispielsweise Farbeinstellungen, FreeForm-Einstellungen, Paper Catalog, Drucker- und Serverinformationen, werden nach der Installation des Druckertreibers alle 10 Minuten aktualisiert.



Notas de la versión para el cliente

Módulo de actualización de Fiery Driver 6.3 para macOS Mojave 10.14

Este documento contiene información importante acerca de la publicación del módulo de actualización de Fiery Driver para Mac OS. Asegúrese de leer esta información antes de continuar con la instalación.

Problemas solucionados con esta versión

Apple ha cambiado algunas funciones relacionadas con la seguridad en macOS Mojave debido a que se pueden producir algunos o todos los problemas siguientes.

- Se ha observado un fallo al cambiar entre colas de Fiery Driver en aplicaciones de Microsoft Office y Adobe.
- La comunicación bidireccional se actualiza con demasiada frecuencia.
- La pantalla se queda en blanco durante la instalación.
- Aparecen mensajes de error al iniciar el controlador de impresión.
- Algunos elementos de la interfaz de usuario se ven incorrectamente durante la instalación.

Versión de Mac OS compatible

- macOS Mojave 10.14.x

Instalación

Instalar el módulo de actualización de Fiery Driver 6.3 en macOS Mojave 10.14

Siga este procedimiento al instalar el módulo de actualización de Fiery Driver en ordenadores cliente con Mac OS.

Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el módulo de actualización:

- El módulo de actualización se puede instalar sobre el Fiery Driver 6.2 ya instalado en el ordenador cliente con Mac OS haciendo doble clic en el archivo de instalación PKG.
- El módulo de actualización también es necesario si ya tiene Fiery Driver 6.2 instalado en el ordenador con macOS High Sierra 10.13 actualizado a macOS Mojave 10.14.

- 1 Descargue el archivo nombre_producto.dmg.zip en el ordenador con Mac OS X y, a continuación, haga doble clic en él para extraer el contenido.
- 2 Haga doble clic en el archivo de la imagen de disco, nombre_producto.dmg, para montarla.
- 3 Haga doble clic en nombre_producto.pkg para instalar el módulo de actualización.

Los módulos de actualización sueltos de Fiery Drivers y Fiery Driver pueden descargarse desde <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

Después de registrar su información, haga clic en Enviar para continuar al Centro de descargas. Haga clic en Software de aplicaciones y herramientas, Fiery Driver y luego en Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0 y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Para obtener más información acerca de Fiery Driver, vaya a <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Limitaciones conocidas

- 1 Algunas aplicaciones nativas de macOS Mojave 10.14.x, como Safari, Vista Previa, TextEdit, Pages, Numbers y Keynote, no mostrarán la opción Características del Fiery en el cuadro de diálogo Imprimir. Como resultado, no se mostrará la interfaz de usuario del Fiery Driver. En su lugar, aparecerá la opción Características de la impresora y el controlador de impresora podrá utilizarse para imprimir con algunas restricciones. La solución temporal es utilizar Command WorkStation para imprimir el trabajo con funciones como por ejemplo Paper Catalog, Papeles mezclados y Creador de cuadernillos, o bien guardar el trabajo como PDF y utilizar cualquiera de las aplicaciones de Adobe Acrobat, como Reader, para usar la opción Características del Fiery.
- 2 En el caso de las aplicaciones de Microsoft Office, y solo en macOS High Sierra 10.14, al hacer clic en Aceptar en el mensaje de Alerta de la ventana emergente que se muestra en determinadas opciones de impresión en la vista Todas las propiedades del controlador de impresora, la interfaz de usuario de dicho controlador queda tapada tras el cuadro de diálogo principal Imprimir. Se muestran estas ventanas emergentes con mensajes de alerta en casos como los siguientes:
 - a Cuando el rango de cualquier campo de las opciones de impresión que acepte números supere el valor permitido.
 - b Para el mensaje que aparece al hacer clic en Buscar actualización del controlador, en la pestaña Acerca de.
 - c Para un mensaje de advertencia general para cualquier opción de impresión, pero no para los mensajes de restricción de la interfaz de usuario.
- 3 En el caso improbable de que el controlador de impresora no sea capaz de asignar el nombre Bonjour a su nombre DNS o dirección IP correspondiente, el controlador de impresora solo se podrá utilizar sin seleccionar Comunicación bidireccional. En lugar de ello, recomendamos crear una cola de impresión LPD/IPP con el nombre DNS o la dirección IP de la impresora, que no debería dar ningún problema con Comunicación bidireccional.
- 4 En Mac OS X 10.11, si la longitud de las cadenas introducidas por el usuario en un cuadro de lista desplegable, cuadro combinado o control emergente de interfaz de usuario supera la anchura del control de interfaz de usuario, los caracteres de las cadenas se mostrarán sin espacios entre ellas. Este es un problema de Mac OS X 10.11 del que se ha informado a Apple.
- 5 Las funciones que utilizan Comunicación bidireccional, como las configuraciones de color, las opciones de FreeForm, Paper Catalog y la información de la impresora y del servidor, se actualizan cada diez minutos después de que se instale el controlador de impresora.



Notas de versão do cliente

Patch Fiery Driver 6.3 para macOS Mojave 10.14

Este documento contém informações importantes sobre a versão do Patch do Fiery Driver para Mac OS. Leia estas informações antes de prosseguir com a instalação.

Problemas corrigidos nesta versão

A Apple mudou alguns recursos relacionados à segurança no macOS Mojave e, por isso, alguns ou todos os problemas a seguir podem ocorrer.

- Falha observada ao alternar entre as filas do Fiery Driver nos aplicativos do Microsoft Office e da Adobe.
- A comunicação bidirecional está atualizando com muita frequência.
- A tela em branco aparece durante a instalação.
- Várias mensagens de erro podem aparecer ao iniciar o driver de impressão.
- Os elementos da interface do usuário podem aparecer incorretamente durante a instalação.

Versão compatível do Mac OS

- macOS Mojave 10.14.x

Instalação

Instale o Fiery Driver patch 6.3 do driver no macOS Mojave 10.14

Quando estiver instalando o patch do Fiery Driver em computadores de clientes Mac OS, prossiga conforme abaixo.

Lembre-se do seguinte ao instalar o patch:

- O patch pode ser instalado sobre o Fiery Driver 6.2 existente no computador Mac OS do cliente clicando duas vezes no arquivo instalador PKG.
- O patch também é necessário se você tiver o Fiery Driver 6.2 já instalado em um sistema macOS Sierra 10.13 que foi atualizado para o macOS Mojave 10.14.

- 1 Baixe o ProductName.dmg.zip no computador cliente com Mac OS X e clique duas vezes nele para extrair o conteúdo.

- 2 Clique duas vezes no arquivo de imagem de disco, ProductName.dmg, para instalá-lo.
- 3 Clique duas vezes em ProductName.pkg para instalar o patch.

Os patches independentes do Fiery Drivers e do Fiery Driver podem ser baixados em <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

Depois de registrar suas informações, clique em Enviar para acessar o Centro de Downloads. Clique em Software e Ferramentas do Aplicativo, Fiery Driver e depois no Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0 e siga as instruções na tela.

Para obter informações adicionais sobre o Fiery Driver, acesse <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Limitações conhecidas

- 1 Determinados aplicativos nativos do macOS Mojave 10.14.x como Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers e Keynote não mostram a opção Recursos do Fiery na caixa de diálogo Imprimir. Como resultado, a interface do usuário do Fiery Driver não é exibida. É exibida a opção Recursos da impressora, e o driver da impressora pode ser usado com opções limitadas para impressão. A solução alternativa é usar a Command WorkStation para imprimir a tarefa com recursos como Paper Catalog, Mídia mista e criação de livreto, ou salvar a tarefa como um arquivo PDF e usar qualquer aplicativo do Adobe Acrobat, como o Reader, para abrir Recursos do Fiery.
- 2 Para aplicativos do Microsoft Office somente no macOS Mojave 10.14, quando você clica em OK na janela pop-up de mensagem de Alerta que é exibida para determinadas opções de impressão na exibição Propriedades Completas no driver da impressora, a interface do usuário desse driver fica atrás da caixa de diálogo principal Imprimir. Entre os exemplos das janelas pop-up de mensagem de Alerta exibidas estão:
 - a Quando o intervalo de um campo de opção de impressão que aceita números excede o valor permitido.
 - b A mensagem que é exibida quando você clica em Verificar Atualização do Driver na guia Sobre.
 - c Mensagem de aviso geral para qualquer opção de impressão, mas não para mensagens de limitação de interface do usuário.
- 3 Em casos raros em que o driver da impressora não consegue resolver o nome do Bonjour para seu endereço IP/nome DNS relevante, o driver da impressora só poderá ser usado sem selecionar comunicação bidirecional. Em vez disso, recomendamos criar uma fila de LPD/IPP com o endereço IP/nome DNS da impressora, que não deve apresentar nenhum problema com a comunicação bidirecional.
- 4 No Mac OS X v10.11, se o comprimento das cadeias de caracteres digitadas pelo usuário em uma caixa de listagem suspensa/caixa de combinação/controle pop-up de interface do usuário exceder a largura do controle da interface do usuário, os caracteres nas cadeias serão exibidos sem espaçamento entre eles. Trata-se de um problema relacionado ao Mac OS X que se apresenta no Mac OS X v10.11 e já foi comunicado à Apple.
- 5 Os recursos que usam comunicação bidirecional, como ajustes de cor, ajustes do FreeForm, Paper Catalog, informações de impressora e servidor, são atualizados a cada 10 minutos depois que o driver da impressora é instalado.



Versienotities voor de klant

Fiery Driver 6.3-patch voor macOS Mojave 10.14

Dit document bevat belangrijke informatie over de Fiery Driver-patch voor Mac OS. Lees deze informatie voordat u doorgaat met de installatie.

Opgeloste problemen in deze versie

Apple heeft bepaalde beveiligingsfuncties op macOS Mojave gewijzigd, waardoor sommige of al deze problemen kunnen optreden.

- Vastlopen bij het schakelen tussen Fiery Driver-wachtrijen in Microsoft Office- en Adobe-toepassingen.
- Tweerichtingscommunicatie wordt heel vaak bijgewerkt.
- Er wordt een leeg scherm weergegeven tijdens de installatie.
- Er kunnen verschillende foutberichten worden weergegeven bij het starten van het printerstuurprogramma.
- De elementen van de gebruikersinterface kunnen tijdens de installatie onjuist worden weergegeven.

Ondersteunde Mac OS-versie

- macOS Mojave 10.14.x

Installatie

Fiery Driver 6.3-patch op macOS Mojave 10.14 installeren

Volg deze procedure als u de Fiery Driver-patch op Mac OS-clientcomputers installeert.

Denk bij de installatie van de patch aan het volgende:

- De patch kan worden geïnstalleerd over de bestaande Fiery Driver 6.2 op de Mac OS-clientcomputer door te dubbelklikken op het PKG-installatiebestand.
- De patch is ook nodig als u Fiery Driver 6.2 al hebt geïnstalleerd op uw macOS High Sierra 10.13-systeem dat is bijgewerkt naar macOS Mojave 10.14.

- 1 Download Productnaam.dmg.zip op de Mac OS X-clientcomputer en dubbelklik erop om de inhoud uit te pakken.

- 2 Dubbelklik op het installatiekopiebestand Productnaam.dmg om dit in te schakelen.
- 3 Dubbelklik op Productnaam.pkg om de patch te installeren.

Losse patches voor Fiery Drivers en Fiery Driver kunnen worden gedownload vanaf <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

Klik na het invoeren van uw informatie op **Indienen** om door te gaan naar het Downloadcentrum. Klik op **Toepassingssoftware en hulpprogramma's**, **Fiery Driver** en vervolgens op **Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0** en volg de instructies op het scherm.

Voor meer informatie over Fiery Driver verwijzen wij u naar <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Bekende beperkingen

- 1 Bepaalde macOS Mojave 10.14.x-toepassingen zoals Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers en Keynote, geven de optie **Fiery-functies** niet weer in het dialoogvenster **Afdrukken**. Hierdoor wordt de gebruikersinterface van Fiery Driver niet weergegeven. De optie **Printerfuncties** wordt in plaats daarvan weergegeven en het printerstuurprogramma kan met beperkte afdrukopties worden gebruikt. U kunt dit probleem omzeilen door de opdracht met **Command WorkStation** af te drukken door gebruik te maken van functies zoals **Paper Catalog**, **Gemengde media** en **Boekje maken** of door de opdracht op te slaan als pdf-bestand en een van de Adobe Acrobat-toepassingen te gebruiken, zoals **Reader**, om **Fiery-functies** te openen.
- 2 Voor Microsoft Office-toepassingen alleen op macOS Mojave 10.14 geldt: wanneer u klikt op **OK** in het pop-upvenster met de **Waarschuwing** die wordt weergegeven voor bepaalde afdrukopties in de weergave **Volledige eigenschappen** in het printerstuurprogramma, wordt de gebruikersinterface van de printer achter het dialoogvenster **Afdrukken** weergegeven. Voorbeelden van dergelijke pop-upvensters met een **Waarschuwing** die worden weergegeven, zijn:
 - a Wanneer het bereik van een afdrukoptieveld dat cijfers accepteert, de toegestane waarde overschrijdt.
 - b Het bericht dat wordt weergegeven wanneer u klikt op **Controleren op stuurprogramma-update** op het tabblad **Info**.
 - c Algemeen waarschuwingsbericht voor elke afdrukoptie, maar niet voor beperkingsberichten voor de gebruikersinterface.
- 3 In het zeldzame geval dat het stuurprogramma de **Bonjour**-naam niet kan omzetten in het bijbehorende IP-adres/de bijbehorende DNS-naam, kan het printerstuurprogramma alleen worden gebruikt zonder dat **Tweerichtingscommunicatie** is geselecteerd. In plaats daarvan raden we aan een **LPD/IPP-wachtrij** te maken met het IP-adres/de DNS-naam van de printer, die naar verwachting geen problemen met **Tweerichtingscommunicatie** heeft.
- 4 Bij Mac OS X v10.11, als de lengte van de door de gebruiker opgegeven tekenreeksen in een vervolgkeuzelijst/combinatievak/pop-upvenster de breedte van het besturingselement van de gebruikersinterface overschrijdt, worden de tekens in de tekenreeksen weergegeven zonder spatieruimte ertussen. Dit is een aan Mac OS gerelateerd probleem op Mac OS X v10.11 en is aan Apple gemeld.
- 5 Functies die gebruikmaken van **Tweerichtingscommunicatie**, zoals **kleurinstellingen**, **FreeForm™-instellingen**, **Paper Catalog**, **printer- en serverinformatie**, worden elke 10 minuten vernieuwd nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.



客户发行说明

适用于 macOS Mojave 10.14 的 Fiery Driver 6.3 补丁

本文档包含有关适用于 Mac OS 版本的 Fiery Driver 补丁的重要信息。请确保先阅读这些信息，然后再继续安装。

本版本修复的问题

由于可能会出现以下部分或全部问题，Apple 已对 macOS Mojave 上的相关安全功能进行了更改。

- 在 Microsoft Office 和 Adobe 应用程序的 Fiery Driver 队列之间切换时发生崩溃。
- 双向通信极频繁地更新。
- 安装过程中出现空白屏幕。
- 在启动打印驱动程序时可能出现各种错误消息。
- 用户界面元素在安装过程中可能显示不正确。

支持的 Mac OS 版本

- macOS Mojave 10.14. x

安装

在 macOS Mojave 10.14 上安装 Fiery Driver 6.3 补丁

在 Mac OS 客户端计算机上安装 Fiery Driver 补丁时，请按以下步骤操作。

安装补丁时，请注意以下事项：

- 双击安装程序 PKG 文件即可在 Mac OS 客户端计算机上将补丁安装到现有的 Fiery Driver 6.2。
 - 如果您在已升级至 macOS Mojave 10.14 的 macOS High Sierra 10.13 系统上安装 Fiery Driver 6.2，则也需要安装此补丁。
- 1 将**产品名称.dmg.zip**下载到 Mac OS X 客户端计算机上，然后双击该文件以提取内容。
 - 2 双击磁盘映像文件**产品名称.dmg** 进行安装。
 - 3 双击**产品名称.pkg** 以安装补丁。

Fiery Drivers 和 Fiery Driver 单独补丁可从 <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/> 下载。

注册您的信息之后，请单击**提交**以前进到下载中心。依次单击**应用程序软件和工具**、**Fiery Driver** 和 **Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0**，然后按屏幕上的说明操作。

有关 Fiery Driver 的更多信息，请转至 <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>。

已知限制

- 1 某些 macOS Mojave 10.14.x 原生应用（如 Safari、Preview、TextEdit、Pages、Numbers 和 Keynote）不会在**打印**对话框中显示 **Fiery 功能**选项。因此，不会显示 Fiery Driver UI。相反，将会显示**打印机功能**选项，并且可供打印机驱动程序使用的打印选项有限。解决方法是使用 Command WorkStation 打印具有 Paper Catalog、混合纸张和小册子制作特征的作业，或者将作业另存为 PDF 文件并使用任意 Adobe Acrobat 应用程序（如 Reader）打开 **Fiery 功能**。
- 2 仅适用于 macOS Mojave 10.14 上的 Microsoft Office 应用程序，在针对打印机驱动程序**完整属性**视图中的某些打印选项显示的**警告**消息弹出窗口中单击**确定**后，打印机驱动程序 UI 将移至主**打印**对话框之后。显示的此类**警告**消息弹出窗口示例包括：
 - a 当任意接受数字的打印选项字段范围超出允许值时。
 - b 当您在**关于**选项卡中单击**检查驱动程序更新**时，显示该消息。
 - c 任意打印选项的常规警告消息，而不是 UI 限制消息。
- 3 在极少数情况下，当打印机驱动程序无法解析其相关 IP 地址/DNS 名称的 Bonjour 名称时，只能在不选择“双向通信”的情况下使用打印机驱动程序。我们建议使用打印机的 IP 地址/DNS 名称创建 LPD/IPP 队列，这样便不会显示“双向通信”的任何问题。
- 4 在 Mac OS X v10.11 上，如果用户在下拉列表框/组合框/弹出式 UI 控件中输入的字符串的长度超过 UI 控件的宽度，则不会显示字符串中各字符之间的间距。这是 Mac OS X v10.11 上与 Mac OS 相关的问题，已报告给苹果公司。
- 5 安装打印机驱动程序后，使用双向通信的功能（例如颜色设定、FreeForm 设定、Paper Catalog、打印机和服务器信息）将每 10 分钟更新一次。



使用上の注意

Fiery Driver 6.3 パッチ（macOS Mojave 10.14 用）

本書には、Mac OS 用の Fiery Driver パッチリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、この情報をお読みください。

このリリースで修正された問題

以下の一部/すべての問題が生じる可能性があるため、Apple は macOS Mojave のセキュリティに関する機能の一部を変更しました。

- Microsoft Office および Adobe アプリケーションの Fiery Driver キューを切り替えるときに、クラッシュが発生する。
- 双方向通信が頻繁に更新される。
- インストール中にブランク画面が表示される。
- プリントドライバーの起動時に、さまざまなエラーメッセージが表示される。
- インストール中にユーザーインターフェイスが正しく表示されない。

サポートされている Mac OS バージョン

- macOS Mojave 10.14.x

インストール

macOS Mojave 10.14 に Fiery Driver 6.3 パッチをインストールする

Mac OS クライアントコンピューターに Fiery Driver パッチをインストールするには、次の手順を実行します。パッチをインストールするには、次の点に注意してください。

- インストーラー PKG ファイルをダブルクリックすることにより、パッチを、Mac OS クライアントコンピューター上の既存の Fiery Driver 6.2 に上書きインストールできます。
 - Fiery Driver 6.2 が、macOS Mojave 10.14 にアップデートされている macOS High Sierra 10.13 システムにすでにインストールされている場合も、このパッチが必要です。
- 1 ProductName.dmg.zip を Mac OS X クライアントコンピューターにダウンロードし、ダブルクリックして内容を展開します。

- 2 ディスクイメージファイル `ProductName.dmg` をダブルクリックしてマウントします。
- 3 `ProductName.pkg` をダブルクリックしてパッチをインストールします。

Fiery Drivers と Fiery Driver スタンドアロンパッチは、<http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration> からダウンロードできます。

情報を登録してから、送信をクリックしてダウンロードセンターに送ります。アプリケーションソフトウェアとツール、Fiery Driver、Mac OS Mojave 10.14 Fiery Printer Driver 6.3 パッチ v1.0 の順にクリックした後、画面の指示に従います。

Fiery Driver の詳細については、<http://help.efi.com/fierydriver/index.html> にアクセスしてください。

既知の制限

- 1 Safari、プレビュー、テキストエディット、Pages、Numbers、Keynote など、一部の macOS Mojave 10.14.x のネイティブアプリケーションでは、印刷ダイアログボックスに Fiery の機能オプションが表示されません。そのため、Fiery Driver の UI は表示されません。プリンターの機能オプションが代わりに表示され、印刷時にプリンタードライバは限られたオプションで使用できます。この回避策としては、Command WorkStation を使用して Paper Catalog や「用紙種類の混合」、「製本メーカー」などの機能を使用してジョブを印刷するか、PDF ファイルとしてジョブを保存し、Reader などの Adobe Acrobat アプリケーションを使用して Fiery の機能を開くことができます。
- 2 macOS Mojave 10.14 だけに搭載されている Microsoft Office アプリケーションでは、プリンタードライバの全プロパティビューにおいて、特定の印刷オプションに表示される警告メッセージのポップアップウィンドウで OK をクリックすると、プリンタードライバ UI がメインの印刷ダイアログボックスの背後に隠れます。このような警告メッセージのポップアップウィンドウが表示される例として、次があります。
 - a 数字を受け入れるプリントオプションフィールドの範囲が許容値を超える場合。
 - b 情報タブにあるドライバーアップデートの確認をクリックすると表示されるメッセージ。
 - c すべての印刷オプションに表示される一般的な警告メッセージ (UI 制約メッセージは含まれない)。
- 3 まれなケースとして、プリンタードライバが Bonjour 名を関連 IP アドレス/DNS 名に解決できない場合、双方向通信が選択されていない状態でのみプリンタードライバを使用できます。代わりにプリンターの IP アドレス/DNS 名で LPD/IPP キューを作成することをお勧めします。これにより、双方向通信に関する問題が表示されなくなります。
- 4 Mac OS X v10.11 で、ユーザーがドロップダウンリストボックス/コンボボックス/ポップアップ UI コントロールに入力した文字列の長さが UI コントロールの幅を超える場合、文字列内の文字が間隔なしで表示されます。これは Mac OS X v10.11 における Mac OS 関連の問題であり、Apple に報告済みです。
- 5 カラー設定、FreeForm 設定、Paper Catalog、プリンターおよびサーバー情報など、双方向通信を利用する機能は、プリンタードライバがインストールされた後に 10 分ごとに更新されます。



고객 릴리스 정보

macOS Mojave 10.14용 Fiery Driver 6.3 패치

이 문서에는 Mac OS용 Fiery Driver 패치 릴리스에 대한 중요한 정보가 수록되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 읽어 보십시오.

이 릴리스에서 해결된 문제

Apple에서 macOS Mojave의 일부 보안 기능을 변경했기 때문에 다음 문제가 발생할 수 있습니다.

- Microsoft Office 및 Adobe 어플리케이션에서 Fiery Driver 대기열 간 전환 시 충돌이 발생하고 있습니다.
- 양방향 통신은 매우 자주 업데이트됩니다.
- 설치 중에 빈 화면이 나타납니다.
- 인쇄 드라이버를 시작할 때 다양한 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
- 설치 중 사용자 인터페이스 요소가 잘못 나타날 수 있습니다.

지원되는 Mac OS 버전

- macOS Mojave 10.14.x

설치

macOS Mojave 10.14에 Fiery Driver 6.3 패치 설치

Mac OS 클라이언트 컴퓨터에 Fiery Driver 패치를 설치할 경우 다음 절차를 수행하십시오.

패치를 설치할 때 다음 사항을 염두에 두십시오.

- Mac OS 클라이언트 컴퓨터에서 설치 프로그램 PKG 파일을 두 번 클릭하여 패치를 기존 Fiery Driver 6.2에 덮어 써서 설치할 수 있습니다.
 - macOS Mojave 10.14로 업데이트된 macOS Sierra 10.13 시스템에 Fiery Driver 6.2가 이미 설치된 경우 패치도 필요합니다.
- 1 Mac OS X 클라이언트 컴퓨터에 ProductName.dmg.zip을 다운로드한 다음 해당 파일을 두 번 클릭하여 콘텐츠를 추출합니다.

- 2 디스크 이미지 파일 ProductName.dmg를 두 번 클릭하여 설치합니다.
- 3 ProductName.pkg를 두 번 클릭하여 패치를 설치합니다.

Fiery Drivers 및 Fiery Driver 독립 실행형 패치는 <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>에서 다운로드할 수 있습니다.

정보를 등록한 후 제출을 클릭하여 Download Center로 이동합니다. 응용 소프트웨어 및 도구, Fiery Driver, Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0를 차례로 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

Fiery Driver에 대한 자세한 정보를 보려면 <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>(으)로 이동하십시오.

알려진 제한

- 1 Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers, Keynote 등 특정 macOS Mojave 10.14.x 네이티브 어플리케이션이 인쇄 대화 상자의 Fiery 기통 옵션에 표시되지 않습니다. 따라서, Fiery Driver UI가 표시되지 않습니다. 프린터 기능 옵션이 대신 표시되고 프린터 드라이버를 제한된 인쇄 옵션으로 사용할 수 있습니다. 해결책은 Command WorkStation을 사용하여 Paper Catalog, 혼합 용지, 소책자 제작 등의 기능으로 작업을 인쇄하거나 작업을 PDF 파일로 저장한 후 Reader 등 Adobe Acrobat 어플리케이션 중 하나로 Fiery 기능을 엽니다.
- 2 macOS Mojave 10.14에 있는 Microsoft Office 응용 프로그램의 경우에만 프린터 드라이버의 전체 속성 보기에 있는 특정 인쇄 옵션에 대해 표시되는 경고 메시지 팝업 창에서 확인을 클릭하면 프린터 드라이버 UI가 주 인쇄 대화 상자 뒤로 이동합니다. 표시된 이러한 경고 메시지 팝업 창의 예는 다음과 같습니다.
 - a 개수를 수락하는 모든 인쇄 옵션 필드의 범위가 허용 가능한 값을 초과할 경우
 - b 정보 탭에 있는 드라이버 업데이트 확인을 클릭하면 메시지가 표시됩니다.
 - c UI 제약 메시지가 아닌 모든 인쇄 옵션에 대한 일반 경고 메시지입니다.
- 3 드문 경우이기는 하지만, 프린터 드라이버가 Bonjour 이름을 관련된 IP 주소/DNS 이름으로 확인할 수 없는 경우에는 양방향 통신의 선택을 해제해야만 프린터 드라이버를 사용할 수 있습니다. 이보다는 프린터의 IP 주소/DNS 이름으로 LPD/IPP 대기열을 만드는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 양방향 통신 사용 시 아무런 문제가 발생하지 않습니다.
- 4 Mac OS X v10.11에서 사용자가 드롭다운 목록 상자/콤보 상자/팝업 UI 컨트롤에 입력한 문자열의 길이가 UI 컨트롤의 너비를 초과하면 문자열의 문자가 공백이 제거된 상태로 표시됩니다. 이는 Mac OS X v10.11의 Mac OS 관련 문제이며 현재 Apple에 보고되었습니다.
- 5 색상 설정, FreeForm 설정, Paper Catalog, 프린터 및 서버 정보와 같은 양방향 통신을 사용하는 기능이 프린터 드라이버가 설치된 후 10분마다 새로 고쳐집니다.



客戶版本資訊

適用於 macOS Mojave 10.14 的 Fiery Driver 6.3 修補程式

本文件包含關於 Mac OS 版 Fiery Driver 修補程式的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必閱讀這項資訊。

此版本修復的問題

Apple 已變更 macOS Mojave 上的某些安全性相關功能，因此可能會發生以下部分或所有問題。

- 在 Microsoft Office 和 Adobe 應用程式上的 Fiery Driver 佇列間切換時會發生當機。
- 「雙向通訊」更新非常頻繁。
- 安裝期間出現空白畫面。
- 啟動印表機驅動程式時可能會顯示多個錯誤訊息。
- 安裝期間可能顯示錯誤的使用者介面元素。

支援的 Mac OS 版本

- macOS Mojave 10.14.x

安裝

在 macOS Mojave 10.14 上安裝 Fiery Driver 6.3 修補程式

當您在 Mac OS 用戶端電腦上安裝 Fiery Driver 修補程式時，請使用下列程序。

安裝修補程式時，請記住以下事項：

- 按兩下安裝程式 PKG 檔案，可將修補程式安裝至 Mac OS 用戶端電腦上現有的 Fiery Driver 6.2。
 - 即使已在升級至 macOS Mojave 10.14 的 macOS High Sierra 10.13 系統上安裝 Fiery Driver 6.2，仍需此修補程式。
- 1 將 ProductName.dmg.zip 下載到 Mac OS X 用戶端電腦上，然後按兩下以將內容解壓縮。
 - 2 按兩下磁碟映像檔 ProductName.dmg 即可掛接。
 - 3 按兩下 ProductName.pkg，即可安裝修補程式。

Fiery Drivers 和 Fiery Driver 獨立修補程式可從 <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/> 下載。

在您註冊您的資訊後，按一下提交以繼續前往下載中心。依序按一下應用程式軟體與工具、Fiery Driver 及 Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 修補程式 v1.0，然後按照螢幕上的指示執行。

如需有關 Fiery Driver 的其他資訊，請前往 <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>。

已知限制

- 1 某些 macOS Mojave 10.14.x 原生應用程式（例如，Safari、Preview、TextEdit、Pages、Numbers 和 Keynote）不會在列印對話方塊中顯示 **Fiery** 功能選項。因此，將不會顯示 Fiery Driver UI。改為顯示印表機功能選項，而且印表機驅動程式只能與有限的列印選項搭配使用。解決方法是使用 Command WorkStation，透過 Paper Catalog、混合底材、手冊製作工具等功能列印工作，或將工作儲存為 PDF 檔案，然後使用 Reader 等任何 Adobe Acrobat 應用程式開啟 **Fiery** 功能。
- 2 若是 macOS Mojave 10.14 上的 Microsoft Office 應用程式，當您在印表機驅動程式的完整屬性檢視中，於針對特定列印選項所顯示的警示訊息快顯視窗中按一下**確定**時，印表機驅動程式 UI 就會顯示在主列印對話方塊後方。以下範例都會顯示這類警示訊息快顯視窗：
 - a 當任何列印選項欄位所接受的數字範圍超出許可值時。
 - b 當您在關於索引標籤中按一下**檢查驅動程式更新**時所顯示的訊息。
 - c 任何列印選項的一般警告訊息，但不包括 UI 限制訊息。
- 3 在極少數情況下，印表機驅動程式無法將 Bonjour 名稱解析為與其相關的 IP 位址/DNS 名稱，因此印表機驅動程式只能在未選取「雙向通訊」的情況下使用。我們建議改用印表機的 IP 位址/DNS 名稱來建立 LPD/IPP 佇列，這樣應該不會出現任何有關雙向通訊的問題。
- 4 在 Mac OS X v10.11 上，如果使用者在下拉式清單方塊/組合方塊/快顯 UI 控制項中輸入的字串長度超過 UI 控制項的寬度，將會以沒有間距的方式顯示字串中的字元。這是 Mac OS X v10.11 上與 Mac OS 相關的問題，已將其報告給 Apple。
- 5 使用雙向通訊的功能，例如色彩設定、FreeForm 設定、Paper Catalog、印表機及伺服器資訊等，都是在安裝印表機驅動程式後每 10 分鐘重新整理一次。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiercy Driver 6.3 Исправление для macOS Mojave 10.14

Этот документ содержит важную информацию о выпуске исправления Fiercy Driver для Mac OS. Обязательно прочитайте эту информацию перед началом установки.

Проблемы, исправленные в этом выпуске

Компания Apple внесла изменения в функции безопасности macOS Mojave, из-за которых могли возникать приведенные ниже проблемы.

- Сбой при переключении между очередями Fiercy Driver в приложениях Microsoft Office и Adobe.
- Двухнаправленная связь обновляется очень часто.
- Во время установки появляется пустой экран.
- При запуске драйвера печати могут появляться различные сообщения об ошибках.
- Во время установки могут отображаться неверные элементы пользовательского интерфейса.

Поддерживаемые версии Mac OS

- macOS Mojave 10.14.x

Установка

Установка исправления Fiercy Driver 6.3 на macOS Mojave 10.14

Следуйте данной процедуре при установке исправления Fiercy Driver на клиентские компьютеры Mac OS.

При установке исправления помните о следующем.

- Исправление можно установить на существующий драйвер Fiercy Driver 6.2 на клиентском компьютере Mac OS, дважды щелкнув по PKG-файлу.
 - Исправление также необходимо, если драйвер Fiercy Driver 6.2 был установлен на систему с macOS High Sierra 10.13, которую затем обновили до версии macOS Mojave 10.14.
- 1 Загрузите ProductName.dmg.zip на клиентский компьютер под управлением Mac OS X и дважды щелкните его, чтобы извлечь содержимое.

- 2 Дважды щелкните файл образа диска ProductName.dmg, чтобы его смонтировать.
- 3 Дважды щелкните файл ProductName.pkg, чтобы установить исправление.

Драйверы Fiery Drivers и отдельные исправления Fiery Driver можно загрузить, перейдя по следующей ссылке: <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

После регистрации сведений о себе нажмите кнопку Отправить для перехода в Центр загрузок. Нажмите Программные приложения и инструменты, Fiery Driver, затем Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0 и следуйте инструкциям на экране.

Дополнительные сведения о Fiery Driver см. здесь: <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Известные ограничения

- 1 В некоторых встроенных приложениях macOS Mojave 10.14.x, таких как Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers и Keynote, в диалоговом окне Печать не отображается параметр Функции Fiery. В результате пользовательский интерфейс Fiery Driver также не будет показан. Вместо этого отобразится параметр Функции принтера, а драйвер принтера можно будет использовать с ограниченными параметрами печати. Чтобы решить эту проблему, используйте Command WorkStation для печати задания с такими функциями, как Paper Catalog, «Смешанные материалы для печати» и «Устройство изготовления брошюр», либо сохраните задание в файле PDF и откройте его в любом приложении Adobe Acrobat, например Reader, для получения доступа к окну Функции Fiery.
- 2 Следующая информация относится только к приложениям Microsoft Office в macOS Mojave 10.14. Если нажать кнопку ОК во всплывающем окне Предупреждение, которое появляется для определенных параметров печати на экране Все свойства в драйвере принтера, пользовательский интерфейс драйвера принтера будет перекрыт главным диалоговым окном Печать. Примеры сообщений во всплывающих окнах Предупреждение:
 - a сообщение о том, что длина поля какого-либо параметра печати, требующего ввода цифр, превышает допустимое значение;
 - b сообщение, которое отображается, если щелкнуть Проверить обновления драйвера на вкладке О приложении;
 - c общее предупреждение для какого-либо параметра печати, но не для сообщений об ограничениях пользовательского интерфейса.
- 3 В редких случаях, когда драйверу принтера не удастся сопоставить имя Bonjour с его IP-адресом/DNS-именем, драйвер принтера можно использовать, только если не выбран параметр "Двунаправленная связь". Вместо этого мы рекомендуем создать очередь LPD/IPP с IP-адресом/DNS-именем принтера, что позволит избежать любых проблем с двунаправленной связью.
- 4 В Mac OS X версии 10.11, если длина строк, введенных пользователем в поле раскрывающегося списка/комбинированное поле/всплывающий элемент управления, превышает ширину элемента управления, символы в строках будут отображаться без интервалов между ними. Эта связанная с Mac OS проблема наблюдается в Mac OS X версиях 10.11, и компания Apple знает о ней.
- 5 Функции, использующие двунаправленную связь, такие как настройки цвета, настройки FreeForm, Paper Catalog, информация о принтере и сервере, обновляются каждые 10 минут после установки драйвера принтера.



Informacje o wersji dla klientów

Poprawka do sterownika Fiery Driver 6.3 do systemu macOS

Mojave 10.14

Ten dokument zawiera ważne informacje o wydaniu poprawki do sterownika Fiery Driver dla systemu Mac OS. Przed kontynuacją instalacji należy zapoznać się z tymi informacjami.

Problemy naprawione w tym wydaniu

Firma Apple wprowadziła kilka zmian w systemie macOS Mojave związanych z bezpieczeństwem i w związku z tym mogą pojawiać się niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej błędów.

- Podczas przełączania między kolejkami sterownika Fiery Driver w aplikacjach pakietu Microsoft Office i firmy Adobe występuje awaria.
- Komunikacja dwukierunkowa jest bardzo często aktualizowana.
- Podczas instalacji jest wyświetlany pusty ekran.
- Podczas uruchamiania sterownika druku mogą być wyświetlane różne komunikaty o błędach.
- Elementy interfejsu użytkownika mogą być wyświetlane nieprawidłowo podczas instalacji.

Obsługiwana wersja systemu Mac OS

- macOS Mojave 10.14.x

Podłączanie

Instalacja poprawki do sterownika Fiery Driver 6.3 w systemie macOS Mojave 10.14

Podczas instalowania poprawki do sterownika Fiery Driver na komputerach klienckich z systemem Mac OS należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Podczas instalowania poprawki należy pamiętać, że:

- Poprawkę można zainstalować na komputerze klienckim z systemem Mac OS, na którym już jest zainstalowany sterownik Fiery Driver 6.2, klikając dwukrotnie plik PKG instalatora.
 - Poprawka jest wymagana w przypadku, gdy sterownik Fiery Driver 6.2 już jest zainstalowany w systemie macOS High Sierra 10.13, który został zaktualizowany do wersji macOS Mojave 10.14.
- 1 Pobierz plik Nazwaproduktu.dmg.zip na komputer kliencki z systemem Mac OS X, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby wyodrębnić zawartość.
 - 2 Kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku Nazwaproduktu.dmg, aby go zamontować.
 - 3 Kliknij dwukrotnie plik Nazwaproduktu.pkg, aby zainstalować poprawkę.

Oddzielne poprawki do sterowników Fiery Drivers i Fiery Driver można pobrać ze strony <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

Po zarejestrowaniu swoich danych kliknij przycisk Prześlij, aby przejść do Centrum pobierania. Kliknij kolejne elementy Oprogramowanie użytkowe i narzędzia, Fiery Driver i Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodatkowe informacje na temat sterownika Fiery Driver można znaleźć na stronie <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Znane ograniczenia

- 1 W niektórych aplikacjach macierzystych systemu macOS Mojave 10.14.x, takich jak Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers i Keynote, opcja Funkcje Fiery nie będzie wyświetlana w oknie dialogowym Drukowanie. W rezultacie interfejs użytkownika sterownika Fiery Driver nie będzie wyświetlany. Zamiast niego wyświetlona zostanie opcja Funkcje maszyny drukarskiej, a ze sterownika maszyny drukarskiej będzie można korzystać do drukowania w ograniczonym zakresie. Aby obejść ten problem, należy użyć narzędzia Command WorkStation w celu wydrukowania zadania przy użyciu takich funkcji, jak Paper Catalog, Różne nośniki i Kreator broszury. Można również zapisać zadanie jako plik PDF i użyć dowolnej aplikacji Adobe Acrobat, takiej jak Reader, w celu otwarcia menu Funkcje Fiery.

- 2** W przypadku aplikacji Microsoft Office przeznaczonych tylko do systemu macOS Mojave 10.14 po kliknięciu przycisku OK w wyskakującym oknie komunikatu Alert, które jest wyświetlane dla niektórych opcji drukowania w widoku Pełne właściwości w sterowniku maszyny drukarskiej, interfejs użytkownika sterownika maszyny drukarskiej przechodzi za główne okno dialogowe Drukowanie. Poniżej podano przykłady wyświetlanych wyskakujących okien komunikatu Alert:
 - a** Okno wyświetlane, kiedy zakres dowolnego pola opcji drukowania, w którym można wpisać liczby, przekracza dopuszczalne wartości.
 - b** Komunikat, który jest wyświetlany po kliknięciu polecenia Sprawdź dostępność aktualizacji sterownika na karcie Informacje.
 - c** Ogólny komunikat ostrzegawczy dla dowolnej opcji drukowania, ale nie dla komunikatów ograniczenia interfejsu użytkownika.
- 3** W rzadkich przypadkach, gdy sterownik drukarki nie jest w stanie przyporządkować nazwy Bonjour do odpowiedniego adresu IP lub nazwy DNS, sterownika drukarki można używać tylko wtedy, gdy opcja Komunikacja dwukierunkowa jest wyłączona. Zamiast tego zalecamy utworzenie kolejki LPD/IPP z adresem IP lub nazwą DNS drukarki, która nie powinna powodować żadnych problemów z funkcją Komunikacja dwukierunkowa.
- 4** Jeżeli długość wprowadzonego przez użytkownika ciągu na liście rozwijanej, w polu kombi lub podręcznym formancie interfejsu użytkownika w systemie Mac OS X w wersji 10.11 przekracza szerokość danego formantu interfejsu użytkownika, znaki ciągu są wyświetlane bez spacji. Jest to problem związany z systemem Mac OS w wersji Mac OS X 10.11 i został zgłoszony firmie Apple.
- 5** Funkcje, które korzystają z komunikacji dwukierunkowej, takie jak ustawienia kolorów, ustawienia FreeForm, Paper Catalog oraz informacje o maszynie drukarskiej i serwerze, są odświeżane co 10 minut po zainstalowaniu sterownika maszyny drukarskiej.



Müşteri sürüm notları

macOS Mojave 10.14 için Fiery Driver 6.3 Eki

Bu belge, Mac OS sürümü için Fiery Driver Eki'ne ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Bu sürümle düzeltilen sorunlar

Apple, macOS Mojave üzerindeki bazı güvenlik özelliklerini değiştirdi, bu nedenle aşağıdaki sorunlardan bazıları veya hepsi oluşabilir.

- Microsoft Office ve Adobe uygulamalarında Fiery Driver kuyrukları arasında geçiş yaparken çökme yaşanıyor.
- Çift Yönlü İletişim çok sık güncelleniyor.
- Yükleme sırasında boş ekran çıkıyor.
- Yazdırma sürücüsü başlatılırken çeşitli hata iletileri çıkabilir.
- Yükleme sırasında kullanıcı arabirimi öğeleri yanlış görüntülenebilir.

Desteklenen Mac OS sürümü

- macOS Mojave 10.14.x

Yükleme

Fiery Driver 6.3 ekini macOS Mojave 10.14'e yükleme

Mac OS istemci bilgisayarlara Fiery Driver ekini yüklerken aşağıdaki prosedürü kullanın.

Eki yüklerken aşağıdakileri dikkate alın:

- Ek, yükleyici PKG dosyasına çift tıklanarak Mac OS istemci bilgisayardaki mevcut Fiery Driver 6.2'in üzerine yüklenebilir.
- macOS Mojave 10.14'e güncellenen macOS High Sierra 10.13 sisteminizde önceden Fiery Driver 6.2 yüklü olması durumunda da ekin yüklenmesi gerekir.

- 1 ÜrünAdı.dmg.zip dosyasını Mac OS X istemci bilgisayarına indirin ve ardından bu dosyanın içeriğini çıkarmak için dosyaya çift tıklayın.

- 2 Bağlamak için ÜrünAdı.dmg adlı Disk görüntüsü dosyasına çift tıklayın.
- 3 Eki yüklemek için ÜrünAdı.pkg dosyasına çift tıklayın.

Fiery Drivers ve Fiery Driver bağımsız ekleri <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/> adresinden indirilebilir.

Bilgilerinizi kaydettikten sonra İndirme merkezi'ne gitmek için Gönder'e tıklayın. Uygulama Yazılımı ve Araçları, Fiery Driver'a, ardından Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0'a tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Fiery Driver hakkında daha fazla bilgi için <http://help.efi.com/fierydriver/index.html> adresini ziyaret edin.

Bilinen sınırlamalar

- 1 Safari, Önizleme, TextEdit, Pages, Numbers ve Keynote gibi belli macOS Mojave 10.14.x yerel uygulamaları, Yazdır iletişim kutusunda Fiery özellikleri seçeneğini görüntülemez. Sonuç olarak Fiery Driver kullanıcı arabirimi görüntülenmez. Bunun yerine Yazıcı özellikleri seçeneği görüntülenir ve yazıcı sürücüsü yazdırma için sınırlı seçenekler ile kullanılabilir. Geçici çözüm Paper Catalog, Karma ortam veya Kitapçık oluşturucu gibi özelliklere sahip işi yazdırmak için Command WorkStation kullanmak veya işi bir PDF dosyası olarak kaydetmek ve Fiery özellikleri'ni açmak için Reader gibi Adobe Acrobat uygulamalarından birini kullanmaktır.
- 2 Yalnızca macOS Mojave 10.14 sistemindeki Microsoft Office uygulamalarında, Uyarı mesajı açılır penceresinde Tamam'a tıkladığınızda, yazıcı sürücüsü kullanıcı arabirimi ana Yazdır iletişim kutusunun arkasına geçer. Bu pencere, yazıcı sürücüsü Tam özellikler görünümündeki bazı yazdırma seçenekleri için gösterilir. Görüntülenen Uyarı mesajı açılır penceresi örnekleri:
 - a Sayı girilebilen bir yazdırma seçeneği alanına ait aralığın izin verilen değeri aşması durumunda.
 - b Hakkında sekmesinde Sürücü güncellemelerini kontrol et seçeneğine tıkladığınızda görüntülenen mesaj.
 - c Kullanıcı arabirimiyle sınırlı mesajlar dışındaki tüm yazdırma seçenekleri için genel uyarı mesajı.
- 3 Yazıcı sürücüsünün Bonjour adını ve ilgili IP adresi/DNS adını çözümleyemediği nadir durumlarda yazıcı sürücüsü yalnızca Çift yönlü iletişim özelliği seçili olmadığında kullanılabilir. Bunun yerine, Çift yönlü iletişim sorunu göstermeyen yazıcı IP adresi/DNS adıyla bir LPD/IPP kuyruğu oluşturmanızı öneririz.
- 4 Mac OS X v10.11'de kullanıcının açılan liste kutusu/birleşik giriş kutusu/açılır kullanıcı arabirim kontrolüne girdiği dizelerin uzunluğu kullanıcı arabirim kontrolünün sınırını aşıyorsa dizelerdeki karakterler, aralarındaki boşluklar olmadan gösterilir. Bu, Mac OS X 10.11 sürümünde Mac OS ile ilgili bir sorun olup Apple'a bildirilmiştir.
- 5 Renk ayarları, FreeForm ayarları, Paper Catalog, yazıcı ve sunucu bilgileri gibi Çift yönlü iletişim'i kullanan özellikler, yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra her 10 dakikada bir yenilenir.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Oprava ovladače Fiery Driver 6.3 pro systém macOS Mojave 10.14

Tento dokument obsahuje důležité informace o opravě ovladače Fiery Driver pro verzi systému Mac OS. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte si tyto informace přečíst.

Potíže opravené v tomto vydání

Společnost Apple změnila některé bezpečnostní vlastnosti systému macOS Mojave, a může proto docházet k následujícím problémům.

- Při přepínání mezi frontami ovladače Fiery Driver v aplikacích systému Microsoft Office a Adobe došlo k chybě.
- K aktualizaci obousměrné komunikace dochází velmi často.
- Během instalace se zobrazí prázdná obrazovka.
- Při spouštění tiskového ovladače se mohou zobrazovat různé chybové zprávy.
- Při instalaci se prvky uživatelského rozhraní nemusí zobrazovat správně.

Podporovaná verze systému Mac OS

- macOS Mojave 10.14.x

Instalace

Instalace opravy ovladače Fiery Driver 6.3 na systémech macOS Mojave 10.14

Pokud instalujete opravu ovladače Fiery Driver na klientské počítače se systémem Mac OS, postupujte takto:

Při instalaci opravy mějte na paměti následující:

- Opravu lze nainstalovat do stávajícího ovladače Fiery Driver 6.2 v klientském počítači se systémem Mac OS dvojitým kliknutím na instalační soubor PKG.
- Opravu je třeba použít, i pokud je ovladač Fiery Driver 6.2 nainstalovaný v systému macOS High Sierra 10.13, který byl aktualizován na verzi macOS Mojave 10.14.

- 1 Stáhněte soubor `Názevproduktu.dmg.zip` do klientského počítače se systémem Mac OS X a poté jej dvojitým kliknutím rozbalte.
- 2 Dvakrát klikněte na soubor bitové kopie disku `Názevproduktu.dmg`, čímž bitovou kopii připojíte.
- 3 Dvojitým kliknutím na položku `Názevproduktu.pkg` nainstalujte opravu.

Ovladače Fiery Drivers a samostatné opravy ovladačů Fiery Driver lze stáhnout na adrese <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

Po zaregistrování svých údajů klikněte na Odeslat. Budete přesměrováni do centra stahování. Klikněte na položku Aplikální software a nástroje, Fiery Driver a pak na Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0 a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace o ovladači Fiery Driver naleznete na webu <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Známá omezení

- 1 Některé nativní aplikace systému macOS Mojave 10.14.x, například Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers a Keynote nezobrazí v dialogovém okně Tisk možnost Funkce Fiery. V důsledku toho se nezobrazí uživatelské rozhraní ovladače Fiery Driver. Místo toho se zobrazí možnost Funkce tiskárny a ovladač tiskárny budete moci použít k tisku s omezenými možnostmi. Řešením je použít k tisku úlohy aplikaci Command WorkStation s funkcemi, jako jsou Paper Catalog, Smíšená média a Tvorba brožur. Úlohu můžete rovněž uložit jako soubor PDF a k otevření možnosti Funkce Fiery použít libovolnou aplikaci Adobe Acrobat (například Reader).
- 2 Pouze u aplikací Microsoft Office v systému macOS Mojave 10.14: Pokud kliknete na OK v automaticky otevřeném okně Upozornění (které se v Úplných vlastnostech zobrazí pro některé možnosti tisku), přesune se uživatelské rozhraní ovladače tiskárny za hlavní dialogové okno Tisk. Příklady těchto automaticky otevřených oken Upozornění:
 - a Když rozsah libovolného pole možností tisku, které přijímá čísla, překročí povolenou hodnotu.
 - b Zpráva, která se zobrazí po kliknutí na Zkontrolovat aktualizace ovladače na kartě Informace.
 - c Obecná varovná zpráva pro libovolnou možnost tisku, ale ne pro zprávy vazeb uživatelského rozhraní.
- 3 Ve vzácném případě, kdy ovladač tiskárny nedokáže přeložit název Bonjour na příslušnou IP adresu / název DNS, lze ovladač tiskárny použít pouze bez vybrané obousměrné komunikace. Místo toho doporučujeme vytvořit frontu LPD/IPP s IP adresou / názvem DNS tiskárny, která by neměla vykazovat žádné problémy s obousměrnou komunikací.
- 4 Pokud délka uživatelem zadaných řetězců v systému Mac OS X v10.11 v poli / kombinovaném poli / rozevíracím ovládání uživatelského rozhraní rozevíracího seznamu překročí šířku ovládání uživatelského rozhraní, znaky v řetězcích se zobrazí bez mezer. Tento problém souvisí se systémem Mac OS (vzniká v systému Mac OS X v10.11) a byl nahlášen společnosti Apple.
- 5 Funkce, které využívají obousměrnou komunikaci, jako je nastavení barev, nastavení FreeForm, modul Paper Catalog či informace o tiskárně a serveru, se po instalaci ovladače tiskárny aktualizují každých 10 minut.



Kundeproduktbemærkninger

Fiery Driver 6.3 Rettelse til macOS Mojave 10.14

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om Fiery Driver-rettelsen til Mac OS. Sørg for at læse disse oplysninger, før du fortsætter installationen.

Fejl, der er rettet i denne version

Apple har ændret nogle sikkerhedsrelaterede funktioner på macOS Mojave, og det er grunden til, at nogle eller alle af de følgende fejl kan opstå.

- Nedbrud, der konstateres ved skift mellem Fiery Driver-kører på Microsoft Office- og Adobe-programmer.
- Tovejskommunikation opdateres meget ofte.
- Tom skærm vises under installation.
- Der kan blive vist forskellige meddelelser, når du starter printdriveren.
- Elementer i brugergrænsefladen kan se forkerte ud under installation.

Understøttet Mac OS-version

- macOS Mojave 10.14.x

Installation

Installér Fiery Driver 6.3-rettelsen på macOS Mojave 10.14

Når du installerer Fiery Driver-rettelsen på Mac OS-computere, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

Husk følgende, når du installerer rettelsen:

- Rettelsen kan installeres oven på den eksisterende Fiery Driver 6.2 på Mac OS-computeren ved at dobbeltklikke på PKG-installationsfilen.
- Rettelsen kræves også, hvis du allerede har installeret Fiery Driver 6.2 på dit macOS High Sierra 10.13-system, der er blevet opdateret til macOS Mojave 10.14.

- 1 Download Produktnavn.dmg.zip til Mac OS X-klientcomputeren, og dobbeltklik derefter for at udpakke indholdet.

- 2 Dobbeltklik på diskbilledfilen Produktnavn.dmg for at starte den.
- 3 Dobbeltklik på Produktnavn.pkg for at installere rettelsen.

Separate Fiery Drivers- og Fiery Driver-rettelser kan downloades fra <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

Når du har registreret dine oplysninger, skal du klikke på Submit (Send) for at fortsætte til Download Center. Klik på Application Software and Tools (Programsoftware og -værktøjer), Fiery Driver og derefter Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0, og følg instruktionerne på skærmen.

Få flere oplysninger om Fiery Driver ved at gå til <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Kendte begrænsninger

- 1 Visse integrerede macOS Mojave 10.14.x-programmer som f.eks. Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers og Keynote viser ikke indstillingen Fiery Features (Fiery-funktioner) i dialogboksen Print (Udskriv). Derfor vises Fiery Driver-brugergrænsefladen ikke. Indstillingen Printer Features (Printerfunktioner) vises i stedet, og printerdriveren kan bruges med begrænsede udskrivningsindstillinger. Den anden løsning er at bruge Command WorkStation til at udskrive jobbet med funktioner som f.eks. Paper Catalog, Blandede medier og Fremstil brochurer eller gemme jobbet som en PDF-fil og bruge et hvilket som helst af Adobe Acrobat-programmerne som f.eks. Reader til at åbne Fiery Features (Fiery-funktioner).
- 2 Kun for Microsoft Office-programmer på macOS Mojave 10.14 gælder det, at når du klikker på OK i meddelelsen i pop op-vinduet Alert (Vigtig besked), som vises for visse udskrivningsindstillinger i visningen Full Properties (Alle egenskaber) i printerdriveren, går printerdriverens grænseflade bag om dialogboksen Print (Udskriv). Følgende er eksempler på sådanne meddelelser i pop op-vinduet Alert (Vigtig besked), der vises:
 - a Når intervallet for et udskrivningsindstillingsfelt, der accepterer tal, overstiger den tilladte værdi.
 - b Den meddelelse, der vises, når du klikker på Check for driver update (Søg efter driveropdatering) på fanen About (Om).
 - c Generel advarselsmeddelelse for en udskrivningsindstilling, men ikke for grænseflademeddelelser om begrænsning.
- 3 I det sjældne tilfælde, at printerdriveren ikke kan fortolke Bonjour-navnets relevante IP-adresse/DNS-navn, kan printerdriveren kun bruges uden tovejskommunikation valgt. I stedet anbefaler vi at oprette en LPD/IPP-kø med printerens IP-adresse/DNS-navn, der ikke bør skabe nogle problemer med tovejskommunikation.
- 4 Hvis længden på brugerens indtastede streg på en rulleliste-/kombinationsfelt-/pop op-grænsefladeknap i Mac OS X v10.11 overskrider bredden af grænsefladeknappen, vises tegnene i strengene helt uden mellemrum. Dette er en Mac OS-relateret fejl på Mac OS X v10.11 og er blevet rapporteret til Apple.
- 5 Funktioner, der bruger tovejskommunikation, f.eks. farveindstillinger, FreeForm-indstillinger, Paper Catalog, printer- og serveroplysninger, opdateres hvert 10. minut, efter at printerdriveren er installeret.



Asiakkaan julkaisutiedot

Fiery Driver 6.3 Ohjelmakorjaus – macOS Mojave 10.14

Tämä dokumentti sisältää tärkeitä tietoja Fiery Driver -ohjelmakorjauksesta Mac OS -versioon. Lue nämä tiedot ennen kuin jatkat asennusta.

Tähän versioon korjatut ongelmat

Apple on muuttanut joitakin macOS Mojaven suojausominaisuuksia, mikä voi johtaa seuraaviin ongelmiin.

- Ohjelmiston kaatuminen vaihdettaessa Fiery Driver -jonojen välillä Microsoft Office- ja Adobe-sovelluksissa.
- Kaksisuuntainen yhteys päivittyy hyvin usein.
- Asennuksen aikana näyttöön ilmestyy tyhjä ruutu.
- Tulostinohjainta käynnistettäessä esiintyy erilaisia virheilmoituksia.
- Käyttöliittymäelementit näytetään väärin asennuksen aikana.

Tuettu Mac OS -versio

- macOS Mojave 10.14.x

Asennus

Asenna Fiery Driver 6.3 -ohjelmakorjaus macOS Mojave 10.14 -tietokoneeseen

Asenna Fiery Driver -ohjelmakorjaus Mac OS -tietokoneeseen seuraavasti.

Muista seuraavat seikat ohjelmakorjausta asentaessasi:

- Ohjelmakorjauksen voi asentaa aiemmin asennetun Fiery Driver 6.2 -version päälle Mac OS -tietokoneeseen kaksoisosoittamalla asennusohjelman PKG-tiedostoa.
- Ohjelmakorjaus tarvitaan myös siinä tapauksessa, että Fiery Driver 6.2 on jo asennettu macOS High 10.13 -järjestelmään, johon on päivitetty macOS Mojave 10.14.

1 Lataa TuotteenNimi.dmg.zip Mac OS X -tietokoneella ja pura se kaksoisosoittamalla sitä.

2 Ota levykuva, TuotteenNimi.dmg-tiedosto, käyttöön kaksoisosoittamalla sitä.

3 Asenna päivitys kaksoisosoittamalla TuotteenNimi.pkg-tiedostoa.

Fiery Drivers -ohjaimet ja yksittäiset Fiery Driver -ohjelmakorjaukset voi ladata osoitteesta <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

Kun olet rekisteröinyt tietosi, jatka latauskeskukseen osoittamalla Submit (Lähetä). Osoita Application Software and Tools (Sovellusohjelmistot ja työkalut), Fiery Driver ja sitten Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0 ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lisätietoja Fiery Driver -tulostinohjaimesta on osoitteessa <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Tunnetut rajoitukset

- 1 Jotkin macOS Mojave 10.14.x:n natiivit sovellukset, kuten Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers ja Keynote eivät näytä Print (Tulosta) -valintaikkunassa Fiery Features (Fiery-ominaisuudet) -vaihtoehtoa. Tämän vuoksi Fiery Driver -käyttöliittymä ei tule näkyviin. Sen asemesta näkyy Printer Features (Tulostimen ominaisuudet) -vaihtoehto, ja tulostinohjainta voi käyttää rajatuin ominaisuuksin tulostamiseen. Ongelman voi kiertää käyttämällä työn tulostamiseen Command WorkStation -ominaisuuksia, kuten Paper Catalog, Mixed media tai Vihkon teko, tai tallentamalla työn PDF-tiedostoksi ja avaamalla Fiery Features (Fiery-ominaisuudet) jostakin Adobe Acrobat -sovelluksesta, kuten Readerista.
- 2 Kun Microsoft Office -sovelluksissa macOS Mojave 10.14 -järjestelmässä osoitetaan OK-painiketta Alert (Varoitus)-sanoman ponnahdusikkunassa, joka näkyy tulostinohjaimen Kaikki ominaisuudet -näkyvässä tiettyjen tulostusasetusten kohdalla, tulostinohjaimen käyttöliittymä jää varsinaisen Print (Tulosta)-valintaikkunan taakse. Esimerkkejä näkyviin tulevista Alert (Varoitus)-sanoman ponnahdusikkunoista:
 - a Kun numeerisen tulostusasetuskentän arvo ylittää sallitun arvon.
 - b Sanoma, joka näkyy, kun osoitat Check for driver update (Tarkista ohjainpäivitykset) -kohtaa About (Tietoja)-välilehdessä.
 - c Mihin tahansa tulostusasetukseen, mutta ei käyttöliittymän rajoituksiin, liittyvä yleinen varoitussanoma.
- 3 Joskus harvoin tulostinohjain ei voi muuntaa Bonjour-nimeä oikeaksi IP-osoitteeksi/DNS-nimeksi. Tällöin tulostinohjainta voi käyttää vain ilman Kaksisuuntainen yhteys -asetusta. Suosittelemme kuitenkin luomaan LPD/IPP-jonon tulostimen IP-osoitteella/DNS-nimellä, jolloin kaksisuuntaisessa yhteydessä ei pitäisi ilmetä mitään ongelmia.
- 4 Jos käyttäjän avattavaan luetteloruutuun, yhdistelmäruutuun tai ponnahduselementtiin Mac OS X v10.11 -järjestelmässä kirjoittamien merkkijonojen pituus ylittää käyttöliittymän ohjausobjektin leveyden, merkkijonot näkyvät ilman välejä. Tämä on Mac OS X v10.11 -järjestelmään liittyvä Mac OS -ongelma, josta on ilmoitettu Applelle.
- 5 Kaksisuuntaista yhteyttä käyttävät ominaisuudet, kuten väriasetukset, FreeForm-asetukset, Paper Catalog sekä tulostimen ja palvelimen tiedot, päivitetään 10 minuutin välein tulostinohjaimen asennuksen jälkeen.



Utgivelsesmerknader for kunde

Fiery Driver 6.3-oppdatering for macOS Mojave 10.14

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om utgivelsen av Fiery Driver-oppdateringen for Mac OS. Sørg for å lese denne informasjonen før du fortsetter med installeringen.

Problemer som er løst med denne utgivelsen

Apple har endret noen sikkerhetsrelaterte funksjoner på macOS Mojave som førte til at noen eller alle av følgende problemer kunne oppstå.

- Krasj observert ved bytte mellom Fiery Driver-køer i Microsoft Office- og Adobe-programmer.
- Two-Way Communication (Toveiskommunikasjon) oppdateres svært ofte.
- Tom skjerm vises under installering.
- Ulike feilmeldinger kan vises når utskriftsdriveren startes.
- Elementer i brukergrensesnittet kan vises feil under installering.

Mac OS-versjon som støttes

- macOS Mojave 10.14.x

Installering

Installer Fiery Driver 6.3-oppdateringen på macOS Mojave 10.14

Når du installerer Fiery Driver-oppdateringen på Mac OS-klientmaskiner, følger du denne prosedyren.

Ha følgende i bakhodet når du installerer oppdateringen:

- Oppdateringen kan installeres over den eksisterende Fiery Driver 6.2 på Mac OS-klientmaskinen ved å dobbeltklikke på PKG-installeringsfilen.
 - Oppdateringen er også nødvendig hvis Fiery Driver 6.2 allerede er installert på macOS High Sierra 10.13-systemet som har blitt oppdatert til macOS Mojave 10.14.
- 1 Last ned ProductName.dmg.zip til Mac OS X-klientmaskinen, og dobbeltklikk på den for å pakke ut innholdet.
 - 2 Dobbeltklikk på diskfilen Produktnavn.dmg for å aktivere den.

- 3** Dobbeltklikk på Produktnavn.dmg for å installere oppdateringen.

Fiery Drivers og frittstående Fiery Driver-oppdateringer kan lastes ned fra <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

Når du har registrert informasjonen, klikker du på Submit (Send) for å fortsette til nedlastingssenteret. Klikk på Application Software and Tools (Programvare og verktøy), Fiery Driver (Fiery-driver) og deretter Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0, og følg instruksjonene på skjermen.

Du finner mer informasjon om Fiery Driver ved å gå til <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Kjente begrensninger

- 1** Enkelte innebygde programmer i macOS Mojave 10.14.x, som Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers og Keynote, vil ikke vises i alternativet Fiery Features (Fiery-funksjoner) i dialogboksen Print (Skriv ut). Som et resultat blir ikke Fiery Driver-brukergrensesnittet vist. Alternativet Printer Features (Skriverfunksjoner) blir vist i stedet, og skriverdriveren kan brukes med begrensede alternativer for utskrift. En midlertidig løsning er å bruke Command WorkStation til å skrive ut jobben med funksjoner som Paper Catalog, Mixed media (Blandende medier) og Heftemodul, eller lagre jobben som en PDF-fil og bruke et av Adobe Acrobat-programmene, som Reader, til å åpne Fiery Features (Fiery-funksjoner).
- 2** For Microsoft Office-programmer bare på macOS Mojave 10.14: Når du klikker på OK i meldingsvinduet Alert (Varsel) som vises for enkelte utskriftsalternativer i Full Properties (Alle egenskaper)-visningen i skriverdriveren, vil skriverdriverens brukergrensesnitt legge seg bak dialogboksen Print (Skriv ut). Eksempler på slike Alert (Varsel)-meldinger som vises, er:
 - a** Når verdien for et utskriftsalternativ som godtar tall, overskrider den tillatte verdien.
 - b** Meldingen som vises når du klikker på Check for driver update (Søk etter driveroppdatering) på fanen About (Om).
 - c** Generell varselmelding for et utskriftsalternativ, men ikke for meldinger om grensesnittbegrensninger.
- 3** I de sjeldne tilfellene der skriverdriveren ikke kan løse Bonjour-navnet til aktuell IP-adresse/DNS-navn, kan skriverdriveren bare brukes uten at Two-Way Communication (Toveiskommunikasjon) er valgt. Vi anbefaler at du i stedet oppretter en LPD/IPP-kø med skriverens IP-adresse/DNS-navn. Det skulle ikke føre til noen problemer med Toveiskommunikasjon.
- 4** I Mac OS X v10.11: Hvis lengden på brukerangitte strenger i en nedtrekkslisteboks/komboboks/popup-kontroll overskrider bredden på grensesnittkontrollen, vil tegnene vises uten mellomrom i strengen. Dette er et Mac OS-relatert problem i Mac OS X v10.11, og det har blitt rapportert til Apple.
- 5** Funksjoner som bruker Two-Way Communication (Toveiskommunikasjon), som fargeinnstillinger, FreeForm-innstillinger, Paper Catalog, skriver- og serverinformasjon, oppdateres hvert 10. minutt etter at skriverdriveren er installert.



Kundinformation

Fiery Driver 6.3-patch för macOS Mojave 10.14

Det här dokumentet innehåller viktig information om Fiery Driver-patchen för Mac OS. Läs informationen innan du fortsätter med installationen.

Problem som lösts i den här versionen

Apple har ändrat vissa säkerhetsrelaterade funktioner i macOS Mojave och därför kan några eller alla av följande problem uppstå.

- Krasch observeras vid byte mellan Fiery Driver-köer i Microsoft Office- och Adobe-program.
- Tvåvägskommunikation uppdateras mycket frekvent.
- Svart skärm visas under installation.
- Olika felmeddelanden kan visas när skrivardrivrutinen startas.
- Element i användargränssnittet kan visas felaktigt under installationen.

Mac OS-version som stöds

- macOS Mojave 10.14.x

Installation

Installera Fiery Driver 6.3-patchen på macOS Mojave 10.14

Gör på följande sätt när du installerar Fiery Driver-patchen på klientdatorer med Mac OS.

Tänk på följande vid installation av patchen:

- Du kan installera patchen över en befintlig Fiery Driver 6.2 på Mac OS-klientdatorn genom att dubbelklicka på installationsprogrammets PKG-fil.
 - Patchen behövs även om Fiery Driver 6.2 redan är installerad på ditt macOS High Sierra 10.13-system som har uppdaterats till macOS Mojave 10.14.
- 1 Hämta ProductName.dmg.zip till Mac OS X-klientdatorn och dubbelklicka för att läsa in innehållet.
 - 2 Dubbelklicka på DMG-filen ProductName.dmg för att öppna den.

- 3** Dubbelklicka på ProductName.pkg för att installera patchen.

Fristående Fiery Drivers- och Fiery Driver-patchar kan hämtas på <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>.

När du har angett din information klickar du på Skicka för gå vidare till hämtningscentret. Klicka på Program och verktyg, Fiery Driver och sedan på Mac OS Mojave 10.14 Fiery Driver 6.3 patch v1.0 och följ anvisningarna på skärmen.

Ytterligare information om Fiery Driver finns på <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.

Kända begränsningar

- 1** I vissa ursprungliga program i macOS Mojave 10.14.x, som Safari, Preview, TextEdit, Pages, Numbers och Keynote, visas inte alternativet Fiery Features i dialogrutan Skriv ut. Därmed visas inte Fiery Driver-gränssnittet. Alternativet Skrivarfunktioner visas i stället och skrivardrivrutinen kan användas med ett begränsat antal utskriftsalternativ. Som alternativ kan du använda Command WorkStation för att skriva ut jobbet med funktioner som Paper Catalog, Mixed media (blandade media) och Booklet Maker (Skapa broschyr), eller spara jobbet som en PDF-fil och öppna Fiery Features i ett Adobe Acrobat-program som t.ex. Reader.
- 2** Endast för Microsoft Office-program i macOS Mojave 10.14: När du klickar på OK i popup-fönstret Avisering som visas för vissa utskriftsalternativ i menyn Fullständiga egenskaper i skrivardrivrutinen försvinner skrivardrivrutinens användargränssnitt bakom huvuddialogrutan Skriv ut. Exempel på när popup-fönstret Avisering visas är:
 - a** När något av de olika alternativfälten för utskrift som accepterar siffror överskrider det tillåtna värdet.
 - b** När du klickar på Sök efter drivrutinsuppdatering på fliken Om.
 - c** När allmänna varningsmeddelanden för alla utskriftsalternativ visas, men inte för gränssnittsrestriktionsmeddelanden.
- 3** I sällsynta fall när skrivardrivrutinen inte kan matcha Bonjour-namnet med den tilldelade IP-adressen/det tilldelade DNS-namnet, kan skrivardrivrutinen endast användas utan att dubbelriktad kommunikation är valt. Vi rekommenderar istället att skapa en LPD/IPP-kö med skrivarens IP-adress/DNS-namn som inte bör visa några problem med tvåvägskommunikationen.
- 4** I Mac OS X v10.11, om längden på användarinmatade strängar i en listruta/kombinationsruta/popup överskrider bredden på gränssnittskontrollen, visas tecknen i strängarna utan mellanrum. Detta är ett fel relaterat till Mac OS i Mac OS X v10.11 och har rapporterats till Apple.
- 5** Funktioner som använder dubbelriktad kommunikation, såsom färginställningar, FreeForm-inställningar, Paper Catalog samt skrivar- och serverinformation, uppdateras var 10:e minut efter att skrivardrivrutinen har installerats.

