



Customer Release Notes

Fiery Driver 5.1 Patch for macOS Sierra 10.12

This document contains important information about the Fiery Driver Patch for Mac OS release. Be sure to read this information before proceeding with the installation.

Issues fixed with this release

Apple has changed the API for the OS primary language values. As a result, some or all of the issues listed below will happen only when the macOS Sierra 10.12.x system has the Primary OS Language set to any supported non-English language:

- A new installation of Fiery Driver version 5.0 on a macOS Sierra 10.12.x system using the Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard will cause a crash, and the printer driver will not be installed.
- A new installation of Fiery Driver version 5.0 on a macOS Sierra 10.12.x system using the Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard will only list the English PPD or driver for installation even though the macOS Sierra 10.12.x system is in any supported non-English language.
- If a Mac OS v10.11 client system with Fiery Driver version 5.0 is already installed, you may observe that the printer driver properties are displayed in the Full Properties view as characters of different languages or English words. This issue occurs only when the already installed printer driver is opened.

Mac OS version supported

- macOS Sierra 10.12

Known limitation

When the driver patch is applied under the following scenario, there might be a delay of up to 10 minutes for the correct language characters to appear in the printer driver UI.

- 1 The Fiery Driver for Mac OS is installed on an English version of macOS Sierra 10.12.
- 2 The OS primary language is subsequently changed to any supported non-English language and the printer is created with a non-English PPD that matches the selected primary OS language.
- 3 The driver patch is applied after the printer is created.
- 4 Some buttons in the printer driver UI, such as OK and Cancel, will still be in English.



However, if the printer is created on any supported non-English OS after the patch is applied, the above issue will not be seen.

Installation

Install the Fiery Driver patch on macOS Sierra 10.12

When you are installing the Fiery Driver patch on Mac OS client computers, use the following procedure.

Keep in mind the following when installing the patch:

- The patch can be installed over the existing Fiery Driver 5.0 on the Mac OS client computer by double-clicking the installer PKG file.
- If a new Fiery Driver 5.0 is installed on a Mac OS client computer after the patch has been applied, then the patch will need to be applied to the newly installed driver.
- The patch is not needed if you have Fiery Driver 5.1 already installed on your macOS Sierra 10.12 system.

1 Double-click the Disk Image file, Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg, to mount it.

2 Double-click the Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg to install the patch.

Fiery Drivers and Fiery Driver standalone patches can be downloaded from <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. If you have registered, your information is pre-populated.

Click Submit to continue to the Download Center. Click Application Software and Tools, Fiery Driver and then Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver patch v1.0 and follow the onscreen instructions.

For additional information about Fiery Driver, go to <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Notes de mise à jour client

Correctif Fiery Driver 5.1 pour macOS Sierra 10.12

Ce document contient des informations importantes concernant le correctif Fiery Driver pour Mac OS. Veuillez lire ces informations avant de procéder à l'installation.

Problèmes résolus dans cette version

Apple a modifié l'API pour les valeurs principales de langue du système d'exploitation. Par conséquent, certains ou tous les problèmes répertoriés ci-dessous se produisent uniquement lorsque le système macOS Sierra 10.12.x contient une langue principale du système d'exploitation configurée sur n'importe quelle langue prise en charge autre que l'anglais :

- Une nouvelle installation de la version 5.0 de Fiery Driver sur le système macOS Sierra 10.12.x à l'aide de l'Assistant InstallShield de Fiery Driver Installer entraînera un blocage et le pilote d'imprimante ne sera pas installé.
- Une nouvelle installation de la version 5.0 de Fiery Driver sur le système macOS Sierra 10.12.x à l'aide de l'Assistant InstallShield de Fiery Driver Installer répertoriera uniquement le PPD ou le pilote d'installation anglais même si le système macOS Sierra 10.12.x se trouve dans n'importe quelle langue prise en charge autre que l'anglais.
- Si un client système Mac OS v10.11 avec une version 5.0 de Fiery Driver est déjà installé, vous pouvez observer que les propriétés du pilote d'imprimante s'affichent dans Toutes les propriétés en tant que caractères de différentes langues ou mots anglais. Ce problème se produit uniquement lorsque le pilote d'imprimante déjà installé est ouvert.

Version de Mac OS prise en charge

- macOS Sierra 10.12

Limitations connues

Lorsque le correctif du pilote est appliqué dans le cas suivant, vous devrez peut-être attendre 10 minutes pour que les caractères corrects de la langue s'affichent dans l'interface utilisateur du pilote d'imprimante.

- 1 Le Fiery Driver pour Mac OS est installé sur une version anglaise de macOS Sierra 10.12.
- 2 La langue principale du système d'exploitation est ensuite modifiée dans n'importe quelle langue prise en charge autre que l'anglais et l'imprimante est créée avec un PPD de langue autre que l'anglais correspondant à la langue principale du système d'exploitation sélectionnée.

- 3 Le correctif du pilote est appliqué après la création de l'imprimante.
- 4 Certains boutons dans l'interface utilisateur du pilote d'imprimante, par exemple OK et Annuler seront toujours en anglais.

Cependant, si l'imprimante est créée sur n'importe quel système d'exploitation pris en charge dans une langue autre que l'anglais après que le correctif soit appliqué, le problème ci-dessus ne se produira pas.

Installation

Installez le correctif Fiery Driver sur macOS Sierra 10.12

Lorsque vous installez le correctif Fiery Driver sur des ordinateurs clients Mac OS, utilisez la procédure suivante.

Lors de l'installation du correctif, observez les recommandations suivantes :

- L'installation du correctif peut supplanter celle du pilote Fiery Driver 5.0 sur l'ordinateur client Mac OS en double-cliquant sur le fichier du package d'installation (PKG).
- Si une nouvelle version du pilote Fiery Driver 5.0 est installée sur un ordinateur client Mac OS après l'application du correctif, ce dernier devra également être appliqué au pilote que vous venez d'installer.
- Le correctif n'est pas nécessaire si le pilote Fiery Driver 5.1 est déjà installé sur votre système Mac OS Sierra 10.12.

1 Double-cliquez sur le fichier image disque Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg pour le monter.

2 Double-cliquez sur le fichier Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg pour installer le correctif.

Les correctifs autonomes Fiery Drivers et Fiery Driver peuvent être téléchargés depuis <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Si vous êtes enregistré, les champs sont automatiquement remplis avec vos informations.

Cliquez sur Envoyer pour continuer et accéder au Centre de téléchargement. Cliquez sur Applications et outils, sur Fiery Driver, puis sur Correctif Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver v1.0 et suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour plus d'informations sur Fiery Driver, visitez le site Internet <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Note di release per l'utente

Fiery Driver 5.1 patch per macOS Sierra 10.12

Questo documento contiene importanti informazioni sulla release di Fiery Driver per Mac OS. Leggere il documento prima di procedere con l'installazione.

Problemi risolti in questa versione

Apple ha modificato l'API per i valori della lingua principale del sistema operativo. Di conseguenza, alcuni o tutti i problemi riportati di seguito si verificheranno soltanto quando la lingua principale del sistema operativo macOS Sierra 10.12.x è impostata su una lingua supportata diversa dall'inglese:

- Una nuova installazione di Fiery Driver versione 5.0 su un sistema macOS Sierra 10.12.x utilizzando Installer - InstallShield Wizard di Fiery Driver provocherà un crash e il driver di stampa non verrà installato.
- Una nuova installazione di Fiery Driver versione 5.0 su un sistema macOS Sierra 10.12.x utilizzando Installer - InstallShield Wizard di Fiery Driver elencherà il PPD in inglese o il driver per l'installazione anche se il sistema macOS Sierra 10.12.x è in una lingua supportata diversa dall'inglese.
- Se un sistema client Mac OS v10.11 con Fiery Driver versione 5.0 è già stato installato, le proprietà del driver di stampa vengono visualizzate nelle Proprietà complete come font di lingue diverse o parole inglesi. Questo problema si verifica solo quando è aperto il driver di stampa già installato.

Versione di Mac OS supportata

- macOS Sierra 10.12

Limitazione nota

Quando la patch del driver viene applicata nel seguente scenario, potrebbe verificarsi un ritardo di 10 minuti nella visualizzazione dei font della lingua corretta nell'interfaccia utente del driver di stampa.

- 1 Fiery Driver per Mac OS viene installato su una versione di macOS Sierra 10.12.in inglese.
- 2 La lingua principale del sistema operativo è di conseguenza modificata in una delle lingue supportate diverse dall'inglese e la stampante viene creata con un PPD nella lingua diversa dall'inglese corrispondente a quella principale del sistema operativo selezionata.
- 3 La patch del driver viene applicata dopo che la stampante è stata creata.
- 4 Alcuni pulsanti nell'interfaccia utente del driver di stampa, come OK e Annulla, verranno sempre visualizzati in inglese.

Tuttavia, se la stampante viene creata su un qualsiasi sistema operativo supportato non in lingua inglese, dopo l'applicazione della patch il problema non verrà visualizzato.

Installazione

Installare una patch di Fiery Driver su macOS Sierra 10.12

Quando si installa la patch di Fiery Driver su un computer client Mac OS, utilizzare la seguente procedura.

Quando si installa la patch, tenere presente quanto segue:

- La patch può essere installata su Fiery Driver versione 5.0 sul computer client Mac OS facendo doppio clic sul file del pacchetto di installazione.
- Se un nuovo Fiery Driver versione 5.0 è installato su un computer client Mac OS dopo che la patch è stata applicata, questa dovrà essere applicata sul driver appena installato.
- Non è necessario applicare la patch se Fiery Driver versione 5.1 è già installato sul sistema macOS Sierra 10.12.

1 Fare doppio clic sul file immagine disco, Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg, per montarlo.

2 Fare doppio clic su Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg per installare la patch.

Le patch standalone di Fiery Drivers e Fiery Driver possono essere scaricate da <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Se è stato fatto, le informazioni vengono inserite automaticamente.

Fare clic su **Inoltre** per andare su Download Center. Fare clic su Software applicativo e strumenti, Fiery Driver e poi su Patch Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver v1.0 e seguire le istruzioni sullo schermo.

Per ulteriori informazioni su Fiery Driver, consultare il sito <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Release-Informationen

Fiery Driver 5.1-Patch für macOS Sierra 10.12

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zum Fiery Driver-Patch für die Mac OS-Version. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie die Installation fortsetzen.

Behobene Fehler bei dieser Version

Apple hat die API für die Primärsprachenwerte des Betriebssystems geändert. In Folge dessen treten einige oder alle der unten aufgeführten Probleme nur auf, wenn die primäre Sprache des Betriebssystems des macOS Sierra 10.12.x-Systems auf eine unterstützte Sprache eingestellt wurde, die nicht Englisch ist:

- Eine Neuinstallation von Fiery Driver Version 5.0 auf einem macOS Sierra 10.12.x-System mithilfe des Fiery Driver-Installationsprogramms InstallShield Wizard verursacht einen Systemabsturz und der Druckertreiber wird nicht installiert.
- Eine Neuinstallation von Fiery Driver Version 5.0 auf einem macOS Sierra 10.12.x-System mithilfe des Fiery Driver-Installationsprogramms InstallShield Wizard listet lediglich die englische PPD bzw. den englischen Treiber zur Installation auf, auch wenn das macOS Sierra 10.12.x-System eine unterstützte Sprache aufweist, die nicht Englisch ist.
- Wenn ein Mac OS v10.11-Clientsystem mit Fiery Driver Version 5.0 bereits installiert ist, werden Sie möglicherweise beobachten, dass die Eigenschaften des Druckertreiber in der Ansicht „Alle Eigenschaften“ als Zeichen aus verschiedenen Sprachen oder englischen Wörtern angezeigt werden. Dieses Problem tritt nur dann auf, wenn der bereits installierte Druckertreiber geöffnet wird.

Unterstützte Mac OS-Version

- macOS Sierra 10.12

Bekannte Einschränkung

Wenn der Treiber-Patch bei folgendem Szenario angewendet wird, kann es zu einer Verzögerung von bis zu 10 Minuten kommen, bis die Zeichen in der Benutzeroberfläche des Druckertreibers in der richtigen Sprache angezeigt werden.

- 1 Der Fiery Driver für Mac OS wird in einer englischen Version von macOS Sierra 10.12 installiert.
- 2 Die Primärsprache des Betriebssystems wird anschließend in eine beliebige unterstützte Sprache geändert, die nicht Englisch ist, und der Drucker wird mit einer nicht-englischen PPD erstellt, die mit der ausgewählten primären Sprache des Betriebssystems übereinstimmt.

- 3 Der Treiber-Patch wird nach der Erstellung des Druckers angewendet.
- 4 Einige Schaltflächen in der Benutzeroberfläche des Druckertreibers wie OK und Abbrechen werden dennoch in Englisch angezeigt.

Wenn der Drucker jedoch auf einem unterstützten nicht-englischsprachigen Betriebssystem erstellt wird, nachdem der Patch angewendet wurde, tritt das oben erwähnte Problem nicht auf.

Installation

Installieren des Fiery Driver-Patches unter macOS Sierra 10.12

Gehen Sie bei der Installation des Fiery Driver-Patches auf Mac OS-Clientcomputern wie folgt vor.

Beachten Sie Folgendes beim Installieren des Patches:

- Der Patch kann über den vorhandenen Fiery Driver 5.0 auf dem Mac OS-Clientcomputer per Doppelklick auf die PKG-Installationsdatei installiert werden.
- Wird nach der Anwendung des Patches ein neuer Fiery Driver 5.0 auf einem Mac OS-Clientcomputer installiert, muss der Patch gesondert auf den neu installierten Treiber angewendet werden.
- Der Patch ist nicht notwendig, wenn Sie Fiery Driver 5.1 bereits auf Ihrem macOS Sierra 10.12-System installiert haben.

1 Doppelklicken Sie auf das Datenträgerabbild Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg, um es zu mounten.

2 Doppelklicken Sie auf Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg, um den Patch zu installieren.

Unabhängige Patches für Fiery Drivers und Fiery Driver können unter <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/> heruntergeladen werden. Wenn Sie registriert sind, werden Ihre Informationen automatisch eingefügt.

Klicken Sie auf Fertig, um das Download-Center zu öffnen. Klicken Sie auf Anwendungssoftware und Tools, Fiery Driver und dann auf Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver patch v1.0 und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen zu Fiery Driver finden Sie unter <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Notas de la versión para el cliente

Parche Fiery Driver 5.1 para macOS Sierra 10.12

Este documento contiene información importante acerca de la publicación del parche del Fiery Driver para Mac OS. Asegúrese de leer esta información antes de continuar con la instalación.

Problemas corregidos con esta versión

Apple ha cambiado la API para los valores de idioma principal del sistema operativo. Como resultado, es posible que algunos o todos los problemas enumerados a continuación se producirán solo si el sistema macOS Sierra 10.12.x tiene el idioma principal del sistema operativo definido con cualquier idioma no admitido que no sea inglés:

- Una nueva instalación del Fiery Driver versión 5.0 en un sistema macOS Sierra 10.12.x con el instalador del Fiery Driver Asistente de InstallShield provocará que se bloquee y el controlador de impresora no se instalará.
- Una nueva instalación del Fiery Driver versión 5.0 en un sistema macOS Sierra 10.12.x con el instalador del Fiery Driver Asistente de InstallShield incluirá solo el PPD en inglés o el controlador para la instalación incluso si el sistema macOS Sierra 10.12.x está en cualquier idioma no compatible que no sea inglés.
- Si un sistema cliente Mac OS v10.11 con el Fiery Driver versión 5.0 ya está instalado, puede observar que las propiedades del controlador de la impresora se muestran en la vista Todas las propiedades como caracteres en otros idiomas o palabras en inglés. Este problema solo se produce cuando se abre el controlador de impresora instalado ya instalado.

Versión de Mac OS compatible

- macOS Sierra 10.12

Limitación conocida

Cuando se aplica el parche del controlador en el siguiente escenario, es posible que se produzca un retardo de hasta 10 minutos para que los caracteres de idiomas correctos aparezcan en la interfaz de usuario del controlador de impresora.

- 1 El Fiery Driver para Mac OS se instala en una versión en inglés de macOS Sierra 10.12.
- 2 El idioma principal del sistema operativo se cambia posteriormente a cualquier idioma compatible que no sea inglés y la impresora se crea con un PPD que no es inglés que coincide con el idioma principal del sistema operativo seleccionado.
- 3 El parche del controlador se aplica tras crear la impresora.

- 4 Algunos botones de la interfaz del usuario del controlador de la impresora, como Aceptar y Cancelar, seguirán estando en inglés.

Sin embargo, si la impresora se crea en cualquier idioma compatible para el sistema operativo que no sea inglés tras aplicar el parche, no se verá el siguiente problema.

Instalación

Instalar el parche del Fiery Driver en macOS Sierra 10.12

Siga este procedimiento al instalar el parche del Fiery Driver en ordenadores cliente con Mac OS.

Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el parche:

- El parche se puede instalar sobre el Fiery Driver 5.0 en el ordenador cliente con Mac OS haciendo doble clic en el archivo de instalación PKG.
- Si se instala un nuevo Fiery Driver 5.0 en un ordenador cliente con Mac OS tras aplicar el parche, es necesario aplicar el parche al controlador instalado.
- No necesita el parche si ya ha instalado el Fiery Driver 5.1 en el sistema macOS Sierra 10.12.

1 Haga doble clic en el archivo de imagen de disco, Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg, para montarlo.

2 Haga doble clic en Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg para instalar el parche.

Los parches individuales de Fiery Drivers y Fiery Driver pueden descargarse desde <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Si se ha registrado, sus datos se rellenarán automáticamente

Haga clic en Enviar para ir al Centro de descargas. Haga clic en Software de aplicaciones y herramientas, Fiery Driver y, a continuación, Parche del controlador de impresora Fiery para Mac OS Sierra 10.12 v1.0 y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Para obtener más información acerca del Fiery Driver, vaya a <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Notas de versão do cliente

Patch do Fiery Driver 5.1 para macOS Sierra 10.12

Este documento contém informações importantes sobre o patch do Fiery Driver para a versão do Mac OS. Leia estas informações antes de prosseguir com a instalação.

Problemas corrigidos nesta versão

A Apple mudou a API para os valores do idioma principal do sistema operacional. Como consequência, alguns ou todos os problemas listados abaixo ocorrerão somente quando o sistema macOS Sierra 10.12.x tiver o idioma principal do sistema operacional configurado para qualquer idioma suportado que não seja o inglês:

- Uma instalação nova da versão 5.0 do Fiery Driver em um sistema macOS Sierra 10.12.x usando o Instalador – Assistente InstallShield do Fiery Driver ocasionará um travamento e o driver de impressora não será instalado.
- Uma instalação nova da versão 5.0 do Fiery Driver em um sistema macOS Sierra 10.12.x usando o Instalador – Assistente InstallShield do Fiery Driver listará somente o PPD ou impressora em inglês para a instalação, mesmo que o sistema macOS Sierra 10.12.x esteja em qualquer idioma suportado que não seja o inglês.
- Se uma versão 5.0 do sistema do cliente Mac OS v10.11 com Fiery Driver já estiver instalada, você verá que as propriedades do driver de impressora serão exibidas em Todas as propriedades como caracteres de idiomas diferentes ou de palavras em inglês. Esse problema ocorre somente quando o driver de impressora já instalado estiver aberto.

Versão suportada do Mac OS

- macOS Sierra 10.12

Limitações conhecidas

Quando o patch do driver é aplicado na situação a seguir, pode ocorrer um atraso de até 10 minutos para que os caracteres do idioma correto apareçam na IU do driver de impressora.

- 1 O Fiery Driver para Mac OS é instalado em uma versão em inglês do macOS Sierra 10.12.
- 2 O idioma principal do sistema operacional é alterado subsequentemente para qualquer idioma suportado que não seja o inglês, e a impressora é criada com um PPD que não seja inglês que combine com o idioma principal selecionado do sistema operacional.
- 3 O patch do driver é aplicado depois de a impressora ter sido criada.

4 Alguns botões na IU do driver de impressora, como OK e Cancel, ainda estarão em inglês.

Contudo, se a impressora é criada em qualquer sistema operacional suportado que não seja em inglês depois que o patch foi aplicado, o problema acima não aparecerá.

Instalação

Instale o patch do Fiery Driver no macOS Sierra 10.12

Quando estiver instalando o patch do Fiery Driver em computadores de clientes do Mac OS, prossiga conforme abaixo:

Lembre-se do seguinte ao instalar o patch:

- O patch pode ser instalado sobre o Fiery Driver 5.0 existente no computador Mac OS do cliente clicando duas vezes no arquivo instalador PKG.
- Se for instalado um novo Fiery Driver 5.0 em um computador do cliente Mac OS após a aplicação do patch, então será necessário aplicar o patch ao driver instalado recentemente.
- O patch não será necessário se você tiver um Fiery Driver 5.1 já instalado no seu sistema macOS Sierra 10.12.

1 Clique duas vezes no arquivo de imagem de disco Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg para montá-lo.

2 Clique duas vezes em Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg para instalar o patch.

Os patches independentes do Fiery Drivers e Fiery Driver podem ser baixados de <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Se você se registrou, as informações são pré-preenchidas.

Clique em Enviar para prosseguir para o Centro de Download. Clique em Software e ferramentas do aplicativo, Fiery Driver e depois no patch do Fiery Printer Driver v1.0 do Mac OS Sierra 10.12 e siga as instruções na tela.

Para informações adicionais sobre o Fiery Driver, vá para <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Versienotities voor de klant

Fiery Driver 5.1 Patch voor macOS Sierra 10.12

Dit document bevat belangrijke informatie over de Fiery Driver -patch voor Mac OS. Lees deze informatie voordat u doorgaat met de installatie.

Opgeloste problemen in deze versie

Apple heeft de API voor de primaire taalwaarden van het besturingssysteem gewijzigd. Als gevolg daarvan zullen een paar of alle van de volgende problemen alleen optreden als in het macOS-Sierra 10.12.x-systeem de primaire taal voor het besturingssysteem is ingesteld op een van de ondersteunde niet-Engelse talen:

- Een nieuwe installatie van Fiery Driver versie 5.0 op een macOS-Sierra 10.12.x-systeem met Fiery Driver Installer - installshield Wizard veroorzaakt een crash, en het printerstuurprogramma wordt niet geïnstalleerd.
- Een nieuwe installatie van Fiery Driver versie 5.0 op een macOS-Sierra 10.12.x-systeem met Fiery Driver Installer - installshield Wizard toont alleen de Engelse PPD of het stuurprogramma voor installatie, hoewel het macOS-Sierra 10.12.x-systeem in de gewenste ondersteunde niet-Engelse taal draait.
- Als een Mac OS v10.11 clientsysteem met Fiery Driver versie 5.0 reeds is geïnstalleerd, is het mogelijk dat de eigenschappen van het printerstuurprogramma worden weergegeven in de weergave Volledige eigenschappen als tekens van verschillende talen of Engelse woorden. Dit probleem treedt alleen op als het reeds geïnstalleerde printerstuurprogramma wordt geopend.

Ondersteunde versie Mac OS

- macOS Sierra 10.12

Bekende beperking

Als de patch voor het stuurprogramma onder het volgende scenario wordt toegepast, doet zich mogelijk een vertraging van maximaal 10 minuten voor voordat de juiste taaltekens in de gebruikersinterface van het printerstuurprogramma worden weergegeven.

- 1 De Fiery Driver voor Mac OS is geïnstalleerd op een Engelse versie van macOS-Sierra 10.12.
- 2 De primaire taal van het besturingssysteem wordt vervolgens gewijzigd in een willekeurige ondersteunde niet-Engelse taal en de printer wordt aangemaakt met een niet-Engelse PPD-instelling die overeenkomt met de geselecteerde primaire taal van het besturingssysteem.
- 3 De patch voor het stuurprogramma wordt toegepast nadat de printer is aangemaakt.

- 4 Sommige knoppen in de gebruikersinterface van het printerstuurprogramma, zoals OK en Annuleren worden nog steeds in het Engels weergegeven.

Als de printer echter op een willekeurig ondersteund niet-Engels besturingssysteem wordt aangemaakt nadat de patch is toegepast, treedt het bovenstaande probleem niet op.

Installatie

De Fiery Driver-patch installeren op macOS-Sierra 10.12

Als u de Fiery Driver -patch installeert op Mac OS-clientcomputers, gebruikt u de volgende procedure.

Denk bij de installatie van de patch aan het volgende:

- De patch kan worden geïnstalleerd over de bestaande Fiery Driver 5.0 op de Mac OS-clientcomputer door te dubbelklikken op het PKG-installatiebestand.
- Als een nieuwe Fiery Driver 5.0 wordt geïnstalleerd op een Mac OS-clientcomputer nadat de patch is toegepast, moet de patch worden toegepast op het zojuist geïnstalleerde stuurprogramma.
- De patch is niet nodig als u Fiery Driver 5.1 reeds hebt geïnstalleerd op uw macOS-Sierra 10.12-systeem.

1 Klik op het schijfbeeldingsbestand, Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg, om dit in te schakelen.

2 Dubbelklik op Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg om de patch te installeren.

Losse patches voor Fiery Drivers en Fiery Driver kunnen worden gedownload vanaf <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Als u zich hebt geregistreerd, worden uw gegevens al ingevuld.

Klik op Verzenden om door te gaan naar het Downloadcentrum. Klik op Application Software and Tools, Fiery Driver en vervolgens op Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver patch v1.0 en volg de instructies op het scherm.

Bezoek <http://help.efi.com/fierydriver/index.html> voor meer informatie over Fiery Driver.



客户发行说明

适用于 macOS Sierra 10.12 的 Fiery Driver 5.1 补丁

本文档包含有关适用于 Mac OS 版本的 Fiery Driver 补丁的重要信息。请确保先阅读这些信息，然后再继续安装。

本版本修复的问题

Apple 更改了 OS 主要语言值的 API。因此，仅当 macOS Sierra 10.12.x 系统的主要 OS 语言被设置为任意受支持的非英语语言时，将会发生下列问题：

- 在 macOS Sierra 10.12.x 系统上新安装 Fiery Driver 版本 5.0 时使用 Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard 将会导致崩溃，并且打印机驱动程序将无法安装。
- 在 macOS Sierra 10.12.x 系统上新安装 Fiery Driver 版本 5.0 时使用 Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard 将仅列出英文 PPD 或驱动程序用于安装，即使 macOS Sierra 10.12.x 系统已经处于任何受支持的非英语语言，也是如此。
- 如果 Mac OS v10.11 客户端系统已经安装了 Fiery Driver 版本 5.0，您可能会发现显示在“完整属性”中的打印机驱动程序属性为其他语言的字符或英文字。仅当已安装的打印机驱动程序打开时会出现此问题。

支持的 Mac OS 版本

- macOS Sierra 10.12

已知限制

在以下情况下应用驱动程序补丁时，打印机驱动程序 UI 显示正确的语言字符最多可能会有 10 分钟延迟。

- 1 英文版本的 macOS Sierra 10.12 上安装了适用于 Mac OS 的 Fiery Driver。
- 2 OS 主要语言随后被更改为任何受支持的非英语语言，并且打印机创建了匹配所选主要 OS 语言的非英文 PPD。
- 3 创建打印机之后应用驱动程序补丁。
- 4 打印机驱动程序 UI 中的一些按钮将仍然保留英文，例如 **OK**（确定）和 **Cancel**（取消）。

但是，如果在应用补丁之后在任何受支持的非英语 OS 上创建打印机，则不会出现以上问题。

安装

在 macOS Sierra 10.12 上安装 Fiery Driver 补丁

在 Mac OS 客户端计算机上安装 Fiery Driver 补丁时，请按以下步骤操作。

安装补丁时，请注意以下事项：

- 双击安装程序 PKG 文件即可在 Mac OS 客户端计算机上将补丁安装到现有的 Fiery Driver 5.0。
- 如果应用补丁后在 Mac OS 客户端计算机上安装新的 Fiery Driver 5.0，也需要将本补丁应用到新安装的驱动程序。
- 如果 macOS Sierra 10.12 系统上已经安装了 Fiery Driver 5.1，则不需要该补丁。

1 双击磁盘映像文件 **Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg** 进行安装。

2 双击 **Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg** 安装补丁。

Fiery Drivers 和 Fiery Driver 单独补丁可从 <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/> 下载。如果您已注册，您的信息将自动填充。

单击**提交**，前进到下载中心。依次单击**应用程序软件和工具**、**Fiery Driver** 和 **Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver patch v1.0**，然后按屏幕上的说明操作。

有关 Fiery Driver 的更多信息，请转至 <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>。



使用上の注意

Fiery Driver 5.1 パッチ（macOS Sierra 10.12 用）

本書には、Mac OS 用の Fiery Driver パッチリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、この情報をお読みください。

このリリースで修正された問題

Apple は、OS のプライマリ言語値に対する API を変更しました。その結果、macOS Sierra 10.12.x システムのプライマリ OS 言語が、サポートされている英語以外の言語に設定されている場合にのみ、以下に示されている問題の一部またはすべてが生じます。

- Fiery Driver インストーラーを使用して、macOS Sierra 10.12.x システムに Fiery Driver バージョン 5.0 を新しくインストールする - InstallShield ウィザードがクラッシュを引き起こし、プリンタードライバーはインストールされません。
- Fiery Driver インストーラーを使用して、macOS Sierra 10.12.x システムに Fiery Driver バージョン 5.0 を新しくインストールする - macOS Sierra 10.12.x システムがサポートされている英語以外の言語であっても、InstallShield ウィザードは英語の PPD またはドライバーのみをインストール用にリストします。
- Fiery Driver バージョン 5.0 を備えた Mac OS v10.11 クライアントシステムがすでにインストールされている場合は、プリンタードライバーのプロパティが別の言語または英単語の文字でフルプロパティビューに表示されることがあります。この問題は、すでにインストールされているプリンタードライバーの起動時にのみ発生します。

サポートされている Mac OS バージョン

- macOS Sierra 10.12

既知の制限

ドライバーパッチに次のシナリオを基に適用された場合、正しい文字の言語がプリンタードライバー UI に表示されるのに最大 10 分の遅延がある場合があります。

- 1 Mac OS の Fiery Driver は、英語版の macOS Sierra 10.12 にインストールされています。
- 2 OS のプライマリ言語はサポートされている英語以外のどの言語にも変更され、プリンターは選択されたプライマリ OS の言語と一致する英語以外の PPD によって作成されます。
- 3 ドライバーパッチは、プリンターの作成後に適用されます。
- 4 OK や Cancel などのプリンタードライバー UI の一部のボタンは、英語のままです。

ただし、パッチが適用された後、プリンターがサポートされている英語以外の OS で作成された場合には、上記の問題は生じません。

セットアップ

macOS Sierra 10.12 に Fiery Driver のパッチをインストールする

Mac OS クライアントコンピューターに Fiery Driver パッチをインストールするには、次の手順を使用します。パッチをインストールするには、次の点に注意してください。

- インストーラー PKG ファイルをダブルクリックすることにより、パッチを、Mac OS クライアントコンピューター上の既存の Fiery Driver5.0 に上書きインストールできます。
- パッチの適用後に新しい Fiery Driver5.0 が Mac OS クライアントコンピューターにインストールされた場合は、新しくインストールされたドライバーにパッチを適用する必要があります。
- macOS Sierra 10.12 システムに Fiery Driver5.1 がすでにインストールされている場合、パッチは必要ありません。

1 ディスクイメージファイル Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg をダブルクリックしてマウントします。

2 Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg をダブルクリックしてパッチをインストールします。

Fiery Drivers と Fiery Driver スタンドアロンパッチは、<http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/> からダウンロードできます。すでに登録した場合は、情報が自動入力されます。

送信をクリックしてダウンロードセンターに移動します。アプリケーションソフトウェアとツール、Fiery Driver、Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver パッチ v1.0 に順にクリックした後、画面の指示に従います。

Fiery Driver の詳細については、<http://help.efi.com/fierydriver/index.html> にアクセスしてください。



고객 릴리스 정보

macOS Sierra 10.12용 Fiery Driver 5.1 패치

이 문서에는 Mac OS용 Fiery Driver 패치 릴리스에 대한 중요한 정보가 수록되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 읽어 보십시오.

이 릴리스에서 해결된 문제

Apple에서는 OS 기본 언어 값에 대한 API를 변경했습니다. 따라서 아래 나열된 일부 또는 모든 문제는 macOS Sierra 10.12.x 시스템에 기본 OS 언어가 영어 외의 다른 지원되는 언어로 설정될 경우 발생합니다.

- Fiery Driver 설치 프로그램을 사용하여 macOS Sierra 10.12.x 시스템에 Fiery Driver 버전 5.0을 새로 설치 - InstallShield 마법사의 경우 충돌이 발생하고 프린터 드라이버가 설치되지 않습니다.
- Fiery Driver 설치 프로그램을 사용하여 macOS Sierra 10.12.x 시스템에 Fiery Driver 버전 5.0을 새로 설치 - InstallShield 마법사에서는 macOS Sierra 10.12.x 시스템이 영어 외의 다른 지원되는 언어로 설정된 경우에도 영어 PPD 또는 설치용 드라이버만 나열합니다.
- Fiery Driver 버전 5.0을 포함하는 Mac OS v10.11 클라이언트 시스템이 이미 설치되어 있는 경우, 프린터 드라이버 속성이 전체 속성 보기에서 다른 언어 문자 또는 영어 단어로 표시됨을 확인할 수 있습니다. 이 문제는 이미 설치된 프린터 드라이버가 열려 있는 경우에만 발생합니다.

지원되는 Mac OS 버전

- macOS Sierra 10.12

알려진 제한

드라이버 패치가 다음 시나리오에서 적용될 경우 올바른 언어 문자가 프린터 드라이버 UI에 나타나는 데 최대 10분 정도 지연될 수 있습니다.

- 1 Mac OS용 Fiery Driver가 macOS Sierra 10.12의 영어 버전에 설치됩니다.
- 2 OS 기본 언어가 이후에 영어 이외에 지원되는 다른 언어로 변경되고 선택한 기본 OS 언어와 일치하는 언어가 아닌 다른 언어의 PPD와 함께 프린터가 생성됩니다.
- 3 프린터가 생성된 후 드라이버 패치가 적용됩니다.
- 4 OK 및 Cancel과 같은 프린터 드라이버 UI의 일부 버튼이 계속 영어로 표시됩니다.

하지만 패치가 적용된 후 영어 이외에 지원되는 다른 언어의 OS에서 프린터가 생성될 경우 위 문제는 나타나지 않습니다.

설치

macOS Sierra 10.12에 Fiery Driver 패치 설치

Mac OS 클라이언트 컴퓨터에 Fiery Driver 패치를 설치할 경우 다음 절차를 사용하십시오.

패치를 설치할 때 다음 사항을 염두에 두십시오.

- Mac OS 클라이언트 컴퓨터에서 설치 프로그램 PKG 파일을 두 번 클릭하여 패치를 기존 Fiery Driver 5.0에 덮어 써서 설치할 수는 없습니다.
- 패치가 적용된 후 Mac OS 클라이언트 컴퓨터에 Fiery Driver 5.0이 설치되면 새로 설치된 드라이버에 패치를 적용해야 합니다.
- macOS Sierra 10.12 시스템에 이미 Fiery Driver 5.1이 설치되어 있을 경우 패치가 필요하지 않습니다.

1 디스크 이미지 파일 Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg를 마운트하려면 두 번 클릭합니다.

2 패치를 설치하려면 Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg를 두 번 클릭합니다.

Fiery Drivers 및 Fiery Driver 독립 실행형 패치는 <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>에서 다운로드할 수 있습니다. 등록된 경우 정보가 미리 채워집니다.

제출을 클릭하여 다운로드 센터로 계속 진행합니다. 응용 소프트웨어 및 도구, Fiery Driver 및 Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver 패치 v1.0을 차례로 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

Fiery Driver에 대한 자세한 정보를 보려면 <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>(으)로 이동하십시오.



客戶版本資訊

適用於 macOS Sierra 10.12 的 Fiery Driver 5.1 修補程式

本文件包含有關適用於 Mac OS 版本的 Fiery Driver 修補程式重要資訊。在繼續安裝之前，請務必閱讀這項資訊。

此版本修復的問題

Apple 已變更適用於作業系統主要語言值的 API。因此，只有在您將 macOS Sierra 10.12.x 系統的主要作業系統語言設為任何非英文的支援語言時，才會發生以下列出的部分或所有問題：

- 在 macOS Sierra 10.12.x 系統上使用 Fiery Driver 安裝程式 InstallShield Wizard 安裝新的 Fiery Driver 5.0 版本時，會導致當機而且無法安裝印表機驅動程式。
- 在 macOS Sierra 10.12.x 系統上使用 Fiery Driver 安裝程式 InstallShield Wizard 安裝新的 Fiery Driver 5.0 版本時，即使 macOS Sierra 10.12.x 系統使用任何非英文的支援語言，系統也只會列出英文版 PPD 或驅動程式供您安裝。
- 如果先前已安裝具有 Fiery Driver 5.0 版本的 Mac OS v10.11 用戶端系統，您可能會看見「完整屬性」檢視以多種語言字元或英文字詞顯示印表機驅動程式屬性。此問題只有在先前安裝的印表機驅動程式處於開啟狀態時才會發生。

支援的 Mac OS 版本

- macOS Sierra 10.12

已知限制

如果在下列情況下套用驅動程式的修補程式，系統可能會延遲多達 10 分鐘才以正確的語言字元顯示印表機驅動程式 UI。

- 1 在英文版本的 macOS Sierra 10.12 上安裝適用於 Mac OS 的 Fiery Driver。
- 2 OS 主要語言隨後會變更為任何非英文的支援語言，且使用與所選主要作業系統語言相符的非英文 PPD 建立印表機。
- 3 在建立印表機後套用驅動程式的修補程式。
- 4 印表機驅動程式 UI 中的部分按鈕（例如，確定和取消）仍將以英文顯示。

然而，如果是在套用修補程式後，才在任何非英文的支援作業系統上建立印表機，則不會發生上述問題。

安裝

在 macOS Sierra 10.12 上安裝 Fiery Driver 修補程式

當您在 Mac OS 用戶端電腦上安裝 Fiery Driver 修補程式時，請使用下列程序。

安裝修補程式時，請記住以下事項：

- 按兩下安裝程式 PKG 檔案，可將修補程式安裝於 Mac OS 用戶端電腦上現有的 Fiery Driver 5.0。
- 在套用修補程式後，如果在 Mac OS 用戶端電腦上安裝新的 Fiery Driver 5.0，則需要將此修補程式套用至最新安裝的驅動程式。
- 如果您已在 macOS Sierra 10.12 系統上安裝 Fiery Driver 5.1，則不需要安裝此修補程式。

1 按兩下 Disk Image 檔案 (Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg) 即可掛接。

2 按兩下 Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg 以安裝修補程式。

Fiery Drivers 和 Fiery Driver 獨立修補程式可從 <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/> 下載。如果您已註冊，會預先填入您的資訊。

按一下提交繼續，以前往下載中心。按一下應用程式軟體與工具、Fiery Driver，以及 Mac OS Sierra 10.12 Fiery 印表機驅動程式修補程式 v1.0，然後按照螢幕上的指示執行。

如需有關 Fiery Driver 的更多資訊，請移至 <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>。



Примечания к выпуску для заказчика

Исправление Fiery Driver 5.1 для macOS Sierra 10.12

Этот документ содержит важную информацию о выпуске исправления Fiery Driver для Mac OS. Обязательно прочитайте эту информацию перед началом установки.

Проблемы, исправленные в этом выпуске

Компания Apple изменила API-интерфейс для основных значений языка ОС. Теперь проблемы, перечисленные ниже, могут возникать в случае, когда в системе macOS Sierra 10.12.x в качестве основного языка задан любой поддерживаемый язык, кроме английского.

- Первая установка Fiery Driver версии 5.0 в системе macOS Sierra 10.12.x с помощью Fiery Driver Installer: в мастере InstallShield возникает сбой, и установить драйвер принтера не удается.
- Первая установка Fiery Driver версии 5.0 в системе macOS Sierra 10.12.x с помощью Fiery Driver Installer: в мастере InstallShield для установки доступен только англоязычный драйвер или PPD, даже если в качестве языка системы macOS Sierra 10.12.x вместо английского выбран другой язык.
- Если клиентская система Mac OS v10.11 с Fiery Driver версии 5.0 уже установлена, свойства драйвера принтера могут отображаться в окне всех свойств на английском языке или содержать символы из других языков. Эта проблема возникает только в случае, если попытаться открыть уже установленный драйвер принтера.

Поддерживаемые версии Mac OS

- macOS Sierra 10.12

Известное ограничение

При установке исправления драйвера в следующих условиях может возникнуть задержка до 10 минут, прежде чем пользовательский интерфейс драйвера принтера отобразится на нужном языке.

- 1 Fiery Driver для Mac OS установлен в английской версии macOS Sierra 10.12.
- 2 После этого основной язык ОС изменен на другой язык (не английский) и создан принтер с PPD, язык которого соответствует языку ОС (не английский).
- 3 После создания принтера установлено исправление драйвера.
- 4 В этом случае некоторые кнопки пользовательского интерфейса драйвера принтера, например OK и Cancel, остаются на английском.

Однако, если создать принтер на другом языке (не английском) после установки исправления, такой проблемы не будет.

Установка

Установка исправления Fiery Driver в системе macOS Sierra 10.12

Следуйте данной процедуре при установке исправления Fiery Driver на клиентские компьютеры Mac OS.

При установке исправления помните о следующем.

- Исправление можно установить на существующий Fiery Driver 5.0 на клиентском компьютере Mac OS, дважды щелкнув по PKG-файлу.
- Если новая версия Fiery Driver 5.0 установлена на клиентском компьютере Mac OS после применения исправления, то исправление будет необходимо применить и к новому установленному драйверу
- Если в системе macOS Sierra 10.12 уже установлен Fiery Driver 5.1, применять это исправление не требуется.

1 Дважды щелкните по файлу образа диска Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg, чтобы подключить его.

2 Дважды щелкните Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg, чтобы установить исправление.

Fiery Drivers и отдельные исправления Fiery Driver можно загрузить здесь: <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Если вы зарегистрированы, поля будут заполнены вашей информацией автоматически.

Нажмите Отправить для перехода к центру загрузок. Нажмите Приложения и инструменты, затем Fiery Driver и выберите Исправление драйвера принтера Fiery v1.0 для Mac OS Sierra 10.12, после чего следуйте инструкциям на экране.

Дополнительные сведения о Fiery Driver см. здесь: <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Informacje o wersji dla klientów

Poprawka do sterownika Fiery Driver 5.1 dla systemu macOS

Sierra 10.12

Ten dokument zawiera ważne informacje o wydaniu poprawki do sterownika Fiery Driver dla systemu Mac OS. Przed kontynuacją instalacji należy zapoznać się z tymi informacjami.

Problemy naprawione w tym wydaniu

Firma Apple zmieniła interfejs API dla podstawowych wartości ustawień językowych systemu operacyjnego. W konsekwencji jeśli w systemie macOS Sierra 10.12.x jako podstawowy język systemu operacyjnego skonfigurowano jakikolwiek obsługiwany język inny niż angielski, mogą wystąpić niektóre lub wszystkie z wymienionych niżej problemów:

- Zainstalowanie nowego sterownika Fiery Driver w wersji 5.0 na komputerze z systemem macOS Sierra 10.12.x za pomocą kreatora instalacji Fiery Driver Installer — InstallShield Wizard spowoduje awarię, a sterownik drukarki nie zostanie zainstalowany.
- Podczas instalacji nowego sterownika Fiery Driver w wersji 5.0 na komputerze z systemem macOS Sierra 10.12.x za pomocą kreatora instalacji Fiery Driver Installer — InstallShield Wizard na liście wyświetlona zostanie wyłącznie angielska wersja pliku PPD lub sterownika do zainstalowania, mimo że jako język systemu macOS Sierra 10.12.x skonfigurowano jeden z obsługiwanych języków innych niż angielski.
- Jeżeli na komputerze klienckim zainstalowano system Mac OS 10.11 ze sterownikiem Fiery Driver w wersji 5.0, właściwości sterownika drukarki w widoku Pełne właściwości są wyświetlane w różnych wersjach językowych lub w języku angielskim. Ten problem występuje tylko, gdy otwarte jest okno zainstalowanego już sterownika drukarki.

Obsługiwana wersja systemu Mac OS

- macOS Sierra 10.12

Znane ograniczenia

Jeśli poprawka sterownika zostanie zastosowana w sposób opisany poniżej, może wystąpić opóźnienie w wyświetleniu poprawnej wersji językowej interfejsu użytkownika w oknie sterownika drukarki wynoszące nawet 10 minut.

- 1 Sterownik Fiery Driver dla systemu Mac OS zostaje zainstalowany w angielskiej wersji systemu macOS Sierra 10.12.
- 2 Podstawowy język systemu operacyjnego zostaje następnie zmieniony na dowolny obsługiwany język inny niż angielski i zostaje utworzona drukarka za pomocą pliku PPD w wersji językowej zgodnej z wybranym podstawowym językiem systemu operacyjnego.
- 3 Po utworzeniu drukarki zostaje zastosowana poprawka do sterownika.
- 4 Niektóre przyciski w interfejsie użytkownika w oknie sterownika drukarki, takie jak OK i Anuluj, nadal będą wyświetlane w języku angielskim.

Jeżeli jednak drukarka zostanie utworzona w systemie operacyjnym w dowolnej obsługiwanej wersji językowej innej niż angielski po zastosowaniu poprawki, opisany wyżej problem nie wystąpi.

Podłączanie

Instalacja poprawki do sterownika Fiery w systemie macOS Sierra 10.12

Podczas instalowania poprawki do sterownika Fiery Driver na komputerach klienckich z systemem Mac OS, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Podczas instalowania poprawki należy pamiętać, że:

- Poprawkę można zainstalować na komputerze klienckim z systemem Mac OS, w którym zainstalowano już sterownik Fiery Driver 5.0, klikając dwukrotnie plik PKG instalatora.
- Jeżeli po zastosowaniu poprawki na komputerze klienckim z systemem Mac OS zostanie zainstalowany nowy sterownik Fiery Driver 5.0, należy zastosować do niego poprawkę.
- Poprawka nie jest potrzebna, jeżeli w systemie macOS Sierra 10.12 zainstalowano już sterownik Fiery Driver 5.1.

1 Kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg, aby go zamontować.

2 Kliknij dwukrotnie plik Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg, by zainstalować poprawkę.

Oddzielne poprawki do sterowników Fiery Drivers i Fiery Driver można pobrać ze strony <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Jeśli użytkownik jest już zarejestrowany, dane będą wstępnie wypełnione.

Należy kliknąć Prześlij, aby przejść do Centrum pobierania. Należy kliknąć kolejno elementy Oprogramowanie użytkowe i narzędzia, Sterownik Fiery i Poprawka do sterownika drukarki dla systemu Mac OS Sierra 10.12, wersja 1.0, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodatkowe informacje na temat sterownika Fiery Driver można znaleźć na stronie <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Müşteri sürüm notları

macOS Sierra 10.12 için Fiery Driver 5.1 Yaması

Bu belge, Mac OS sürümü için Fiery Driver Yamasına ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Bu sürümle düzeltilen sorunlar

Apple, OS birincil dil değerleri için API'yi değiştirdi. Sonuç olarak, aşağıda listelenen sorunların bazıları veya tamamı macOS Sierra 10.12.x sisteminde birincil OS dili desteklenen herhangi bir İngilizce olmayan dile ayarlandığında gerçekleşir:

- macOS Sierra 10.12.x sisteminde Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard kullanılarak yapılan yeni bir Fiery Driver sürüm 5.0.kurulumu arızaya sebep olacak ve yazıcı sürücüsü yüklenmeyecektir.
- macOS Sierra 10.12.x sisteminde Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard kullanılarak yapılan yeni bir Fiery Driver sürüm 5.0.kurulumu, macOS Sierra 10.12.x sisteminin desteklenmeyen ve İngilizce olmayan bir dilde olmasına rağmen İngilizce PPD veya sürücüyü kurulum için listeleyecektir.
- Fiery Driver sürüm 5.0'ın kurulu olduğu bir Mac OS v10.11 istemci sistemi mevcutsa, yazıcı sürücüsü özelliklerinin Tüm Özellikler görünümünde farklı dillerin karakterleri veya İngilizce sözcükler gibi görüntülendiğini görebilirsiniz. Bu sorun yalnızca zaten kurulu yazıcı sürücüsünün açılması durumunda gerçekleşir.

Desteklenen Mac OS sürümü

- macOS Sierra 10.12

Bilinen sınırlama

Aşağıdaki senaryoda sürücü yaması uygulandığında, doğru dil karakterlerinin yazıcı sürücüsü arayüzünde belirmesi için 10 dakikaya kadar gecikme olabilir.

- 1 Mac işletim sistemi için Fiery Driver macOS Sierra 10.12'nin İngilizce bir sürümünde yüklüdür.
- 2 İşletim sisteminin birincil dili desteklenen ve İngilizce olmayan bir dile doğru değişir ve yazıcı, seçilen birincil işletim sistemi diline uygun, İngilizce olmayan bir PPD ile oluşturulur.
- 3 Sürücü yaması, yazıcı oluşturulduktan sonra uygulanır.
- 4 Tamam ve İptal gibi yazıcı sürücüsü arayüzündeki bazı düğmeler İngilizce olarak kalır.

Ancak yazıcının yama uygulandıktan sonra desteklenmeyen ve İngilizce olmayan bir işletim sisteminde oluşturulması durumunda yukarıdaki durum görülmeyecektir.

Yükleme

Fiery Driver yamasını macOS Sierra 10.12 üzerine yükleyin.

Mac OS istemci bilgisayarlara Fiery Driver yamasını yüklerken aşağıdaki prosedürü kullanın.

Yamayı yüklerken aşağıdakileri dikkate alın:

- Yama, yükleyici PKG dosyasına çift tıklanarak Mac OS istemci bilgisayardaki mevcut Fiery Driver 5.0'ın üzerine yüklenebilir.
- Yama uygulandıktan sonra Mac OS istemci bilgisayara yeni bir Fiery Driver 5.0 yüklenirse yamanın yeni yüklenen sürücüye de uygulanması gerekir.
- Yüklü macOS Sierra 10.12 sisteminizde zaten Fiery Driver 5.1 yüklüyse yama gerekmez.

1 Takmak için Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg, Disk Görüntü dosyasına çift tıklayın.

2 Yamayı yüklemek için Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg dosyasını çift tıklayın.

Fiery Drivers ve Fiery Driver bağımsız yamaları <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/> adresinden indirilebilir. Kayıt yaptırdıysanız bilgileriniz önceden doldurulur.

Gönder'i tıklayarak İndirme Merkezi ile devam edin. Uygulama Yazılımı ve Araçları, Fiery Driver'ı, ardından Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver yaması sürüm 1.0'ı tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Fiery Driver hakkında daha fazla bilgi için <http://help.efi.com/fierydriver/index.html> adresini ziyaret edin.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Záplata Fiery Driver 5.1 pro macOS Sierra 10.12

Tento dokument obsahuje důležité informace o opravě ovladače Fiery Driver pro systém Mac OS. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte si tyto informace přečíst.

Potíže opravené v tomto vydání

Společnost Apple změnila API pro primární jazykové hodnoty operačního systému. V důsledku toho některé nebo všechny problémy uvedené níže nastanou, pouze když má systém macOS Sierra 10.12.x nastaven primární jazyk operačního systému na libovolný podporovaný jazyk s výjimkou angličtiny:

- Nová instalace ovladače Fiery Driver verze 5.0 v systému macOS Sierra 10.12.x pomocí instalačního programu Fiery Driver – InstallShield Wizard způsobí pád a ovladač tiskárny se nenainstaluje.
- Nová instalace ovladače Fiery Driver verze 5.0 v systému macOS Sierra 10.12.x pomocí instalačního programu Fiery Driver – InstallShield Wizard bude uvádět pouze anglické PPD nebo ovladač pro instalaci, i když je systém macOS Sierra 10.12.x v libovolném podporovaném jazyce s výjimkou angličtiny.
- Pokud je již nainstalován systém klienta Mac OS v10.11 s ovladačem Fiery Driver verze 5.0, můžete zpozorovat, že jsou vlastnosti ovladače tiskárny zobrazeny v zobrazení Úplné vlastnosti jako znaky různých jazyků nebo anglických slov. K tomu problému dochází pouze při otevření již nainstalovaného ovladače tiskárny.

Podporovaná verze systému Mac OS

- macOS Sierra 10.12

Známá omezení

Pokud je záplata ovladače použita při následujícím scénáři, může dojít ke zpoždění až 10 minut při zobrazení správných jazykových znaků v uživatelském rozhraní tiskárny.

- 1 Ovladač Fiery Driver pro Mac OS je nainstalován v anglické verzi systému macOS Sierra 10.12.
- 2 Primární jazyk operačního systému je následně změněn na libovolný podporovaný jazyk odlišný od angličtiny a tiskárna je vytvořena s neanglickým PPD, které se shoduje se zvoleným primárním jazykem operačního systému.
- 3 Záplata ovladače se použije po vytvoření tiskárny.
- 4 Některá tlačítka v uživatelském rozhraní ovladače tiskárny, například OK a Zrušit, budou stále v angličtině.

Pokud je však tiskárna vytvořena v libovolném podporovaném neanglickém operačním systému po použití záplaty, výše uvedený problém nebude viditelný.

Instalace

Instalace záplaty ovladače Fiery na macOS Sierra 10.12

Pokud instalujete opravu Fiery Driver na klientské počítače se systémem Mac OS, postupujte takto:

Při instalaci opravy mějte na paměti následující:

- Opravu lze nainstalovat do stávajícího ovladače Fiery Driver 5.0 v klientském počítači Mac OS dvojitým kliknutím na instalační
- Pokud na klientský počítač Mac OS nainstalujete nový ovladač Fiery Driver 5.0 až po použití záplaty, pak bude nutné záplatu použít i na nově instalovaný ovladač.
- Záplata není potřeba, pokud máte ovladač Fiery Driver 5.1 již nainstalovaný v systému macOS Sierra 10.12.

1 Dvojitým kliknutím na soubor bitové kopie disku Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg ho načtěte.

2 Dvojitým kliknutím na soubor Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg nainstalujte opravu.

Samostatné záplaty Fiery Drivers a Fiery Driver lze stáhnout na adrese <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Pokud jste zaregistrovaní, vaše informace jsou předem vyplněné.

Kliknutím na tlačítko Odeslat pokračujte do centra stahování. Klikněte na položku Software a nástroje pro aplikaci, Fiery Driver a pak Záplata ovladače tiskárny Mac OS Sierra 10.12 Fiery v1.0 a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace o ovladači Fiery Driver naleznete na webu <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Kundeproduktbemærkninger

Fiery Driver 5.1-rettelse til macOS Sierra 10.12

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om Fiery Driver-rettelsen til Mac OS. Sørg for at læse disse oplysninger, før du fortsætter installationen.

Fejl, der er rettet i denne version

Apple har ændret API'en for operativsystemets primære sprogverdier. Derfor sker nogle af eller alle de fejl, der er vist nedenfor, kun, når macOS Sierra 10.12.x-systemets primære sprog er indstillet til et understøttet sprog, der ikke er engelsk.

- En ny installation af Fiery Driver version 5.0 på et macOS Sierra 10.12.x-system ved hjælp af Fiery Driver-installationsprogrammet – InstallShield-guiden forårsager et nedbrud, og printerdriveren installeres ikke.
- En ny installation af Fiery Driver version 5.0 på et macOS Sierra 10.12.x-system ved hjælp af Fiery Driver-installationsprogrammet – InstallShield-guiden viser kun den engelske PPD eller driver til installation, selvom macOS Sierra 10.12.x-systemet fås på alle understøttede sprog, der ikke er engelsk.
- Hvis et Mac OS v10.11-system, hvor Fiery Driver version 5.0 allerede er installeret, vil du måske se, at printerdriverens egenskaber vises i visningen Fulde egenskaber som tegn fra andre sprog eller engelske ord. Denne fejl opstår kun, når den allerede installerede printerdriver åbnes.

Understøttet Mac OS-version

- macOS Sierra 10.12

Kendt begrænsning

Når driverrettelsen anvendes under følgende scenarie, kan der være en forsinkelse på op til 10 minutter, før de korrekte sprogtegn vises i printerdriverens grænseflade.

- 1 Fiery Driver til Mac OS er installeret på en engelsk version af macOS Sierra 10.12.
- 2 Operativsystemets primære sprog ændres efterfølgende til et understøttet sprog, der ikke er engelsk, og printeren oprettes med en PPD, der ikke er på engelsk, og som passer til det valgte sprog i operativsystemet.
- 3 Driverrettelsen anvendes, efter at printeren er oprettet.
- 4 Visse knapper i printerdriverens grænseflade som f.eks. OK og Annuller vil stadig være på engelsk.

Men hvis printeren oprettes på et understøttet operativsystem, der ikke er på engelsk, efter at rettelser er anvendt, vil ovenstående fejl ikke forekomme.

Installation

Installér Fiery Driver-rettelser på macOS Sierra 10.12

Når du installerer Fiery Driver-rettelser på Mac OS-computere, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

Husk følgende, når du installerer rettelser:

- Rettelser kan installeres oven på den eksisterende Fiery Driver 5.0 på Mac OS-computeren ved at dobbeltklikke på PKG-installationsfilen.
- Hvis en ny Fiery Driver 5.0 installeres på en Mac OS-computer, efter at rettelser er anvendt, skal rettelser anvendes på den netop installerede driver.
- Rettelser kræves ikke, hvis du allerede har Fiery Driver 5.1 installeret på dit macOS Sierra 10.12-system.

1 Dobbeltklik på diskbilledarkivet Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg for at aktivere det.

2 Dobbeltklik på Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg for at installere rettelser.

Separate Fiery Drivers- og Fiery Driver-rettelser kan downloades fra <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Hvis du har registreret dig, udfyldes dine oplysninger automatisk.

Klik på Send for at gå videre til Download Center. Klik på Programsoftware og -værktøjer, Fiery Driver og derefter Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver patch v1.0, og følg instruktionerne på skærmen.

Få flere oplysninger om Fiery Driver ved at gå til <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Asiakkaan julkaisutiedot

Fiery Driver 5.1 -ohjelmakorjaus macOS Sierra 10.12 -versioon

Tämä dokumentti sisältää tärkeitä tietoja Fiery Driver -ohjelmakorjauksesta Mac OS -versioon. Lue nämä tiedot, ennen kuin jatkat asennusta.

Tähän versioon korjatut ongelmat

Apple on tehnyt muutoksia käyttöjärjestelmän pääkielten arvoihin ohjelmointirajapinnassa. Sen vuoksi seuraavat ongelmat tai jotkin niistä voivat ilmetä, kun macOS Sierra 10.12.x -järjestelmän pääkieleksi valitaan jokin muu tuettu kieli kuin englanti:

- Fiery Driver -version 5.0 uusi asennus macOS Sierra 10.12.x -järjestelmään Fiery Driver -asennusohjelmaa - ohjattua InstallShield-toimintoa käyttäen kaataa järjestelmän, eikä tulostinohjain asennu.
- Fiery Driver -version 5.0 uusi asennus macOS Sierra 10.12.x -järjestelmään Fiery Driver -asennusohjelmaa - ohjattua InstallShield-toimintoa käyttäen tuo näkyviin vain englanninkielisen PPD:n tai ohjaimen asennusmahdollisuuden, vaikka macOS Sierra 10.12.x -järjestelmän kieli on jokin muu tuettu kieli kuin englanti.
- Jos Mac OS v10.11 -asiakasjärjestelmä ja Fiery Driver -versio 5.0 on jo asennettu, tulostinohjaimen ominaisuuksien Täydet ominaisuudet -näkyvässä voi näkyä eri kielten merkkejä tai englanninkielisiä sanoja. Tämä ongelma ilmenee vain, kun aiemmin asennettu tulostinohjain avataan.

Tuettu Mac OS -versio

- macOS Sierra 10.12

Tunnettu rajoitus

Kun ohjaimen ohjelmakorjaus otetaan käyttöön seuraavassa kuvatussa tilanteessa, kielen mukaisten merkkien tuleminen näkyviin voi kestää jopa 10 minuuttia.

- 1 Fiery Driver Mac OS:lle asennetaan englanninkieliseen macOS Sierra 10.12 -järjestelmään.
- 2 Käyttöjärjestelmän ensisijaiseksi kieleksi vaihdetaan sen jälkeen jokin muu tuettu kieli kuin englanti, ja tulostin luodaan käyttäen käyttöjärjestelmän kieltä vastaavaa PPD:tä.
- 3 Ohjain otetaan käyttöön tulostimen luomisen jälkeen.
- 4 Jotkin tulostimen käyttöliittymän painikkeet, esimerkiksi OK ja Cancel, voivat edelleen olla englanninkielisiä.

Jos tuetun kielinen mutta ei-englanninkielinen tulostin luodaan ohjelmakorjauksen asennuksen jälkeen, edellä kerrottua ongelmaa ei synny.

Asennus

Fiery Driver -ohjelmakorjauksen asentaminen macOS Sierra 10.12 -järjestelmään

Asenna Fiery Driver -ohjelmakorjaus Mac OS -asiakastietokoneeseen seuraavasti.

Asentaessasi ohjelmakorjausta muista seuraavat seikat:

- Ohjelmakorjauksen voi asentaa aiemmin asennetun Fiery Driver 5.0 -version päälle Mac OS -tietokoneeseen kaksoisosoittamalla asennusohjelman PKG-tiedostoa.
- Jos uusi Fiery Driver 5.0 asennetaan Mac OS -asiakastietokoneeseen sen jälkeen, kun ohjelmakorjaus on otettu käyttöön, ohjelmakorjaus on otettava käyttöön uudelle asennetulle tulostinohjaimelle.
- Ohjelmakorjausta ei tarvita, jos macOS Sierra 10.12 -järjestelmäsi on jo asennettu Fiery Driver 5.1.

1 Ota levyn näköistiedosto Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg käyttöön kaksoisosoittamalla.

2 Asenna ohjelmakorjaus kaksoisosoittamalla Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg -tiedostoa.

Fiery Drivers -ohjaimet yksittäiset Fiery Driver -ohjelmakorjaukset voi ladata osoitteesta <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Jos olet rekisteröitynyt, tietosi on täytetty valmiiksi.

Siirry Download Centeriin osoittamalla Lähetä. Osoita Sovellusohjelmistot ja työkalut, Fiery Driver ja sitten Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver patch v1.0 ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lisätietoja Fiery Driver -tulostinohjaimesta on osoitteessa <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.



Utgivelsesmerknader for kunde

Fiery Driver 5.1-oppdatering for macOS Sierra 10.12

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om Fiery Driver-oppdateringen for Mac OS-utgivelsen. Sørg for å lese denne informasjonen før du fortsetter med installeringen.

Problemer som er løst med denne utgivelsen

Apple har endret API-et for operativsystemets primærspåkverdier. Følgelig vil noen av eller alle problemene som er oppført nedenfor, kun inntreffe hvis macOS Sierra 10.12.x-systemet har et ikke-engelsk språk som støttes, angitt som primærspåk for operativsystemet:

- En nyinstallering av Fiery Driver-versjon 5.0 i et macOS Sierra 10.12.x-system ved bruk av Fiery Driver-installeringsprogrammet og InstallShield-veiviseren vil føre til et krasj, og skriverdriveren blir ikke installert.
- En nyinstallering av Fiery Driver-versjon 5.0 i et macOS Sierra 10.12.x-system ved bruk av Fiery Driver-installeringsprogrammet og InstallShield-veiviseren vil bare vise den engelske PPD-filen eller driveren for installering selv om macOS Sierra 10.12.x-systemet er på et ikke-engelsk språk som støttes.
- Hvis et Mac OS v10.11-klientsystem med Fiery Driver-versjon 5.0 allerede er installert, kan du oppleve at skriverdriverens egenskaper vises med tegn fra andre språk eller med engelske ord i egenskapsvisningen. Dette problemet oppstår bare når den allerede installerte skriverdriveren åpnes.

Mac OS-versjon som støttes

- macOS Sierra 10.12

Kjent begrensning

Når driveroppdateringen tas i bruk i følgende scenario, kan det oppstå en forsinkelse på opptil 10 minutter før de riktige språktegnene vises i grensesnittet til skriverdriveren.

- 1 Fiery Driver for Mac OS blir installert i engelsk versjon av macOS Sierra 10.12.
- 2 Operativsystemets primærspåk blir deretter endret til et ikke-engelsk språk som støttes, og skriveren opprettes med en ikke-engelsk PPD som er i samsvar med det valgte primærspåket for operativsystemet.
- 3 Driveroppdateringen tas i bruk etter at skriveren er opprettet.
- 4 Noen knapper i skriverdriverens grensesnitt, som OK og Cancel, vil fremdeles være på engelsk.

Men hvis skriveren blir opprettet i et ikke-engelsk operativsystem som støttes, etter at oppdateringen er tatt i bruk, vil ikke problemet ovenfor vises.

Installering

Installere Fiery Driver-oppdateringen i macOS Sierra 10.12

Når du installerer Fiery Driver-oppdateringen på Mac OS-klientmaskiner, følger du denne fremgangsmåten.

Ha følgende i bakhodet når du installerer oppdateringen:

- Oppdateringen kan installeres over den eksisterende Fiery Driver 5.0 på Mac OS-klientmaskinen ved å dobbeltklikke på PKG-installeringsfilen.
- Hvis en ny Fiery Driver 5.0 installeres på en Mac OS-klientdatamaskin etter at oppdateringen er installert, må oppdateringen installeres over den nylig installerte driveren.
- Oppdateringen er ikke nødvendig hvis du allerede har installert Fiery Driver 5.1 i macOS Sierra 10.12-systemet.

1 Dobbeltklikk på diskfilen Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg for å aktivere den.

2 Dobbeltklikk på diskfilen Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg for å installere oppdateringen.

Fiery Drivers og frittstående Fiery Driver-oppdateringer kan lastes ned fra <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Hvis du er registrert, blir opplysningene dine forhåndsutfyllt.

Klikk på Send for å fortsette til nedlastingssenteret. Klikk på Programvare og verktøy, Fiery Driver og deretter Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver patch v1.0, og følg instruksjonene på skjermen.

Gå til <http://help.efi.com/fierydriver/index.html> for å få mer informasjon om Fiery Driver.



Kundinformation

Fiery Driver 5.1 patch för macOS Sierra 10.12

Detta dokument innehåller viktig information om Fiery Driver-patchen för Mac OS. Läs denna information innan du går vidare med installationen.

Problem som lösts i den här versionen

Apple har ändrat API:n för operativsystemets primärspråksvärden. Därför kommer alla eller några av problemen nedan endast att inträffa när macOS Sierra 10.12.x-systemet har det primära OS-språket inställt till ett annat språk än engelska (som stöds):

- En ny installation av Fiery Driver version 5.0 på ett macOS Sierra 10.12.x-system med Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard orsakar en krasch och printer drivern installeras inte.
- En ny installation av Fiery Driver version 5.0 på ett macOS Sierra 10.12.x-system med Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard kommer endast att lista den engelska PPD:n eller drivern för installation, även om macOS Sierra 10.12.x-systemet är på ett annat språk än engelska (som stöds).
- Om ett Mac OS v10.11-klientsystem med Fiery Driver version 5.0 redan är installerat kan du se att egenskaperna för printer drivern visas i vyn Fullständiga egenskaper som olika språktecken eller engelska ord. Felet uppstår endast när en redan installerad printer driver öppnas.

Mac OS-versioner som stöds

- macOS Sierra 10.12

Kända begränsningar

När driverpatchen är tillämpad under följande scenario kan det uppstå en fördröjning på upp till 10 minuter innan rätt språktecken visas i printer driverns UI.

- 1 Fiery Driver för Mac OS är installerad på en engelsk version med macOS Sierra 10.12.
- 2 Operativsystemets primära språk ändras följaktligen till ett annat språk än engelska (som stöds), och skrivaren skapas med en icke-engelsk PPD som matchar det valda primärspråket för operativsystemet.
- 3 Driver patchen är tillämpad efter att skrivaren skapades.
- 4 En den knappar på printer driverns UI, som OK och Cancel, står kvar på engelska.

Om skrivaren däremot skapades på ett OS med ett annat språk än engelska (som stöds) efter att patchen tillämpas visas inte problemet ovan.

Installation

Installera Fiery Driver-patchen på macOS Sierra 10.12

När du installerar Fiery Driver-patchen på klientdatorer med Mac OS ska du göra på följande sätt.

Tänk på följande när du installerar patchen:

- Patchen kan installeras över befintliga Fiery Driver 5.0 på klientdatorn med Mac OS genom att dubbelklicka på installationens PKG-fil.
- Om en ny Fiery Driver 5.0 installeras på en klientdator med Mac OS efter att patchen har tillämpats, kommer patchen att behöva tillämpas på den nyinstallerade drivrutinen.
- Patchen behövs inte om Fiery Driver 5.1 redan är installerad på ditt macOS Sierra 10.12-system.

1 Dubbelklicka på dmg-filen Mac OSX FD5.1 V1 patch.dmg för att öppna den.

2 Dubbelklicka på Mac OSX FD5.1 V1 patch.pkg för att installera patchen.

Fristående Fiery Drivers- och Fiery Driver-patchar kan hämtas från <http://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/>. Om du har registrerat dig är dina uppgifter förfyllda.

Klicka på Skicka för att fortsätta till Download Center (Hämtningscentralen). Klicka på Program och verktyg, Fiery Driver och sedan Mac OS Sierra 10.12 Fiery Printer Driver patch v1.0 och följ instruktionerna på skärmen.

Ytterligare information om Fiery Driver finns på <http://help.efi.com/fierydriver/index.html>.