



# Customer Release Notes

This document contains important information about the Fiery Driver for Windows release. Be sure to read this information before proceeding with the installation.

## New feature

### **Fiery Driver 5.0 for Windows 10**

Fiery PostScript Driver version 5.0 has been released to support Windows 10.

## Windows OS versions supported

The Fiery PostScript Driver version 5.0 can be installed on the following Windows OS versions:

- Windows 10 (32 bit and 64 bit)
- Windows 8.1 (32 bit and 64 bit)
- Windows 8 (32 bit and 64 bit)
- Windows 7 (32 bit and 64 bit)
- Windows Vista (32 bit and 64 bit)
- Windows Server 2008 (32 bit and 64 bit)
- Windows Server 2008 R2 (64 bit only)
- Windows Server 2012 (64 bit only)
- Windows Server 2012 R2 (64 bit only)

## Installation

### **Install Fiery Driver 5.0 for Windows 10**

Microsoft Windows 8 and later, including Windows 10, only allows installation of digitally signed drivers. To meet this requirement, the Fiery Driver installer includes EFI's VeriSign digital signature. By including EFI's digital signature, the user will not see the Windows Security dialog box with the message, "Windows can't verify the publisher of this driver software".

Fiery Driver 5.0 includes the Fiery Driver Updater, which notifies the user when a driver update is available and allows the user to apply updates.

- 1 Select the filename.zip file, where filename.zip is the name of the Fiery Driver installer.



- 2 Right-click the .zip file.
- 3 Select Extract All.
- 4 Select the Show extracted files when complete check box.
- 5 Click Extract.

**Note:** Remember the location of the extracted files.

- 6 In the directory where the Fiery Driver files have been extracted, double-click the PRNTDRV.EXE file to start the installation.
- 7 After extracting the Fiery Driver files, click the Start button on the taskbar in Windows and select Devices and Printers.
- 8 Click Add a printer.
- 9 Browse to the directory location of the extracted Fiery Driver files.
- 10 Select the printer model, oemsetup.inf or oemsetup file for the driver to be installed.

The “This driver has an Authenticode™ signature” statement shown at the bottom of the resulting screen is displayed. This is EFI’s VeriSign signature that is included with the Fiery Driver.

- 11 After selecting your printer, click Next.

If you select Always trust software from "EFI software", then the message will not be displayed on the current client computer.

- 12 Follow the on-screen instructions to complete the installation.



# Notes de mise à jour client

Ce document contient des informations importantes concernant la version de Fiery Driver pour Windows. Veuillez lire ces informations avant de procéder à l'installation.

## Nouvelle fonction

### **Fiery Driver 5.0 pour Windows 10**

La version 5.0 du pilote Fiery PostScript a été publiée afin de prendre en charge Windows 10.

## Versions prises en charge du système d'exploitation Windows

La version 5.0 du pilote Fiery PostScript peut être installée sur les versions suivantes du système d'exploitation Windows :

- Windows 10 (32 bits et 64 bits)
- Windows 8.1 (32 bits et 64 bits)
- Windows 8 (32 bits et 64 bits)
- Windows 7 (32 bits et 64 bits)
- Windows Vista (32 bits et 64 bits)
- Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits)
- Windows Server 2008 R2 (64 bits uniquement)
- Windows Server 2012 (64 bits uniquement)
- Windows Server 2012 R2 (64 bits uniquement)

## Installation

### **Installation de Fiery Driver 5.0 pour Windows 10**

Microsoft Windows 8 et versions ultérieures, y compris Windows 10, autorisent uniquement l'installation de pilotes signés numériquement. Pour répondre à cette exigence, le programme d'installation de Fiery Driver comprend la signature numérique Verisign d'EFI. Lorsque la signature numérique d'EFI est incluse, la boîte de dialogue Sécurité de Windows contenant le message « Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote » n'est pas affichée.

Fiery Driver 5.0 comprend Fiery Driver Updater, un logiciel qui informe l'utilisateur de la disponibilité d'une mise à jour du pilote et lui permet de l'appliquer.

- 1 Sélectionnez le fichier nom\_fichier.zip, où nom\_fichier.zip est le nom du programme d'installation de Fiery Driver.
- 2 Cliquez sur le fichier .zip avec le bouton droit de la souris.
- 3 Sélectionnez Extraire tout.
- 4 Cochez la case Afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée.
- 5 Cliquez sur Extraire.

**Remarque :** Mémorisez l'emplacement des fichiers extraits.

- 6 Dans le répertoire d'extraction des fichiers de Fiery Driver, double-cliquez sur le fichier PRNTDRV.EXE pour lancer l'installation.
- 7 Après avoir extrait les fichiers de Fiery Driver, cliquez sur le bouton Démarrer dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez Périphériques et imprimantes.
- 8 Cliquez sur Ajouter une imprimante.
- 9 Accédez au répertoire d'extraction des fichiers de Fiery Driver.
- 10 Sélectionnez le modèle d'imprimante, (fichier oemsetup.inf ou oemsetup), pour le pilote à installer.  
Le message « Ce pilote possède une signature Authenticode™ » illustré au bas de l'écran s'affiche. Il s'agit de la signature Verisign d'EFI incluse avec le Fiery Driver.
- 11 Une fois l'imprimante sélectionnée, cliquez sur Suivant.  
Si vous sélectionnez Toujours faire confiance aux logiciels provenant de « EFI software », le message ne s'affiche pas sur l'ordinateur client en cours.
- 12 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



# Note di release per l'utente

Questo documento contiene importanti informazioni sulla release di Fiery Driver per Windows. Leggere il documento prima di procedere con l'installazione.

## Nuova funzione

### **Fiery Driver 5.0 per Windows 10**

Fiery PostScript Driver versione 5.0 garantisce il supporto per Windows 10.

## Versioni del sistema operativo Windows supportate

Fiery PostScript Driver versione 5.0 può essere installato sulle seguenti versioni del sistema operativo Windows:

- Windows 10 (a 32 e 64 bit)
- Windows 8.1 (a 32 e 64 bit)
- Windows 8 (a 32 e 64 bit)
- Windows 7 (a 32 e 64 bit)
- Windows Vista (a 32 e 64 bit)
- Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit)
- Windows Server 2008 R2 (solo a 64 bit)
- Windows Server 2012 (solo a 64 bit)
- Windows Server 2012 R2 (solo a 64 bit)

## Installazione

### **Installazione di Fiery Driver 5.0 per Windows 10**

Con Microsoft Windows 8 e versioni successive, tra cui Windows 10, è possibile installare solo driver di stampa con firma digitale. A tale scopo, il programma di installazione di Fiery Driver include la firma digitale VeriSign di EFI. Grazie all'inclusione della firma digitale di EFI, non verrà visualizzata la finestra di dialogo Sicurezza di Windows con il messaggio "Windows: impossibile verificare l'autore del software di questo driver".

Fiery Driver 5.0 include Fiery Driver Updater, che notifica la disponibilità di aggiornamenti per il driver e consente all'utente di installarli.

- 1 Selezionare il file nomefile.zip, dove nomefile.zip è il nome del programma di installazione di Fiery Driver.

- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .zip.
- 3 Scegliere Estrai tutto.
- 4 Selezionare la casella di controllo Mostra i file estratti al termine dell'operazione.
- 5 Fare clic su Estrai.

**Nota:** Ricordare il percorso dei file estratti.

- 6 Nella directory in cui sono stati estratti i file di Fiery Driver fare doppio clic sul file PRNTDRV.EXE per avviare l'installazione.
- 7 Dopo aver estratto i file di Fiery Driver, fare clic su Start sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare Dispositivi e stampanti.
- 8 Fare clic su Aggiungi stampante.
- 9 Accedere alla directory dei file di Fiery Driver estratti.
- 10 Selezionare il modello di stampante e il file oemsetup.inf o oemsetup per il driver da installare.  
Nella parte inferiore della schermata risultante viene visualizzata l'indicazione "La firma Authenticode™ del driver è valida". Si tratta della firma VeriSign di EFI inclusa in Fiery Driver.
- 11 Dopo aver selezionato la stampante, fare clic su Avanti.  
Se si seleziona Considera sempre attendibile il software proveniente da "EFI software", il messaggio non verrà visualizzato sul computer client in uso.
- 12 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.



# Release-Informationen

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu Fiery Driver für Windows. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie die Installation fortsetzen.

## Neue Funktion

### **Fiery Driver 5.0 für Windows 10**

Fiery PostScript Driver Version 5.0 für Windows 10 ist jetzt verfügbar.

## Unterstützte Windows-Betriebssystemversionen

Die Fiery PostScript Driver-Version 5.0 kann unter folgenden Windows-Betriebssystemversionen installiert werden:

- Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
- Windows 8.1 (32 Bit und 64 Bit)
- Windows 8 (32 Bit und 64 Bit)
- Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
- Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
- Windows Server 2008 (32 Bit und 64 Bit)
- Windows Server 2008 R2 (nur 64-Bit-Version)
- Windows Server 2012 (nur 64-Bit-Version)
- Windows Server 2012 R2 (nur 64-Bit-Version)

## Installation

### **Installieren von Fiery Driver 5.0 für Windows 10**

Unter Microsoft Windows 8 und höher, einschließlich Windows 10, können nur digital signierte Treiber installiert werden. Um diese Bedingung zu erfüllen, enthält das Installationsprogramm für Fiery Driver die digitale VeriSign-Signatur von EFI. Da die digitale Signatur von EFI eingeschlossen ist, wird dem Benutzer das Dialogfeld „Windows-Sicherheit“ mit der Meldung „Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht überprüft werden“ nicht angezeigt.

Fiery Driver 5.0 enthält den Fiery Driver Updater, der den Benutzer benachrichtigt, wenn ein Treiber-Update verfügbar ist, und dem Benutzer erlaubt, Updates anzuwenden.

- 1 Wählen Sie die Datei Dateiname.zip aus, wobei Dateiname.zip der Name des Installationsprogramms für Fiery Driver ist.

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die .zip-Datei.
- 3 Wählen Sie „Alle extrahieren“ aus.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Dateien nach Extrahierung anzeigen“.
- 5 Klicken Sie auf „Extrahieren“.

**Hinweis:** Notieren Sie sich den Speicherort der extrahierten Dateien.

- 6 Doppelklicken Sie in dem Verzeichnis, in das die Fiery Driver-Dateien extrahiert worden sind, auf die Datei PRNTDRV.EXE, um die Installation zu starten.
- 7 Klicken Sie nach der Extrahierung der Fiery Driver-Dateien in der Windows-Taskleiste auf die Schaltfläche „Start“, und wählen Sie „Geräte und Drucker“ aus.
- 8 Klicken Sie auf „Drucker hinzufügen“.
- 9 Wechseln Sie zum Verzeichnis der extrahierten Fiery Driver-Dateien.
- 10 Wählen Sie das Druckermodell, die Datei oemsetup.inf oder oemsetup für den zu installierenden Treiber aus.  
Die Meldung „This driver has an Authenticode™ signature“ (Dieser Treiber verfügt über eine Authenticode™ - Signatur) wird am unteren Bildschirmrand angezeigt. Dies ist die VeriSign-Signatur von EFI, die im Fiery Driver enthalten ist.
- 11 Nachdem Sie Ihren Drucker ausgewählt haben, klicken Sie auf „Weiter“.  
Wenn Sie „Software von "EFI software" immer vertrauen“ auswählen, wird die Meldung nicht auf dem aktuellen Client-Computer angezeigt.
- 12 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.





# Notas de la versión para el cliente

Este documento contiene información importante acerca de Fiery Driver para la versión de Windows. Asegúrese de leer esta información antes de continuar con la instalación.

## Nueva función

### **Fiery Driver 5.0 para Windows 10**

La versión 5.0 de Fiery PostScript Driver se ha lanzado para admitir Windows 10.

## Versiones de Windows compatibles

La versión 5.0 de Fiery PostScript Driver puede instalarse en las siguientes versiones del sistema operativo Windows:

- Windows 10 (32 y 64 bits)
- Windows 8.1 (32 y 64 bits)
- Windows 8 (32 y 64 bits)
- Windows 7 (32 y 64 bits)
- Windows Vista (32 y 64 bits)
- Windows Server 2008 (32 y 64 bits)
- Windows Server 2008 R2 (solo 64 bits)
- Windows Server 2012 (solo 64 bits)
- Windows Server 2012 R2 (solo 64 bits)

## Instalación

### **Instale Fiery Driver 5.0 para Windows 10**

Microsoft Windows 8 y posteriores, incluido Windows 10, solo permite la instalación de controladores firmados digitalmente. Para cumplir este requisito, el instalador de Fiery Driver incluye la firma digital VeriSign de EFI. Al incluir la firma digital de EFI, el usuario no verá el cuadro de diálogo Seguridad de Windows con el mensaje “Windows no puede comprobar el editor del software de este controlador”.

Fiery Driver 5.0 incluye Fiery Driver Updater, que avisa al usuario cuando una actualización del controlador está disponible y le permite aplicar actualizaciones.

- 1 Seleccione el archivo nombre de archivo.zip, donde nombre de archivo.zip es el nombre del instalador de Fiery Driver.

- 2 Haga clic con el botón derecho en el archivo .zip.
- 3 Seleccione Extraer todo.
- 4 Marque la casilla de verificación Mostrar los archivos extraídos al completar.
- 5 Haga clic en Extraer.

**Nota:** Recuerde la ubicación de los archivos extraídos.

- 6 En el directorio en el que se hayan extraído los archivos de Fiery Driver, haga doble clic en el archivo PRNTDRV.EXE para iniciar la instalación.
- 7 Una vez extraídos los archivos de Fiery Driver, haga clic en el botón Inicio de la barra de tareas de Windows y seleccione Dispositivos e impresoras.
- 8 Haga clic en Agregar una impresora.
- 9 Desplácese a la ubicación del directorio de los archivos extraídos de Fiery Driver.
- 10 Seleccione el modelo de impresora y el archivo oemsetup.inf o oemsetup para instalar el controlador.

En la parte inferior de la pantalla resultante aparece el mensaje “Este controlador tiene una firma Authenticode™”. Esta es la firma VeriSign de EFI que se incluye con Fiery Driver.

- 11 Después de seleccionar la impresora, haga clic en Siguiente.

Si selecciona Siempre confiar en el software de EFI Software, el mensaje no se mostrará en el ordenador actual.

- 12 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación.



# Notas de versão do cliente

Este documento contém informações importantes sobre a versão do Fiery Driver para Windows. Leia estas informações antes de prosseguir com a instalação.

## Novo recurso

### **Fiery Driver 5.0 para Windows 10**

Fiery PostScript Driver 5.0 foi lançado para oferecer suporte para Windows 10.

## Versões suportadas do sistema operacional Windows

O Fiery PostScript Driver versão 5.0 pode ser instalado nas seguintes versões do sistema operacional Windows:

- Windows 10 (32 bits e 64 bits)
- Windows 8,1 (32 bits e 64 bits)
- Windows 8 (32 bits e 64 bits)
- Windows 7 (32 bits e 64 bits)
- Windows Vista (32 bits e 64 bits)
- Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits)
- Windows Server 2008 R2 (somente 64 bits)
- Windows Server 2012 (somente 64 bits)
- Windows Server 2012 R2 (somente 64 bits)

## Instalação

### **Instalação do Fiery Driver 5.0 para Windows 10**

O Microsoft Windows 8 e mais recentes, incluindo Windows 10, somente permitem a instalação de drivers digitalmente assinados. Para cumprir esta exigência, o instalador do Fiery Driver inclui a assinatura digital VeriSign da EFI. Com a assinatura digital de EFI incluída, o usuário não verá a caixa de diálogo Segurança do Windows com a mensagem, “O Windows não pode verificar o editor deste software de driver”.

O Fiery Driver 5.0 inclui o Fiery Driver Updater, que notifica o usuário quando uma atualização do driver está disponível e permite que o usuário aplique as atualizações.

- 1 Selecione o arquivo nomedoarquivo.zip, onde nomedoarquivo.zip é o nome do instalador do Fiery Driver.

- 2 Clique com o botão direito no arquivo .zip.
- 3 Selecione Extrair tudo.
- 4 Selecione a caixa de verificação Mostrar arquivos extraídos quando concluído.
- 5 Clique em Extrair.

**Nota:** Lembre da localização dos arquivos extraídos.

- 6 No diretório onde os arquivos Fiery Driver foram extraídos, clique duas vezes no arquivo PRNTDRV.EXE para iniciar a instalação.
- 7 Após ter extraído os arquivos Fiery Driver, clique no botão Iniciar na barra de tarefas do Windows e selecione Dispositivos e Impressoras.
- 8 Clique em Adicionar uma impressora.
- 9 Procure o local do diretório dos arquivos Fiery Driver extraídos.
- 10 Selecione o modelo da impressora, oemsetup.inf ou arquivo oemsetup para que o driver seja instalado.

A afirmação “Este driver possui uma assinatura Authenticode™” mostrada na parte inferior da tela resultante é exibida. Esta é a assinatura de VeriSign da EFI incluída com o Fiery Driver.

- 11 Após ter selecionado sua impressora, clique em Avançar.

Se você selecionar Sempre confiar em softwares da “EFI software”, a mensagem não será exibida no computador cliente atual.

- 12 Siga as instruções na tela para concluir a instalação.



# Versienotities voor de klant

Dit document bevat belangrijke informatie over Fiery Driver voor Windows. Lees deze informatie voordat u doorgaat met de installatie.

## Nieuwe functie

### **Fiery Driver 5.0 voor Windows 10**

Fiery PostScript Driver-versie 5.0 is uitgebracht om ondersteuning te bieden voor Windows 10.

## Ondersteunde versies van het besturingssysteem Windows

Fiery PostScript Driver-versie 5.0 kan worden geïnstalleerd op de volgende versies van het besturingssysteem Windows:

- Windows 10 (32-bits en 64-bits)
- Windows 8.1 (32-bits en 64-bits)
- Windows 8 (32-bits en 64-bits)
- Windows 7 (32-bits en 64-bits)
- Windows Vista (32-bits en 64-bits)
- Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits)
- Windows Server 2008 R2 (alleen 64-bits):
- Windows Server 2012 (alleen 64-bits):
- Windows Server 2012 R2 (alleen 64-bits):

## Installatie

### **Installeer Fiery Driver 5.0 voor Windows 10**

Microsoft Windows 8 en hoger, waaronder Windows 10, staan alleen de installatie van digitaal ondertekende stuurprogramma's toe. Om aan deze vereiste te voldoen, is in de Fiery Driver Installer de digitale VeriSign-handtekening van EFI opgenomen. Door hierin de digitale handtekening van EFI op te nemen, ziet de gebruiker het dialoogvenster Windows-beveiliging met de volgende tekst niet: 'Windows kan de uitgever van deze stuurprogramma'software niet controleren'.

In Fiery Driver 5.0 is Fiery Driver Updater opgenomen, die de gebruiker op de hoogte stelt als er een stuurprogramma-update beschikbaar is en die de gebruiker in staat stelt updates toe te passen.

- 1 Selecteer het bestand bestandsnaam.zip, waarbij bestandsnaam.zip de naam is van de Fiery Driver Installer.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het .zip-bestand.
- 3 Selecteer Alles uitpakken.
- 4 Schakel het selectievakje Uitgepakte bestanden weergeven wanneer voltooid in.
- 5 Klik op Uitpakken.  
**Opmerking:** Onthoud de plaats waar de bestanden zijn uitgepakt.
- 6 Dubbelklik in de map waar de Fiery Driver-bestanden zijn uitgepakt op het bestand PRNTDRV.EXE om de installatie te starten.
- 7 Klik na het uitpakken van de Fiery Driver-bestanden op de knop Start op de taakbalk in Windows en selecteer Apparaten en printers.
- 8 Klik op Een printer toevoegen.
- 9 Blader naar de maplocatie van de uitgepakte Fiery Driver-bestanden.
- 10 Selecteer het printermodel, bestand oemsetup.inf of oemsetup voor het te installeren stuurprogramma.  
De melding 'Dit stuurprogramma heeft een Authenticode™-handtekening' wordt onder in het resulterende scherm weergegeven. Dit is de VeriSign-handtekening van EFI die is opgenomen in de Fiery Driver.
- 11 Klik op Volgende nadat u uw printer hebt geselecteerd.  
Als u Software van "EFI software" altijd vertrouwen selecteert, wordt het bericht niet opnieuw weergegeven op de huidige clientcomputer.
- 12 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



# 客户发行说明

本文档包含有关适用于 Windows 版本的 Fiery Driver 的重要信息。请确保先阅读这些信息，然后再继续安装。

## 新功能

### 适用于 Windows 10 的 Fiery Driver 5.0

Fiery PostScript Driver 版本 5.0 已发布，支持 Windows 10。

## 支持的 Windows OS 版本

可以在以下 Windows OS 版本上安装 Fiery PostScript Driver 版本 5.0:

- Windows 10 (32 位和 64 位)
- Windows 8.1 (32 位和 64 位)
- Windows 8 (32 位和 64 位)
- Windows 7 (32 位和 64 位)
- Windows Vista (32 位和 64 位)
- Windows Server 2008 (32 位和 64 位)
- Windows Server 2008 R2 (仅 64 位)
- Windows Server 2012 (仅 64 位)
- Windows Server 2012 R2 (仅 64 位)

## 安装

### 安装适用于 Windows 10 的 Fiery Driver 5.0

Microsoft Windows 8 及包括 Windows 10 在内的更高版本仅允许安装具有数字签名的驱动程序。为符合此要求，Fiery Driver 安装程序包含 EFI 的 VeriSign 数字签名。通过包含 EFI 的数字签名，用户将不会看到包含提示消息“Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者”的“Windows 安全”对话框。

Fiery Driver 5.0 包括 Fiery Driver Updater，用于通知用户驱动程序更新何时可用以及允许用户应用更新。

- 1 选择文件名.zip 文件，其中文件名.zip 是 Fiery Driver 安装程序的名称。
- 2 右键单击 .zip 文件。

- 3 选择“全部提取”。
- 4 选中“完成时显示提取的文件”复选框。
- 5 单击“提取”。

**注释：**记住所提取文件的位置。

- 6 在已提取 Fiery Driver 文件的目录中，双击 PRNTDRV.EXE 文件以开始安装。
- 7 提取 Fiery Driver 文件后，单击 Windows 任务栏上的“开始”按钮，然后选择“设备和打印机”。
- 8 单击“添加打印机”。
- 9 浏览到所提取 Fiery Driver 文件的目录位置。
- 10 为要安装的驱动程序选择打印机型号 oemsetup.inf 或 oemsetup 文件。

将在结果屏幕的底部显示“此驱动程序具有 Authenticode™ 签名”声明。这是 Fiery Driver 随附的 EFI 的 VeriSign 签名。

- 11 选择您的打印机后，单击“下一步”。

如果您选择“始终信任来自‘EFI software’的软件”，则不会在当前客户端计算机上显示该信息。

- 12 按照屏幕上的说明完成安装过程。





## 使用上の注意

本書には、Windows 用の Fiery Driver リリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、この情報をお読みください。

### 新機能

#### Windows 10 用 Fiery Driver 5.0

Fiery PostScript Driver バージョン 5.0 は、Windows 10 をサポートするためにリリースされました。

#### サポートされている Windows OS バージョン

Fiery PostScript Driver バージョン 5.0 は、以下の Windows OS バージョンにインストールできます。

- Windows 10 (32 ビットおよび 64 ビット)
- Windows 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
- Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビット)
- Windows 7 (32 ビットおよび 64 ビット)
- Windows Vista (32 ビットおよび 64 ビット)
- Windows Server 2008 (32 ビットおよび 64 ビット)
- Windows Server 2008 R2 (64 ビット版のみ)
- Windows Server 2012 (64 ビット版のみ)
- Windows Server 2012 R2 (64 ビット版のみ)

### セットアップ

#### Windows 10 用 Fiery Driver 5.0 のインストール

Microsoft Windows 8 以降 (Windows 10 を含む) では、デジタル署名されたドライバーのみをインストールできます。この要件を満たすため、Fiery Driver インストーラーには EFI の VeriSign デジタル署名が含まれています。EFI のデジタル署名が含まれていることにより、「Windows セキュリティ」ダイアログボックスで「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」というメッセージが表示されることはなくなります。

Fiery Driver 5.0 には Fiery Driver Updater が含まれています。これは、ドライバーのアップデートが入手可能になったときにユーザーに通知し、アップデートの適用を許可します。

- 1 filename.zip ファイルを選択します (filename.zip は Fiery Driver インストーラーの名前です)。

- 2 .zip ファイルを右クリックします。
- 3 「すべて展開」を選択します。
- 4 「完了時に展開されたファイルを表示する」チェックボックスをオンにします。
- 5 「展開」をクリックします。  
**メモ：**ファイルが展開された場所を覚えておきます。
- 6 Fiery Driver ファイルが展開されたディレクトリで、PRNTDRV.EXE ファイルをダブルクリックしてインストールを開始します。
- 7 Fiery Driver ファイルを展開した後、Windows のタスクバーにある「スタート」ボタンをクリックし、「デバイスとプリンター」を選択します。
- 8 「プリンターの追加」をクリックします。
- 9 Fiery Driver ファイルが展開されたディレクトリ位置を参照します。
- 10 インストールするドライバー用のプリンターモデル、oemsetup.inf、または oemsetup ファイルを選択します。  
生成される画面の一番下に、「このドライバーには Authenticode™署名が付いています」という文が表示されます。これは、Fiery Driver に付属する EFI の VeriSign 署名です。
- 11 プリンターを選択した後、「次へ」をクリックします。  
「"EFI software"からのソフトウェアを常に信頼する」を選択した場合、このメッセージは現在のクライアントコンピュータに表示されません。
- 12 画面の指示に従って、インストールを完了します。



## 고객 릴리스 정보

이 문서에는 Windows 용 Fiery Driver 릴리스에 대한 중요한 정보가 수록되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 읽어 보십시오.

### 새로운 기능

#### Windows 10 용 Fiery Driver 5.0

Windows 10 을 지원하기 위해 Fiery PostScript 드라이버 버전 5.0 이 출시되었습니다.

### 지원되는 Windows OS 버전

Fiery PostScript 드라이버 버전 5.0 은 다음 Windows OS 버전에 설치할 수 있습니다.

- Windows 10(32 비트 및 64 비트)
- Windows 8.1(32 비트 및 64 비트)
- Windows 8(32 비트 및 64 비트)
- Windows 7(32 비트 및 64 비트)
- Windows Vista(32 비트 및 64 비트)
- Windows Server 2008(32 비트 및 64 비트)
- Windows Server 2008 R2(64 비트 전용)
- Windows Server 2012(64 비트 전용)
- Windows Server 2012 R2(64 비트 전용)

### 설치

#### Windows 10 용 Fiery Driver 5.0 설치

Windows 10 을 포함하여 Microsoft Windows 8 이상에서는 디지털 서명된 드라이버만 설치할 수 있습니다. 이 요구 사항을 충족하기 위해 Fiery Driver 설치 관리자에는 EFI의 VeriSign 디지털 서명이 포함되어 있습니다. EFI의 디지털 서명 덕분에 사용자에게 "이 드라이버 소프트웨어의 게시자를 확인할 수 없습니다."라는 메시지가 포함된 "Windows 보안" 대화 상자가 표시되지 않습니다.

Fiery Driver 5.0 에 포함되어 있는 Fiery Driver Updater 는 드라이버 업데이트를 사용할 수 있는 경우 사용자에게 이를 알리고 사용자가 업데이트를 적용할 수 있게 해 줍니다.

- 1 filename.zip 파일을 선택합니다. 여기서 filename.zip 은 Fiery Driver 설치 관리자의 이름입니다.

- 2 .zip 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 3 "압축 풀기"를 선택합니다.
- 4 "완료되면 압축을 풀 파일 표시" 확인란을 선택합니다.
- 5 "압축 풀기"를 클릭합니다.

**참고:** 압축을 풀 파일의 위치를 기억합니다.

- 6 Fiery Driver 파일의 압축을 풀 디렉토리에서 PRNTRDRV.EXE 파일을 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.
- 7 Fiery Driver 파일의 압축을 풀 후 Windows의 작업 표시줄에 있는 "시작" 버튼을 클릭하고 "장치 및 프린터"를 선택합니다.
- 8 "프린터 추가"를 클릭합니다.
- 9 압축을 풀 Fiery Driver 파일의 디렉토리 위치로 이동합니다.
- 10 프린터 모델, 즉 설치할 드라이버용 파일(oemsetup.inf 또는 oemsetup)을 선택합니다.

그 결과 나타나는 화면 맨 아래에 "이 드라이버에는 Authenticode™ 서명이 있음"이라는 설명이 표시됩니다. 이는 Fiery Driver에 포함된 EFI의 VeriSign 서명입니다.

- 11 사용 중인 프린터를 선택한 후 "다음"을 클릭합니다.

"EFI software"의 소프트웨어는 항상 신뢰"를 선택하면 현재 클라이언트 컴퓨터에서 메시지가 표시되지 않습니다.

- 12 화면상의 지침에 따라 설치를 완료합니다.



# 客戶版本資訊

本文件包含有關適用於 Windows 版本的 Fiery Driver 重要資訊。在繼續安裝之前，請務必閱讀這項資訊。

## 新功能

### 適用於 Windows 10 的 Fiery Driver 5.0

已發行支援 Windows 10 的 Fiery PostScript Driver 5.0 版。

## 支援的 Windows OS 版本

Fiery PostScript Driver 5.0 版可以在下列 Windows OS 版本上安裝：

- Windows 10 (32 位元和 64 位元)
- Windows 8.1 (32 位元和 64 位元)
- Windows 8 (32 位元和 64 位元)
- Windows 7 (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista (32 位元和 64 位元)
- Windows Server 2008 (32 位元和 64 位元)
- Windows Server 2008 R2 (僅 64 位元)
- Windows Server 2012 (僅 64 位元)
- Windows Server 2012 R2 (僅 64 位元)

## 安裝

### 安裝適用於 Windows 10 的 Fiery Driver 5.0

Microsoft Windows 8 與更新版本 (包括 Windows 10) 只允許安裝經過數位簽章的驅動程式。Fiery Driver 安裝程式要包括 EFI 的 VeriSign 數位簽章，才符合這項要求。藉由包括 EFI 的數位簽章，使用者才不會看到上面有下列訊息的「Windows 安全性」對話方塊：「Windows 無法驗證此驅動程式軟體的發行者」。

Fiery Driver 5.0 包括 Fiery Driver Updater，當驅動程式有更新可用且允許使用者套用更新時，就會通知使用者。

- 1 選取 filename.zip 檔案，filename.zip 是 Fiery Driver 安裝程式的名稱。
- 2 以滑鼠右鍵按一下 .zip 檔案。
- 3 選取「全部解壓縮」。

**4** 選取「完成時顯示解壓縮的檔案」核取方塊。

**5** 按一下「解壓縮」。

**附註：**記住解壓縮檔案的位置。

**6** 在 Fiery Driver 檔案解壓縮的目錄裡，按兩下 PRNTDRV.EXE 檔案即可開始安裝。

**7** 解壓縮 Fiery Driver 檔案之後，按一下 Windows 工作列上的「開始」按鈕，並選擇「裝置和印表機」。

**8** 按一下「新增印表機」。

**9** 瀏覽到解壓縮 Fiery Driver 檔案的目錄位置。

**10** 選取印表機型號、oemsetup.inf 或 oemsetup 檔案，以安裝驅動程式。

隨即在所產生的顯示畫面底部出現「這個驅動程式具有 Authenticode™ 簽章」聲明。這是 Fiery Driver 隨附的 EFI VeriSign 數位簽章。

**11** 在選取您的印表機之後，請按「下一步」。

如果您選取「永遠信任來自 "EFI software" 的軟體」，這則訊息就不會顯示在目前的用戶端電腦上。

**12** 遵循螢幕上指示完成安裝作業。



# Примечания к выпуску для заказчика

Этот документ содержит важную информацию о драйвере Fiery Driver для выпуска Windows. Обязательно прочитайте эту информацию перед началом установки.

## Новая функция

### **Fiery Driver 5.0 для Windows 10**

Драйвер Fiery PostScript версии 5.0 выпущен для поддержки ОС Windows 10.

## Поддерживаемые версии ОС Windows

Драйвер Fiery PostScript версии 5.0 может быть установлен на следующие версии ОС Windows:

- Windows 10 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows 8.1 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows 8 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows Vista (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows Server 2008 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows Server 2008 R2 (только 64-разрядная версия)
- Windows Server 2012 (только 64-разрядная версия)
- Windows Server 2012 R2 (только 64-разрядная версия)

## Установка

### **Установка драйвера Fiery Driver 5.0 для ОС Windows 10**

В ОС Microsoft Windows 8 и более поздних версий, в том числе Windows 10, разрешена только установка драйверов с цифровой подписью. В соответствии с этим требованием установщик драйвера Fiery Driver содержит цифровую подпись EFI VeriSign. Благодаря включению в пакет цифровой подписи EFI на экране пользователя не появится диалоговое окно Безопасность Windows с сообщением «Не удалось проверить издателя этих драйверов».

Пакет драйвера Fiery Driver версии 5.0 содержит Fiery Driver Updater, который уведомляет пользователя о доступности обновления драйвера и позволяет применить обновление.

- 1 Выберите файл имя файла.zip, где имя файла.zip — это имя установщика Fiery Driver.

- 2 Щелкните zip-файл правой кнопкой мыши.
- 3 Выберите Извлечь все.
- 4 Установите флажок Показать извлеченные файлы.
- 5 Нажмите Извлечь.

**Примечание:** Запомните расположение извлеченных файлов.

- 6 В каталоге, куда были извлечены файлы Fiery Driver, дважды щелкните файл PRNTDRV.EXE для начала установки.
- 7 После извлечения файлов Fiery Driver нажмите кнопку Пуск на панели задач Windows и выберите Устройства и принтеры.
- 8 Нажмите Установка принтера.
- 9 Перейдите в каталог, где расположены извлеченные файлы Fiery Driver.
- 10 Выберите модель принтера, файл oemsetup.inf или oemsetup, чтобы установить драйвер.

В нижней части экрана с результатами установки появится сообщение «Этот драйвер имеет подпись Authenticode™». Это подпись EFI VeriSign, включенная в пакет драйвера Fiery Driver.

- 11 После выбора своего принтера нажмите Далее.

Если вы выберете Всегда доверять программному обеспечению от «EFI software», то на данном клиентском компьютере это сообщение отображаться не будет.

- 12 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.





# Informacje o wersji dla klientów

Ten dokument zawiera ważne informacje o sterowniku Fiery Driver dotyczące wydania do systemu Windows. Przed kontynuacją instalacji należy zapoznać się z tymi informacjami.

## Nowa funkcja

### **Sterownik Fiery Driver 5.0 do systemu Windows 10**

Sterownik Fiery PostScript Driver został udostępniony w wersji 5.0 w celu obsługi systemu Windows 10.

## Obsługiwane wersje systemu operacyjnego Windows

Sterownik Fiery PostScript Driver w wersji 5.0 można zainstalować w następujących wersjach systemu Windows:

- Windows 10 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
- Windows 8.1 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
- Windows 8 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
- Windows 7 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
- Windows Vista (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
- Windows Server 2008 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
- Windows Server 2008 R2 (tylko wersja 64-bitowa)
- Windows Server 2012 (tylko wersja 64-bitowa)
- Windows Server 2012 R2 (tylko wersja 64-bitowa)

## Podłączanie

### **Instalacja sterownika Fiery Driver 5.0 do systemu Windows 10**

W systemie Microsoft Windows 8 i nowszych wersjach, w tym w systemie Windows 10, dozwolona jest instalacja tylko podpisanych cyfrowo sterowników. Aby spełnić to wymaganie, instalator sterownika Fiery Driver zawiera podpis cyfrowy VeriSign firmy EFI. Dzięki dodaniu podpisu cyfrowego firmy EFI użytkownik nie zobaczy okna dialogowego Zabezpieczenia systemu Windows z komunikatem „System Windows nie może zweryfikować wydawcy tego oprogramowania sterownika”.

Sterownik Fiery Driver 5.0 zawiera program Fiery Driver Updater, który powiadamia użytkownika o dostępności aktualizacji sterownika i umożliwia ich stosowanie.

- 1 Wybierz plik nazwa\_pliku.zip, gdzie nazwa\_pliku.zip jest nazwą instalatora sterownika Fiery Driver.

- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik .zip.
- 3 Wybierz polecenie Wyodrębnij wszystko.
- 4 Zaznacz pole wyboru Pokaż wyodrębnione pliki po zakończeniu.
- 5 Kliknij przycisk Wyodrębnij.

**Uwaga:** Zapamiętaj lokalizację wyodrębnionych plików.

- 6 W katalogu, do którego zostały wypakowane pliki sterownika Fiery Driver, kliknij dwukrotnie plik PRNTRDRV.EXE, aby rozpocząć instalację.
- 7 Po wyodrębnieniu plików sterownika Fiery Driver kliknij przycisk Start na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie Urządzenia i drukarki.
- 8 Kliknij pozycję Dodaj drukarkę.
- 9 Przejdź do katalogu z wyodrębnionymi plikami sterownika Fiery Driver.
- 10 Wybierz model drukarki oraz plik oemsetup.inf lub oemsetup w celu instalacji sterownika.  
Na dole wyświetlonego ekranu będzie widoczny napis „Ten sterownik drukarki ma podpis Authenticode™”. Jest to podpis VeriSign firmy EFI dodany do sterownika Fiery Driver.
- 11 Po wybraniu drukarki kliknij przycisk Dalej.  
Jeżeli wybierzesz opcję Zawsze ufaj oprogramowaniu z „EFI software”, komunikat ten nie będzie wyświetlany na obecnym komputerze klienckim.
- 12 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.



# Müşteri Sürüm Notları

Bu belge, Windows sürümü için Fiery Driver hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

## Yeni özellik

### Windows 10 için Fiery Driver 5.0

Windows 10 desteği olan Fiery PostScript Driver sürüm 5.0 yayımlanmıştır.

## Desteklenen Windows OS sürümleri

Fiery PostScript Driver sürüm 5.0 aşağıdaki Windows OS sürümlerine yüklenebilir:

- Windows 10 (32 bit ve 64 bit)
- Windows 8.1 (32 bit ve 64 bit)
- Windows 8 (32 bit ve 64 bit)
- Windows 7 (32 bit ve 64 bit)
- Windows Vista (32 bit ve 64 bit)
- Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit)
- Windows Server 2008 R2 (yalnızca 64 bit)
- Windows Server 2012 (yalnızca 64 bit)
- Windows Server 2012 R2 (yalnızca 64 bit)

## Yükleme

### Windows 10 için Fiery Driver 5.0 yazılımını yükleme

Microsoft Windows 8 ve Windows 10 dahil sonraki sürümler, sadece dijital olarak imzalanmış sürücülerin yüklenmesini izin verir. Bu gereksinimi karşılamak için Fiery Driver yükleyicisi EFI'nin VeriSign dijital imzasını taşır. EFI'nin dijital imzası bulunduğu için kullanıcıya "Windows bu sürücü yazılımının yayımcısını doğrulayamıyor" mesajını içeren Windows Güvenliği iletişim kutusu gösterilmez.

Fiery Driver5.0 yazılımında Fiery Driver Updater bulunduğu için sürücü güncellemesi mevcut olduğunda kullanıcı bilgilendirilir ve kullanıcının güncellemeleri uygulayabilmesi sağlanır.

**1** filename.zip dosyasını seçin; burada filename.zip, Fiery Driver yükleyicisinin adıdır.

- 2 .zip dosyasını sağ tıklayın.
- 3 Tümünü Ayıkla'yı seçin.
- 4 Tamamlandığında ayıklanan dosyaları göster onay kutusunu işaretleyin.
- 5 Ayıkla'yı tıklayın.  
**Not:** Ayıklanan dosyaların konumunu unutmayın.
- 6 Fiery Driver dosyalarının ayıklandığı dizinde PRNTDRV. EXE dosyasını çift tıklayarak yükleme işlemi başlatın.
- 7 Fiery Driver dosyalarını ayıkladıktan sonra Windows görev çubuğunda Başlat düğmesini tıklayın ve Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin.
- 8 Yazıcı ekle'yi tıklayın.
- 9 Ayıklanan Fiery Driver dosyalarının dizin konumuna gidin.
- 10 Yüklenecek sürücüyü uygun yazıcı modelini seçin: oemsetup.inf veya oemsetup dosyası.  
Açılan ekranının alt kısmında "Bu sürücünün bir Authenticode™ imzası var" ifadesi gösterilir. Bu, Fiery Driver yazılımında bulunan EFI VeriSign imzasıdır.
- 11 Yazıcınızı seçtikten sonra İleri'yi tıklayın.  
"EFI software" kaynaklı yazılıma her zaman güven seçimini yaparsanız mesaj geçerli istemci bilgisayarda gösterilmez.
- 12 Ekrandaki talimatları izleyerek yükleme işlemi tamamlayın.



# Poznámky k verzi pro zákazníky

Tento dokument obsahuje důležité informace o verzi produktu Fiery Driver pro systém Windows. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte si přečíst tyto informace.

## Nová funkce

### Ovladač Fiery Driver 5.0 pro Windows 10

Byl vydán ovladač Fiery PostScript Driver verze 5.0, který zajišťuje podporu systému Windows 10.

## Podporované verze systému Windows

Ovladač Fiery PostScript Driver verze 5.0 je možné instalovat na následující verze operačního systému Windows:

- Windows 10 (32bitový a 64bitový)
- Windows 8.1 (32bitový a 64bitový)
- Windows 8 (32bitový a 64bitový)
- Windows 7 (32bitový a 64bitový)
- Windows Vista (32bitový a 64bitový)
- Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový)
- Windows Server 2008 R2 (pouze 64bitový)
- Windows Server 2012 (pouze 64bitový)
- Windows Server 2012 R2 (pouze 64bitový)

## Instalace

### Instalace Fiery Driver 5.0 pro Windows 10

Systémy Microsoft Windows 8 a novější včetně Windows 10 umožňují pouze instalaci digitálně podepsaných ovladačů. Pro splnění tohoto požadavku zahrnuje instalační program Fiery Driver digitální podpis VeriSign společnosti EFI. Díky zahrnutí digitálního podpisu společnosti EFI se uživateli nezobrazí dialogové okno Zabezpečení systému Windows se zprávou, že systém Windows nemůže ověřit vydavatele daného ovladače.

Fiery Driver 5.0 zahrnuje Fiery Driver Updater, který uživatele upozorní na to, že je k dispozici aktualizace ovladače a umožní mu aktualizace použít.

- 1 Vyberte soubor `název_souboru.zip`, kde `název_souboru.zip` je název instalačního programu Fiery Driver.

- 2 Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor .zip.
- 3 Vyberte možnost Extrahovat vše.
- 4 Zaškrtněte políčko Po dokončení zobrazit extrahované soubory.
- 5 Klikněte na Extrahovat.

**Poznámka:** Zapamatujte si umístění extrahovaných souborů.

- 6 V adresáři, do kterého jste extrahovali soubory Fiery Driver, dvakrát klikněte na soubor PRNTDRV.EXE, čímž spustíte instalaci.
- 7 Po extrahování souborů Fiery Driver klikněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows a vyberte Zařízení a tiskárny.
- 8 Klikněte na Přidat tiskárnu.
- 9 Přejděte do adresáře s extrahovanými soubory Fiery Driver.
- 10 U instalovaného ovladače vyberte model tiskárny a soubor oemsetup.inf nebo oemsetup.

V dolní části výsledné obrazovky se zobrazí zpráva „Tento ovladač obsahuje podpis Authenticode™“. Jedná se o podpis VeriSign společnosti EFI, který je součástí ovladače Fiery Driver.

- 11 Po výběru tiskárny klikněte na Další.

Pokud vyberete možnost Vždy důvěřovat softwaru od EFI software, zpráva se na aktuálním klientském počítači nezobrazí.

- 12 Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.



# Kundeproduktbemærkninger

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om Fiery Driver til Windows. Sørg for at læse disse oplysninger, før du fortsætter installationen.

## Ny funktion

### **Fiery Driver 5.0 til Windows 10**

Fiery PostScript Driver version 5.0 er udgivet for at understøtte Windows 10.

## Understøttede Windows-operativsystemversioner

Fiery PostScript-driver version 5.0 kan installeres på Windows-operativsystemversioner:

- Windows 10 (32- og 64-bit)
- Windows 8.1 (32- og 64-bit)
- Windows 8 (32- og 64-bit)
- Windows 7 (32- og 64-bit)
- Windows Vista (32- og 64-bit)
- Windows Server 2008 (32- og 64-bit)
- Windows Server 2008 R2 (kun 64-bit)
- Windows Server 2012 (kun 64-bit)
- Windows Server 2012 R2 (kun 64-bit)

## Installation

### **Installér Fiery Driver 5.0 til Windows 10**

Microsoft Windows 8 og senere, inkl. Windows 10, tillader kun installation af digitalt underskrevne drivere. For at opfylde dette krav indeholder Fiery Driver-installationsprogrammet EFI's digitale signatur VeriSign. Ved at inkludere EFI's digitale signatur ser brugeren ikke dialogboksen Windows Security (Windows Sikkerhed) med meddelelsen "Windows kan ikke bekræfte udgiveren af denne driversoftware".

Fiery Driver 5.0 indeholder Fiery Driver Updater, som giver brugeren besked, når en driveropdatering er tilgængelig, og tillader brugeren at installere opdateringerne.

- 1 Vælg filen filename.zip, hvor filename.zip er navnet på installationsprogrammet til Fiery Driver.

- 2 Højreklik på .zip-filen.
- 3 Vælg Extract All (Udpak alle).
- 4 Markér afkrydsningsfeltet Show extracted files when complete (Vis udpakkede filer efter).
- 5 Klik på Extract (Udpak).

**Bemærk:** Husk, hvor du gemmer de udpakkede filer.

- 6 I den mappe, hvor Fiery Driver-filerne er udpakket til, skal du dobbeltklikke på filen PRNTDRV.EXE for at starte installationen.
- 7 Når du har udpakket Fiery Driver-filerne, skal du klikke på knappen Start på proceslinjen i Windows og vælge Enheder og printere.
- 8 Klik på Tilføj en printer.
- 9 Gå til den mappe, hvor du har gemt de udpakkede Fiery Driver-filer.
- 10 Vælg printermodellen oemsetup.inf eller oemsetup-filen for den driver, der skal installeres.  
Sætningen "This driver has an Authenticode™ signature" (Denne driver har en Authenticode™ -signatur), der vises nederst i den følgende skærm, vises. Dette er EFI's VeriSign-signatur, der følger med Fiery Driver.
- 11 Når du vælger din printer, skal du klikke på Next (Næste).  
Hvis du vælger Always trust software from "EFI software" (Hav altid tillid til software fra "EFI-software"), vises meddelelsen på den aktuelle klientcomputer.
- 12 Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.





# Asiakkaan julkaisutiedot

Tämä dokumentti sisältää tärkeitä tietoja Fiery Driver for Windows -versiosta. Lue nämä tiedot ennen asennuksen jatkamista.

## Uusi ominaisuus

### **Fiery Driver 5.0 for Windows 10**

Fiery PostScript Driver 5.0 tukee Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

## Tuetut Windows-versiot

Fiery PostScript Driver 5.0 voidaan asentaa seuraaviin Windows-versioihin:

- Windows 10 (32- ja 64-bittinen)
- Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen)
- Windows 8 (32- ja 64-bittinen)
- Windows 7 (32- ja 64-bittinen)
- Windows Vista (32- ja 64-bittinen)
- Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen)
- Windows Server 2008 R2 (vain 64-bittinen)
- Windows Server 2012 (vain 64-bittinen)
- Windows Server 2012 R2 (vain 64-bittinen)

## Asennus

### **Fiery Driver 5.0 for Windows 10:n asentaminen**

Microsoft Windows 8 ja uudemmat versiot, kuten Windows 10, eivät salli muiden kuin digitaalisesti allekirjoitettujen ohjaimien asentamista. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi Fiery Driver -asennusohjelmassa on EFIN digitaalinen VeriSign-allekirjoitus. Koska mukana on EFIN digitaalinen allekirjoitus, käyttäjä ei näe Windowsin suojaus-valintaikkunaa, jossa on sanoma ”Tämän ohjainohjelmiston julkaisijaa ei voitu varmistaa”.

Fiery Driver 5.0:ssa on mukana Fiery Driver Updater, joka ilmoittaa käyttäjälle, kun ohjainpäivitys on saatavilla, ja mahdollistaa päivitysten käyttöönoton.

- 1 Valitse tiedostonimi.zip-tiedosto, jossa tiedostonimi.zip on Fiery Driver -asennusohjelman nimi.

- 2 Napsauta .zip-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella.
- 3 Valitse Pura kaikki.
- 4 Valitse Näytä lopuksi puretut tiedostot -valintaruutu.
- 5 Valitse Pura.

**Huomaa:** Paina mieleesi purettujen tiedostojen sijainti.

- 6 Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla purettujen Fiery Driver -tiedostojen kohdehakemistossa PRNTRV.EXE-tiedostoa.
- 7 Kun olet purkanut Fiery Driver -tiedostot, napsauta Windowsin tehtäväpalkissa Käynnistä-painiketta ja valitse Laitteet ja tulostimet.
- 8 Valitse Lisää tulostin.
- 9 Siirry purettujen Fiery Driver -tiedostojen hakemistoon.
- 10 Valitse tulostimen malli, oemsetup.inf tai asennettavan ohjaimen oemsetup-tiedosto.  
Esiin tulevan näytön alareunassa näkyy ”Ohjaimessa on Authenticode™ -allekirjoitus”. Tämä on EFIN VeriSign-allekirjoitus, joka sisältyy Fiery Driver -ohjaimeen.
- 11 Kun olet valinnut tulostimen, valitse Seuraava.  
Jos valitset Luota aina ”EFI software” -ohjelmiin, sanoma ei näy nykyisessä asiakaskoneessa.
- 12 Viimeistele asennus näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.



# Utgivelsesmerknader for kunde

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om Fiery Driver for Windows-utgivelsen. Sørg for å lese denne informasjonen før du fortsetter med installeringen.

## Ny funksjon

### **Fiery Driver 5.0 for Windows 10**

Fiery PostScript-driver versjon 5.0 er utgitt for å støtte Windows 10.

## Windows-versjoner som støttes

Fiery PostScript Driver versjon 5.0 kan installeres i følgende Windows-versjoner:

- Windows 10 (32-bits og 64-bits)
- Windows 8.1 (32-bits og 64-bits)
- Windows 8 (32-bits og 64-bits)
- Windows 7 (32-bits og 64-bits)
- Windows Vista (32-bits og 64-bits)
- Windows Server 2008 (32-bits og 64-bits)
- Windows Server 2008 R2 (kun 64-bits)
- Windows Server 2012 (kun 64-bits)
- Windows Server 2012 R2 (kun 64-bits)

## Installering

### **Installere Fiery Driver 5.0 for Windows 10**

Microsoft Windows 8 og nyere, inkludert Windows 10, tillater bare installering av digitalt signerte drivere. For å oppfylle dette kravet inkluderer installeringsprogrammet for Fiery Driver EFIs VeriSign digitale signatur. Fordi EFIs digitale signatur er inkludert, vil ikke brukeren se dialogboksen Windows-sikkerhet med meldingen "Windows kan ikke verifisere utgiveren av denne driverprogramvaren".

Fiery Driver 5.0 inkluderer Fiery Driver Updater, som varsler brukeren når det er en tilgjengelig driveroppdatering og tillater at brukeren tar i bruk oppdateringer.

- 1 Velg filen filnavn.zip, der filnavn.zip er navnet på installeringsprogrammet for Fiery Driver.

- 2 Høyreklikk på .zip-filen.
- 3 Velg Pakk ut alle.
- 4 Merk av for Vis utpakkede filer når fullført.
- 5 Klikk på Pakk ut.  
**Merk:** Husk plasseringen av de utpakkede filene.
- 6 I mappen der Fiery Driver-filene er pakket ut, dobbeltklikker du på filen PRNTDRV.EXE for å starte installeringen.
- 7 Når du har pakket ut Fiery Driver-filene, klikker du på Start-knappen på oppgavelinjen i Windows og velger Enheter og skrivere.
- 8 Klikk på Legg til skriver.
- 9 Bla til mappen der de utpakkede Fiery Driver-filene er.
- 10 Velg skrivermodell, oemsetup.inf eller oemsetup-filen for driveren som skal installeres.  
Meldingen "Denne driveren har en Authenticode™-signatur" vises nederst i skjermbildet som vises. Dette er EFIs VeriSign-signatur som er inkludert med Fiery Driver.
- 11 Klikk på Neste når du har valgt skriveren din.  
Hvis du velger Klarer alltid programvare fra "EFI software", vil ikke meldingen vises på gjeldende klientdatamaskin.
- 12 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.



# Kundinformation

Detta dokument innehåller viktig information om utgåvan Fiery Driver för Windows. Se till att du läser denna information innan du går vidare med installationen.

## Ny funktion

### **Fiery Driver 5.0 för Windows 10**

Fiery PostScript Driver version 5.0 har släppts för att stödja Windows 10.

## Windows OS-versioner som stöds

Fiery PostScript Driver version 5.0 kan installeras på följande Windows-versioner:

- Windows 10 (32-bit och 64-bit)
- Windows 8,1 (32-bit och 64-bit)
- Windows 8 (32-bit och 64-bit)
- Windows 7 (32-bit och 64-bit)
- Windows Vista (32-bit och 64-bit)
- Windows Server 2008 (32-bit och 64-bit)
- Windows Server 2008 R2 (endast 64-bitars)
- Windows Server 2012 (endast 64-bitars)
- Windows Server 2012 R2 (endast 64-bitars)

## Installation

### **Installera Fiery Driver 5.0 för Windows 10**

Microsoft Windows 8 och senare versioner, inklusive Windows 10, tillåter endast installation av digitalt signerade drivrutiner. För att uppfylla detta krav, innefattar installationen Fiery Driver EFIs digitala signatur VeriSign. Genom att inkludera EFIs digitala signatur kommer användaren inte att se dialogrutan Windows Security med meddelandet "Windows kan inte verifiera utgivaren av drivrutinen".

Fiery Driver 5.0 innefattar Fiery Driver Updater, som meddelar användaren när en uppdaterad skrivardrivrutin finns tillgänglig och gör det möjligt för användaren att tillämpa uppdateringar.

- 1 Välj filen filename.zip där filename.zip är namnet på installationen Fiery Driver.

- 2 Högerklicka på .zip-filen.
- 3 Välj Extrahera alla.
- 4 Markera kryssrutan Visa extraherade filer när du är klar.
- 5 Klicka på Extrahera.  
**Obs:** Kom ihåg platsen för extraherade filer.
- 6 I katalogen där filerna Fiery Driver har extraherats, dubbelklicka på filen PRNTDRV.EXE för att starta installationen.
- 7 Efter att du extraherat filerna Fiery Driver, klicka på knappen Start i aktivitetsfältet i Windows och välj Enheter och skrivare.
- 8 Klicka på Lägg till en skrivare.
- 9 Bläddra till katalogplatsen för extraherade Fiery Driver-filer.
- 10 Välj skrivarmodellen och filen oemsetup.inf eller oemsetup för installation av drivrutinen,  
Påståendet "Drivrutinen har en Authenticode™-signatur" visas längst ned på resultatskärmen. Detta är EFIs VeriSign-signatur som inkluderas med Fiery Driver.
- 11 Efter att du valt en skrivare, klicka på Nästa.  
Om du väljer Lita alltid på programvara från "EFI software", visas inte meddelandet på den aktuella klientdatorn.
- 12 Följ anvisningarna på skärmen för att genomföra installationen.