



客户发行说明

Fiery® proServer 和 Fiery XF 7.3.3 版本插件安装程序

Fiery® 很高兴宣布推出 Fiery® proServer 和 Fiery XF 7.3.3 插件安装程序。此 Fiery 软件插件是 Fiery proServer 和 Fiery XF 7.3.3 的更新。

全新打印机驱动程序

- EFI
 - Reggiani BLAZE
 - Reggiani HYPER
 - Reggiani NEXT Plus
- Audley
 - HS-I3200-Eco (Printer Option 群组 5)
- Roland DG
 - TrueVIS AP-640 (Printer Option 群组 6)
 - TrueVIS MG-300 (Printer Option 群组 6)
 - TrueVIS MG-640 (Printer Option 群组 6)
 - TrueVIS LG-300 (Printer Option 群组 6)
 - TrueVIS LG-540 (Printer Option 群组 6)
 - TrueVIS LG-640 (Printer Option 群组 6)

更新的打印机驱动程序

- EFI
 - VUTEk HS125 Pro [FAST DRIVE]
 - 已添加的 MCORR 墨水支持
 - 新增的颜色模式: CMYKOV+白色



支持全新行业标准

- PANTONE® Formula Guide v5 Coated & Uncoated 支持

已修复的问题

与 Fiery XF server 7.3.3 插件相关的修复

- 与 Fiery XF server 相关的修复：
 - 修复了正确获取 SMSA 过期日期的问题。
 - 修复了使用德语 umlaut Ä 的作业的问题。
 - 修复了线性化作业打印 FOGRA 楔入的问题。
 - 修复了不将杂色应用于 Prinergy PDF 文件的问题。
 - 修复了打印延伸的 Dynamic Wedge 的问题。
 - 修复了使用 ISO12647-7 合同样张“Spotcolor”验证预设时，验证标签不显示任何测量数据的问题。
 - 修复了 PDF 文件导入到 Fiery Command WorkStation 时出现缓慢的问题。
 - 修复了当使用特定 *.cfx 文件时不打印任何承印材料楔入的问题。
 - 修复了多通道 TIFF 文件的问题。
- 与打印机驱动程序相关的修复：
 - 修复了 Agfa Anapurna H3200i LED 打印机驱动程序在处理作业时显示“无效承印材料类型名称”错误的问题。
 - 修复了 GongZheng 打印机驱动程序创建扭曲打印输出的问题。
 - 修复了使用 INCA Onset X2-R 打印机驱动程序时墨水密度设定的问题。
 - 修复了删除 HP Latex 3600 打印机上的作业的问题。
 - 修复了使用 Liyu LY FS33 KU 打印机驱动程序时打印作业被裁切的问题。
 - 修复了使用 Durst Rho 512R Plus 打印机驱动程序时输出文件页面编号缺失的问题。
 - 修复了使用两个 EPSON SureColor SC-P90X0 打印机同时处理 SpectroProofer 作业的“打印机未准备就绪”错误。
 - 修复了使用 HP PageWide XL Pro 5200 打印机驱动程序进行双面打印的问题。
 - 修复了使用 EFI FabriVU+ 打印机驱动程序时作业无法镜像的问题。
 - 修复了使用 Roland DG VersaUV LEC2-640 G1W 打印机驱动程序不打印浮雕层的问题。
 - 修复了 EFI Pro 30f 白色清漆打印机驱动程序不保存透明墨水打印模式的问题。
 - 修复了 Mimaki UCJV300-160 打印机驱动程序使用透明墨水的问题。
- 与 FAST DRIVE 相关的修复：
 - 修复了 EFI VUTEk h5 [FAST DRIVE] 输出文件页面编号从 0 开始的问题。

- 与 JDF 相关的修复：
 - 修复了使用 Fiery XF JDF 和适应承印材料宽度导入作业时的问题。
- 拼版相关的修复：
 - 修复了更改纸张大小后处理拼版作业时发生的问题。
- 裁切相关的修复：
 - 修复了连接到 ZCC 材料数据库时，切刀材料数据库 Fiery 连接器显示“无效的 IP 地址”错误的问题。
- 与 FAST RIP 相关的修复：
 - 修复了无法正确处理平铺作业的问题。

可用性

- Fiery XF server 7.3.3 插件安装程序可通过 Fiery Server Control 以在线更新的形式获得，以获取 Fiery proServer 和 Fiery XF 7.3.3 版本的所有配置。
- Fiery XF server 7.3.3 插件安装程序也可以从 [Fiery 下载中心](#) 下载。

备注

- Fiery proServer 和 Fiery XF 解决方案由多个软件应用程序组成。应用程序为一个服务器应用程序 (Fiery XF server)、一个客户端应用程序 (Fiery Command WorkStation)，以及颜色应用程序 (Fiery Color Profiler Suite 内包括的 Color Profiler Option 和 Color Verifier Option)。
- 以下概览将让您了解完全支持 Fiery XF 7.3.3 功能所需的 Fiery XF server、Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 版本，包括 7.3.3 插件：

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation 软件包	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.3.3	7.3.3	6.8.0.439 或更高版本	5.5.0.19 或更高版本

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation 软件包	Fiery Color Profiler Suite
支持的操作系统	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 位) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 位) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14、10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14、10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13

- Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 的最新版本可通过 Fiery Software Manager 或在应用程序软件和工具部分的 [Fiery 下载中心](#) 获得。

软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP)

Fiery proServer 和 Fiery XF 的软件维护和支持协议 (SMSA) 及增强服务计划 (ESP) 提供持续的功能、改进、修复和最新打印机驱动程序。所有为其 Fiery 软件签订了这些协议之一的客户可免费使用 Fiery XF 7.3.3 和额外的 7.3.3 插件。

有关更多信息，请联系您当地的 Fiery proServer 或 Fiery XF 经销商或访问 <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>。

EFI 集成解决方案组合不仅提高生产力还能改善您的盈亏状况。更多信息，请访问 www.efi.com。