



Note di release per il cliente

Fiery® proServer e Fiery XF, versione 7.3

EFI™ è lieta di annunciare la release di Fiery® proServer e Fiery XF 7.3. Quest'ultima release del software Fiery è gratuita per tutti gli utenti la cui versione del software Fiery proServer o di Fiery XF sia coperta da un contratto di manutenzione e supporto software (SMSA) EFI o da un programma Enhanced Service Program (ESP) EFI.

Caratteristiche

- Centinaia di nuove stampanti sono ora supportate, con particolare attenzione al mercato della produzione
- Miglioramenti a livello di taglio grazie al codice QR, all'opzione Print & Cut ottimizzata e al supporto della taglierina Zünd
- Ottimizzazione del colore con un'elaborazione più rapida dei lavori a tinte piatte, una nuova modalità Colore pulito per risultati di stampa più vivaci e migliori anteprime di stampa
- Nuovi prezzi e configurazioni orientati al mercato
- Nuovo raggruppamento di stampanti che fornisce una migliore corrispondenza RIP-stampante per gli acquisti software

Centinaia di nuove stampanti supportate

- Più di 180 nuovi driver di stampa supportati da marchi tra cui Agfa, d.gen, Durst, Handtop, Inca, Mimaki, Mutoh, Roland DG e Teckwin.
- Oltre 400 nuove stampanti supportate disponibili su richiesta (contatto FieryDisplayGraphicsSales@efi.com), il che porta il numero complessivo di marchi di stampanti supportati a 162 e a oltre 1.600 modelli.

Driver di stampa aggiornati

- È stato aggiunto il supporto per inchiostro PROGRAPHICS UV XA XF per EFI Pro 16h e Pro 24F
- Sono state aggiornate le modalità di stampa per EFI VUTEK® Q3r/Q5r [FAST DRIVE]



Miglioramenti nel taglio

- Supporto del codice QR per le seguenti soluzioni di taglio: Zünd (D3, G3, L3 e S3), Esko Kongsberg, iCut, EuroSystems OptiScout V8 e MATIC (tutte le soluzioni sono supportate da Cut Marks Option).
- I dispositivi Print & Cut possono ora essere utilizzati in combinazione con taglierine esterne per una maggiore flessibilità di produzione, a vantaggio degli utenti che possiedono diverse attrezzature di taglio.
- Sono stati apportati dei miglioramenti riguardo alla connettività al server ZCC Zünd con il supporto per il database dei materiali, aumentando così la produttività e riducendo il potenziale di errori, senza la necessità di assegnare manualmente le informazioni del supporto prima del taglio.

Miglioramenti del colore

- Nuova modalità di stampa tinta piatta che può ridurre fino al 50% il tempo di elaborazione dei lavori che includono tinte piatte. Sono disponibili tre preimpostazioni per selezionare la massima precisione (prova) o la migliore velocità (produzione) come priorità oppure una modalità automatica che sceglie dinamicamente tra le due opzioni in base a determinate impostazioni di tinta piatta.
- Il nuovo modo colori puliti purifica i colori per ottenere risultati più vivaci e offre una maggiore intensità per un incremento del colore.
- Il supporto per il nuovo profilo ICC PrintWide2020 prevede che gli utenti possono ottenere la migliore gamma di colori possibile dalla combinazione di stampante, inchiostro e supporto.
- Nuova funzione anteprema di stampa che fornisce una previsione più realistica della stampa finale utilizzando il profilo di destinazione, particolarmente utile quando si utilizzano le stampanti con gamut ridotto.
- Questa release prevede anche un supporto più esteso delle stampanti che beneficiano dell'avanzata tecnologia di linearizzazione di EFI, che offre molteplici vantaggi qualitativi. La linearizzazione avanzata è già disponibile per le stampanti EFI. È ora disponibile per un numero maggiore di stampanti gestite da Fiery XF non EFI. Per ulteriori informazioni, visualizzare il seguente [video sulle novità](#).

Offerte orientate al mercato

- Questa release prevede sostanziali modifiche alla linea di prodotti software di Fiery XF 7.3 per utenti di stampanti di grandi formati e superwide. I prezzi e l'approccio modulare sono stati ottimizzati e semplificati per adattarli meglio alle esigenze del mercato. A partire da due configurazioni di base, Fiery XF Produzione e Fiery XF Prova colore, le soluzioni sono progettate con stampanti e opzioni aggiuntive, in modo che i clienti possano ottenere la configurazione corretta per le loro esigenze al giusto prezzo.
- Un miglioramento correlato, che fa parte dell'iniziativa per fornire una migliore qualità della corrispondenza RIP-stampante per i nuovi acquisti software, è il nuovo raggruppamento di stampanti. Sei nuovi gruppi di stampanti sostituiscono le opzioni di stampanti "basate sulle dimensioni" che erano disponibili con le versioni precedenti di Fiery XF e Fiery proServer. È importante sottolineare che le opzioni di stampanti esistenti (M, XL, XXL, grande formato e formato superwide) continueranno a funzionare con 7.3 nello stesso modo in cui hanno funzionato in precedenza per gli utenti che hanno eseguito l'aggiornamento.

Note aggiuntive

- Le soluzioni Fiery proServer e Fiery XF sono costituite da più applicazioni software. Un'applicazione server (Fiery XF server), un'applicazione client (Fiery Command WorkStation) nonché applicazioni per colore (Color Profiler Option e Color Verifier Option incluse in Fiery Color Profiler Suite).
- La seguente panoramica fornisce informazioni sulle versioni di Fiery XF server, Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite necessarie per il supporto completo delle funzioni di Fiery XF 7.3:

	Fiery XF server	Pacchetto Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.3	7.3	6.7.0.196 SP1 o versioni successive	5.3.3.18 o versioni successive
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 2016 Server (64 bit) Microsoft Windows 2019 Server (64 bit)	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 2016 Server (64 bit) Microsoft Windows 2019 Server (64 bit) macOS 10.14, 10.15 e 11.0* * Richiede Rosetta 2 su Mac Apple M1	Come Fiery Command WorkStation

Nota: Con il rilascio della versione 7.3, il supporto per i seguenti sistemi operativi Windows non è più disponibile per Fiery XF server:

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8.1
- Microsoft Windows 2012 Server (64 bit)
- Il server Fiery XF 7.3 può essere collegato solo a Fiery Command WorkStation 6.7.0.196 o versioni successive.
- L'installazione di Fiery XF 7.3 può essere eseguita tramite download del programma di installazione.
- Fiery XF server 7.3 è disponibile tramite il Download Center all'indirizzo <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> nella sezione Software applicativo e strumenti.
- L'aggiornamento di Fiery XF server 7.3 è disponibile da Programma di aggiornamento online Fiery tramite Fiery Server Control (Windows) per tutte le configurazioni di Fiery proServer e Fiery XF versione 7.0.x, 7.1.x o 7.2.x.
- Le ultime versioni di Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite sono disponibili tramite Fiery Software Manager o il Download Center all'indirizzo <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> nella sezione Software applicativo e strumenti.

SMSA (Software Maintenance & Support Agreement) ed ESP (Enhanced Service Program) di EFI

I contratti SMSA ed ESP di EFI per Fiery proServer e Fiery XF offrono costantemente funzionalità, miglioramenti, patch di correzione errori e i più recenti driver di stampa. Fiery XF 7.3 è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti il cui software Fiery è coperto da uno di tali contratti.

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di Fiery proServer o Fiery XF locale, oppure visitare il sito all'indirizzo www.efi.com/fiery-for-inkjet.

La gamma di soluzioni integrate EFI aumenta la produttività e i profitti. Per saperne di più, visitare il sito www.efi.com.