



Note di release per l'utente

Fiery XF, versione 8.0.1

Fiery è lieta di annunciare la release di Fiery XF 8.0.1. Questa versione più recente del software Fiery è un aggiornamento del server per Fiery proServer e Fiery XF 8.0, che aggiorna il server Fiery XF da 8.0 a 8.0.1.

Nuovi driver di stampa

- Canon
 - imagePROGRAF GP-526S (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-546S (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-566S (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-2600S (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-4600S (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-6600S (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-526 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-546 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-566 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-2600 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-4600 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF GP-6600 (Printer Option gruppo 4)
- Dlican
 - BYHX-G6 (Printer Option gruppo 7)
 - KONICA-1024i (Printer Option gruppo 7)
- EPSON
 - SureColor SC-P700 (Printer Option gruppo 3)
 - SureColor SC-P900 (Printer Option gruppo 3)
 - SureColor SC-F6400 (Printer Option gruppo 4)



- SureColor SC-F6400H (Printer Option gruppo 4)
 - Supporto per CMYKcm e CMYKOV
- SureColor SC-P11000D (Printer Option gruppo 6)
- Mutoh
 - ValueJet 628MP (Printer Option gruppo 6)
- Roland DG
 - DGXPRESS ER-641 (Printer Option gruppo 6)
 - DGXPRESS ER-642 (Printer Option gruppo 6)
 - SF-200 (Printer Option gruppo 6)
 - VersaSTUDIO BN2-20 (Printer Option gruppo 4)
 - VersaSTUDIO BN2-20A (Printer Option gruppo 4)
 - VersaSTUDIO BY-20 (Printer Option gruppo 4)
- Oltre 1.000+ nuove stampanti supportate che sono disponibili su richiesta (contattare LFsales@fiery.com), il che aumenta il numero complessivo di marchi di stampanti supportati a 308 e a oltre 2.450 modelli supportati.

Driver di stampa aggiornati

- Canon
 - Colorado Serie M
 - Supporto per la stampa multistrato fino a 5 strati (CMYK-W-CMYK). Il lato retro deve utilizzare la stessa immagine del lato fronte (automaticamente speculare))
- EFI
 - Reggiani tutti i modelli
 - È stato aggiunto il supporto per inchiostro "IRIS Plus"
 - VUTEk FabriVU/FabriVUi e FabriVU+/FabriVUi+
 - È stato aggiunto supporto per inchiostro "ColorMax AQ"
 - VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]
 - Driver di stampa per eseguire i modelli VUTEk Q3r/Q5r con l'opzione FastClear (attualmente disponibile solo l'opzione Clear)
 - Sono stati aggiunti come driver di stampa separati oltre ai driver VUTEk Q3r/Q5r (necessari da utilizzare se è installata la normale opzione Clear, che era precedente alla disponibilità dell'opzione FastClear)

- VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
 - Modalità di stampa aggiornate
 - Modalità di stampa rimosse (e spostate in VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]):
 - 4C-Coat_F-Gloss-Q
 - 4C-Coat_F-Matte-Q
 - 4C-CWC-B-Coat_F-Gloss-Q
 - 4C-CWC-B-Coat_F-Gloss-C1-Q
 - 4C-CWC-B-Coat_F-Gloss-C2-Q
 - 4C-WBWWC-Coat_F-Gloss-C1-Q
 - 4C-WBWWC-Coat_F-Gloss-C2-Q
 - W-Coat_F-Gloss-Q
 - W-Coat_F-Matte-Q
 - White-Under-Coat_F-Matte-Q
 - White-Under-Coat_F-Gloss-Q
 - Modalità di stampa aggiunte:
 - 4C-WWU-Coat-Gloss-Q
 - 4C-11Pass-Q

Miglioramenti nel taglio

- Supporto per lo spessore del materiale aggiunto per i materiali caricati tramite il dispositivo per connessione Fiery a database dei materiali della macchina di taglio che si collega al server ZCC Zund e alle macchine di taglio guidate Eurosystem OptiScout 8
- Aggiunta opzione per mantenere i file di taglio quando si elimina un lavoro in Fiery Command WorkStation
 - Per tutte le macchine di taglio supportate tramite Cut Marks Option
- Aggiunta opzione per utilizzare il taglia immagine nelle impostazioni del margine al vivo, ora disponibile per le macchine di taglio Serie L e Serie F guidate da Summa GoProduce
- Supporto del posizionamento dei segni di taglio in base ai numeri ora disponibile anche per tutti i modelli Zund Serie 3 (D3, G3, L3, S3)

Miglioramenti alla sicurezza

- Compatibilità con Transport Layer Security (TLS) 1.3 per il programma di aggiornamento online dei profili Fiery
 - Per la conformità con NIST SP 800-52 per l'implementazione di TLS

Problemi risolti

Correzioni relative al server Fiery XF 8.0.1

- Correzioni relative al server Fiery XF:
 - È stato risolto un problema relativo a un lavoro di raggruppamento con più lavori che generavano errori.
- Correzioni relative al driver della stampante:
 - È stato risolto un problema del driver di stampa Roland VersaUV LEJ-640 che non salvava correttamente le impostazioni dell'unità di asciugatura.
 - È stato risolto un problema relativo al driver di stampa Canon imagePROGRAF iPF64x0/94x0 che non era in grado di misurare alcun grafico utilizzando lo spettrofotometro interno.
 - È stato risolto un problema relativo al driver di stampa Canon imagePROGRAF iPF64x0/94x0 che utilizzava il protocollo LOP anziché la porta RAW.
- Correzioni relative a FAST DRIVE:
 - È stato risolto un problema relativo alla stampa danneggiata quando si utilizzava EFI VUTEk Q5r+ [FAST DRIVE] ed EFI VUTEk 32r+ [FAST DRIVE].
- Correzioni relative al raggruppamento:
 - È stato risolto un problema per cui i segni di orientamento si sovrapponevano ai segni di taglio della telecamera.

Disponibilità

- L'aggiornamento 8.0.1 del server Fiery XF è disponibile come aggiornamento online tramite Fiery Server Control per tutte le configurazioni Fiery proServer e Fiery XF nella versione 8.0.
- In alternativa, l'aggiornamento 8.0.1 del server Fiery XF può essere scaricato dall'[area download Fiery](#).

Note aggiuntive

- Le soluzioni Fiery proServer e Fiery XF sono costituite da più applicazioni software. Un'applicazione server (server Fiery XF), un'applicazione client (Fiery Command WorkStation) nonché applicazioni per colore (Color Profiler Option e Color Verifier Option incluse in Fiery Color Profiler Suite).
- La seguente panoramica fornisce informazioni sulle versioni del server Fiery XF, Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite necessarie per il supporto completo delle funzioni di Fiery XF 8.0.1:

	Server Fiery XF	Pacchetto Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 8.0.1	8.0.1	7.0.0.490 o versioni successive	5.6.1.06 o versioni successive

	Server Fiery XF	Pacchetto Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14

- Le ultime versioni di Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite sono disponibili tramite il Fiery Software Manager o il [Fiery Download Center all'indirizzo](#) nella sezione **Software applicativo e strumenti**.

Contratto di manutenzione e supporto software (SMSA)

I contratti di manutenzione e supporto software (SMSA) di Fiery per Fiery proServer e Fiery XF offrono costantemente funzionalità, miglioramenti, patch di correzione errori e i più recenti driver di stampa e per taglierine. Fiery XF 8.0.1 è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti il cui software Fiery è coperto da tale contratto.

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di Fiery XF locale, oppure visitare il sito all'indirizzo <https://fiery.com/XF>.

La gamma di soluzioni integrate Fiery consente di aumentare la produttività e i profitti. Per saperne di più, visitare il sito www.fiere.com.

