



Versienotities voor de klant

Fiery XF, versie 8.0.6

Fiery® kondigt met trots de lancering aan van Fiery XF 8.0.6. Deze nieuwste Fiery-softwareversie is een serverupdate voor Fiery proServer en Fiery XF 8.0, waarbij de - Fiery XF server van 8.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 of 8.0.5 naar 8.0.6 wordt bijgewerkt.

Nieuwe printerstuurprogramma's

- Canon
 - Arizona 1340 GT, 1360 GT, 1380 GT (Printer Option Groep 7)
 - Arizona 1340 XT, 1360 XT, 1380 XT (Printer Option Groep 7)
 - imagePROGRAF PRO-510 (Printer Option Groep 2)
 - imagePROGRAF PRO-1100 (Printer Option Groep 2)
- Durst
 - Rho P10 200H HS Plus (Printer Option Groep 7)
- EPSON
 - SureColor SC-P7300 / 7330 / 7340 / 7350 / 7360 / 7370 / 7380 (Printer Option Groep 4)
 - SureColor SC-P9300 / 9330 / 9340 / 9350 / 9360 / 9370 / 9380 (Printer Option Groep 4)
 - SureColor SC-S7100 / 7130 / 7140 / 7150 / 7160 / 7170 (Printer Option Groep 6)
 - SureColor SC-S8100 / 8130 / 8140 / 8150 / 8160 / 8170 / 8180 (Printer Option Groep 6)
 - SureColor SC-S9100 / 9130 / 9140 / 9150 / 9160 / 9170 / 9180 (Printer Option Groep 6)
- Fei Yeung Union
 - FY-1210F, FY-1216F, FY-2513F (Printer Option Groep 6)
 - FD-BP serie (Printer Option Groep 6)
- HP
 - Latex 730 (Printer Option Groep 6)
 - Latex 730 W (Printer Option Groep 6)
 - Latex 830 (Printer Option Groep 6)
 - Latex 830 W (Printer Option Groep 6)



- Mimaki
 - UJV100-160 Plus (Printer Option Groep 5)
- SIGNRACER
 - 1600, 1600 HD (Printer Option Groep 7)
 - 1610, 1610 HD (Printer Option Groep 7)
 - 2500, 2500 HD (Printer Option Groep 7)
 - 2512, 2512 HD (Printer Option Groep 7)
 - 3116, 3116 HD, 3116 KS (Printer Option Groep 7)
 - 3200 HD, 3200RTR (Printer Option Groep 7)
 - HydroSpeed, HydroSpeed Plus (Printer Option Groep 7)
- swissQprint
 - Kudu (Printer Option Groep 7)
- Voorhoede
 - KR6D (Printer Option Groep 7)

Bijgewerkte printerstuurprogramma's

- Agfa
 - Titan Jeti HS
 - Toegevoegde ondersteuning voor doorzichtige inkt
 - Toegevoegde ondersteuning voor primer inkt
- EFI
 - Pro 16u, 30f+, 30u+
 - Toegevoegde ondersteuning voor werkruimte
 - VUTEk D3r/D5r [FAST DRIVE]
 - Toegevoegde afdrukmodus:
 - CWC-B-Coating_Glans-N
 - CWC-B-Coating_Mat-N
 - CWC-B-Coating_Glans-C1-N
 - CWC-B-Coating_Glans-C2-N
 - CWC-B-Coating_Mat-C1-N
 - CWC-B-Coating_Mat-C2-N
 - Wit-Coating_Mat-Productie-N

- Wit-Coating_Mat-N
- Wit-Coating_Glans-N
- VUTEk F-Q3r/F-Q5R [FAST DRIVE]
 - Verwijderde afdrukmodus:
 - 4C-WU-Coating-Glans-Q
 - 4C-Coating-Glans-Q
 - 4C-Coating-Mat-Q
 - Wit-Onder-Coating-Mat-Q
 - WW-Coating-Glans-Q
 - 7C-WU-Coating-Glans-Q
 - 7C-Wit-Coating-Mat-Q
 - 7C-Coating-Mat-Q
 - 7C-Coating-Glans-Q
 - 4C-CWC-B-Coating_F-Glans-C1-Q
 - 4C-CWC-B-Coating_F-Glans-C2-Q
 - 4C-CWC-B-Coating_F-Mat-C1-Q
 - 4C-CWC-B-Coating_F-Mat-C2-Q
 - 4C-WWU-Coating-Glans-Q
 - Toegevoegde afdrukmodus:
 - 4C-BWWC-B-C1-Q
 - 4C-BWWC-B-C2-Q
 - Wit-Under_Haptic
 - Wit-Under_Haptic_Coating_F_Glans
 - Wit-Under_Haptic_Coating_F_Mat
 - 7C-Coating_F-Glans-Q
 - 7C-Coating_F-Mat-Q
 - WWU-Coating_F-Glans-Q
 - 7C-4Pass-Q
 - 7C-Wit-Onder-Coating_F-Glans-Q
 - 7C-Wit-Onder-Coating_F-Mat-Q
 - 7C-WWU-Q

- VUTEk M3h [FAST DRIVE]
 - Toegevoegde ondersteuning voor werkruimte
 - Verwijderde kleurmodus:
 - CMYKcmk
 - CMYKcm
 - Verwijderde resolutie:
 - 363 x 600 dpi
 - Puntgrootte verwijderd:
 - Vast
 - dotLutGen6_1_MP_2bpp
 - dotLutGen6_2_MP_2bpp
 - dotLutGen6_3_MP_2bpp
 - dotLutGen6_4_MP_2bpp
 - dotLutGen6_5_MP_2bpp
 - dotLutGen6_6_MP_2bpp
 - dotLutGen6_7_MP_2bpp
 - Hernoemde puntgrootte:
 - Van "dotLutGen6_8_MP_2bpp" naar "robuust"
- VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
 - Toegevoegde afdrukmodus:
 - Wit-Under_Haptic
 - Wit-Under_Haptic_Coating_Glans
 - Wit-Under_Haptic_Coating_Mat
 - 4C-BWWC-B-C1-Q
 - 4C-BWWC-B-C2-Q
 - 4C-Coating-Extra-Glans-Q
 - 4C-HQ-Coating-Glans-Q
- VUTEk Q3h X/XP
 - Verbeteringen:
 - Bijgewerkte connectorversie
 - Opgeloste stappen voor overmatig inktgebruik en verloop
 - TIFF-schrijven toegevoegd om de verwerkingstijd te verbeteren

- VUTEk X3r/X5r [FAST DRIVE]
 - Bijgewerkte afdrukmodus:
 - Wit-Onder-Coating-Glans-X
 - 7C-Backlit-X
 - Wit-Boven-X
 - Toegevoegde afdrukmodus:
 - Wit-alleen-verfijning-4-x
 - 4C-Wit-Mix-X
 - 4C-Briljant-C1-X
 - 4C-Briljant-C2-X
 - 4C-CWBWC-Productie-C1-X
 - 4C-CWBWC-Productie-C2-X
 - 4C-WWU-X
 - 4C-WWO-X
 - 4C-W-Haptisch-X
 - 4C-W-Haptische-Coating-Mat-X
 - 7C-4Pass-X
- KEUNDO
 - SQ2216A
 - Verbetering van korreligheid toegevoegd
- Roland DG
 - TrueVIS XP-640 (Printer Option Groep 6)
 - Toegevoegde ondersteuning voor CMYKkOGR

Nieuwe snijderstuurprogramma's

- CUTWORX
 - Apex-serie (Apex, Apex M, Apex Plus, Apex Pro) (Cut Marks Option)
 - Eclipse-serie (Eclipse S, Eclipse X) (Cut Marks Option)
- Zünd
 - Q-line serie (Cut Marks Option)

Beveiligingsverbeteringen

- Compatibiliteit met Transport laagbeveiliging (TLS) 1.3 voor Fiery Online Updater
 - Voor naleving van NIST SP 800-52 voor TLS-implementatie

Bruikbaarheidsverbeteringen

- Nieuwe Fiery online-updatefunctie met verbeterde gebruikerservaring.
- Optie om automatische taakvoorbeelden per workflow uit te schakelen voor snellere verwerking.

Opgeloste problemen

Fiery XF 8.0.6-gerelateerde oplossingen

- Servergerelateerde oplossingen voor Fiery XF:
 - Er is een probleem opgelost waarbij PDF-bestanden die met Esko i-cut zijn gemaakt, de analysestatus opmaak behouden.
 - Er is een probleem opgelost waarbij IP-afdrukken niet werkte.
 - Probleem opgelost met de fout "Weergave van nestingtaak niet correct voltooid" bij het wijzigen van mediaformaat in Job Editor.
 - Probleem opgelost met Fiery XF stabiliteitsproblemen in een omgeving met meerdere clients.
 - Probleem opgelost met afbeeldingen van een nesting van meerdere pagina's, waarbij alle pagina's na pagina 1 werden bijgesneden tot dezelfde hoogte als de afbeeldingen op pagina 1.
 - Probleem opgelost met het waarschuwingsbericht "Afbeelding bijgesneden door printer".
- Printerstuurprogramma-gerelateerde oplossingen:
 - Probleem opgelost met de Canon imagePROGRAF TZ-32000: er is een nieuwe optie toegevoegd in Server Manager/Speciale instellingen om de uitvoerlade te selecteren.
 - Probleem opgelost op de Roland TrueVIS LG-640 waarbij afdrukken met witte inkt onmogelijk was.
 - Probleem opgelost op de Epson SC-P75x0/95x0 waarbij het niet mogelijk was een RGB-profiel te maken met een resolutie van 600x600.
 - Probleem opgelost op de Epson SC-P75x0/95x0 waarbij het niet mogelijk was om taken met meerdere pagina's af te drukken terwijl verificatie actief was.
 - Probleem opgelost op EFI VUTEk GS3250LX Pro UD waarbij de visuele inktlimietgrafiek niet kon worden geopend.
 - Probleem opgelost waarbij Dynamic Wedge mislukte bij het RGB van afbeeldingen met Epson SpectroProofer (ILS30).
 - Probleem opgelost op EFI VUTEk X5r waarbij bestanden met Chinese tekens in de bestandsnaam fouten veroorzaakten.
 - Probleem opgelost met EFI VUTEk h5 waarbij bepaalde bestanden niet kunnen worden afgedrukt in de front-end van de printer.

- Probleem opgelost waarbij voorbeeld-TIFF-bestanden beschadigd werden weergegeven in Reggiani Jet front-endtoepassing.
- Probleem opgelost op de Canon imagePROGRAF PRO4100/6100 met afdrukgegevens die niet op de harde schijf werden opgeslagen.
- Probleem opgelost op de EPSON SC-S806X0(L) (Metallic) met ontbrekende besturingselementen voor de dekking met metallic-inkt.
- Probleem opgelost op EFI VUTEk h5 waarbij de RTL-uitvoernaam niet overeenkomt met de taak-ID in Command WorkStation.
- Probleem opgelost waarbij HP Latex R2000 geen taken kon afdrukken.
- Probleem opgelost op EFI VUTEk Q3h XP waarbij taken die het afdrukbare gebied overschreden ook werden verwerkt als het selectievakje Afdruktaken groter dan het afdrukbare gebied niet was ingeschakeld.
- Probleem opgelost op de Epson SC-9570 waarbij de tweede pagina van een PDF van twee pagina's niet werd afgedrukt bij gebruik van verificatie.
- Probleem opgelost met de Epson SC-T3100 waarbij het apparaat niet goed werkte met Fiery XF 8.0.5.
- Snijgerelateerde oplossingen:
 - Er is een probleem opgelost waarbij de ZCC-bestanden als uitvoer door Fiery XF 180 graden werden gedraaid wanneer ze werden geopend in de ZCC-software van de ZÜND S3-M800.
 - Probleem opgelost waarbij de onderste Zünd-snijmarkering ontbrak in het afdrukbestand.
 - Probleem opgelost met detectie van bestandsgrootte afmetingen voor PDF-bestanden gemaakt in Zünd Prepare-it.

Beschikbaarheid

- De Fiery XF 8.0.6-serverupdate is beschikbaar als een online update via Fiery Server Control voor alle configuraties van Fiery proServer en Fiery XF versie 8.0.
- U kunt de Fiery XF 8.0.6-serverupdate ook downloaden vanuit het [Fiery Downloadcentrum](#).

Aanvullende opmerkingen

- Fiery proServer- en Fiery XF-oplossingen bestaan uit meerdere softwaretoepassingen. Een servertoepassing (Fiery XF-server), een clienttoepassing (Fiery Command WorkStation) en kleurtoepassingen (Color Profiler Option en Color Verifier Option inbegrepen in Fiery Color Profiler Suite).
- Het volgende overzicht informeert u over de Fiery XF-server-, Fiery Command WorkStation- en Fiery Color Profiler Suite-versies die nodig zijn voor de volledige ondersteuning van de functies van Fiery XF 8.0.6:

	Fiery XF-server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 8.0.6	8.0.6	7.1.0.604 of hoger	5.9.0.25 of hoger

	Fiery XF-server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Ondersteunde besturingssystemen	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64-bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64-bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15

- De nieuwste Fiery Command WorkStation- en Fiery Color Profiler Suite-versies zijn beschikbaar via de Fiery Software Manager of het [Fiery Downloadcentrum](#) in het gedeelte **Applicatiesoftware en -hulpmiddelen**.

Overeenkomst voor software-onderhoud en ondersteuning (SMSA)

Fiery Software Maintenance & Support Agreements (SMSA) voor Fiery proServer en Fiery XF bieden een doorlopende stroom van functies, verbeteringen, oplossingen en de nieuwste printer- en snijderstuurprogramma's. Fiery XF 8.0.6 is beschikbaar zonder extra kosten voor alle klanten met Fiery-software met deze overeenkomst.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Fiery XF-dealer of ga naar <https://fiery.com/XF>.

Met de geïntegreerde oplossingen van Fiery verbetert u de productiviteit en uw resultaten. Ontdek er meer over op www.fieri.com.