



Customer Release Notes

Fiery API v5.3

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

About this release

This version of Fiery API v5.3 includes the following:

- Memory optimization
- Optimized caching for jobs and Paper Catalog
- Stability enhancements

The latest Fiery API v5.3 update is recommended for all Fiery servers with Fiery system software FS200 and later. You will receive the update through Fiery Updater on Fiery Command WorkStation.

This release continues to strengthen Fiery API with improved performance, flexibility for developers, and operational efficiency. Upgrading to Fiery API v5.3 ensures better system reliability and new feature access.

For more information about Fiery API, see <https://developer.fiery.com>.

Known limitations

- 1 If Fiery API v4.0.00.42 or earlier is installed, rolling back to a prior version after installing Fiery API v5.3 is not supported.
- 2 If you install the May 2015 network security update on top of the latest Fiery API version, the Fiery API version will reset to v1.0.
- 3 Fiery API v5.3 is supported on a Fiery server with Fiery system software FS200 and later.

New enhancements in v5.3

Jobs disk information endpoint

You can retrieve jobs disk information with `/live/api/v5/info` command prompt.



Fiery Job Group endpoints

You can use endpoints to access Fiery Job Groups.

Dots per inch (dpi) specification support

The **GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API:** command prompt allows you to specify a dpi value. For example, set the dpi value to 300 to preview at 300x300 dpi resolution.

Improved color control bar

User-created color control bars will reflect in Fiery API queries without restarting the Fiery server.

Paper Catalog delete events

Fiery API prevents sending multiple Paper Catalog delete events for a single-entry deletion.

Paper size prioritized in a preset

Fiery API prioritizes the locked paper size defined in a preset.

Job preview for large files

Fiery API can preview large files.

Fiery domain support

Fiery API supports the Fiery domain.



Notes de mise à jour client :

Fiery API v5.3

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

À propos de cette version

Cette version de Fiery API v5.3 comprend les fonctionnalités ci-dessous :

- Optimisation de la mémoire
- Optimisation de la mise en cache des tâches et de Paper Catalog
- Améliorations de la stabilité

Le dernière mise à jour de Fiery API v5.3 est recommandée pour tous les serveurs Fiery sous logiciel système Fiery FS200 et versions ultérieures. Vous recevrez la mise à jour à l'aide de Fiery Updater sur Fiery Command WorkStation.

Cette version apporte de nombreuses améliorations à Fiery API, notamment de meilleures performances, de la flexibilité pour les développeurs et une efficacité opérationnelle. La mise à niveau vers Fiery API v5.3 assure une meilleure fiabilité du système et permet de bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Pour plus d'informations sur Fiery API, voir <https://developer.fiery.com>.

Limitations connues

- 1 Si Fiery API version 4.0.00.42 ou antérieure est installée, la restauration d'une version antérieure de Fiery API v5.3 après l'installation n'est pas prise en charge.
- 2 Si vous installez la mise à jour de sécurité réseau de mai 2015 sur la dernière version de Fiery API, Fiery API est rétrogradé à la version 1.0.
- 3 Fiery API v5.3 est pris en charge sur les serveurs Fiery équipés du logiciel système Fiery FS200 ou versions ultérieures.

Nouvelles améliorations dans v5.3

Point de terminaison pour les informations de disque des tâches

Vous pouvez récupérer les informations de disque des tâches à l'aide de l'invite de commandes **/live/api/v5/info**.

Points de terminaison des groupes de tâches Fiery

Vous pouvez utiliser des points de terminaison pour accéder aux groupes de tâches Fiery.

Prise en charge de la spécification ppp (points par pouce)

L'invite de commandes **GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API** vous permet de spécifier une valeur de ppp. Par exemple, définissez la valeur de ppp sur 300 pour prévisualiser la sortie à une résolution de 300 x 300 ppp.

Amélioration de la barre de contrôle des couleurs

Les barres de contrôle des couleurs créées par l'utilisateur sont prises en compte dans les requêtes Fiery API sans redémarrage du serveur Fiery.

Événements de suppression dans Paper Catalog

Fiery API empêche l'envoi de plusieurs événements de suppression dans Paper Catalog lors de la suppression d'une entrée unique.

Format papier priorisé dans un préréglage

Fiery API donne la priorité au format papier verrouillé, tel que défini dans un préréglage.

Aperçu des tâches pour les fichiers volumineux

Fiery API peut prévisualiser les fichiers volumineux.

Prise en charge du domaine Fiery

Fiery API prend en charge le domaine Fiery.



Note di release per l'utente

Fiery API v5.3

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Informazioni su questa versione

Questa versione di Fiery API v5.3 comprende:

- Ottimizzazione della memoria
- Ottimizzazione della cache per lavori e Paper Catalog
- Stabilità ottimizzata

L'ultimo aggiornamento di Fiery API v5.3 è consigliato per tutti i server Fiery con software Fiery system FS200 e versioni successive. Gli aggiornamenti arriveranno tramite Fiery Updater su Fiery Command WorkStation.

Questa versione continua a rafforzare Fiery API con prestazioni migliorate, flessibilità per gli sviluppatori ed efficienza operativa. L'aggiornamento a Fiery API v5.3 garantisce una migliore affidabilità del sistema e l'accesso a nuove funzioni.

Per ulteriori informazioni su Fiery API, vedere <https://developer.fiery.com>.

Limitazioni note

- 1 Se è installata la versione v4.0.00.42 di Fiery API o una versione precedente, non è supportato il ripristino di un'installazione di una versione precedente dopo aver installato Fiery API v5.3.
- 2 Se si installa l'aggiornamento per la sicurezza della rete di maggio 2015 sull'ultima versione di Fiery API, verrà ripristinata la versione v1.0 di Fiery API.
- 3 Fiery API v5.3 è supportato su un server Fiery con software di sistema Fiery FS200 e versioni successive.

Nuovi miglioramenti per v5.3

Endpoint delle informazioni sul disco dei lavori

È possibile recuperare le informazioni sul disco dei lavori con il prompt dei comandi **/live/api/v5/info**.

Endpoint del gruppo di lavori Fiery

È possibile utilizzare gli endpoint per accedere ai gruppi di lavori Fiery.

Supporto per le specifiche dpi (punti per pollice)

Il prompt dei comandi **GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API:** consente di specificare un valore dpi. Ad esempio, impostare il valore dpi su 300 per visualizzare in anteprima la risoluzione dpi 300x300.

Barra di controllo colore migliorata

Le barre di controllo colore create dall'utente verranno applicate nelle richieste di Fiery API senza dover riavviare il server Fiery.

Eventi di eliminazione su Paper Catalog

Fiery API impedisce l'invio di più eventi di eliminazione su Paper Catalog per l'eliminazione di una singola voce.

Priorità al formato carta in una preimpostazione

Fiery API dà la priorità al formato carta bloccato in una preimpostazione.

Anteprima lavoro per file di grandi dimensioni

Fiery API può visualizzare in anteprima file di grandi dimensioni.

Supporto per il dominio Fiery

Fiery API supporta il dominio Fiery.



Release-Informationen

Fiery APIv5.3

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Benutzern zur Verfügung, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Informationen zum Release

Diese Version von Fiery API v5.3 beinhaltet Folgendes:

- Speicheroptimierung
- Optimierter Cache für Aufträge und Paper Catalog
- Verbesserte Stabilität

Das neueste Fiery API v5.3 Update wird für alle Fiery Server mit Fiery System-Software FS200 und höher empfohlen. Das Update erhalten Sie über den Fiery Updater auf der Fiery Command WorkStation.

Diese Version optimiert Fiery API mit verbesserter Leistung, Flexibilität für Entwickler und betrieblicher Effizienz. Das Upgrade auf Fiery API v5.3 sorgt für eine bessere Systemzuverlässigkeit und den Zugriff auf neue Funktionen.

Weitere Informationen zu Fiery API finden Sie unter <https://developer.fiery.com>.

Bekannte Einschränkungen

- 1 Wenn Fiery API v4.0.00.42 oder eine frühere Version installiert ist, wird das Zurückgehen auf die vorherige Version nach der Installation von Fiery API v5.3 nicht unterstützt.
- 2 Wenn Sie das Netzwerksicherheitsupdate vom Mai 2015 zusätzlich zur neuesten Fiery API Version installieren, wird die Fiery API Version auf Version 1.0 zurückgesetzt.
- 3 Fiery API v5.3 wird auf einem Fiery Server mit Fiery Systemsoftware FS200 und höher unterstützt.

Neue Verbesserungen in v5.3

Endpunkt für Auftragsdatenträgerinformationen

Sie können Datenträgerinformationen für Aufträge mit der Eingabeaufforderung **/live/api/v5/info** abrufen.

Endpunkte der Fiery Auftragsgruppe

Sie können Endpunkte für den Zugriff auf Fiery Auftragsgruppen verwenden.

Unterstützte dpi-Spezifikation

Mit der Eingabeaufforderung **GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API:** können Sie einen dpi-Wert angeben. Legen Sie beispielsweise den dpi-Wert auf 300 fest, um eine Vorschau mit einer Auflösung von 300x300 dpi anzuzeigen.

Verbesserter Farbkontrollstreifen

Vom Benutzer erstellte Farbkontrollstreifen werden in Fiery API Abfragen berücksichtigt, ohne dass der Fiery Server neu gestartet werden muss.

Paper Catalog Löschereignisse

Fiery API verhindert, dass mehrere Paper Catalog Löschereignisse für eine einzelne Eingabe gesendet werden.

Papiergröße hat in einer Vorgabe Vorrang

Fiery API priorisiert die in einer Vorgabe definierte gesperrte Papiergröße.

Auftragsvorschau für große Dateien

Fiery API kann eine Vorschau großer Dateien anzeigen.

Fiery Domänen-Unterstützung

Fiery API unterstützt die Fiery Domäne.



Notas de la versión para el cliente

Fiery API v5.3

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Acerca de esta versión

La versión 5.3 de Fiery API incluye lo siguiente:

- Optimización de la memoria
- Optimización de la caché para trabajos y Paper Catalog
- Mejoras de estabilidad

Se recomienda actualizar todos los servidores Fiery con software de sistema Fiery FS200 y posteriores a la última versión 5.3 de Fiery API. Recibirá la actualización a través de Fiery Updater en Fiery Command WorkStation.

Esta versión sigue fortaleciendo Fiery API con un rendimiento mejorado, flexibilidad para los desarrolladores y eficiencia operativa. La actualización a Fiery API 5.3 garantiza una mayor fiabilidad del sistema y el acceso a nuevas características.

Para obtener información sobre Fiery API, consulte <https://developer.fiery.com>.

Limitaciones conocidas

- 1 Si está instalada la versión 4.0.00.42 o anteriores de Fiery API, no se podrá retroceder a una versión anterior después de instalar Fiery API 5.3.
- 2 Si instala la actualización de seguridad de red de mayo de 2015 encima de la última versión de Fiery API, la versión de Fiery API se restablecerá a la versión 1.0.
- 3 Fiery API 5.3 es compatible con un servidor Fiery con el software del sistema Fiery FS200 y versiones posteriores.

Nuevas mejoras en la versión 5.3

Punto final de información del disco de trabajos

Puede recuperar la información del disco de trabajos mediante el símbolo del sistema `/live/api/v5/info`.

Puntos finales del grupo de trabajos de Fiery

Puede utilizar puntos finales para acceder a los grupos de trabajos de Fiery.

Compatibilidad con la especificación de puntos por pulgada (ppp)

El símbolo del sistema **GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API:** permite especificar un valor de ppp. Por ejemplo, establezca el valor de ppp en 300 para obtener una presentación preliminar con una resolución de 300x300 ppp.

Barra de control de color mejorada

Las barras de control de color creadas por el usuario se reflejarán en las consultas a Fiery API sin reiniciar el servidor Fiery.

Eventos de eliminación de Paper Catalog

Fiery API evita el envío de varios eventos de eliminación de Paper Catalog para una eliminación de una sola entrada.

Tamaño de papel priorizado en un valor predefinido

Fiery API prioriza el tamaño de papel bloqueado que se haya establecido en un valor predefinido.

Presentación preliminar del trabajo para archivos grandes

Fiery API puede obtener una presentación preliminar de archivos grandes.

Compatibilidad con el dominio Fiery

Fiery API es compatible con el dominio Fiery.



Notas de versão do cliente

Fiery APIv5.3

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Verifique se todos os usuários receberam essas informações antes de realizar a instalação.

Sobre esta versão

Esta versão da Fiery API v5.3 inclui o seguinte:

- Otimização de memória
- Armazenamento em cache otimizado para tarefas e Paper Catalog
- Aprimoramentos de estabilidade

A última atualização da Fiery API v5.3 é recomendada para todos os servidores Fiery com software de sistema Fiery FS200 e mais recente. Você receberá a atualização pelo Fiery Updater na Fiery Command WorkStation.

Esta versão continua a fortalecer a Fiery API com melhor desempenho, flexibilidade para desenvolvedores e eficiência operacional. A atualização para a Fiery API v5.3 garante melhor confiabilidade do sistema e acesso a novos recursos.

Para obter mais informações sobre a Fiery API, consulte <https://developer.fiery.com>.

Limitações conhecidas

- 1 Se a Fiery API v4.0.00.42 ou anterior estiver instalada, não é possível reverter para uma versão anterior após instalar a Fiery API v5.3.
- 2 Se você instalar a atualização de segurança de rede de maio de 2015 sobre a versão da Fiery API mais recente, a versão da Fiery API será redefinida para a v1.0.
- 3 A Fiery API v5.3 é compatível com um servidor Fiery com o software de sistema Fiery FS200 e posterior.

Novos aperfeiçoamentos no v5.3

Ponto de extremidade das informações de disco de tarefas

Você pode recuperar informações do disco de tarefas com o prompt de comando **/live/api/v5/info**.

Pontos de extremidade do Grupo de tarefas Fiery

Você pode usar pontos de extremidade para acessar Grupos de tarefas Fiery.

Suporte à especificação de pontos por polegada (dpi)

O prompt de comando **GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API:** permite especificar um valor de dpi. Por exemplo, defina o valor de dpi como 300 para visualizar na resolução de 300x300 dpi.

Barra de controle de cores aprimorada

As barras de controle de cores criadas pelo usuário serão refletidas nas consultas da Fiery API sem reiniciar o servidor Fiery.

Eventos de exclusão do Paper Catalog

A Fiery API impede o envio de vários eventos de exclusão do Paper Catalog para a exclusão de uma entrada única.

Tamanho do papel priorizado em uma predefinição

A Fiery API prioriza o tamanho de papel bloqueado definido em uma predefinição.

Visualização de tarefa para arquivos grandes

A Fiery API pode visualizar arquivos grandes.

Suporte ao domínio Fiery

O Fiery API é compatível com o domínio Fiery.



Versienotities voor de klant

Fiery API v5.3

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Over deze release

Deze versie van Fiery API v5.3 bevat het volgende:

- Optimalisatie van geheugen
- Geoptimaliseerde caching voor taken en Paper Catalog
- Stabiliteitsverbeteringen

De nieuwste Fiery API v5.3-update wordt aanbevolen voor alle Fiery-servers met Fiery System 200 en later. U ontvangt de update via Fiery Updater op Fiery Command WorkStation.

Deze release maakt Fiery API steeds sterker met verbeterde prestaties, flexibiliteit voor ontwikkelaars en operationele efficiëntie. Upgraden naar Fiery API v5.3 zorgt voor een betere betrouwbaarheid van het systeem en toegang tot nieuwe functies.

Raadpleeg <https://developer.fiery.com> voor meer informatie over Fiery API.

Bekende beperkingen

- 1 Als Fiery API v4.0.00.42 of ouder is geïnstalleerd, wordt het terugdraaien naar een eerdere versie na het installeren van Fiery API v5.3 niet ondersteund.
- 2 Als u de netwerkbeveiligingsupdate van mei 2015 installeert boven op de nieuwste Fiery API-versie, wordt de Fiery API-versie teruggezet naar v1.0.
- 3 Fiery API v5.3 wordt ondersteund op een Fiery-server met Fiery-systeemsoftware FS200 en hoger.

Nieuwe verbeteringen in v5.3

Eindpunt schijfinformatie voor taken

U kunt schijfinformatie voor taken ophalen met de opdrachtprompt **/live/api/v5/info**.

Eindpunten van Fiery-taakgroepen

U kunt eindpunten gebruiken om toegang te krijgen tot Fiery-taakgroepen.

Ondersteuning voor dpi-specificatie (dots per inch)

Met de opdrachtprompt **GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API:** kunt u een dpi-waarde opgeven. Stel de dpi-waarde bijvoorbeeld in op 300 om een voorbeeld te bekijken met een resolutie van 300x300 dpi.

Verbeterde kleurcontrolebalk

Door de gebruiker gemaakte kleurcontrolebalken worden weergegeven in Fiery API-query's zonder de Fiery-server opnieuw op te starten.

Paper Catalog-verwijdergebeurtenissen

Fiery API voorkomt dat meerdere Paper Catalog-verwijdergebeurtenissen worden verzonden voor een verwijdering van een enkele vermelding.

Papierformaat met prioriteit in een voorkeuze

Fiery API geeft prioriteit aan het vergrendelde papierformaat dat is gedefinieerd in een voorkeuze.

Taakvoorbeeld voor grote bestanden

Fiery API kan voorbeelden van grote bestanden weergeven.

Fiery-domeinondersteuning

Fiery API ondersteunt het Fiery-domein.



客户发布说明

Fiery API v5.3

本文档包含有关此版本的重要信息。请确保为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

关于此版本

此版本的 Fiery API v5.3 包含以下内容：

- 内存优化
- 优化的作业缓存和 Paper Catalog
- 稳定性增强

推荐将最新 Fiery API v5.3 更新用于采用 Fiery 系统软件 FS200 和更高版本的所有 Fiery 服务器。您可通过 Fiery Command WorkStation 上的 Fiery Updater 进行升级。

此版本通过提升性能、开发人员的灵活性及运营效率使 Fiery API 得到持续增强。升级到 Fiery API v5.3 可确保系统更加可靠及获取全新功能。

有关 Fiery API 的更多信息，请参阅 <https://developer.fiery.com>。

已知限制

- 1 如果安装了 Fiery API v4.0.00.42 版或更早版本，则不支持在安装 Fiery API v5.3 后回滚到之前的版本。
- 2 如果您在安装最新 Fiery API 版本的同时安装了 2015 年 5 月网络安全更新，Fiery API 版将重置为 v1.0。
- 3 配备 Fiery 系统软件 FS200 以及更高版本的 Fiery 服务器上支持 Fiery API v5.3。

v 5.3 中的全新增强功能

作业磁盘信息端点

您可以使用 `/live/api/v5/info` 命令提示符检索作业磁盘信息。

Fiery 作业群组端点

您可以使用端点访问 Fiery 作业群组。

每英寸点数 (dpi) 规格支持

GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API: 命令提示符可以指定 dpi 值。例如，将 dpi 值设置为 300，就能以 300x300 dpi 的分辨率进行预览。

改进的颜色控制栏

用户创建的颜色控制栏无需重新启动 Fiery 服务器，即可反映在 Fiery API 查询中。

Paper Catalog 删除事件

Fiery API 可防止因单个条目删除发送多个 Paper Catalog 删除事件。

在预设中对纸张大小进行优先排序

Fiery API 可对在预设中定义的已锁定纸张大小进行优先排序。

大文件的作业预览

Fiery API 可以预览大文件。

支持 Fiery 域

Fiery API 支持 Fiery 域。



使用上の注意

Fiery API v5.3

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

今回のリリースについて

このバージョンの Fiery API v5.3 の特長は次のとおりです。

- メモリの最適化
- ジョブおよび Paper Catalog の最適化されたキャッシング
- 安定性の向上

Fiery システムソフトウェア FS200 以降が搭載されたすべての Fiery サーバーに最新の Fiery API v5.3 アップデートが推奨されます。Fiery Command WorkStation の Fiery アップデータからアップデートが送信されます。

このリリースでは、パフォーマンス、開発者向けの柔軟性および運用効率の向上により、Fiery API の強化を継続しています。Fiery API v5.3 にアップグレードすると、システムの信頼性が向上し、新機能にアクセスできるようになります。

Fiery API の詳細については、<https://developer.fiery.com> を参照してください。

既知の制限

- 1 Fiery API v4.0.00.42 またはそれ以前のバージョンがインストールされている場合、Fiery API v5.3 インストール後の旧バージョンへのロールバックはサポートされません。
- 2 Fiery API の最新バージョンに加えて 2015 年 5 月のネットワークセキュリティアップデートをインストールする場合、Fiery API のバージョンは、v1.0 にリセットされます。
- 3 Fiery API v5.3 は、Fiery システムソフトウェア FS200 以降を搭載した Fiery サーバーでサポートされています。

v5.3 での新しい機能強化

ジョブのディスク情報エンドポイント

ジョブのディスク情報は `/live/api/v5/info` コマンドプロンプトで取得できます。

Fiery ジョブグループのエンドポイント

エンドポイントを使用して Fiery ジョブグループにアクセスできます。

インチあたりのドット数 (dpi) 仕様のサポート

GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API: コマンドプロンプトで、dpi 値を指定できます。たとえば、300 x 300 dpi の解像度でプレビューするには、dpi 値を 300 に設定します。

カラーコントロールバーの改善

ユーザー作成のカラーコントロールバーは、Fiery サーバーを再起動しなくても Fiery API クエリに反映されます。

Paper Catalog によるイベントの削除

Fiery API は単一エントリーの削除に対して複数の Paper Catalog 削除イベントが送信されないようにします。

プリセットで優先される用紙サイズ

Fiery API ではプリセットで定義済みのロックされた用紙サイズを優先します。

大容量ファイルのジョブプレビュー

Fiery API では大容量ファイルをプレビューできます。

Fiery ドメインサポート

Fiery API は Fiery ドメインをサポートしています。



고객 릴리스 정보

Fiery API v5.3

본 문서에는 이번 릴리스에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

본 릴리스에 대한 정보

이 버전의 Fiery API v5.3에는 다음이 포함되어 있습니다.

- 메모리 최적화
- 작업에 최적화된 캐싱 및 Paper Catalog
- 안정성 향상

Fiery 시스템 소프트웨어 FS200 이상인 모든 Fiery 서버에 대해 최신 Fiery API v5.3 업데이트가 권장됩니다. Fiery Command WorkStation의 Fiery Updater를 통해 업데이트를 받게 됩니다.

이 릴리스는 향상된 성능, 개발자를 위한 유연성 및 운영 효율성으로 계속해서 Fiery API을(를) 강화시키고 있습니다. Fiery API v5.3으로 업그레이드하면 시스템 안정성이 향상되고 새로운 기능에 액세스할 수 있습니다.

Fiery API에 대한 자세한 내용은 <https://developer.fiery.com>을 참조하세요.

알려진 제한

- 1 Fiery API v4.0.00.42 이하 버전이 설치된 경우, Fiery API v5.3을(를) 설치한 후 이전 버전으로의 롤백은 지원되지 않습니다.
- 2 최신 Fiery API 버전에 2015년 5월 네트워크 보안 업데이트를 설치한 경우, Fiery API 버전이 v1.0로 재설정됩니다.
- 3 Fiery API v5.3은(는) Fiery 시스템 소프트웨어 FS200 이상이 설치된 Fiery 서버에서 지원됩니다.

v5.3의 새로운 개선 사항

작업 디스크 정보 엔드포인트

`/live/api/v5/info` 명령 프롬프트를 사용하여 작업 디스크 정보를 검색할 수 있습니다.

Fiery 작업 그룹 엔드포인트

엔드포인트를 사용하여 Fiery 작업 그룹에 액세스할 수 있습니다.

dpi(인치당 도트 수) 사양 지원

GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API: 명령 프롬프트를 사용하여 dpi 값을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 300x300 dpi 해상도로 미리 보려면 dpi 값을 300으로 설정하십시오.

향상된 색상 제어 막대

사용자가 생성한 색상 제어 막대는 Fiery 서버를 다시 시작하지 않고도 Fiery API 쿼리에 반영됩니다.

Paper Catalog 삭제 이벤트

Fiery API은(는) 단일 항목 삭제에 대해 여러 Paper Catalog 삭제 이벤트를 보내는 것을 방지합니다.

프리셋에서 우선 순위가 지정된 용지 크기

Fiery API은(는) 프리셋에 정의된 지정된 용지 크기를 우선적으로 적용합니다.

큰 파일의 작업 미리 보기

Fiery API에서는 큰 파일을 미리 볼 수 있습니다.

Fiery 도메인 지원

Fiery API은(는) Fiery 도메인을 지원합니다.



客戶版本資訊

Fiery API v5.3

本文件包含有關此版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必將這項資訊提供給所有使用者。

關於此版本

Fiery API v5.3 的此版本包括以下：

- 記憶體最佳化
- 最佳化的工作快取和 Paper Catalog
- 穩定性增強

最新的 Fiery API v5.3 更新建議用於所有使用 Fiery System FS200 及更新版本的 Fiery 伺服器。您將透過 Fiery Command WorkStation 的 Fiery Updater 收到更新。

此版本透過改善效能、增強開發人員的靈活性和運營效率，繼續加強 Fiery API。升級到 Fiery API v5.3 可確保更好的系統可靠性和新功能存取。

如需有關 Fiery API 的詳細資訊，請參閱 <https://developer.fiery.com>。

已知限制

- 1 如果已安裝 Fiery API v4.0.00.42 版或更早版本，則 Fiery API v5.3 不支援安裝復原至上一版本。
- 2 如果您在安裝最新 Fiery API 版本時也安裝了 2015 年 5 月網路安全性更新，Fiery API 版本會重設為 v1.0。
- 3 配備 Fiery 系統軟體 FS200 以及更高版本的 Fiery 伺服器上支援 Fiery API v5.3。

v5.3 的全新增強功能

工作磁碟資訊端點

您可以使用 `/live/api/v5/info` 命令提示字元擷取工作磁碟資訊。

Fiery 工作群組端點

您可以使用端點存取 Fiery 工作群組。

每英吋點數 (dpi) 規格支援

GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API: 命令提示字元允許您指定 dpi 值。例如，將 dpi 值設置為 300 以 300x300 dpi 解析度預覽。

改進的色彩控制列

使用者建立的色彩控制列將反映在 Fiery API 的查詢，而無需重新啟動 Fiery 伺服器。

Paper Catalog 刪除事件

Fiery API 防止為單一項目刪除傳送多個 Paper Catalog 刪除事件。

預設中紙張大小已設為優先

Fiery API 在預設中將鎖定紙張大小設為優先

較大檔案的工作預覽

Fiery API 可以預覽較大檔案。

Fiery 網域支援

Fiery API 支援 Fiery 網域。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery API v5.3

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно сообщите эту информацию всем пользователям перед началом установки.

Об этом выпуске

Fiery API v5.3 включает в себя следующие возможности.

- Оптимизация памяти
- Оптимизированное кэширование заданий и Paper Catalog
- Повышение стабильности работы

Обновление до новейшей версии Fiery API v5.3 рекомендуется для всех серверов Fiery, работающих под управлением системного программного обеспечения Fiery FS200 и более поздней версии. Обновление будет доступно с помощью Fiery Updater в Fiery Command WorkStation.

С этим выпуском Fiery API продолжает совершенствоваться за счет повышения производительности, гибкости для разработчиков и операционной эффективности. Обновление до Fiery API v5.3 обеспечивает более высокую надежность системы и доступ к новым функциям.

Для получения дополнительной информации о Fiery API см. <https://developer.fiery.com>.

Известные ограничения

- 1 Если установлен Fiery API v4.0.00.42 или более ранней версии, откат к предыдущей версии после установки Fiery API v5.3 не поддерживается.
- 2 Если установить обновление системы безопасности сети от мая 2015 года поверх последней версии Fiery API, будет восстановлена версия 1.0 интерфейса Fiery API.
- 3 Fiery API v5.3 поддерживается на сервере Fiery с системным программным обеспечением FS200 и более поздних версий.

Новые усовершенствования в версии 5.3

Конечная точка сведений о диске заданий

Информацию о диске заданий можно получить с помощью командной строки **/live/api/v5/info**.

Конечные точки группы заданий Fiery

Для доступа к группам заданий Fiery можно использовать конечные точки.

Поддержка спецификации точек на дюйм (т/д)

В командной строке **GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API** можно указать значение т/д. Например, для предварительного просмотра с разрешением 300х300 т/д установите значение 300.

Улучшенная шкала контроля цвета

Созданные пользователем шкалы контроля цвета будут отражаться в запросах Fiery API без перезапуска сервера Fiery.

Удаление событий в Paper Catalog

Fiery API предотвращает отправку нескольких событий удаления Paper Catalog для удаления одной записи.

Приоритет формата бумаги в шаблоне задания

В Fiery API приоритет отдается заблокированному размеру бумаги, указанному в шаблоне задания.

Предварительный просмотр задания для больших файлов

В Fiery API доступен предварительный просмотр больших файлов.

Поддержка домена Fiery

Fiery API поддерживает домен Fiery.



Informacje o wersji dla klientów

Fiery API v5.3

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Informacje dotyczące tej wersji

Oprogramowanie Fiery API w wersji 5.3 zapewnia następujące korzyści:

- Optymalizacja pamięci
- Zoptymalizowane buforowanie dla zadań i Paper Catalog
- Ulepszenia stabilności

Najnowsza aktualizacja oprogramowania Fiery API w wersji 5.3 jest zalecana dla wszystkich serwerów Fiery z oprogramowaniem FS200 lub nowszym. Aktualizacja zostanie przekazana za pośrednictwem narzędzia Fiery Updater w programie Fiery Command WorkStation.

Ta wersja jest nadal usprawnia Fiery API dzięki zwiększonej wydajności, elastyczności dla deweloperów i efektywności operacyjnej. Aktualizacja do Fiery API wersji v5.3 zapewnia lepszą niezawodność systemu i dostęp do nowych funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Fiery API, zob. <https://developer.fiery.com>.

Znane ograniczenia

- 1 Jeśli zainstalowano oprogramowanie Fiery API w wersji 4.0.00.42 lub starszej, cofnięcie instalacji w celu przywrócenia wcześniejszej wersji oprogramowania Fiery API w wersji 5.3 nie jest możliwe.
- 2 Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń sieciowych z maja 2015 roku po zainstalowaniu najnowszej wersji oprogramowania Fiery API spowoduje zresetowanie oprogramowania Fiery API do wersji 1.0.
- 3 Interfejs Fiery API w wersji 5.3 jest obsługiwany na serwerze Fiery w przypadku oprogramowania systemowego Fiery FS200 i nowszego.

Nowe ulepszenia w wersji 5.3

Punkt końcowy informacji o dysku zadań

Informacje o dysku zadania można pobrać za pomocą wiersza polecenia **/live/api/v5/info**.

Punkty końcowe grupy zadań Fiery

Do uzyskiwania dostępu do grup zadań Fiery można używać punktów końcowych.

Obsługa specyfikacji punktów na cal (dpi)

Wiersz polecenia **GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API** umożliwia określenie wartości dpi. Przykładowo można ustawić wartość dpi na 300, aby wyświetlić podgląd w rozdzielczości 300 x 300 dpi.

Ulepszony pasek kontrolny kolorów

Utworzone przez użytkownika paski kontrolne kolorów będą odzwierciedlane w zapytaniach Fiery API bez konieczności ponownego uruchamiania serwera Fiery.

Usuwanie wydarzeń Paper Catalog

Fiery API zapobiega wysyłaniu wielu zdarzeń usuwania Paper Catalog w przypadku usunięcia pojedynczego wpisu.

Rozmiar papieru z priorytetem w ustawieniu wstępnym

Fiery API nadaje priorytet zablokowanemu rozmiarowi papieru zdefiniowanemu w ustawieniu wstępnym.

Podgląd zadań w przypadku dużych plików

Fiery API może wyświetlać podgląd dużych plików.

Obsługa domeny Fiery

Fiery API obsługuje domenę Fiery.



Müşteri Sürüm Notları

Fiery API v5.3

Bu belgede bu sürüm hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

Sürüm hakkında

Fiery API v5.3 uygulamasının bu sürümü şunları içerir:

- Bellek optimizasyonu
- İşler ve Paper Catalog için optimize edilmiş ön belleğe alma
- Stabilite geliştirmeleri

En son Fiery API v5.3 güncellemesi, Fiery sistem yazılımı FS200 ve üzeri olan Fiery sunucular. Güncellemeyi Fiery Command WorkStation üzerinde Fiery Updater aracılığıyla alacaksınız.

Bu sürüm, Fiery API gelişmiş performans, geliştiriciler için esneklik ve operasyonel verimlilikle güçlendirmeye devam ediyor. Fiery API v5.3 sürümüne yükseltme, daha iyi sistem güvenilirlik ve yeni özellik erişimi sağlar.

Fiery API hakkında daha fazla bilgi için bkz. <https://developer.fiery.com>.

Bilinen sınırlamalar

- 1 Fiery API v4.0.00.42 veya öncesi kuruluysa, Fiery API v5.3 yüklendikten sonra önceki bir sürüme geri dönüş desteklenmez.
- 2 2015 Mayıs ağ güvenliği güncellemesini en yeni Fiery API sürümü üzerine yüklerseniz Fiery API sürümü v1.0 sürümüne sıfırlanacaktır.
- 3 Fiery API v5.3 Fiery sistem yazılımı FS200 ve üzeri olan bir Fiery sunucusunda desteklenir.

v5.3 ögesindeki yeni geliştirmeler

İşlerin disk bilgileri uç nokta

İşlerin disk bilgilerini **/live/api/v5/info** komut istemi ile alabilirsiniz.

Fiery İş Grubu uç noktaları

Fiery İş Gruplarına erişmek için uç noktaları kullanabilirsiniz.

İnç başına nokta (dpi) özelliği desteği

GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API: komut istemi bir dpi değeri belirlemenize olanak tanır. Örneğin, 300x300 dpi çözünürlükte önizleme yapmak için dpi değerini 300 olarak ayarlayın.

Geliştirilmiş renk denetim çubuğu

Kullanıcı tarafından oluşturulan renk denetim çubukları, Fiery sunucuları yeniden başlatılmadan Fiery API sorgularında yansıtılır.

Paper Catalog etkinlikleri siler

Fiery API tek girişli bir silme işlemi için birden fazla Paper Catalog silme olayının gönderilmesini önler.

Ön ayarda önceliklendirilmiş kağıt boyutu

Fiery API, ön ayarda tanımlanan kilitli kağıt boyutuna öncelik verir.

Büyük dosyalar için iş önizlemesi

Fiery API, büyük dosyaları önizleyebilir.

Fiery alan desteği

Fiery API, Fiery alanını destekler.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery API v5.3

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Informace o této verzi

Tato verze Fiery API v5.3 obsahuje následující:

- Optimalizace paměti
- Optimalizované ukládání úloh do mezipaměti a Paper Catalog
- Vylepšení stability

Nejnovější aktualizace Fiery API v5.3 se doporučuje pro všechny servery Fiery se systémovým softwarem Fiery FS200 a novějším. Obdržíte aktualizaci prostřednictvím nástroje Fiery Updater v aplikaci Fiery Command WorkStation.

Tato verze pokračuje v posilování Fiery API díky vylepšenému výkonu, flexibilitě pro vývojáře a provozní efektivitě. Upgradem na verzi Fiery API 5.3 zajistíte lepší spolehlivost systému a přístup k novým funkcím.

Další informace o nástroji Fiery API najdete v části <https://developer.fiery.com>.

Známá omezení

- 1 Pokud je nainstalována verze Fiery API 4.0.00.42 nebo starší, není návrat k předchozí verzi po instalaci verze Fiery API v5.3 podporován.
- 2 Pokud na nejnovější verzi Fiery API nainstalujete aktualizaci zabezpečení sítě z května 2015, verze Fiery API se vrátí na v1.0.
- 3 Aplikace Fiery API v5.3 je podporována na serveru Fiery se systémovým softwarem Fiery FS200 a novějším.

Nová vylepšení ve verzi 5.3

Koncový bod informací o disku úloh

Informace o disku úloh můžete načíst pomocí příkazového řádku `/live/api/v5/info`.

Koncové body skupiny úloh Fiery

Koncové body můžete použít pro přístup ke skupinám úloh Fiery.

Podpora specifikace bodů na palec (dpi)

Příkazový řádek **rozhraní API GET /live/api/v5/jobs/:id/preview/:page API** umožňuje zadat hodnotu dpi. Chcete-li zobrazit náhled v rozlišení 300×300 dpi, nastavte například hodnotu dpi na 300.

Vylepšený barevný kontrolní proužek

Uživatелеm vytvořené kontrolní proužky barev se projeví v dotazech Fiery API bez restartování serveru Fiery.

Odstranění událostí Paper Catalog

Fiery API zabrání odeslání více událostí odstranění Paper Catalog pro odstranění jedné položky.

Velikost papíru upřednostněná v předvolbě

Fiery API upřednostňuje uzamčený formát papíru definovaný v předvolbě.

Náhled úlohy pro velké soubory

Fiery API může zobrazit náhled velkých souborů.

Podpora domény Fiery

Fiery API podporuje doménu Fiery.