

User Addendum and Customer Release Notes

Fiery JobFlow, version 1.4

This document contains important information about new features and issues in this release. Be sure to provide this information to all users.

New features

This version of Fiery JobFlow includes the following new feature:

- Backup & Restore

Backup & Restore

Fiery JobFlow now includes a backup and restore feature. You can specify backup locations and execute both backup and restore from the tab in Account settings. You can back up settings, resources, and workflows, but not jobs. The process of restoring a backup will delete all current jobs in Fiery JobFlow.

Account settings

To access Backup & Restore, follow the procedure below.

1 Log on to Fiery JobFlow as administrator.

For information about access levels, see the User Privileges topic in Fiery JobFlow Help.

2 Click the arrow next to Admin at the top right of Fiery JobFlow window.

3 Select Account Settings.

4 Click Backup & Restore tab.

Backup & Restore

Specify the location for backups and the restore options.

Backup

Choose location: Choose from the already added (SMB, FTP, sFTP or Dropbox) locations in Fiery JobFlow or “No Backups”. The maximum number of backups allowed in each location is 30. When the thirty-first backup is initiated for a location, the oldest backup will be deleted. Backups are made automatically once a day when a location has been selected.

Backup now button: Click to back up the account settings, module settings, resources present, and workflows manually.



Restore**Restore options:**

- From a specific location

Allows you to select the backup file to restore from a specific location.

- From a recent backup

Choose from a list of backups present in the selected location that are sorted by date.

Additional columns in the table show name of the backup file and the details of the

settings in the respective file. Having selected the desired backup file, click Restore to start the process of restoration.

Restore button: Having selected the location of the backup, click to start the restoration.

Release Notes**Jobs****Multiple job submission**

If you submit jobs continuously to Fiery JobFlow workflows that contain the Image Enhance module, processing of jobs may not keep up with the rate of submission. The jobs may time out.

Enfocus PitStop Pro**Using proxy network settings**

You cannot activate the Monotype Baseline Service if your network environment uses a proxy server.

Variable Sets

Encrypted Variable Sets from PitStop Pro are not supported by Fiery JobFlow.

Installation**No Internet connection**

Fiery JobFlow is not successfully installed on a computer when there is no Internet connection.

Microsoft Office**File conversions**

File conversions from Microsoft Office 64-bit are not supported by Fiery JobFlow.

Processing and password issues

Empty Microsoft Excel files may not be processed reliably. Microsoft Office files that are password protected are not supported.

Firewall

Firewall settings on server

Once Fiery JobFlow is installed, we recommend that you do not change any firewall settings on the Fiery JobFlow server. Fiery JobFlow pages will have inconsistent content if the firewall settings on the Fiery JobFlow server are changed.

Prerequisites

Fiery server or Fiery Central required

Any Fiery server or Fiery Central server must be fully functional for Fiery JobFlow to designate either of them for Output.

Disk space

If there is not enough disk space available for a submitted job, Fiery JobFlow may experience issues.

Addenda utilisateur et notes de mise à jour client Fiery JobFlow, version 1.4

Ce document contient des informations importantes concernant les nouvelles fonctions et les problèmes potentiels de cette nouvelle version. Distribuez-le à tous les utilisateurs.

Nouvelles fonctions

Cette version de Fiery JobFlow comprend les fonctions nouvelles ci-dessous :

- Sauvegarder et restaurer

Sauvegarder et restaurer

Fiery JobFlow inclut désormais une fonction de sauvegarde et de restauration. Vous pouvez spécifier les emplacements de sauvegarde et exécuter la sauvegarde et la restauration à partir de l'onglet correspondant de la fenêtre Paramètres de compte. Vous pouvez sauvegarder les paramètres, les ressources et les flux, mais pas les tâches. La restauration d'une sauvegarde entraîne la suppression de toutes les tâches en cours dans Fiery JobFlow.

Paramètres de compte

Pour accéder à la fonction Sauvegarder et restaurer, suivez la procédure ci-dessous.

1 Connectez-vous à Fiery JobFlow en utilisant le compte Administrateur.

Pour plus d'informations sur les niveaux d'accès, voir la rubrique Droits d'accès utilisateur de l'aide de Fiery JobFlow.

2 Cliquez sur la flèche en regard d'Admin en haut à droite de la fenêtre Fiery JobFlow.

3 Sélectionnez Paramètres de compte.

4 Cliquez sur l'onglet Sauvegarder et restaurer.

Sauvegarder et restaurer

Spécifiez l'emplacement de sauvegarde et les options de restauration.

Sauvegarde

Choix de l'emplacement : choisissez un emplacement parmi ceux déjà ajoutés (SMB, FTP, sFTP ou Dropbox) dans Fiery JobFlow ou choisissez No Backups (Aucune sauvegarde).

Le nombre maximal de sauvegardes autorisé pour chaque emplacement est de 30. Lorsque la 31^e sauvegarde est lancée pour un emplacement, la sauvegarde la plus ancienne est supprimée. Les sauvegardes sont exécutées automatiquement une fois par jour lorsqu'un emplacement a été défini.

Bouton Sauvegarder : cliquez sur ce bouton pour sauvegarder manuellement les paramètres de compte, les paramètres de module, les paramètres de module, les ressources présentes et les flux.

Restaurer

Options de restauration :

- A partir d'un emplacement spécifique
Permet de sélectionner le fichier de sauvegarde à restaurer à partir d'un emplacement spécifique.
- A partir d'une sauvegarde récente
Choisissez une sauvegarde dans la liste des sauvegardes présentes à l'emplacement sélectionné. Celles-ci sont triées par date. Les autres colonnes du tableau précisent le nom du fichier de sauvegarde et les détails des paramètres de ce dernier. Une fois le fichier de sauvegarde souhaité sélectionné, cliquez sur Restaurer pour démarrer la procédure de restauration.

Bouton Restaurer : une fois l'emplacement de la sauvegarde défini, cliquez sur ce bouton pour lancer la restauration.

Notes de mise à jour

Tâches

Envoi de plusieurs tâches

Si vous envoyez des tâches de manière continue vers des flux de Fiery JobFlow avec le module Image Enhance, le traitement de ces tâches risque de ne pas s'effectuer au même rythme que vos envois. Les tâches risquent d'expirer.

Enfocus PitStop Pro

Utilisation des paramètres du réseau proxy

Vous ne pouvez pas activer le service Monotype Baseline si votre environnement réseau utilise un serveur proxy.

Jeux de variables

Les jeux de variables codés de PitStop Pro ne sont pas pris en charge par Fiery JobFlow.

Installation

Absence de connexion à Internet

Il est impossible d'installer Fiery JobFlow sur un ordinateur ne disposant pas de connexion à Internet.

Microsoft Office

Conversions de fichiers

Les conversions de fichiers depuis Microsoft Office 64 bits ne sont pas prises en charge par Fiery JobFlow.

Problèmes concernant le traitement et le mot de passe

Les fichiers Microsoft Excel vides risquent de ne pas être traités correctement. Les fichiers Microsoft Office protégés par mot de passe ne sont pas pris en charge.

Pare-feu

Configuration du pare-feu sur le serveur

Après avoir installé Fiery JobFlow, il est recommandé de ne pas modifier les paramètres de pare-feu sur le serveur Fiery JobFlow. En effet, la modification de ces paramètres risque d'entraîner une incohérence du contenu des pages Fiery JobFlow.

Conditions préalables

Serveur Fiery ou Fiery Central requis

Pour pouvoir être sélectionné par Fiery JobFlow pour l'impression, le serveur Fiery ou Fiery Central doit être totalement fonctionnel.

Espace disque

Si l'espace disponible sur le disque est insuffisant pour une tâche envoyée, Fiery JobFlow peut rencontrer des difficultés.

Addendum e note di release per l'utente di Fiery JobFlow, versione 1.4

Questo documento contiene importanti informazioni sulle nuove funzioni e su eventuali problemi relativi a questo release. Distribuirne una copia a tutti gli utenti.

Nuove funzioni

Questa versione di Fiery JobFlow comprende le seguenti nuove funzioni:

- Backup e ripristino

Backup e ripristino

Fiery JobFlow ora comprende la funzione di backup e ripristino. È possibile specificare i percorsi di backup ed eseguire le operazioni di backup e ripristino dalla scheda in Impostazioni account. È possibile eseguire il backup di impostazioni, risorse e flussi di lavoro, ma non di lavori. La procedura di ripristino di un backup eliminerà tutti i lavori in corso in Fiery JobFlow.

Impostazioni account

Per accedere a Backup e ripristino, seguire questa procedura.

1 Collegarsi a Fiery JobFlow come amministratore.

Per informazioni sui livelli di accesso, vedere l'argomento Privilegi utente nella Guida di Fiery JobFlow.

2 Fare clic sulla freccia accanto ad Admin in alto a destra della finestra Fiery JobFlow.

3 Selezionare Impostazioni account.

4 Fare clic sulla scheda Backup e ripristino.

Backup e ripristino

Specificare il percorso per i backup e le opzioni di ripristino.

Backup

Seleziona posizione: Selezionare una delle posizioni già aggiunte (SMB, FTP, sFTP o Dropbox) in Fiery JobFlow oppure "Nessun backup". Il numero massimo di backup consentiti in ciascuna posizione è 30. Quando viene avviato il trentunesimo backup in una posizione, verrà eliminato il backup più vecchio. I backup vengono eseguiti automaticamente una volta al giorno quando si seleziona una posizione.

Pulsante Backup adesso: Fare clic per eseguire manualmente il backup delle impostazioni account, delle impostazioni modulo, delle risorse presenti e dei flussi di lavoro.

Ripristino

Opzioni di ripristino:

- Da una posizione specifica
Consente di selezionare il file di backup da ripristinare da una posizione specifica.
- Da un backup recente
Consente di scegliere da un elenco di backup presenti nella posizione selezionata in ordine di data. Altre colonne della tabella mostrano il nome del file di backup e i dettagli delle impostazioni nel rispettivo file. Dopo aver selezionato il file di backup desiderato, fare clic su Ripristina per avviare la procedura di ripristino.

Pulsante Ripristina: Dopo aver selezionato la posizione del backup, fare clic per avviare il ripristino.

Note di release

Lavori

Inoltro di più lavori

Se si inoltrano di continuo lavori ai flussi di lavoro Fiery JobFlow contenenti il modulo Image Enhance, l'elaborazione dei lavori potrebbe non tenere il passo con la frequenza di inoltro. I lavori potrebbero andare in timeout.

Enfocus PitStop Pro

Uso delle impostazioni di rete proxy

Non è possibile attivare il servizio Monotype Baseline se l'ambiente di rete usa un server proxy.

Set di variabili

I set di variabili codificati di PitStop Pro non sono supportati da Fiery JobFlow.

Installazione

Connessione Internet mancante

Fiery JobFlow non viene installato su un computer su cui non è presente la connessione Internet.

Microsoft Office

Conversione dei file

La conversione dei file di Microsoft Office a 64 bit non è supportata da Fiery JobFlow.

Problemi di elaborazione e password

I file Microsoft Excel vuoti potrebbero non essere elaborati in modo affidabile. I file Microsoft Office protetti da password non sono supportati.

Firewall

Impostazioni firewall sul server

Dopo aver installato Fiery JobFlow, si consiglia di non cambiare le impostazioni firewall sul server Fiery JobFlow. Le pagine di Fiery JobFlow presenteranno dei contenuti incoerenti se vengono cambiate le impostazioni firewall sul server Fiery JobFlow.

Prerequisiti

Server Fiery o Fiery Central richiesto

È necessario un server Fiery o un server Fiery Central da designare come destinazione per Fiery JobFlow.

Spazio su disco

In caso di spazio su disco insufficiente per un lavoro inoltrato, potrebbero verificarsi errori nel funzionamento di Fiery JobFlow.

Addendum und Release-Informationen Fiery JobFlow, Version 1.4

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über neue Funktionen und bekannt gewordene Fehler. Stellen Sie dieses Dokument allen Anwendern zur Verfügung.

Neue Funktionen

Die vorliegende Version von Fiery JobFlow umfasst die folgenden neuen Funktionen:

- Sichern & Wiederherstellen

Sichern & Wiederherstellen

Fiery JobFlow umfasst nun eine Funktion zum Sichern und Wiederherstellen von Einstellungen. Im Bereich „Kontoeinstellungen“ können Sie die Speicherorte für die Sicherungsdateien festlegen und Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge ausführen. Sie können Sicherungsdateien für Einstellungen, Ressourcen und Workflows, nicht jedoch für Aufträge erstellen. Beim Wiederherstellen von Informationen aus einer Sicherungsdatei werden alle aktuellen Auftrag aus der Fiery JobFlow Umgebung gelöscht.

Bereich „Kontoeinstellungen“

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Funktion zum Sichern und Wiederherstellen zuzugreifen.

1 Melden Sie sich als Administrator bei Fiery JobFlow an.

Weitere Hinweise zu den unterstützten Anmeldeebenen finden Sie in der Hilfe zu Fiery JobFlow im Abschnitt *Zugriffs- und Berechtigungsebenen*.

2 Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben „Admin“ rechts oben im Fenster „Fiery JobFlow“.

3 Wählen Sie „Kontoeinstellungen“.

4 Klicken Sie auf „Sichern & Wiederherstellen“.

Sichern & Wiederherstellen

Sie können die Speicherorte für die Sicherungsdateien festlegen, die beim Sichern und Wiederherstellen erstellt bzw. verwendet werden.

Sichern

Speicherort wählen: Zur Wahl stehen alle der Fiery JobFlow Umgebung bereits hinzugefügten Speicherorte (SMB, FTP, sFTP oder Dropbox) sowie die Einstellung „Keine Sicherungen“. In jedem Speicherort können maximal 30 Sicherungen erstellt werden. Wenn in einem bestimmten Speichert die 31. Sicherungsdatei erstellt wird, wird die jeweils älteste Sicherung automatisch gelöscht. Nachdem ein Speicherort gewählt wurde, werden Sicherungen im täglichen Rhythmus erstellt.

Option „Jetzt sichern“: Mit dieser Option können Sie die Konto- und Moduleinstellungen, die verfügbaren Ressourcen und die Workflows manuell sichern.

Wiederherstellen

Optionen beim Wiederherstellen:

- Von bestimmtem Speicherort

Mit dieser Option können Sie den Speicherort der Sicherungsdatei angeben, deren Inhalt Sie wiederherstellen wollen.

- Aus kürzlicher Sicherung

Für diese Option wird eine nach Datum sortierte Liste der Sicherungen angezeigt, die sich am gewählten Speicherort befinden. In den weiteren Spalten der Tabellenliste werden der Name der jeweiligen Sicherungsdatei und Details zu den in ihr gesicherten Einstellungen angezeigt. Klicken Sie auf „Wiederherstellen“, nachdem Sie die gewünschte Sicherungsdatei markiert haben, um den Wiederherstellungsvorgang zu starten.

Option „Wiederherstellen“: Mit dieser Option starten Sie den Wiederherstellungsvorgang, nachdem Sie den gewünschten Speicherort bzw. die gewünschte Sicherungsdatei markiert haben.

Release-Informationen

Aufträge

Übergabe mehrerer Aufträge

Wenn Sie in rascher Folge mehrere Aufträge an Workflows von Fiery JobFlow übergeben, in die das Modul Image Enhance (für die Bildoptimierung) eingebunden ist, können die Aufträge möglicherweise nicht so schnell verarbeitet werden, wie sie empfangen werden. Dies kann dazu führen, dass ein Zeitüberlauf für die Aufträge gemeldet wird.

Enfocus PitStop Pro

Verwenden eines Proxyserver

Der Monotype Baseline-Dienst kann nicht genutzt werden, wenn in Ihrer Netzwerkumgebung ein Proxyserver verwendet wird.

Variablensets

Verschlüsselte Variablensets aus PitStop Pro werden von Fiery JobFlow nicht unterstützt.

Installation

Fehlender Internetzugang

Auf einem Computer ohne Zugang zum Internet kann Fiery JobFlow nicht erfolgreich installiert werden.

Microsoft Office

Dateikonvertierungen

Dateikonvertierungen aus der 64-Bit-Version von Microsoft Office werden von Fiery JobFlow nicht unterstützt.

Probleme bei Verarbeitung und Kennwortschutz

Microsoft Excel-Dateien ohne Inhalt (leere Dateien) werden möglicherweise nicht zuverlässig verarbeitet. Kennwortgeschützte Microsoft Office-Dateien werden nicht unterstützt.

Firewall

Einstellungen für Firewall auf Servercomputer

Es wird empfohlen, dass Sie im Anschluss an die Installation von Fiery JobFlow auf dem Fiery JobFlow Servercomputer keine Änderungen an den Firewall-Einstellungen vornehmen. Das Ändern der Firewall-Einstellungen für den Fiery JobFlow Servercomputer kann zu Inkonsistenzen bei den Inhalten der Fiery JobFlow Seiten führen.

Voraussetzungen

Fiery Server oder Fiery Central als Voraussetzung

Sie benötigen einen Fiery Server oder einen Fiery Central Server, der Fiery JobFlow in vollem Umfang unterstützt, damit Sie diesen Server im Modul Ausgabe als Zielgerät konfigurieren können.

Festplattenspeicher

Wenn der verfügbare Festplattenspeicher für die übergebenen Aufträge nicht ausreicht, kann es zu Problemen mit Fiery JobFlow kommen.

Información adicional para el usuario y Notas de la versión para el cliente Fiery JobFlow, versión 1.4

Este documento contiene información importante acerca de nuevas funciones y problemas en esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios.

Nuevas funciones

Esta versión para el Fiery JobFlow incluye las siguientes funciones nuevas:

- Copia de seguridad y restaurar

Copia de seguridad y restaurar

Fiery JobFlow ahora incluye una función de copia de seguridad y restaurar. Puede especificar ubicaciones de copia de seguridad y ejecutar tanto las copias de seguridad como la restauración desde la pestaña en la configuración de cuenta. Puede realizar copias de seguridad de configuraciones, recursos y flujos de trabajo, pero no de trabajos. El proceso de restauración de una copia de seguridad borrará todos los trabajos actuales de Fiery JobFlow.

Configuración de cuenta

Para acceder a Copia de seguridad y restaurar, realice el siguiente procedimiento.

1 Inicie una sesión en Fiery JobFlow como administrador.

Para obtener más información acerca de los niveles de acceso, consulte el tema Privilegios de usuario en la Ayuda de Fiery JobFlow.

2 Haga clic en la flecha junto a Admin. en la parte superior derecha de la ventana Fiery JobFlow.

3 Seleccione Ajustes de cuenta.

4 Haga clic en la pestaña Copia de seguridad y restaurar.

Copia de seguridad y restaurar

Especifique la ubicación para las copias de seguridad y las opciones de restauración.

Copia de seguridad

Seleccionar ubicación: Seleccione una ubicación en las ubicaciones ya agregadas (SMB, FTP, sFTP o Dropbox) en Fiery JobFlow o Sin copias de seguridad. El número máximo de copias de seguridad permitidas en cada ubicación es de 30. Cuando se inicia la copia de seguridad número treinta y uno para una ubicación, se elimina la copia de seguridad más antigua. Las copias de seguridad se realizan automáticamente una vez al día cuando se ha seleccionado una ubicación.

Botón Copiar ahora: Haga clic para realizar manualmente una copia de seguridad de la configuración de cuenta, la configuración de módulo, los recursos presentes y los flujos de trabajo.

Restaurar

Restaurar opciones:

- Desde una ubicación específica
Permite seleccionar el archivo de copia de seguridad para restaurar una ubicación específica
- Desde una copia de seguridad reciente
Elija en una lista de copias de seguridad presentes en la ubicación seleccionada que está ordenada por fecha. Las columnas adicionales de la tabla muestran el nombre del archivo de copia de seguridad y los detalles de los valores e en el archivo respectivo. Una vez que ha seleccionado el archivo de copia de seguridad deseado, haga clic en Restaurar para iniciar el proceso de restauración.

Botón Restaurar: Una vez que ha seleccionado la ubicación de la copia de seguridad, haga clic para iniciar la restauración.

Notas de la versión

Trabajos

Envío de múltiples trabajos

Si envía trabajos continuamente a flujos de trabajo de Fiery JobFlow que contienen el módulo Mejora de imagen, es posible que el procesamiento de trabajos no mantenga la velocidad de envío. Puede agotarse el tiempo límite de los trabajos.

Enfocus PitStop Pro

Utilización de la configuración de red proxy

No es posible activar el servicio Monotype Baseline si su entorno de red utiliza un servidor proxy.

Conjuntos de variables

Fiery JobFlow no admite los conjuntos de variables encriptados de PitStop Pro.

Instalación

Sin conexión a Internet

Fiery JobFlow no se instala correctamente en una computadora cuando no hay conexión a Internet.

Microsoft Office

Conversiones de archivo

Fiery JobFlow no admite conversiones de archivos de Microsoft Office de 64 bits.

Problemas de procesamiento y contraseña

Los archivos de Microsoft Excel vacíos pueden no procesarse de forma fiable. No se admiten los archivos de Microsoft Office que están protegidos con una contraseña.

Firewall

Configuración del firewall en el servidor

Una vez que Fiery JobFlow está instalado, le recomendamos que no cambie ningún valor de firewall en el servidor Fiery JobFlow. Las páginas de Fiery JobFlow tendrán contenido inconsistente si se cambia la configuración de firewall en el servidor de Fiery JobFlow.

Requisitos previos

Se requiere el servidor Fiery o Fiery Central

Cualquier servidor Fiery o Fiery Central debe ser totalmente funcional para que Fiery JobFlow pueda designarlos como Salida.

Espacio de disco

Si no hay suficiente espacio de disco disponible para un trabajo enviado, pueden producirse problemas en Fiery JobFlow.